



Manuel utilisateur

Afrijet Sahara KPI Dashboard

Version 2.16 · 30/09/2026

Remplace la version 2.2 · module Commercial, Opérations depuis les demandes, SGS
Sahara Aviation S.A.S. — Dakhla, Maroc · afrijet-kpi.vercel.app

Sommaire

1 Se connecter et se déconnecter

2 L'écran principal

3 Commercial

4 Opérations

5 Équipage

6 Maintenance

7 Finances

8 Le module SGS

9 Direction

10 Administrateur

11 Sauvegarder et restaurer

12 Récapitulatif des droits

Annexes

A Registre des comptes rendus d'événement

B Registre des dangers et des actions


C Compte rendu de Safety Meeting

D Compte rendu CRTSV (SMS-17)

E Planning SGS (SMS-10)


1 Se connecter et se déconnecter

Chaque personne a **son compte** : son nom, son mot de passe et son propre Microsoft Authenticator. Tant qu'un département n'a pas de compte nominatif, il utilise le mot de passe partagé du profil. Le numéro de version de l'application (**2.16**) est affiché en bas de l'écran de connexion.



- 1 Touchez le profil qui correspond à votre fonction : Opérations, Équipage, SGS, Maintenance, Commercial, Finances, Direction ou Administrateur.

1. Choisir son profil



- 1 Saisissez le mot de passe, puis touchez **Se connecter**. Avec un compte nominatif, choisissez d'abord votre nom, puis saisissez le code à 6 chiffres de Microsoft Authenticator.

2. Mot de passe


CONNEXION VÉRIFIÉE PAR LE SERVEUR

Le mot de passe et le code Authenticator sont vérifiés par le serveur. La session reste ouverte 12 heures. Pour quitter, touchez **Exit** sur l'écran Formulaire.

UNE MÊME PERSONNE, DEUX FONCTIONS

Une personne à la fois commerciale et responsable des opérations a **deux comptes** : un Commercial et un Opérations, avec deux lignes dans Microsoft Authenticator. Le journal indique son nom et le profil utilisé.

2 L'écran principal



1 Chaque tuile ouvre un formulaire. Une pastille rouge signale un travail en attente : ici, 4 vols transmis par le Commercial attendent d'être planifiés.

L'écran Formulaires (profil
Opérations)

Le bandeau vert confirme la dernière **sauvegarde automatique** de la nuit (3 h). Un bandeau rouge signale une sauvegarde manquante : prévenez l'Administrateur. En bas, les onglets **Formulaires**, **Live** (position de l'avion), **Ops.** (suivi des vols) et, selon le profil, Alertes, Perf., Sécurité et Maint.

DATES ET HEURES

Toutes les dates se saisissent au format **JJ/MM/AAAA** et toutes les heures en **HH:MM sur 24 h (GMT)**, au clavier : « 0645 » devient « 06:45 ». L'application n'utilise jamais le calendrier ni l'horloge du téléphone.

3 Commercial

Le module Commercial s'ouvre par la tuile **Commercial**. Cinq onglets : Prospects, Clients, Devis, Importer et Tableau. Seul le Commercial modifie les fiches prospects et clients.



Liste des prospects



Fiche prospect

- 1 Recherchez par nom, organisation ou ville.
- 2 Filtrez par étape : Visite, Brochure, Devis envoyé, Rendez-vous, Devenus clients, Archivés.
- 3 + **Nouvelle fiche prospect** crée une fiche.
- 4 Touchez une fiche pour l'ouvrir. La date de la prochaine relance est indiquée sous chaque nom.

- 1 **Nouveau devis** ouvre l'éditeur de devis. La fiche montre aussi l'étape, les relances (J+2, J+7), les notes, l'historique et, en bas, « Archiver ce prospect » avec un motif (Prix, Concurrent, Doublon...).

Nouveau devis
Anas BENNANI

Nouveau devis - HICHAM QADRI - AGAFAY JET

DÉPART

1 **CMN**

2 **CASABLANCA — MOHAMMED V** CMN / GMMN - Maroc

ALLER-RETOUR

Aller simple **Aller-retour**

Jours sur place
1 jour inclus : chaque jour en plus : 2 h au tarif d'immobilisation - 1 +

L'AVION PART DE

RABAT (RBA / GMME)

L'AVION RENTRE À

RABAT (RBA / GMME)

VOLS

Choisissez l'aéroport de départ et d'arrivée.

INTRODUCTION ✨ Rédiger par l'IA

Texte modifiable. Aucun prix ni date : ils figurent dans le tableau.

Aperçu du PDF

Devis : le trajet

- 1 Touchez le champ **Départ** et tapez une ville ou un code IATA ou OACI.
- 2 Choisissez l'aéroport dans la liste. Faites de même pour l'arrivée.

Nouveau devis
Anas BENNANI

Nouveau devis - HICHAM QADRI - AGAFAY JET

DÉPART

CASABLANCA (CMN / GMMN)

ARRIVÉE

NOUAKCHOTT (NKC / GQNO)

Aller simple **Aller-retour** 1

Jours sur place
1 jour inclus : chaque jour en plus : 2 h au tarif d'immobilisation - 1 +

L'AVION PART DE

RABAT (RBA / GMME)

L'AVION RENTRE À

RABAT (RBA / GMME)

VOLS

Mise en place Rabat → Casablanca
58 NM 25 min **31 250 MAD**
Vol national - sans passagers

Vol aller Casablanca → Nouakchott
1011 NM 182 min **227 500 MAD**
Vol international

Vol retour Nouakchott → Casablanca
1011 NM 182 min **227 500 MAD**
Vol international

Retour de l'avion Casablanca → Rabat

Devis : le calcul

- 1 Choisissez **Aller simple** ou **Aller-retour**, et le nombre de jours sur place.
- 2 La **surcharge carburant** est calculée avec l'indice mondial du jour (EIA), appliqué à chaque aéroport de départ.
- 3 ✎ **Forcer** permet de saisir le vrai prix d'un aéroport.
- 4 ✨ **Rédiger par l'IA** écrit l'introduction du devis.
- 5 ✓ **Valider le devis** : le serveur recalcule chaque ligne, attribue le numéro DEV-AAAA-NNNN et vérifie l'écart (0 MAD).

DEV-2026-0006

Anas BENNANI

DEV-2026-0006 · v1

526 000 MAD

HICHAM QADRI · Responsable commercial · AGAFAY JET

Créé le 30/09/2026 par Anas BENNANI · valable jusqu'au 15/10/2026

Non envoyé

Ouvrir le PDF

Envoyer

✓ Marquer comme envoyé

Modifier · créera la v2

Le client accepte ce devis

Mise en place

Rabat → Casablanca · 58 NM

31 250 MAD

0 h 25

Vol aller

Casablanca → Nouakchott · 1011 NM

227 500 MAD

3 h 02

Vol retour

Nouakchott → Casablanca · 1011 NM

227 500 MAD

3 h 02

Retour de l'avion

Casablanca → Rabat · 58 NM

31 250 MAD

0 h 25

Surcharge carburant

Total HT

8 500 MAD

526 000 MAD

TVA (international)

Exonérée

Total TTC

526 000 MAD

Tarif appliqué

75 000 MAD / heure

Contrôle du calcul

✓ écart 0 MAD

CARBURANT (DÉTAIL INTERNE)

Rabat · 458 L

11,12 MAD/L · 513 MAD

Casablanca · 3 795 L

11,12 MAD/L · 4 250 MAD

Nouakchott · 3 337 L

11,12 MAD/L · 3 737 MAD

Devis validé

- 1 **Ouvrir le PDF** : le devis, identique à celui de Fiches Airshow.
- 2 **Envoyer** : partage le PDF (WhatsApp, courriel).
- 3 **Marquer comme envoyé** : lance les relances.
- 4 **Le client accepte ce devis** ouvre l'écran d'acceptation.

Le client accepte

Anas BENNANI

DEV-2026-0006 · v1

526 000 MAD

HICHAM QADRI · AGAFAY JET

AGAFAY JET devient client à la transmission. La fiche prospect, ses notes et son historique sont conservés.

DATES SOUHAITÉES PAR LE CLIENT

POS

Mise en place · Rabat → Casablanca · 0 h 25

DATE

HEURE (GMT)

22/10/2026

06:45

COM

Vol aller · Casablanca → Nouakchott · 3 h 02

DATE

HEURE (GMT)

22/10/2026

08:00

COM

Vol retour · Nouakchott → Casablanca · 3 h 02

DATE

HEURE (GMT)

23/10/2026

15:00

POS

Retour de l'avion · Casablanca → Rabat · 0 h 25

DATE

HEURE (GMT)

23/10/2026

HH:MM

Dates au format JJ/MM/AAAA, heures sur 24 h (GMT), comme dans le formulaire Vol. Heure facultative : les Opérations fixent l'heure définitive.

Passagers

14

NOTE POUR LES OPÉRATIONS

Délégation technique, bagages lourds.

Le client accepte

- 1 Date souhaitée de chaque vol (JJ/MM/AAAA).
- 2 Heure souhaitée, facultative (HH:MM) : les Opérations fixent l'heure définitive.
- 3 Nombre de passagers, de 1 à 18.
- 4 Note pour les Opérations (bagages, contact...).
- 5 **Transmettre aux Opérations** : le prospect devient client et la demande part aux Opérations.

DEV-2026-0006
Anas BENNANI

DEMANDE AUX OPÉRATIONS
À planifier

Transmise le 30/09/2026 17:21 par Anas BENNANI · 14 passager(s)

POS RBA → CMN
souhaité 22/10/2026 06:45

COM CMN → NKC
souhaité 22/10/2026 08:00

COM NKC → CMN
souhaité 23/10/2026 15:00

POS CMN → RBA
souhaité 23/10/2026

Note : Délégation technique, bagages lourds.

Annuler la demande

Mise en place
31 250 MAD
Rabat → Casablanca · 58 NM
0 h 25

Vol aller
227 500 MAD
Casablanca → Nouakchott · 1011 NM
3 h 02

Vol retour
227 500 MAD
Nouakchott → Casablanca · 1011 NM
3 h 02

Retour de l'avion
31 250 MAD
Casablanca → Rabat · 58 NM
0 h 25

Surcharge carburant
8 500 MAD

Total HT
526 000 MAD

TVA (international)
Exonérée

Total TTC
526 000 MAD

Tarif appliqué
75 000 MAD / heure

Contrôle du calcul
✓ écart 0 MAD

CARBURANT (DÉTAIL INTERNE)

Rabat · 458 L
11,12 MAD/L · 513 MAD

Casablanca · 3 795 L
11,12 MAD/L · 4 250 MAD

Nouakchott · 3 337 L
11,12 MAD/L · 3 737 MAD

Référence
10,00 MAD/L

INTRODUCTION

Suivi de la demande

- Le cadre « Demande aux Opérations » montre chaque vol : « souhaité le ... » tant qu'il n'est pas planifié, puis la date et les horaires définitifs. « Envoyer les horaires au client » apparaît dès qu'un vol est planifié. Tant qu'aucun vol n'est planifié, la demande peut être annulée avec un motif.

Commercial
Anas BENNANI

Prospects
Clients
Devis
Importer
Tableau

Retour
Modifier

AGAFAY JET
Corporate —

0
Vois

0h
Total

0
PAX

—
Satisfaction

COORDONNÉES

HICHAM QADRI — Responsable commercial

0625661536

commercial@afrijet.ma

COMMERCIAL

Client depuis le 30/09/2026 · issu d'une fiche prospect

Devis · 2

DEV-2026-0006 · v1
526 000 MAD

DEV-2026-0001 · v1
375 668 MAD

Demandes en cours · 1

DEV-2026-0006 · 0 sur 4 planifié(s)

Nouveau devis

HISTORIQUE VOLS

7J
30J
Tout
0 vol(s)


Aucun vol sur cette période

Fiche client

- La fiche client (onglet Clients) regroupe les coordonnées, les devis, les demandes en cours et l'historique des vols.  **Nouveau devis** fonctionne aussi pour un client créé sans fiche prospect.

Afrijet Sahara — Manuel utilisateur 2.16 · Document interne

9 / 38



Importer Fiches Airshow

- 1 Après le salon, touchez **Choisir le fichier de sauvegarde** et prenez le fichier « Sauvegarder » de Fiches Airshow. L'import ne crée aucun doublon et recalcule chaque devis : l'écart doit être de 0 MAD.



Tableau

- 1 Choisissez la période : ce mois, trimestre, année ou tout. Le tableau affiche le CA signé, le CA en négociation, le taux de transformation, les heures vendues, le délai moyen, les relances en retard, l'entonnoir, le CA par mois, les résultats par commercial, les meilleurs clients et les motifs de perte.

Exemple de A à Z : Hicham QADRI, rencontré au salon

- 1** Au salon, Hicham QADRI (AGAFAY JET) est saisi dans Fiches Airshow. Après le salon, **Importer** charge sa fiche et son devis.
- 2** Dans **Prospects**, ouvrez sa fiche, puis  **Nouveau devis** : Casablanca ⇌ Nouakchott, aller-retour.
- 3** Le devis calcule 4 vols (mise en place depuis Rabat, aller, retour, retour de l'avion) et la surcharge carburant. ✨ **Rédiger par l'IA**, puis ✓ **Valider le devis** : DEV-2026-0004, 526 000 MAD HT, écart 0 MAD.
- 4**  **Envoyer** le PDF par WhatsApp, puis ✓ **Marquer comme envoyé**. Les relances J+2 et J+7 s'affichent sur la fiche.
- 5** Le client accepte : **Le client accepte ce devis**, dates 02/10 et 03/10, 14 passagers, note « bagages lourds », puis  **Transmettre aux Opérations**. AGAFAY JET devient client.
- 6** Les Opérations planifient les vols (chapitre 4). Le devis affiche « Vols planifiés » avec les horaires : **Envoyer les horaires au client**.
- 7** Dans **Tableau**, le CA signé et le taux de transformation intègrent ce devis.

4 Opérations

RÈGLE

Un vol **commercial (COM)** se planifie **uniquement** à partir d'une demande du Commercial. À la main, les Opérations planifient seulement des **ferries (FRY)** et des **mises en place (POS)**. Cette règle vaut pour tous, Administrateur compris.

AFRIJET SAHARA
OPERATIONS
Karima SALMI

17:30

Preparation du vol
Données planifiées avant départ

Vols à planifier · 1 client · 4 vols

1 GAFAY JET
DEV-2026-0001 · 1er vol
02/10/2026

4 vols

TYPE DE VOL

FRY POS

Un vol commercial (COM) se planifie depuis « Vols à planifier », à partir d'une demande du Commercial.

CLIENT (OPTIONNEL)

-- Aucun client --

AVION

CN-KTA · EMB-140 LR
18 sièges · TTAF 4304.8h

N VOL * DATE

CN-KTA 30/09/2026

ROUTE

DEPART — CODE IATA ARRIVEE — CODE IATA

HORAIRES PLANIFIES

DEPART PREVU * (GMT)

Formulaires Live Alertes Ops. Perf. Sécurité Maint.

- 1 La tuile Vol ouvre le formulaire. En haut, « Vols à planifier » : une ligne par client, repliée (►), avec le nombre de vols. Touchez le client pour l'ouvrir (▼).

Vols à planifier

AFRIJET SAHARA
OPÉRATIONS
Karima SALMI

Préparation du vol
Données planifiées avant départ

Vols à planifier · 1 client · 4 vols

AGAFAY JET
DEV-2026-0001 · 1er vol
02/10/2026
14 passager(s) · transmis par Anas BENNANI
Note : Test restauration

POS RBA → CMN · 02/10/2026 06:45 **Planifier >**

COM CMN → VIL · 02/10/2026 08:00 **Planifier >**

COM VIL → CMN · 03/10/2026 15:00 **Planifier >**

POS CMN → RBA · 03/10/2026 **Planifier >**

TYPE DE VOL
FRY POS

Un vol commercial (COM) se planifie depuis « Vols à planifier », à partir d'une demande du Commercial.

CLIENT (OPTIONNEL)
-- Aucun client --

AVION
CN-KTA · EMB-140 LR
18 sièges · TTAF 4304.8h

N VOL * **DATE**

Formulaires Live Alertes Ops. Perf. Sécurité Maint.

Les vols d'un client

- 1 Touchez **Planifier** > sur un vol. La note du commercial et le nombre de passagers sont rappelés au-dessus.

AFRIJET SAHARA
OPÉRATIONS
Karima SALMI

Formulaire pré-rempli

1 Rempli depuis la demande DEV-2026-0001 · RBA → CMN. Complétez l'équipage, puis validez.

TYPE DE VOL
POS

3 Type fixé par la demande du Commercial

CLIENT (OPTIONNEL)
AGAFAY JET
Corporate ·

AVION
CN-KTA · EMB-140 LR
18 sièges · TTAF 4304.8h

N VOL * **DATE**
CN-KTA 02/10/2026

ROUTE
DEPART — CODE IATA **ARRIVEE — CODE IATA**
RBA CMN

HORAIRES PLANIFIES
DEPART PREVU * (GMT)
06:45

PASSAGERS PREVUS

PAX (0-18) **REPLISSAGE**

Formulaires Live Alertes Ops. Perf. Sécurité Maint.

Formulaire pré-rempli

- 1 Le bandeau bleu rappelle la demande.
- 2 Le type (COM ou POS) est fixé par la demande.
- 3 Il ne peut pas être modifié. Client, avion, date, aéroports, heure de départ et passagers sont remplis ; l'arrivée est calculée.

AFRIJET SAHARA
OPÉRATIONS
Karima SALMI

● SIM 17:30

N VOL * CN-KTA DATE 02/10/2026

ROUTE

DEPART — CODE IATA RBA ARRIVEE — CODE IATA CMN

HORAIRES PLANIFIES

DEPART PREVU * (GMT) 06:45

PASSAGERS PREVUS

PAX (0-18) REPLESSAGE

EQUIPAGE

1 2

MAIDAN... TRI BENALI ... CDB

CC — HOTESSE / STEWARD

CHRAIBI NADIA CC

← Retour Planifier le vol

Formulaires Live Alertes Ops. Perf. Sécurité Maint.

Équipage du premier vol

- 1 Choisissez le CM1 (TRI ou CDB).
- 2 Choisissez le CM2 (TRI, CDB ou OPL), puis le CC.
- 3 **Planifier le vol** : les contrôles s'appliquent (MEL, titres de l'équipage, chevauchements).

AFRIJET SAHARA
OPÉRATIONS
Karima SALMI

● SIM 17:30

N VOL * CN-KTA DATE 02/10/2026

ROUTE

DEPART — CODE IATA CMN ARRIVEE — CODE IATA VIL

HORAIRES PLANIFIES

DEPART PREVU * (GMT) 08:00

PASSAGERS PREVUS

PAX (0-18) 14 REPLESSAGE 78%

EQUIPAGE

CM1 CM2

BENALI ... CDB MAIDAN... TRI

CC — HOTESSE / STEWARD

CHRAIBI NADIA CC

← Retour Enregistré

Formulaires Live Alertes Ops. Perf. Sécurité Maint.

Vol suivant du même devis

- 1 L'équipage est repris automatiquement. Avec deux commandants (CDB + CDB, TRI + CDB, TRI + TRI), les places **alternent** à chaque vol : ici BENALI passe en CM1. Avec un commandant et un OPL, on garde le commandant en CM1. Le CC est repris. Tout reste modifiable.

AFRIJET SAHARA
OPERATIONS
Karima SALMI

N VOL * CN-KTA DATE 02/10/2026

ROUTE
DEPART — CODE IATA ARRIVEE — CODE IATA
CMN VIL

— Dossier DEV-2026-0001 : le retour du 03/10/2026 ne serait plus possible.

• BENALI OMAR : Certificat médical échu le 02/10/2026

Choisissez un autre membre d'équipage, ou traitez la MEL, avant de planifier ce vol.

OK

BENALI ... CDB MAIDAN... TRI

CC — HOTESSE / STEWARD
-- Choisir --

← Retour Planifier le vol

Formulaires Live Alertes Ops. Perf. Sécurité Maint.

Contrôle jusqu'au retour

- 1 Pour un vol d'une demande, l'équipage et l'avion sont contrôlés aussi à la date du **dernier vol du dossier**. Ici, le certificat médical de BENALI expire le 02/10 : le retour du 03/10 ne serait plus possible, la planification de l'aller est refusée.
- 2 **FRY** : ferry.
- 2 **POS** : mise en place. Le bouton COM n'est pas proposé en saisie à la main.

AFRIJET SAHARA
OPERATIONS
Karima SALMI

Preparation du vol
Données planifiées avant départ

Vols à planifier · 1 client · 2 vols

AGAFAY JET
DEV-2026-0001 · 1er vol 03/10/2026 2 vols

TYPE DE VOL
1 FRY 2 POS

Un vol commercial (COM) se planifie depuis « Vols à planifier », à partir d'une demande du Commercial.

CLIENT (OPTIONNEL)
-- Aucun client --

AVION
CN-KTA · EMB-140 LR
18 sièges · TTAF 4304.8h

N VOL * CN-KTA DATE 30/09/2026

ROUTE
DEPART — CODE IATA ARRIVEE — CODE IATA

HORAIRES PLANIFIES
DEPART PREVU * (GMT)

Formulaires Live Alertes Ops. Perf. Sécurité Maint.

Saisie à la main

Onglet Ops.

- 1 L'onglet **Ops.** suit les vols : planifiés, en vol, terminés, annulés, avec les retards et leurs causes. Touchez un vol pour saisir les heures réelles et le clôturer.

POUR LAISSER UN VOL DE CÔTÉ

Il n'y a pas de bouton « Détacher » : on termine ce que l'on fait. « ← Retour » quitte le formulaire ; le vol reste dans « Vols à planifier ».

Exemple de A à Z : les 4 vols d'AGAFAY JET

- 1 La tuile **Vol** porte une pastille rouge « 4 ». Ouvrez-la, puis touchez **AGAFAY JET** dans « Vols à planifier ».
- 2 Touchez **Planifier** > sur la mise en place RBA → CMN : tout est rempli sauf l'équipage.
- 3 Choisissez MAIDANE (TRI) en CM1, BENALI (CDB) en CM2 et CHRAIBI en CC, puis **Planifier le vol**.
- 4 Touchez **Planifier** > sur le vol CMN → NKC : l'équipage est repris, BENALI passe en CM1. Validez.
- 5 Faites de même pour le retour, puis pour le retour de l'avion : saisissez son heure de départ si le commercial ne l'a pas fixée ; l'arrivée se calcule.
- 6 La ligne AGAFAY JET disparaît de la liste. Le Commercial voit « Vols planifiés » avec les horaires.
- 7 Le jour du vol, dans **Ops.**, saisissez les heures réelles, puis clôturez le vol.

5 Équipage



Tuiles de l'Équipage

- 1 **Comptes rendus** : déclarer un événement.
- 2 **FRAT** : évaluer le risque avant le vol (commandant).



Compte rendu d'événement

- 1 Choisissez le rattachement (Vol, Appareil, Hors vol), le vol, le formulaire (Équipage, Retour d'expérience, CRIMD, Sûreté, CRTSV) et l'événement, puis décrivez les faits. Un compte rendu peut être **confidentiel** ou **anonyme**. Enregistré, il arrive aussitôt au SGS, qui le reçoit le jour même.



FRAT

- 1 Le commandant remplit le FRAT avant le vol. Un FRAT vert ou jaune autorise le vol. Un FRAT **rouge** part en décision : les Opérations saisissent les barrières, puis le Dirigeant Responsable ou le responsable SGS autorise ou reporte le vol.

Exemple de A à Z : un impact aviaire

- 1 Avant le vol, le commandant ouvre **FRAT**, choisit le vol et répond aux questions : résultat vert, le vol est autorisé.
- 2 En montée initiale, un oiseau heurte l'avion. Après l'atterrissage, le commandant ouvre **Comptes rendus**.
- 3 Rattachement **Vol**, choix du vol, formulaire **Équipage**, événement **Collision aviaire** ; il décrit les faits et enregistre.
- 4 Le compte rendu apparaît aussitôt chez le SGS, « À analyser », avec la date de réception du jour (chapitre 8).

6 Maintenance

The screenshot shows the 'Maintenance' screen of the AFRIJET SAHARA app. At the top, the header includes the company name, 'MAINTENANCE', a SIM status indicator, and the time 17:34. Below the header, there are two input fields for numbers: 4304.8 and 3180. The main content is divided into three sections: 'VISITES PÉRIODIQUES' (Periodic Visits), 'FIABILITE' (Reliability), and 'MEL ACTIFS (2)' (Active MELs). The 'VISITES PÉRIODIQUES' section has three rows, each with a label (A-CHECK, B-CHECK, C-CHECK), a value input field (145, 620, 2400), and a 'STATUT' (Status) button (OK). The 'FIABILITE' section has a label 'EVENEMENTS MOTEUR' with a value input field (1) and a 'FIABILITE CALCULEE' (Calculated Reliability) button showing 99.3%. The 'MEL ACTIFS (2)' section lists two active MELs: 'Cabin Reading Light ...' (Cat.C, MEL 33-11, Exp: 04/10/26) and 'Passenger Address S...' (Cat.B, MEL 23-61, Exp: 21/10/26). Each MEL has a status button (OK). Below the list is a '+ Ajouter un MEL' button. At the bottom is a large red 'Enregistrer Maintenance' button. The bottom navigation bar includes icons for 'Formulaires', 'Live', 'Alertes', 'Ops.', 'Perf.', 'Sécurité', and 'Maint.'.

Maintenance

- 1 Pour chaque avion : heures et cycles, visites périodiques (A, B, C-check) avec leur statut, et fiabilité.

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Maintenance' screen of the AFRIJET SAHARA app. It displays the same header, input fields, and sections for periodic visits, reliability, and active MELs. The 'MEL ACTIFS (2)' section lists two active MELs: 'Cabin Reading Light ...' (Cat.C, MEL 33-11, Exp: 04/10/26) and 'Passenger Address S...' (Cat.B, MEL 23-61, Exp: 21/10/26). Each MEL has a status button (OK). Below the list is a '+ Ajouter un MEL' button. At the bottom is a large red 'Enregistrer Maintenance' button. The bottom navigation bar includes icons for 'Formulaires', 'Live', 'Alertes', 'Ops.', 'Perf.', 'Sécurité', and 'Maint.'.

MEL actives

- 1 Les MEL actives sont listées avec leur catégorie et leur échéance. + **Ajouter un MEL** en crée une ; **Enregistrer Maintenance** valide la saisie. Une MEL expirée **bloque la planification** de tout vol après son échéance.

Exemple de A à Z : une MEL de la saisie à la levée

- 1** Le mécanicien constate une panne de l'éclairage de lecture rang 3. Dans **Maintenance**, touchez **+** **Ajouter un MEL**.
- 2** Saisissez la référence (33-11), le système, la catégorie (C) et l'échéance (JJ/MM/AAAA), puis **Enregistrer Maintenance**.
- 3** Tant que la MEL est ouverte, les Opérations peuvent planifier jusqu'à son échéance. Au-delà, le formulaire Vol refuse le vol en nommant la MEL.
- 4** Après réparation, supprimez la MEL de la liste, puis **Enregistrer Maintenance** : la planification redevient libre.

7 Finances

AFRIJET SAHARA
FINANCES
Samira ALAOU

MOIS
Juin

REVENUS ET COUTS (MAD)

REVENUS (MAD)	COUTS TOTAUX (MAD)

COUT CARBURANT (MAD)	MARGE BRUTE

Enregistrer Finances

Finances

- 1 Choisissez le mois, saisissez les revenus, les coûts totaux et le coût carburant ; la marge brute se calcule. Touchez **Enregistrer Finances**. L'onglet Finances n'est visible que des profils Finances, Direction et Administrateur.

Exemple de A à Z : clôturer le mois

- 1 Début novembre, ouvrez **Finances** et choisissez le mois d'**octobre**.
- 2 Saisissez le revenu du mois, les coûts totaux et le coût carburant (en MAD).
- 3 Vérifiez la marge brute calculée, puis **Enregistrer Finances**.
- 4 La Direction retrouve ces chiffres dans l'onglet Finances et dans le Rapport.

8 Le module SGS

Le module SGS s'ouvre en plein écran par la tuile **SGS**. Onglets : Bord, Événements, Dangers, Actions, Indicateurs, Meeting et Plus (formulaires SMS, formations, audits, recommandations, planning...).



Bord

- 1 Le Bord résume le travail du jour : comptes rendus à analyser, actions en retard, carte des risques ouverts.



Événements

- 1 Chaque compte rendu est **replié** (▶) : date, vol, étiquette. Touchez le triangle pour le déplier. Les filtres (À analyser, En analyse, Clos, Tous) et la recherche sont inchangés.

Système de gestion de la sécurité
Signataire : Youssef IKLI

Bord Événements Dangers Actions Indicateurs Meeting Plus

Exporter les comptes rendus (PDF)

AFFICHER

À analyser · 20 En analyse · 0 Clos · 0

Tous · 20

Rechercher : description, vol, immatriculation

▼ 29/09/2026 (hier) Hors vol

Passager indiscipliné — non admis

DOCUMENTS PRODUITS

Aucun document rédigé pour ce compte rendu.

Passager non admis à l'embarquement pour état d'ébriété.

Statut de ce compte rendu

Reçu En analyse Clos

1 Fiche d'analyse

2 + Danger

► 28/09/2026 (il y a 2 jours) AJ5201 · VIL→CMN
Collision aviaire

► 27/09/2026 (il y a 3 jours) Appareil CN-KTA
QRP

► 26/09/2026 (il y a 4 jours) AJ5302 · NKC→VIL
CONFIDENTIEL
Passager Indiscipliné — débarqué

► 25/09/2026 (il y a 5 jours) AJ5301 · CMN→NKC
Dépassement de TSV

Compte rendu déplié

Système de gestion de la sécurité
Signataire : Youssef IKLI

Bord Événements Dangers Actions Indicateurs Meeting Plus

Fiche d'analyse d'événement
ENR/SGS-FOR/SGS-05 · étape 1 sur 6 — Groupe

29/09/2026 · Passager indiscipliné

Groupe Faits EI / EU Barrières Causes Conclu...

DATE DE RÉCEPTION DU RAPPORT

29/09/2026 date de l'événement

Le manuel prévoit une transmission du compte rendu dans les 72 heures.

DATE DE LA RÉUNION DU GROUPE D'ANALYSE

30/09/2026

RESPONSABLE DE L'ÉVALUATION

Youssef IKLI

PARTICIPANTS (UN PAR LIGNE : NOM — FONCTION)

Youssef IKLI — Responsable SGS
CM1 du vol — Commandant de bord


Annuler Suivant Enregistrer

Fiche d'analyse

1 Fiche d'analyse (SMS-05).

2 + **Danger** ouvre un danger lié. La barre Reçu, En analyse, Clos change le statut.

1 La **date de réception** est remplie automatiquement, en lecture seule : le jour d'enregistrement du compte rendu (à défaut, la date de l'événement ; anonyme : le mois). Le contrôle des 72 heures se fait seul.



Dangers

1 + Nouveau danger.

2 Chaque danger est replié : le triangle affiche le statut et les actions. Toucher la ligne ouvre la fiche (matrice de risque, mesures, acceptation du risque résiduel).



Actions

1 Les actions sont groupées : En retard, Cette semaine, Plus tard, Closes. Le triangle affiche le responsable, l'échéance et l'avancement ; toucher la ligne ouvre la fiche.




Indicateurs

- 1 Les indicateurs de sécurité par type d'événement, avec leur cible et leur seuil d'alerte.

Exemple de A à Z : de l'impact aviaire à la clôture

- 1 Dans **Événements**, le compte rendu « Collision aviaire » est « À analyser ». Dépliez-le (►).
- 2 Touchez **Fiche d'analyse** : la date de réception est déjà remplie. Réunissez le groupe, remplissez les six étapes (Groupe, Faits, EI/EU, Barrières, Causes, Conclusion), puis enregistrez : le statut passe à « En analyse ».
- 3 Touchez + **Danger** : « Impact aviaire à Dakhla », probabilité et gravité (4B, intolérable).
- 4 Dans la fiche du danger, créez l'action « Revoir la procédure d'effarouchement », responsable Y. IKLI, échéance à 30 jours.
- 5 L'action réalisée puis jugée efficace, évaluez le risque résiduel ; s'il est acceptable, clôturez le danger avec l'acceptation nominative.
- 6 Clôturez le compte rendu (barre de statut : Clos). Il figure au registre (annexe A) et au prochain Safety Meeting.

9 Direction



Rapport


- 1 La Direction consulte tous les onglets. Le **Rapport** KPI se télécharge en PDF : vols, ponctualité, performance, retards par cause. La Direction décide aussi sur un FRAT rouge, avec le responsable SGS.

10 Administrateur



Boutons de l'Administrateur

- 1 **Export** : télécharge une sauvegarde complète.
- 2 **Restore** : restaure une copie (chapitre 11).
- 3 **Comptes** : les comptes nominatifs.



Comptes nominatifs

- 1 Créez un compte par personne et par profil. À la première connexion, la personne choisit son mot de passe et active son Authenticator. Une même personne peut avoir un compte dans deux profils.

AFRIJET SAHARA
ADMINISTRATEUR
Nour MAIDANE

● SIM 17:34

IMMOBILISATION MINIMUM

heures par jour

1 jour d'immobilisation est inclus. Chaque jour supplémentaire est facturé : immobilisation minimum x prix de l'immobilisation.

Exemple : 2 jours supplémentaires = 300 000 MAD

CARBURANT

VALEUR DE RÉFÉRENCE DU JET A-1

MAD / litre

CONSOMMATION DE L'AVION

litres / heure

Surcharge = litres de vol x (prix du jour selon l'indice mondial – valeur de référence), à la hausse comme à la baisse.

DEVIS

SIGNATAIRE DES DEVIS

RÈGLES FIXES (COMME FICHES AIRSHOW)

Base de l'avion	Rabat (RBA / GMME)
Temps de vol	distance x 1,10 ÷ 400 kt + 15 min
Rayon d'action	1750 NM par vol
Validité d'un devis	15 jours
TVA	20 % si tous les vols sont au Maroc

Formulaires Live Alertes Ops Perf Sécurité Maint Finances

Paramètres des devis

- Prix de l'heure de vol et de l'immobilisation, référence et consommation carburant, signataire. **Seul l'Administrateur les modifie** ; le serveur les enregistre. Le Commercial et la Direction les consultent.

AFRIJET SAHARA
ADMINISTRATEUR
Nour MAIDANE

● SIM 17:35

Comptes rendus Réglementation Satisfaction

Commercial Paramètres Générateur IA

Rapport Finances **Journal d'audit**

Journal d'audit
Qui a fait quoi, quand — Inaltérable, chaîné et horodaté par le serveur

Intégrité de la chaîne : non vérifiée dans cette session. **Vérifier**

14 entrée(s) de cet appareil en attente d'envoi : elles partiront dès le retour du réseau.

24 h 7 jours **30 jours** 12 mois

Tout

Toutes les pers... Tous les modul...

Rechercher un objet : DG-006, AC-001, CN-KTA...

Journal indisponible : q.gte is not a function

Export PDF **Export CSV**

Les exports portent sur les entrées affichées ; lancez la vérification avant un export destiné à une inspection, pour que son résultat figure dans le PDF.

Formulaires Live Alertes Ops Perf Sécurité Maint Finances

Journal d'audit

- Chaque action est inscrite avec son auteur, sans modification possible. **Vérifier** contrôle l'intégrité de la chaîne ; export PDF et CSV.

11 Sauvegarder et restaurer

Chaque nuit à 3 h, le serveur sauvegarde **toutes** les données : vols, équipage, maintenance, SGS, clients, prospects, devis, demandes, imports et Paramètres. Sept copies restent dans Supabase et trente jours dans un dépôt GitHub privé. Les comptes et les clés Authenticator ne sont jamais exportés.



Restaurer

1 **Copie la plus récente**, ou une copie des jours précédents.

2 **Depuis un fichier** : un Export, ou un fichier .json.gz du dépôt GitHub. Avant de confirmer, le résumé indique aussi « Commercial : ... prospects, devis, clients, demandes ».

À SAVOIR

Une restauration ne réécrit pas les Paramètres des devis. Le compteur des numéros de devis n'a pas besoin d'être restauré : la numérotation reprend après le plus grand numéro existant.

12 Récapitulatif des droits

Profil	Modifie	Consulte
Opérations	Avion, Équipage, Vol (COM depuis les demandes, FRY et POS à la main), FRAT, Satisfaction	Réglementation, fiches clients
Équipage	Comptes rendus, FRAT (commandant)	—
Maintenance	Maintenance, MEL	—
Commercial	Prospects, clients, devis, import, transmission aux Opérations	Paramètres des devis, Ops., Live
Finances	Finances	—
SGS	Module SGS, Sécurité, FRAT rouge, Journal, Réglementation	—
Direction	Rapport, décision FRAT rouge	Tous les onglets, module SGS
Administrateur	Tout sauf Finances ; Paramètres des devis ; Export, Restore, Effacer, Comptes	—

Annexe A — Registre des comptes rendus d'événement

Onglet Bord, icône ↓, Exporter les comptes rendus. Page 1 sur 2.

AFRIJET SAHARA - REGISTRE DES COMPTES RENDUS D'ÉVÉNEMENT						CRE-SGS-20260921
Sélection						
Période :	Tout					
Service :	Tous services					
Comptes rendus :	14					
Dont confidentiels :	3 (descriptions masquées)					
Établi par :	Youssef IKLI, Responsable Qualité / SGS					
Date	Rattachement	Événement(s)	Description des faits	Analyse	Statut SGS	Danger lié
03/07/2026	Vol AJS303 VIL - NKC	Blessure PEQ	Membre d'équipage de cabine blessé au poignet lors d'une turbulence.	-	Clos	-
23/07/2026	Hors vol	Marchandises dangereuses non déclarées (CRI MD)	[CONFIDENTIEL] Confidentiel - consultable auprès du responsable SGS.	-	Clos	DG-005 Batteries lithium non déclarées au fret DG-010 Batteries lithium non déclarées au fret
12/08/2026	Vol AJS209 RBA - VIL	Anomalie de configuration décollage / atterrissage	Alarme de configuration au décollage : volets non sortis, décollage interrompu à basse vitesse.	-	Clos	-
27/08/2026	Appareil CN-KTA	Panne avec plus d'une heure d'immobilisation	AOG 18 h à Dakhia : remplacement d'un démarreur moteur n° 1.	-	Clos	-
01/09/2026	Hors vol	Non-respect procédure dépôt / livraison fret	Fret chargé sans document de pesée validé.	-	En analyse	DG-003 Chargement fret sans document de pesée DG-008 Chargement de fret sans document de pesée
06/09/2026	Hors vol	Blessure du personnel au sol	[CONFIDENTIEL] Confidentiel - consultable auprès du responsable SGS.	-	Clos	-
09/09/2026	Vol AJS205 CMN - VIL	Collision aviaire	Collision aviaire en courte finale piste 03.	-	En analyse	DG-001 Collisions aviaires en approche et au décollage à Dakhia DG-006 Collisions aviaires en approche et au décollage à Dakhia
12/09/2026	Vol AJS203 VIL - RBA	Collision aviaire	Impact aviaire au roulement à l'atterrissage, bord d'attaque gauche.	-	Clos	-
15/09/2026	Vol AJS207 VIL - CMN	Non-conformité loadsheet / chargement	Écart de 4 passagers entre loadsheet et comptage cabine, corrigé avant départ.	-	Clos	-
Document interne - confidentiel SGS - Édité le 21 septembre 2026 - Manuel SGS V03						Page 1 / 2

Annexe A — Registre des comptes rendus d'événement (suite)

Onglet Bord, icône ⬇, Exporter les comptes rendus. Page 2 sur 2.

AFRIJET SAHARA - REGISTRE DES COMPTES RENDUS D'ÉVÈNEMENT

CRE-SGS-20260921

Date	Rattachement	Évènement(s)	Description des faits	Analyse	Statut SGS	Danger lié
16/09/2026	Vol AJS301 CMN - NKC	Dépassement de TSV	Turbulence sévère en croisière FL350, service cabine interrompu, aucun blessé.	-	Clos	-
17/09/2026	Vol AJS302 NKC - VIL	Passager indiscipliné Suite : Débarqué	[CONFIDENTIEL] Confidentiel - consultable auprès du responsable SGS.	-	Clos	-
18/09/2026	Appareil CN-KTA	ORP (retour au parking avant décollage)	Retour au parking avant décollage : alarme HYD 2 LO PRESS au roulage.	-	Clos	-
19/09/2026	Vol AJS201 VIL - CMN	Collision aviaire	Impact aviaire en montée initiale, FL030. Inspection moteur n° 2 sans dommage.	-	Clos	-
20/09/2026	Hors vol	Passager indiscipliné Suite : Non admis	Passager non admis à l'embarquement pour état d'ébriété.	-	Reçu	-

Youssef IKLI

Responsable du Système de Gestion de la Sécurité

Date : 21 septembre 2026

Signature

Document interne - confidentiel SGS - Édité le 21 septembre 2026 - Manuel SGS V03

Page 2 / 2

Annexe B — Registre des dangers et des actions

Onglet Bord, icône ⬇, Exporter le registre. Page 1 sur 2.

AFRIJET SAHARA - REGISTRE DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

REG-SGS-20260921

1. Synthèse

Dangers enregistrés	10
dont ouverts ou maîtrisés	8
risque intolérable (ouverts)	2
risque tolérable (ouverts)	6
risque acceptable (ouverts)	0
Actions enregistrées	8
dont ouvertes	6
dont en retard	2
dont closes (réalisées ou efficaces)	2

Établi par : Youssef IKLI, Responsable Qualité / SGS

2. Registre des dangers

Réf.	Danger	Origine	Initial	Stratégie et mesures	Résiduel	Statut	Mis à jour
DG-001	Collisions aviataires en approche et au décollage à Dakhla Trois impacts en 12 jours. Conséquence la plus pessimiste : Ingestion multiple, perte de poussée au décollage.	Réactive (événement)	4B Intolérable	Réduction : Effarouchement coordonné avec l'aéroport avant chaque mouvement ; briefing équipages ; phares allumés en approche. Résiduel visé : 2C, à réévaluer après les actions.	-	Ouvert	19/09/2026
DG-006	Collisions aviataires en approche et au décollage à Dakhla Trois impacts en 12 jours. Conséquence la plus pessimiste : Ingestion multiple, perte de poussée au décollage.	Réactive (événement)	4B Intolérable	Réduction : Effarouchement coordonné avec l'aéroport avant chaque mouvement ; briefing des équipages ; phares allumés en approche. Résiduel visé : 2C, à réévaluer après les actions.	-	Ouvert	19/09/2026
DG-002	Ingestion de sable au roulage à Dakhla	Proactive	3C Tolérable	Réduction : Roulage à puissance réduite, inspection boroscopique renforcée.	-	Maîtrisé	01/09/2026
DG-003	Chargement fret sans document de pesée	Réactive (événement)	3D Tolérable	Évitement : Refus systématique de tout fret sans bon de pesée.	-	Ouvert	03/09/2026
DG-004	Ouverture de la ligne Dakhla - Nouakchott	Gestion du changement	2C Tolérable	-	-	Ouvert	22/08/2026
DG-007	Ingestion de sable au roulage à Dakhla Érosion des compresseurs et baisse de la marge EGT.	Proactive	3C Tolérable	Réduction : Roulage à puissance réduite ; inspection boroscopique renforcée.	-	Maîtrisé	01/09/2026
DG-008	Chargement de fret sans document de pesée Masse réelle inconnue : risque d'erreur de centrage.	Réactive (événement)	3D Tolérable	Évitement : Refus systématique de tout fret sans bon de pesée.	-	Ouvert	03/09/2026

Document interne - confidentiel SGS - Édité le 21 septembre 2026 - Manuel SGS V03

Page 1 / 2

Annexe B — Registre des dangers et des actions (suite)

Onglet Bord, icône ⬇️, Exporter le registre. Page 2 sur 2.

AFRIJET SAHARA - REGISTRE DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

REG-SGS-20260921

Réf.	Danger	Origine	Initial	Stratégie et mesures		Résiduel	Statut	Mis à jour
DG-009	Ouverture de la ligne Dakhla - Nouakchott Nouveau terrain, nouvelle procédure d'approche, assistance au sol non encore audité.	Gestion du changement	2C Tolérable	-		-	Ouvert	22/08/2026
DG-005	Batteries lithium non déclarées au fret	Réactive (événement)	2B Tolérable	Ségrégation : Contrôle radioscopique de tout colis électronique.		1B Acceptable	Clos	07/08/2026
DG-010	Batteries lithium non déclarées au fret Risque d'incendie en soute.	Réactive (événement)	2B Tolérable	Ségrégation : Contrôle radioscopique de tout colis électronique.		1B Acceptable	Clos	07/08/2026

3. Registre des actions correctives et préventives

Réf.	Action	Type	Danger	Responsable	Échéance	Statut	Critère d'efficacité	Preuve
AC-001	Convention d'effarouchement avec l'aéroport de Dakhla	Corrective	DG-001	Directeur des opérations	20/09/2026 EN RETARD	En cours	Moins d'un impact par mois sur 3 mois	-
AC-005	Convention d'effarouchement avec l'aéroport de Dakhla	Corrective	DG-006	Directeur des opérations	20/09/2026 EN RETARD	En cours	Moins d'un impact par mois sur 3 mois	-
AC-002	Briefing - risque aviaire - à tous les équipages	Préventive	DG-001	Chef pilote	26/09/2026	À faire	100 % des équipages briefés et émargés	-
AC-006	Briefing - risque aviaire - à tous les équipages	Préventive	DG-006	Chef pilote	26/09/2026	À faire	100 % des équipages briefés et émargés	-
AC-003	Refus du fret sans bon de pesée	Corrective	DG-003	Responsable fret	03/10/2026	En cours	0 non-conformité au prochain audit	-
AC-007	Refus du fret sans bon de pesée	Corrective	DG-008	Responsable fret	03/10/2026	En cours	Aucune non-conformité au prochain audit	-
AC-004	Contrôle radioscopique des colis électroniques	Préventive	DG-005	Responsable sûreté	02/08/2026	Efficace	0 colis non déclaré sur 2 mois	Rapport de contrôle du mois, aucun écart
AC-008	Contrôle radioscopique des colis électroniques	Préventive	DG-010	Responsable sûreté	02/08/2026	Efficace	Aucun colis non déclaré sur 2 mois	Rapport de contrôle du mois, aucun écart

Youssef IKLI

Responsable du Système de Gestion de la Sécurité

Date : 21 septembre 2026

Signature

Document interne - confidentiel SGS - Édité le 21 septembre 2026 - Manuel SGS V03

Page 2 / 2

Annexe C — Compte rendu de Safety Meeting

Onglet Meeting (11.5). Page 1 sur 2.

SAHARA AVIATION SAS — AFRIJET SAHARA

Direction des Opérations Aériennes

COMPTE RENDU SAFETY MEETING

SERVICE MEMORANDUM — INTERNATIONAL FORMAT (ICAO Annex 6 / EASA Part-OPS reference)

Réf. / Ref.

SM-202609-01

Date

21 septembre 2026

De / From

Youssef IKLI — Responsable Qualité / SGS

Classification

Diffusion interne — confidentiel SGS

À / To

Dirigeant Responsable · Responsables Désignés

Révision

00

OBJET : Safety Meeting — Septembre 2026

Le présent compte rendu synthétise la situation de sécurité du mois à partir des comptes rendus reçus, des indicateurs du Manuel SGS et du suivi du registre des dangers.

1. PARTICIPANTS

[à compléter]

2. ÉVÉNEMENTS DE SÉCURITÉ DU MOIS

Onze comptes rendus ont été reçus ce mois : trois collisions aviaires, deux passagers indisciplinés, une turbulence sévère, une non-conformité de loadsheet, un retour au parking, un AOG, un accident de travail au sol et une non-conformité de procédure fret.

3. INDICATEURS DE SÉCURITÉ

L'indicateur collision aviaire atteint 3 sur 30 jours et franchit le seuil d'analyse du manuel. L'indicateur de conformité loadsheet passe sous la cible de 100 %. Une analyse de risque avant changement n'a pas été réalisée (nouveau prestataire à Casablanca).

4. REGISTRE DES DANGERS

DG-001 (collisions aviaires, 4B intolérable) reste ouvert ; son risque résiduel visé après atténuation est 2C. DG-003 (fret sans pesée) est tolérable et en cours de traitement.

5. SUIVI DES ACTIONS CORRECTIVES ET PRÉVENTIVES

AC-001 est en retard sur son échéance et doit être relancée. AC-002 et AC-003 sont dans les délais. AC-004 a été close et jugée efficace.

6. DÉCISIONS DE LA SÉANCE

[à compléter]

SM-202609-01 — Diffusion : Dirigeant Responsable · Responsables Désignés — Document interne

Page 1

Afrijet Sahara — Manuel utilisateur 2.16 · Document interne

35 / 38

Annexe C — Compte rendu de Safety Meeting (suite)

Onglet Meeting (11.5). Page 2 sur 2.

SAHARA AVIATION SAS — AFRIJET SAHARA		Direction des Opérations Aériennes	
--------------------------------------	--	------------------------------------	--

7. PROCHAINE RÉUNION

[à compléter]

Le Dirigeant Responsable est informé du risque intolérable DG-001, conformément au Manuel SGS.

Émis par :

Youssef IKLI — Responsable Qualité / SGS
Sahara Aviation SAS — Afrijet Sahara

Approuvé par :

Youssef IKLI
Responsable du Système de Gestion de la Sécurité

SM-202609-01 — Diffusion : Dirigeant Responsable · Responsables Désignés — Document interne

Page 2

Tuile Comptes rendus, formulaire CRTSV ; PDF depuis l'onglet Événements. Page 1 sur 1.

Afrijet Sahara — Manuel utilisateur 2.16 · Document interne

Annexe E — Planning SGS (SMS-10)

Formulaires SMS, Planning SGS. Page 1 sur 1.

AFRIJET SAHARA - PLANNING SGS - ANNÉE 2026

PLAN-SGS-2026

Formulaire ENR/SGS-FOR/SMS-10

Année :2026

Approbation du RSGS :-

Approbation du DR :Nour MAIDANE - 21/09/2026

Légende :P prévu - R réalisé - X reporté

Programmation

Item	Réf.	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Évaluation du SGS	3.1.2												
Engagement du DR - déclaration de politique non punitive	1.1												
Organisation SGS	1.2												
Manuel SGS	1.3					R							
Indicateurs de sécurité	1.4												
Exercices du plan d'intervention d'urgence (ERP)	1.5							P				P	
Audit sécurité de la base	3.1			P							P		
Audit sécurité des escales (contrôles sécurité)	3.1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Suivi des indicateurs de sécurité	3.2	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Réunions mensuelles de sécurité	3.4	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Revue de sécurité	3.4						P						
Sensibilisation SGS du personnel	4.1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Bulletin de sécurité	4.2	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P

Youssef IKLI

Responsable SGS

Date : 21 septembre 2026

Signature

Document interne - confidentiel SGS - Édité le 21 septembre 2026 - Manuel SGS V03

Page 1 / 1