

Guide du module SGS

Système de Gestion de la Sécurité — Manuel SGS V03

Version 2.2 · 25/09/2026

Extrait du manuel utilisateur 2.2 · chaque partie renvoie à son chapitre

Responsable SGS : Youssef IKLI

Sommaire

1. Encoder un compte rendu (tuile Comptes rendus) · manuel 2.2 ch. 4.5
 2. FRAT : risque de chaque vol · manuel 2.2 ch. 4.8
 3. Le module SGS · manuel 2.2 ch. 11
 4. Le Bord · manuel 2.2 ch. 11.1
 5. Événements et fiche d'analyse · manuel 2.2 ch. 11.2
 6. Dangers · manuel 2.2 ch. 11.3
 7. Actions · manuel 2.2 ch. 11.4
 8. Indicateurs et Safety Meeting · manuel 2.2 ch. 11.5
 9. Menu Plus et Formulaires SMS · manuel 2.2 ch. 11.6
 10. Formations et planning · manuel 2.2 ch. 11.7
 11. Contrôles, enquêtes et recommandations · manuel 2.2 ch. 11.8
 12. Sur iPad et PC · manuel 2.2 ch. 11.9
 13. Règles appliquées et points à valider · manuel 2.2 ch. 11.10
 14. Clore, annuler, historique · manuel 2.2 ch. 11.11
 15. Ce que l'application garantit · manuel 2.2 ch. 14
 16. Un événement de A à Z · manuel 2.2 ch. 16
- Annexe A** — Registre des comptes rendus d'événement
- Annexe B** — Registre des dangers et des actions
- Annexe C** — Compte rendu de Safety Meeting
- Annexe D** — Compte rendu CRTSV (SMS-17)
- Annexe E** — Planning SGS (SMS-10)

Saisie. Dates au format JJ/MM/AAAA, heures HH:MM ; équipage et appareils choisis dans les registres Équipage et Avion.

1 Encoder un compte rendu (tuile Comptes rendus)

Manuel utilisateur 2.2 — chapitre 4.5

La tuile **Comptes rendus** est réservée à **SGS** et à l'**Administrateur**. Le responsable SGS y encode les rapports reçus, sur papier ou non (SGS 02-01 § 1.1), dans le **formulaire officiel** correspondant du Manuel SGS.

Bouton	Formulaire du manuel
Équipage	SMS-19 Rapport de danger équipage
Maintenance	SMS-20 Rapport de danger maintenance
Opérations sol	SMS-21 Rapport de danger, événement au sol
Retour d'expérience	SMS-09 Retour d'expérience libre
CRIMD	SMS-13 Incident lié à des marchandises dangereuses
Sûreté	SMS-16 Compte rendu sûreté
CRTSV	SMS-17 Prolongation de TSV ou réduction du repos

AFRIJET SAHARA
SGS

Rapport de danger — équipage
Formulaire ENR/SGS-FOR/SMS-19 — Manuel SGS
05-01

RATTACHEMENT

Vol Appareil Hors vol

7j 30j Tout

CN-KTA / 30/06/2026

CN-KTA · CMN→FEZ
04/07/2026

1 FORMULAIRE OFFICIEL

Equipage Maintenance Opérations sol

Retour d'expérience CRIMD Sûreté

CRTSV

Rapport de danger — équipage · formulaire ENR/SGS-FOR/SMS-19

INFORMATIONS GÉNÉRALES

2 TITRE DE L'ÉVÉNEMENT *

RÉDACTEUR

Laisser vide si le rapport est anonyme

MOTIF DU RAPPORT

Formulaires Live Alertes Ops. Perf. Sécurité Maint.

Choix du formulaire

- 1 **Formulaire officiel** : touchez le formulaire qui correspond au rapport reçu ; les champs s'adaptent. Pour le CRIMD et le CRTSV, la nature de l'événement correspondante est cochée d'office.
- 2 **Titre de l'événement**, obligatoire, puis rédacteur (vide si le rapport est anonyme) et motif : événement ou danger.

AFRIJET SAHARA
SGS

RÉDACTEUR
Laisser vide si le rapport est anonyme

MOTIF DU RAPPORT
Événement Danger

1 MATRICULATION
CN-KTA
EMB-140 LR

TYPE D'AERONEF
EMB-140 LR

2 IM DU CDB
MAIDANE NOUR
TRI — instructeur

RÔLE DU CDB
TRI — instructeur

NOM DE L'OPL
RAHIMI HASSAN
CDB — INAPTE — titre échu

RÔLE DE L'OPL
CDB

NOM DU CC
BENNANI SARA
CC

NOM DU PCB / PNC

Formulaires Live Alertes 19 Ops Perf Sécurité Maint.

Informations générales

- 1 Immatriculation** : choisie dans le registre Avion ; le type d'aéronef se remplit seul.
- 2 Équipage** : choisi dans le registre Équipage ; le rôle se remplit seul. Si le rapport est rattaché à un vol, l'équipage et l'appareil du vol sont proposés d'office.

AFRIJET SAHARA
SGS

GRH Assistance sol

CGO Fret

MNT Maintenance

DESCRIPTION DES FAITS
Circonstances, déroulé, mesures immédiates prises...

1 Enquête requise
Signale au responsable SGS qu'une enquête est demandée.

2 ASSESSMENT — EVALUATION

Danger (hazard) Composant spécifique

Conséquence Mesure de maîtrise / atténuation

+ Ajouter un danger

Risque

	A	B	C	D	E
5	5A	5B	5C	5D	5E
4	4A	4B	4C	4D	4E
3	3A	3B	3C	3D	3E
2	2A	2B	2C	2D	2E

Risque résiduel

	A	B	C	D	E
5	5A	5B	5C	5D	5E
4	4A	4B	4C	4D	4E
3	3A	3B	3C	3D	3E
2	2A	2B	2C	2D	2E

Formulaires Live Alertes 19 Ops Perf Sécurité Maint.

Enquête et Assessment

- 1 Enquête requise** : signale au responsable SGS qu'une enquête est demandée ; elle apparaît sur le Bord.
- 2 Assessment** : pour chaque danger, composant spécifique, conséquence et mesure ; puis risque et risque résiduel dans la matrice. Facultatif à la saisie : le responsable SGS le complète lors de l'analyse.

SMS-17

CRTSV : quand la prolongation du TSV ou la réduction du repos dépasse une heure, une copie du compte rendu, avec les observations d'Afrijet Sahara, doit être adressée à la DAC au plus tard 28 jours après l'événement. L'application affiche l'échéance, et une alerte sur le Bord jusqu'à ce que la transmission soit notée.

EXEMPLE — ENCODER L'IMPACT AVIAIRE DU VOL AJS205

Le CDB remet son rapport papier. Tuile **Comptes rendus** : formulaire **Équipage (SMS-19)**, confidentiel **Non**, anonyme **Non**. Rattachement **Vol** → AJS205 du jour : l'équipage, CN-KTA et le type se remplissent. Titre « Impact aviaire en approche », rédacteur Karim ALAMI, rôle **PF** pour le CDB et **PM** pour l'OPL, heure locale 09:12, nature **Collision aviaire**, description des faits, puis **Enregistrer**. Le compte rendu arrive au SGS, au statut **Reçu** (chapitre 11).

FONCTION ET SIÈGE : DEUX NOTIONS DISTINCTES

Le registre Équipage enregistre la **fonction** : TRI, CDB, OPL ou CC. Un compte rendu ou un vol désigne en revanche le **siège** occupé : **CM1** à gauche, **CM2** à droite. Un TRI ou un CDB peut occuper le siège CM1 ; un TRI, un CDB ou un OPL peut occuper le siège CM2. Les listes de sélection affichent la fonction sous chaque nom.

2 FRAT : risque de chaque vol

Manuel utilisateur 2.2 — chapitre 4.8

Tuile **FRAT**, pour l'**Équipage** — réservée au **commandant de bord** (rôle CM1) dès que les comptes nominatifs existent —, ainsi que pour Opérations, SGS et Administrateur. Le **CM1** évalue le risque de l'étape avant le vol (SGS 02-04).

Résultat	Conduite à tenir
Vert	Risque faible. Le vol part.
Jaune	Barrières puis réévaluation. Si le résultat reste jaune, décision du CM1 , barrières inscrites.
Rouge	Le vol ne peut partir qu'avec l'autorisation du Dirigeant Responsable ou du responsable SGS .

Un FRAT rouge, étape par étape

Étape	Qui	Ce qui se passe
1	Commandant de bord	Il informe le chef de secteur et les opérations sol, puis enregistre le FRAT. État : en attente de barrières . Il ne peut ni autoriser, ni reporter.
2	Opérations, ou Administrateur	Saisie des barrières retenues — dégagement plus proche, carburant supplémentaire, équipage renforcé. État : en attente de décision .
3	Dirigeant Responsable ou responsable SGS	Motif obligatoire, puis Autoriser le vol ou Reporter le vol . Un seul des deux suffit ; son nom et l'heure du serveur sont inscrits, et l'action va au journal d'audit.



1 · Le commandant

- 1 Après un résultat rouge, le FRAT passe **en attente de barrières**. Le commandant ne peut ni autoriser, ni reporter le vol.
- 2 Le rappel de la règle indique qui doit agir ensuite.



2 · Les Opérations

- 1 Les **barrières retenues** sont saisies, puis enregistrées : l'état passe à **en attente de décision**.
- 2 Leur auteur et la date sont inscrits.

3 · Le Dirigeant ou le SGS

- 1 Les barrières sont rappelées, avec leur auteur et leur date.
- 2 Un **motif** est obligatoire, puis **Autoriser le vol** ou **Reporter le vol**. Un seul des deux responsables suffit.

REPORTÉ N'EST PAS ANNULÉ

Un vol **reporté** reste au statut **Planifié** dans Ops. : les Opérations le replanifient elles-mêmes. Rien n'est annulé automatiquement.

À PORTER AU MANUEL SGS

Cette règle est **plus stricte que le Manuel SGS 02-04**, qui laisse la décision finale au commandant. Elle doit être inscrite au manuel SGS pour être opposable.

Bouton de la tuile FRAT	Effet
+ Nouveau FRAT	Saisie d'une évaluation. Absent pour le SGS et la Direction : le FRAT est rempli par le commandant.
Télécharger	Le questionnaire vierge à imprimer, mêmes critères, points et seuils, pour les cas où l'application n'est pas accessible.
sur une ligne	Le FRAT rempli en PDF : critères cochés, score, barrières, décision, motif et signataire.

CE QUI ATTIRE L'ATTENTION

Une **pastille rouge** sur la tuile FRAT, et dans le menu Plus du module SGS, compte les FRAT rouges **non décidés**. Une alerte figure aussi dans l'onglet Alertes, et la fiche du vol dans Ops. rappelle son FRAT.

Système de gestion de la sécurité
Signataire : Yousef IKU

FRAT — évaluation du risque du vol
SGS 02-04 - à remplir par le CDB avant chaque étape

VOL
CN-KTB · CMN→FEZ · 29/06/2026

DATE
29/06/2026

COMMANDANT
ALAMI KARIM
CDB INAPTE — titre échu

0 Résultat vert
Vert 0 à 10 · Jaune 11 à 20 · Rouge 21 et plus

Cochez chaque situation qui s'applique au vol :

ÉQUIPAGE

- ☐ CDB : moins de 100 h sur type +3
- ☐ OPL : moins de 100 h sur type +3
- ☐ Repos réduit, fatigue ou fin de TSV étendu +4
- ☐ Premier vol de l'équipage sur l'un des terrains +3
- ☐ Équipage n'ayant jamais volé ensemble +2

ENVIRONNEMENT

- ☐ Vol ou arrivée de nuit +2
- ☐ Météo marginale au départ, à destination ou au décollage +4

Nouveau FRAT

- 1 Choisissez le **vol planifié** : la date et le **commandant** se remplissent.
- 2 Cochez chaque situation qui s'applique : le score et la couleur se calculent seuls. **Vert** : GO. **Jaune** : barrières puis nouveau questionnaire, ou décision du **CM1**. **Rouge** : NO GO, après avoir informé le chef de secteur et les opérations sol.

Le manuel fixe la procédure mais pas le questionnaire : critères, points et seuils sont une proposition, à valider par le responsable SGS et le RDOA.

4.9 — Clôturer un vol

Le vol est mis en vol par les Opérations. Il est ensuite clôturé avec ses éléments réels, par le **commandant de bord** depuis son compte, ou par les Opérations. La clôture se fait dans l'onglet **Ops.**, pas dans une tuile.

AFRIJET SAHARA
ÉQUIPAGE
KARIM ELANI

CN-KTA
CMN vers FEZ | 09:00 - 09:55
OCP Group

Renseignez tous les éléments du vol, puis touchez **Clôturer le vol** : le statut passera à « Terminé ».

HEURES

OFF BLOCK TIME (GMT) : 09:00
TAKE OFF TIME (GMT) : 09:07

LANDING TIME (GMT) : 09:48
ON BLOCK TIME (GMT) : 09:55

CARBURANT

FUEL DEPART (KG) : 4600
FUEL ARRIVEE (KG) : 3700

PAX REELS : 10
SATISFACTION CLIENT : Aucune enquête saisie

CAUSE DU RETARD : -- Sélectionner --

CONSOMME : 900 kg
CONSO/H : 1317 kg
DUREE : 0h55

RETARD : Ponctuel

Annuler **Clôturer le vol**

Clôture par le commandant

- 1 Touchez **Ops.**, puis **votre vol** en cours : les vols des autres équipages ne s'ouvrent pas.
- 2 Renseignez les quatre horaires GMT, le carburant départ et arrivée, les passagers réels, et la cause du retard le cas échéant.
- 3 Touchez **Clôturer le vol** : le statut passe à Terminé, et le TTAF, les cycles et la consommation se mettent à jour.

CE QUE L'APPLICATION IMPOSE

Tous les champs sont obligatoires pour clore un vol, y compris pour les Opérations : sinon l'application énumère ce qui manque. Une correction ultérieure d'un vol déjà terminé reste libre, pour rattraper un vol ancien. Un pilote ne clôture que ses vols du jour ou de la veille, et ne peut pas les rouvrir.

EXEMPLE — CLÔTURER LE VOL AJS205 APRÈS L'ÉTAPE

Karim ALAMI se connecte, touche **Ops.** puis son vol CN-KTA CMN→FEZ, encore « En vol ». Il saisit Off Block **09:00**, Take Off **09:07**, Landing **09:48**, On Block **09:55**, carburant départ 4 600 kg et arrivée 3 700 kg, 12 passagers réels, aucun retard. Il touche **Clôturer le vol** : le statut passe à Terminé, le TTAF de CN-KTA progresse de 0,7 h, un cycle s'ajoute et l'échéance de l'A-check recule d'autant. S'il avait oublié le carburant arrivée, l'application le lui aurait dit avant d'enregistrer.

4.10 — Saisir une enquête de satisfaction

Le questionnaire papier est rempli à bord par le client principal. Le personnel de cabine le saisit ensuite dans l'application, une fois au sol.



Saisie de l'enquête

- 1 Tuile **Satisfaction** → **Remplir**. Le vol est proposé parmi ceux des 36 dernières heures, en heures GMT ; sinon, la liste complète ou la saisie du numéro.
- 2 Notez les 15 rubriques de 1 à 5 : rouge pour 1 et 2, orange pour 3, vert pour 4 et 5. La moyenne s'affiche sur 10.
- 3 **Toutes les rubriques sont obligatoires**, sinon la note fausserait les indicateurs. Une seule enquête par vol.

À QUOI SERT L'ENQUÊTE

La moyenne alimente la fiche du vol, la fiche du client, l'onglet Perf. et le rapport mensuel. Seuls le personnel de cabine et l'Administrateur peuvent saisir ; les autres profils téléchargent le questionnaire.

EXEMPLE — SAISIR L'ENQUÊTE DU VOL AJS205

Leila SEBTI a fait remplir le questionnaire papier au responsable du groupe OCP. Au sol, elle ouvre la tuile **Satisfaction** → **Remplir**. Le vol CMN→FEZ du jour est déjà proposé. Elle recopie les 15 notes, ajoute le commentaire « service en cabine apprécié », et touche **Enregistrer**. La moyenne, 8,4 / 10, apparaît aussitôt sur la fiche du vol, sur la fiche du client OCP, dans l'onglet Perf. et dans le rapport du mois.

EXEMPLE — LE FRAT DU VOL AJS205

Le CDB ouvre la tuile **FRAT** avant le départ, choisit le vol planifié : date et commandant se remplissent. Il coche « repos réduit », « météo marginale à destination » et « piste courte » : score **12**, résultat **jaune**. Il touche **Résultat jaune : mettre en place des barrières**, note « dégagement Agadir avec carburant supplémentaire, briefing renforcé », puis décoche la météo redevenue favorable : le score repasse au **vert**, et il enregistre **GO**. Si le score était resté rouge, le vol serait **NO GO**, après information du chef de secteur et des opérations sol.

Saisir une date, une heure, un nom, un appareil


Champ	Fonctionnement
Date	Format JJ/MM/AAAA : tapez les chiffres, les barres se placent seules (15092026 → 15/09/2026 ; une année sur deux chiffres est complétée). Une date impossible (31/02) est refusée ; une date d'événement ne peut pas être dans le futur, une échéance si.
Heure	Format HH:MM : 1430 → 14:30. Heures 00 à 23, minutes 00 à 59.
Membre d'équipage	Liste du registre Équipage, avec recherche : sous chaque nom, sa fonction — TRI, CDB, OPL, CC. Siège CM1 : TRI et CDB. Siège CM2 : TRI, CDB et OPL. Les CC pour la cabine. La mention  INAPTE signale un titre échu.
Appareil	Liste du registre Avion : le choix de l'immatriculation remplit le type d'aéronef.
Vol	Quand'un formulaire est rattaché à un vol, l'équipage, l'immatriculation et le type du vol sont proposés d'office ; ils restent modifiables.

3 Le module SGS

Manuel utilisateur 2.2 — chapitre 11

Le module SGS transpose dans l'application le **Manuel SGS V03** d'Afrijet Sahara et ses formulaires officiels (chapitre SGS 05). Il est utilisé par le responsable **SGS** (Youssef IKLI par défaut) et accessible à l'Administrateur. On l'ouvre en touchant la tuile **SGS** ; il s'affiche en plein écran, et la flèche en haut à gauche ramène à la grille.

Temps du SGS	Où dans l'application	Section
Recueillir	Tuile Comptes rendus, formulaires officiels	4.5
Trier et analyser	Événements, fiche d'analyse SMS-05, interviews SMS-04	11.2, 11.8
Évaluer	Dangers : matrice 5×5, création guidée	11.3
Agir	Actions, recommandations SMS-07	11.4, 11.8
Vérifier	Avancement et preuve des actions, risque résiduel	11.3, 11.4
Surveiller	Indicateurs, planning SGS, contrôles OSV, audits	11.5, 11.7, 11.8
Rendre compte	Safety Meeting, revue annuelle, exports PDF	11.5, 11.6




Accès

- 1 La tuile **SGS** ouvre le module en plein écran.
- 2 La tuile **Comptes rendus** sert à encoder les comptes rendus (4.5).
- 3 La tuile **FRAT** (4.8).

4 Le Bord

Manuel utilisateur 2.2 — chapitre 11.1



Le SGS vu par la Direction

- 1 Un bandeau rappelle en permanence la **consultation seule**.
- 2 Tous les registres sont visibles ; aucune modification n'est possible.

LA DIRECTION CONSULTE LE SGS

Depuis cette version, le **Dirigeant Responsable** accède au module SGS en **consultation** : il voit le Bord, les événements, les dangers, les actions, les indicateurs et le Safety Meeting, sous un bandeau permanent. Il ne peut rien modifier — la tenue du registre revient au responsable SGS. C'est ainsi qu'il exerce la supervision que lui confie l'Annexe 19.

PASTILLES DES TUILES

Deux **pastilles** apparaissent sur l'écran d'accueil : sur la tuile **FRAT**, les FRAT rouges non décidés ; sur la tuile **SGS**, les comptes rendus reçus, non encore analysés. Elles suivent l'état réel, pas la lecture : les lire ne les éteint pas.



Bord

- 1 **Compteurs** : risques intolérables, actions en retard, analyses de plus de 20 jours, actions ouvertes. Chacun'ouvre la liste déjà filtrée.
- 2 **À traiter aujourd'hui** : dangers intolérables et actions en retard (**Ouvrir**), comptes rendus reçus (**Analyser**), CRTSV à transmettre à la DAC, enquêtes requises, indicateurs en alerte (**Voir**).



Carte des risques

- 3 Carte des risques ouverts** : chaque case indique le nombre de dangers ouverts ; touchez-la pour les voir. Dessous : courbe des comptes rendus sur 12 mois, puis signataire des rapports.

L'icône ↓ en haut à droite ouvre les deux exports : registre des comptes rendus (annexe A) et registre des dangers et actions (annexe B).

5 Événements et fiche d'analyse

Manuel utilisateur 2.2 — chapitre 11.2

Événements

- 1 **Afficher** : À analyser, En analyse, Clos, Tous, avec leur nombre ; recherche, effacée par X.
- 2 **Statut de ce compte rendu** : touchez Reçu, En analyse ou Clos ; un bandeau permet d'annuler. Chaque carte indique aussi le formulaire d'origine, la réception, « enquête requise » et, pour un CRTSV, l'échéance DAC. Boutons : + **Danger**, **PDF** au format du formulaire, **Fiche d'analyse**.

Fiche d'analyse (formulaire SMS-05)

- 1 Six étapes : **Groupe** (réception, réunion sous 20 jours, participants), **Faits**, **EI / EU** (événement indésirable, événement ultime redouté), **Barrières** (maîtrise, récupération, protection, et leur fonctionnement), **Causes** (robustesse, recommandations), **Conclusion** (diffusion, retour d'information au déclarant).

SGS 02-01 § 1.2 À 1.4


Groupe d'analyse réuni dans les 20 jours suivant l'événement ; chaque action avec un responsable, une échéance et un critère d'efficacité ; retour d'information au déclarant s'il l'a demandé, impossible si le rapport est anonyme.

EXEMPLE — DE L'IMPACT AVIAIRE À LA FICHE D'ANALYSE

Le compte rendu du vol AJS205 est au statut **Reçu**. Youssef IKLI le passe **En analyse**, puis touche  **Fiche d'analyse**. Il note la réunion du groupe d'analyse du 15/09 (14 jours après l'événement, dans les 20 jours exigés), les participants, l'événement indésirable « ingestion d'oiseau au décollage » et l'événement ultime « perte de poussée au décollage ». Les trois barrières sont renseignées : effarouchement (a mal fonctionné), veille visuelle de l'équipage (a fonctionné), procédure de remise de gaz (non sollicitée). Conclusion : ouverture d'un danger. Le CDB ayant demandé un retour d'information, il l'inscrira une fois les mesures décidées.

Documents produits et transmission à l'autorité

Chaque document rédigé dans le générateur pour un compte rendu revient sur sa fiche, dans **Documents produits** : sa référence, sa date et son auteur. Un compte rendu sans document le signale.



The screenshot shows the 'Système de gestion de la sécurité' interface. At the top, there's a navigation bar with 'Bord', 'Événements', 'Dangers', 'Actions', 'Indicateurs', 'Meeting', and 'Plus'. Below this, there's a section 'Exporter les comptes rendus (PDF)' with buttons for 'À analyser - 1', 'En analyse - 2', and 'Clos - 11'. A search bar is present with the text 'Rechercher : description, vol, immatriculation'. The main content area shows a list of incidents. The first incident is dated '24/09/2026' and is titled 'Hors vol Passager indisposé - non admis'. Below this, there's a section 'DOCUMENTS PRODUITS' with the text 'Aucun document rédigé pour ce compte rendu.' and a note 'Passager non admis à l'embarquement pour état d'ébriété.' The second incident is dated '23/09/2026' and is titled 'Collision aviaire'. Below this, there's a section 'DOCUMENTS PRODUITS' with two entries: 'DGAC CR-DGAC-20260923-01' (Notification DGAC - rédigé le 23/09/2026 par Youssef IKLI) and 'RAPPORT 1-20260922-01' (Rapport d'événement - rédigé le 22/09/2026 par Youssef IKLI). At the bottom, there's a section 'TRANSMISSION À L'AUTORITÉ' with a green box containing a red circle with the number '2' and the text 'Notification DGAC rédigée le 23/09/2026' and 'Référence CR-DGAC-20260923-01 - Transmission enregistrée automatiquement'.

- 1 Chaque document rédigé dans le générateur revient sur la fiche du compte rendu : **référence, date et auteur**.
- 2 Dès qu'une **notification DGAC** existe, la transmission à l'autorité est inscrite d'elle-même, avec sa date et sa référence.

Documents et transmission

CE QUE L'APPLICATION NE FAIT PAS

L'envoi effectif à la DGAC reste **manuel** : l'application produit le document et date la transmission, elle ne l'expédie pas.

6 Dangers

Manuel utilisateur 2.2 — chapitre 11.3



Liste des dangers

- 1 **+ Nouveau danger** ouvre la création guidée. La liste est triée par niveau de risque ; filtres par statut et par niveau.



Fiche d'un danger

- 1 **Modifier** ouvre la création guidée sur ce danger.
- 2 **Statut** : Ouvert, Maîtrisé, Clos. Un danger ne peut pas être clos tant qu'une action liée est ouverte.
- 3 **+ Action liée** crée une action rattachée, avec son échéance proposée. En haut : risque initial → risque résiduel, et lien vers le compte rendu d'origine.

Système de gestion de la sécurité
Signataire : Youssef IKU

Bord Événements Dangers Actions Indicateurs Meeting Plus

Nouveau danger
Étape 2 sur 4 — Evaluation

Description Evaluation Atténuation Résiduel

Choisissez la **probabilité** (lignes, 1 à 5) et la **gravité** (colonnes, A à E) de la conséquence la plus pessimiste, puis touchez la case au croisement.

	A Catastrophique	B Dangereux	C Majeur
5 - Fréquent	5A	5B	5C
4 - Occasionnelle	4A	4B	4C
3 - Éloigné	3A	3B	3C
2 - Improbable	2A	2B	2C
1 - Extrêmement improbable	1A	1B	1C

Aucune case choisie.

Précédent Suivant

Création guidée

- 1** Quatre étapes : Description, **Évaluation** (touchez la case de la matrice), Atténuation (éviter, réduire, ségréger), Résiduel. Chaque étape vérifie avant de passer à la suivante.

Couleur	Cases	Décision du manuel
Rouge — intolérable	5A 5B 5C 4A 4B 3A	Mesures immédiates, Dirigeant Responsable avisé
Jaune — tolérable	12 cases	Actions correctives sous 30 jours
Vert — acceptable	3E 2D 2E 1B 1C 1D 1E	Aucune mesure supplémentaire

EXEMPLE — CRÉER LE DANGER DG-001

Sous le compte rendu, + **Danger** : intitulé « Collisions aviaires en approche et au décollage à Dakhla », origine réactive. Évaluation : probabilité **4**, gravité **B** → **4B intolérable**, la Direction est alertée. Atténuation par réduction : effarouchement coordonné, briefing des équipages, phares allumés en approche. Résiduel laissé vide, à évaluer une fois les mesures en place. Le danger devient **DG-001** ; les deux impacts précédents s'y rattachent, sans créer de nouveaux dangers.

7 Actions

Manuel utilisateur 2.2 — chapitre 11.4



Liste des actions

- 1 Regroupées par échéance : **En retard**, **Cette semaine**, **Plus tard**, **Closes**, avec la frise d'avancement de chacune.



Fiche d'une action

- 1 **Avancement** : touchez À faire, En cours, Réalisée ou Efficace. « Efficace » exige la preuve de réalisation et d'efficacité : l'éditeur s'ouvre pour la saisir.

EXEMPLE — SUIVRE LES DEUX ACTIONS

Depuis la fiche de DG-001, + **Action liée** : « Convention d'effarouchement avec l'aéroport de Dakhla », responsable le Directeur des opérations, échéance **immédiate** (danger rouge), critère « moins d'un impact par mois sur trois mois ». Puis une seconde action préventive : « Briefing risque aviaire à tous les équipages », chef pilote, échéance à 30 jours, critère « 100 % des équipages émargés ». Un mois plus tard, le chef pilote a émargé 12 pilotes sur 12 : Youssef touche **Efficace** et saisit la preuve. Il réévalue alors le résiduel de DG-001 à **2C** et le passe en **Maîtrisé**.

8 Indicateurs et Safety Meeting

Manuel utilisateur 2.2 — chapitre 11.5

LA BOUCLE SE REFERME

Le compte rendu mensuel s'ouvre désormais sur un **Suivi du meeting précédent** : les décisions du mois passé, ce qu'elles sont devenues, et les actions encore ouvertes ou en retard. La revue annuelle fait de même avec la revue précédente.



Indicateurs (SMS-08)

- 1 Par service, chaque indicateur du manuel avec sa barre vers le seuil d'analyse (vert, ambre, rouge), sa courbe sur 12 mois, sa cible et son seuil ; puis les indicateurs calculés et ceux suivis à la main.

Système de gestion de la sécurité
Signataire : Youssef IKLI

Bord Événements Dangers Actions Indicateurs **Meeting** Plus

3 mentions « [à compléter] » avant l'impression — touchez **Modifier** sur la partie concernée.

AFRIJET SAHARA · COMPTE RENDU SAFETY MEETING
SM-202609-01 22 septembre 2026
Diffusion interne — confidentiel SGS
De : Youssef IKLI — Responsable Qualité / SGS
A : Dirigeant Responsable · Responsables Désignés

OBJET **Modifier**
Safety Meeting — Septembre 2026

INTRODUCTION **Modifier**
Le présent compte rendu synthétise la situation de sécurité du mois à partir des comptes rendus reçus, des indicateurs du Manuel SGS et du suivi du registre des dangers.

1. PARTICIPANTS **Modifier**
[à compléter]

2. ÉVÉNEMENTS DE SÉCURITÉ DU MOIS **Modifier**
Onze comptes rendus ont été reçus ce mois : trois collisions aviaires, deux passagers indisciplinés, une turbulence sévère, une non-conformité de loadsheet, un retour au parking, un AOG, un accident de travail au sol et une non-conformité de procédure fret.

3. INDICATEURS DE SÉCURITÉ **Modifier**
L'indicateur collision aviaire atteint 3 sur 30 jours et franchit le seuil d'analyse du manuel.
L'indicateur de conformité loadsheet passe sous la cible de 100 %. Une analyse de risque avant

Safety Meeting


- 1 **Générer le compte rendu** : rédaction assistée à partir des chiffres anonymisés. L'aperçu a la présentation du document ; chaque partie se corrige avec **Modifier**. Les mentions « [à compléter] » sont surlignées ; le PDF demande confirmation tant qu'il en reste. **Archiver** conserve le compte rendu (annexe C).

EXEMPLE — PRÉPARER LE SAFETY MEETING DE SEPTEMBRE

Onglet **Indicateurs** : « Collision aviaire » affiche **3 sur 30 jours**, au-delà du seuil d'analyse du manuel — la barre est rouge. Youssef ouvre l'onglet **Meeting** et touche **Générer le compte rendu** : les onze comptes rendus du mois, les indicateurs et l'état des actions y sont repris, sans aucun nom. Il complète les participants, corrige un paragraphe en le touchant, puis **PDF** et **Archiver**.

9 Menu Plus et Formulaires SMS

Manuel utilisateur 2.2 — chapitre 11.6



Menu Plus

- 1 **Formulaires SMS** (sommaire des 17 formulaires du chapitre 05), **Formations**, **FRAT**, **Sous-traitants**. Une pastille rouge signale ce qui attend une action.



Formulaires SMS

- 1 **Ordre du manuel** ou **Par usage**.
- 2 Chaque ligne : code, intitulé, emplacement, nombre d'enregistrements. Touchez-la pour ouvrir le formulaire là où il se remplit (tuile Comptes rendus pour les comptes rendus).

Formulaire	Où
SMS-01 Revue de sécurité	Formulaires SMS, Revue annuelle : fascicule et compte rendu, revue présidée par le DR
SMS-04 Interview équipage	Formulaires SMS, Interviews
SMS-05 Analyse d'événement	Événements, Fiche d'analyse
SMS-06 Évaluation d'impact	Formulaires SMS, Changements (SGS 03-05)
SMS-07 Recommandation de sécurité	Formulaires SMS, Recommandations
SMS-08 Indicateurs	Onglet Indicateurs
SMS-09, 13, 16, 17, 19, 20, 21	Tuile Comptes rendus (4.5)
SMS-10 Planning SGS	Formulaires SMS, Planning SGS
SMS-18 Contrôle OSV	Formulaires SMS, Contrôles OSV
SMS-22 Guide d'audit	Formulaires SMS, Audits

DU CONSTAT À L'ACTION

Chaque **constat** d'audit est qualifié en **observation** ou en **écart**, et un bouton crée l'**action corrective** dans le registre des actions ; la référence de l'action reste inscrite sur le constat. Un audit planifié dont la date est dépassée apparaît en pastille.

10 Formations et planning

Manuel utilisateur 2.2 — chapitre 11.7



Thèmes imposés par le manuel

- 1 Le **type** décide des thèmes proposés et de la périodicité.
- 2 Chaque thème se coche ; le compteur indique ce qui reste à couvrir.

CE QUE LE MANUEL IMPOSE

Chaque session coche les **thèmes du Manuel SGS 04-01** : treize pour la sensibilisation de tout le personnel, huit pour le Dirigeant Responsable et les responsables désignés. La périodicité est préremplie à **24 mois**, la récurrence biennale du manuel. Un indicateur **Thèmes couverts · 24 mois** montre ce qui reste à traiter ; les thèmes figurent sur l'attestation et sur le tableau de présence.



Nom	Fonction	Présent	Absent	Test	Formé
MAIDANE NOUR	TRI — instructeur	☒	☐	☐	Formé
BENNANI SARA	CC	☒	☐	85	Réussi
FASSI AMINE	OPL	☒	☐	60	À reprendre
SEBTI LEILA	CC	☐	☐		

Session de formation (SGS 04-01)

- 1 Une ligne par participant : nom, fonction, **Présent / Absent**, test en % facultatif ; résultat Formé, Réussi, À reprendre ou Absent selon le seuil (75 % par défaut). « + Ajouter depuis le registre Équipage » ajoute un membre avec sa fonction. Une session enregistrée produit le **tableau de présence** et une **attestation** par personne formée ; le registre suit recyclages et personnes à former.

Système de gestion de la sécurité
Signataire : Youssef IKU

Bord Événements Dangers Actions Indicateurs Meeting Plus

Planning SGS

SMS-10

Programmation annuelle des activités du SGS, approuvée par le responsable SGS et le Dirigeant Responsable. Touchez une case pour la passer à Prévu, Réalisé ou Reporté. Les cases vertes marquées d'un point sont pointées automatiquement à partir de l'application (Safety Meetings, revue, audits, contrôles OSV, formations, bulletins).

2025 2026 2027 Appliquer le modèle du manuel

40 activité(s) prévue(s) non réalisée(s) : Audit sécurité des escales (contrôles sécurité) - Janv ; Audit sécurité des escales (contrôles sécurité) - Févr ; Audit sécurité des escales (contrôles sécurité) - Mars ; Audit sécurité des escales (contrôles sécurité) - Avr ...

Item	J	F	M	A
1^{re} partie — Politique de sécurité et organisation				
Evaluation du SGS 3.1.2				
Engagement du DR — déclaration de politique non punitive 1.1				
Organisation SGS 1.2				
Manuel SGS 1.3				
Indicateurs de sécurité 1.4				
Exercices du plan d'intervention d'urgence (ERP) 1.5				
3^e partie — Assurance du maintien de la sécurité				
Audit sécurité de la base 3.1				R
Audit sécurité des escales (contrôles sécurité) 3.1	P	P	P	P
Suivi des indicateurs de sécurité 3.2	P	P	P	P
Réunions mensuelles de sécurité 3.4	P	P	P	P

Planning SGS (SMS-10)

- 1 Programmation annuelle : touchez une case pour la passer à P (prévu), R (réalisé) ou X (reporté). **Appliquer le modèle du manuel** la préremplit ; les cases ● sont pointées automatiquement (Safety Meetings, revue, audits, contrôles OSV, formations, bulletins). Retards signalés ; approbations du RSGS et du DR ; PDF (annexe E).

EXEMPLE — FORMER LES ÉQUIPAGES ET POINTER LE PLANNING

Après le briefing, Youssef enregistre la session dans **Formations** : « Sensibilisation risque aviaire », 12 pilotes, tous présents, sans test. Il édite le **tableau de présence** pour signature, puis une **attestation** par pilote. Dans **Planning SGS**, la case « Sensibilisation SGS » de septembre se marque automatiquement d'un point vert.

11 Contrôles, enquêtes et recommandations

Manuel utilisateur 2.2 — chapitre 11.8

Système de gestion de la sécurité
Signataire : Yousef IKU

Bord Événements Dangers Actions Indicateurs Meeting Plus

TITRE
Contrôle du contenu de l'enveloppe de vol

VOL CONTRÔLÉ
— Choisir un vol, ou saisir ci-dessous —

DATE DU CONTRÔLE 19/09/2026 IDENTIFICATION DU VOL CN-KTA

IMMATRICULATION CN-KTA TYPE D'AÉRONEF EMB-140 LR

DÉPART — CODE OACI GMMN ARRIVÉE — CODE OACI GMFF

Les documents suivants sont-ils présents dans le dossier de vol ?

Enveloppe de vol	Oui	Non
Plan de vol exploitation	Oui	Non
Plan de vol ATC	Oui	Non
Dossier météo	Oui	Non
Dossier NOTAM	Oui	Non
Autorisations spéciales	Oui	Non
Devis de masse et centrage	Oui	Non

Devis absent, refait par le CDB

Contrôle OSV (SMS-18)

- 1 Vol et appareil choisis dans les registres ; les 12 documents de l'enveloppe de vol cochés Oui ou Non, avec une observation obligatoire pour un Non. Chaque contrôle compte comme contrôle sécurité des escales dans le planning.

Système de gestion de la sécurité
Signataire : Yousef IKU

Bord Événements Dangers Actions Indicateurs Meeting Plus

Nouvelle interview
SMS-04 - Interview équipage, investigation événement

COMPTE RENDU CONCERNÉ (RÉFÉRENCE PROCESSUS)
21/09/2026 · Passager indiscipliné

IMMATRICULATION — Choisir l'appareil — AVION · TYPE Selon l'appareil

DÉPART DESTINATION

DATE 21/09/2026 VOL

Commandant
— Commandant —

Heures totales Heures sur type
Dernier simulateur Dernier entraînement
JJ/MM/AAAA JJ/MM/AAAA

Repos adéquat Oui Non

Copilote
— Copilote —

Heures totales Heures sur type
Dernier simulateur Dernier entraînement

Interview équipage (SMS-04)

- 1 Rattachée au compte rendu analysé : équipage et appareil du vol se remplissent. Heures, derniers simulateur et entraînement, repos adéquat, puis l'entretien en questions et réponses. Démarche non punitive.

Recommandation de sécurité (SMS-07)

- 1 Reliée à un danger ou à un compte rendu. **Enregistrer et créer l'action correspondante** ouvre une action préremplie, suivie dans l'onglet Actions.

Module	Rôle
Sous-traitants (SGS 01-04)	Registre des activités sous-traitées : critères de sécurité au contrat, revue de contrat, audit, sensibilisation SGS de leurs employés, diffusion des comptes rendus. Une pastille signale ce qui est échu.
Changements (SGS 03-05)	Évaluation d'impact sur la sécurité (SMS-06) ; alimente l'indicateur « analyses de risque avant changement ».
Revue annuelle (SGS 03-04)	Fascicule préparatoire, puis compte rendu (SMS-01) avec les onze contributions du manuel.

Registre des sous-traitants

- 1 Chaque entreprise porte son activité et son escale ; la mention à **jour**, ou la liste de ce qui reste à traiter.
- 2 Un **PDF** reprend le registre et le tableau des points à traiter.

EXEMPLE — INTERROGER L'ÉQUIPAGE ET RECOMMANDER

Pour comprendre l'événement, Youssef crée une **interview** (SMS-04) rattachée au compte rendu : l'équipage et l'appareil se remplissent, il note les heures de vol, le dernier entraînement, le repos, puis l'entretien en questions et réponses — sans chercher de faute. Il en tire une **recommandation de sécurité** (SMS-07) : « Interdire les approches à vue par la piste 03 entre 18 h et 20 h en période de nidification », et touche **Enregistrer et créer l'action correspondante**.

12 Sur iPad et PC

Manuel utilisateur 2.2 — chapitre 11.9

À partir de 900 px de large (iPad en paysage, PC), le SGS affiche un menu latéral et utilise la largeur : Bord sur deux colonnes, dangers et actions en liste et fiche côte à côte.

Système de gestion de la sécurité

Manuel SGS V03 · Afrijet Sahara

Bord

Événements 1

Dangers 2

Actions 2

Indicateurs 6

Safety Meeting

ASSURANCE ET OUTILS

Formulaires SMS 1

Formations

FRAT

MEDA

FDM

Signataire

Youssef IKLI

Retour aux formulaires

Bord

mardi 22 septembre 2026

Exporter les comptes rendus

Exporter le registre des dangers et actions

2

Risque(s) intolérable(s) >

2

Action(s) en retard >

0

Analyse(s) de plus de 20 j >

6

Action(s) ouverte(s) >

À TRAITER AUJOURD'HUI

DG-001 · Collisions aviaires en approche et au décollage à Dakhla

4B intolérable · mesures immédiates

Ouvrir

DG-006 · Collisions aviaires en approche et au décollage à Dakhla

4B intolérable · mesures immédiates

Ouvrir

AC-001 · Convention d'effarouchement avec l'aéroport de Dakhla

En retard de 1 jour(s) · Directeur des opérations

Ouvrir

AC-005 · Convention d'effarouchement avec l'aéroport de Dakhla

En retard de 1 jour(s) · Directeur des opérations

Ouvrir

Passager indiscipliné

Reçu · hier

Analyser

6 indicateurs en alerte

Collision aviaire · Non-conformité loadsheet / chargement · Blessure du personnel au sol · ...

Voir

CARTE DES RISQUES OUVERTS

5					
4		2			
3			2	2	
2			2		
1					
	A	B	C	D	E

Probabilité (1 à 5) × gravité (A à E). Touchez une case pour voir les dangers.

SIGNATAIRE DES RAPPORTS

Youssef IKLI

Responsable Qualité / SGS. Nom repris sur les registres et les comptes rendus de Safety Meeting.

COMPTES RENDUS REÇUS SUR 12 MOIS

oct	nov	déc	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept
									2	2	10

Système de gestion de la sécurité

Manuel SGS V03 · Afrijet Sahara

Bord

Événements1

Dangers2

Actions2

Indicateurs6

Safety Meeting

ASSURANCE ET OUTILS

Formulaires SMS1

Formations

FRAT

MEDA

FDM

Signataire

Youssef IKLI

Retour aux formulaires

Dangers

mardi 22 septembre 2026

Exporter les comptes rendus

Exporter le registre des dangers et actions

+ Nouveau danger

Rechercher : référence, intitulé, mesures

Ouverts et maîtrisés (8)

Ouverts (6)

Maîtrisés (2)

Clos (2)

Tous (10)

Tous niveaux

Intolérable (2)

Tolérable (6)

Acceptable (0)

DG-001 · Collisions aviaires en approche et au décollage à Dakhla

4B · Intolérable

Ouvert · 2 actions

DG-006 · Collisions aviaires en approche et au décollage à Dakhla

4B · Intolérable

Ouvert · 2 actions

DG-002 · Ingestion de sable au roulage à Dakhla

3C · Tolérable

Maîtrisé · 0 action

DG-003 · Chargement fret sans document de pesée

3D · Tolérable

Ouvert · 1 action

DG-004 · Ouverture de la ligne Dakhla - Nouakchott

2C · Tolérable

Ouvert · 0 action

DG-007 · Ingestion de sable au roulage à Dakhla

3C · Tolérable

Maîtrisé · 0 action

DG-008 · Chargement de fret sans document de pesée

3D · Tolérable

Ouvert · 1 action

DG-001

Collisions aviaires en approche et au décollage à Dakhla

Modifier

Réactive — événement · compte rendu du 10/09/2026 · AJ5205

Risque initial

4B

Intolérable

Risque résiduel

À évaluer une fois les mesures en place

STATUT

Ouvert

Maîtrisé

Clos

DESCRIPTION

Trois impacts en 12 jours. Conséquence la plus pessimiste : ingestion multiple, perte de poussée au décollage.

ATTÉNUATION · RÉDUCTION

Effarouchement coordonné avec l'aéroport avant chaque mouvement ; briefing équipages ; phares allumés en approche. Résiduel visé : 2C, à réévaluer après les actions.

HISTORIQUE

Historique indisponible : supabase.from(...).select(...).order is not a function.

Annuler ce danger

ACTIONS LIÉES (2)

En retard

AC-001 Convention d'effarouchement avec l'aéroport de Dakhla

Directeur des opérations · échéance hier

A faire

AC-002 Briefing « risque aviaire » à tous les équipages

Chef pilote · échéance dans 5 jours

+ Action liée

Afrijet Sahara — Guide du module SGS 2.2 · Document interne

28 / 42

13 Règles appliquées et points à valider

Manuel utilisateur 2.2 — chapitre 11.10

Règle du Manuel SGS	Ce que fait l'application
Matrice 5×5 (SGS 02-02)	Couleurs exactes ; pas de danger sans évaluation.
Rouge — intolérable	Avertissement, échéance immédiate, alerte de la Direction.
Jaune — tolérable	Échéance proposée à 30 jours.
Analyse sous 20 jours (SGS 02-01)	Étiquette +20 J et compteur sur le Bord.
Responsable, échéance, critère	Action refusée si l'un manque ; preuve exigée pour « Efficace ».
CRTSV au-delà d'une heure (SMS-17)	Copie à la DAC sous 28 jours, suivie et alertée.
Confidentiel ou anonyme	Descriptions masquées dans les exports sauf décision du SGS ; jamais transmises à l'IA ; pas de retour d'information pour un rapport anonyme.
Formation (SGS 04-01)	Tableau de présence et attestation par personne ; recyclages suivis.

Points à valider par le responsable SGS


Point	État
Questionnaire, points et seuils du FRAT	Proposition : le manuel fixe la procédure, pas le contenu.
Périodicité du recyclage SGS	24 mois par défaut ; le manuel dit « régulièrement ».
Sigles QRF, QRP, GRH, SEC ; fenêtres de calcul des indicateurs	Non définis dans le manuel.

Limites actuelles

Limite	Conséquence
Aucun journal d'audit	Les modifications ne laissent pas de trace datée et nominative.
Mot de passe partagé pour SGS	Impossible d'attribuer une action à une personne.
Pas de pièce jointe	Le scan du rapport papier n'est pas archivé dans l'application.


14 Clore, annuler, historique

Manuel utilisateur 2.2 — chapitre 11.11



Clore un danger

- 1 Toucher **Clos** ouvre l'étape Résiduel : le risque résiduel doit être évalué et ne plus être rouge, puis **une personne accepte le risque qui reste**. Seules les fonctions autorisées sont proposées : Dirigeant Responsable pour un danger initialement rouge ; Dirigeant Responsable ou responsable désigné pour un résiduel jaune ; le responsable SGS en plus pour un résiduel vert. Nom, fonction et date figurent ensuite sur la fiche et dans le registre.



Annuler au lieu de supprimer

- 1 Un danger ou une action ne se supprime plus : **Annuler** demande un motif obligatoire. L'élément disparaît des listes et des calculs, mais reste dans le registre PDF, section « Dangers et actions annulés », et dans le journal d'audit.

Chaque fiche porte aussi son **historique** : qui a modifié quoi, et quand (chapitre 13 du manuel).

EXEMPLE — CLORE DG-001 SIX MOIS PLUS TARD

Aucun impact depuis trois mois : le critère des deux actions est atteint. Youssef touche **Clos** sur la fiche de DG-001. L'application ouvre l'étape Résiduel : le résiduel est **2C**, tolérable. Comme le danger était **initialement rouge**, seule la fonction **Dirigeant Responsable** est proposée pour accepter le risque résiduel : le DR se connecte avec son compte, saisit son nom et la date. Le danger passe à Clos, et l'acceptation figure sur la fiche, dans le registre PDF et dans le journal d'audit.

15 Ce que l'application garantit

Manuel utilisateur 2.2 — chapitre 14

Ce chapitre rassemble les protections que l'application applique d'elle-même. Il répond aux questions que pose une inspection : qui a fait quoi, quand, et ce que le système refuse.

14.1 — Identité

- Le mot de passe et le code Authenticator sont vérifiés par le **serveur** ; le téléphone n'a accès ni aux mots de passe enregistrés, ni aux clés Authenticator.
- La session dure 12 heures. Un compte désactivé est refusé immédiatement, même en cours de session.
- Après 3 échecs, 30 secondes d'attente ; après 5, blocage de 15 minutes. Ce comptage est tenu par le serveur.
- Le nom inscrit au journal est celui que le **serveur** a établi. Un nom transmis par le téléphone est ignoré.
- Un compte n'est jamais supprimé, seulement désactivé. Deux Administrateurs actifs au minimum ; nul ne peut désactiver son propre compte.

14.2 — Temps

- La date et l'heure des entrées du journal viennent du **serveur** : changer l'heure de son téléphone ne fausse rien.
- Toutes les heures d'exploitation sont en **GMT**. Les vols franchissant minuit sont calculés correctement.
- Un vol ne peut pas être planifié dans le passé ; la séquence Off Block, Take Off, Landing, On Block est imposée.

14.3 — Intégrité du journal

- Le journal est en **ajout seul** : chaque entrée est liée à la précédente par une empreinte. Modifier ou retirer une entrée est impossible, y compris pour l'Administrateur.
- Le bouton **Vérifier** contrôle toute la chaîne et son résultat figure dans l'export PDF.
- Seules les actions humaines y figurent ; les alertes calculées par l'application en sont exclues.

14.4 — Ce que l'application refuse

- Mettre en vol un appareil dont un **MEL est expiré**, ou un équipage dont un titre bloquant est **échu**.
- Clore un danger si des actions restent ouvertes, si le risque résiduel n'est pas évalué ou s'il est rouge, ou si la personne qui accepte le risque n'a pas la fonction requise.
- Enregistrer une action sans responsable ni échéance, comme l'impose le Manuel SGS.
- Clôturer un vol sans tous ses éléments ; enregistrer une enquête de satisfaction incomplète ; en saisir deux pour le même vol.
- Un vol commercial sans client, un nombre de passagers supérieur aux sièges, une valeur négative.

14.5 — Travail à plusieurs

Chacun peut saisir en même temps : l'application relit les données avant d'enregistrer et n'applique que ses propres modifications. La clôture d'un vol par un pilote et la planification d'un autre vol par les Opérations ne s'effacent donc pas. Les écrans se rafraîchissent toutes les 30 secondes.

LA SEULE LIMITE

Si deux personnes modifient **le même** vol ou la même fiche dans la même minute, c'est la dernière version enregistrée qui reste. Répartissez le travail : les Opérations planifient, le commandant clôture.

14.6 — Conservation

- Deux sauvegardes automatiques chaque nuit : sept copies glissantes **dans Supabase**, restaurables en un toucher, et trente jours **dans un dépôt GitHub privé**, hors de la base.
- Sans réseau, les saisies restent sur l'appareil et partent dès son retour ; le nombre d'entrées en attente s'affiche.
- Export et restauration manuels depuis la tuile Formulaires, pour l'Administrateur. Le journal d'audit n'est jamais restauré : la sauvegarde en garde la preuve, elle ne le réécrit pas.

À DIRE SANS DÉTOUR

Les droits d'accès aux tuiles sont appliqués par l'application sur l'appareil. Ils organisent le travail et évitent les erreurs, mais ne constituent pas une barrière infranchissable. Ce qui est garanti par le serveur, et donc opposable, c'est l'identité inscrite au journal et l'impossibilité d'altérer celui-ci.

16 Un événement de A à Z

Manuel utilisateur 2.2 — chapitre 16

Ce chapitre suit un seul événement, du dépôt du compte rendu à sa clôture, en indiquant à chaque étape **qui agit** et **où**. Il ne réexplique pas les écrans : chaque étape renvoie à son chapitre.

Étape	Qui	Où	Ce qui se passe
1. Dépôt	Commandant de bord	Tuile Comptes rendus — ch. 4.5	Après le vol AJS205, impact aviaire en montée. Formulaire SMS-19, rédacteur identifié ou anonyme. À l'envoi, le compte rendu arrive au SGS au statut Reçu .
2. Réception	Responsable SGS	Module SGS, onglet Événements — ch. 11.2	Compteur sur la tuile et alerte. Le SGS passe le statut à En analyse .
3. Analyse	Responsable SGS	Fiche d'analyse — ch. 11.2	Faits, causes, facteurs contributifs. C'est le raisonnement du SGS, pas une mise en forme.
4. Danger	Responsable SGS	Bouton + Danger — ch. 11.3	Le danger DG-006 est créé depuis la fiche : probabilité et gravité, puis matrice de risque.
5. Actions	Responsable SGS	Onglet Actions — ch. 11.4	Chaque action porte un responsable , une échéance et un critère d'efficacité : le manuel SGS l'impose.
6. Documents	Responsable SGS	Générateur IA — ch. 8	Rapport d'événement, et notification DGAC si l'événement est à notifier — dans les 72 heures . À relire et corriger avant archivage.
7. Transmission	Responsable SGS	Fiche du compte rendu — ch. 11.2	Les documents reviennent sur la fiche. La notification DGAC inscrit la transmission, avec sa date. L'envoi à la DGAC reste manuel .
8. Suivi	Responsable SGS	Onglet Actions — ch. 11.4	Les actions sont menées jusqu'à leur échéance, puis leur efficacité est vérifiée contre le critère retenu.
9. Clôture	Responsable SGS	Fiche du danger, puis du compte rendu — ch. 11.11	Le danger se clôt si toutes ses actions sont closes et si le risque résiduel n'est pas rouge. Le compte rendu passe alors à Clos .
10. Restitution	Responsable SGS	Safety Meeting et registres — ch. 11.5	L'événement alimente les indicateurs, figure au compte rendu mensuel, à la revue annuelle et au registre exporté.

CE QUI RESTE, APRÈS

Le **journal d'audit** conserve chaque étape : qui a changé le statut, créé le danger, accepté le risque, clos l'action — avec la valeur avant et après (chapitre 13). C'est ce que montre une inspection.

LE CAS DE L'ANONYMAT

Un compte rendu **anonyme** suit le même parcours, sans rédacteur, sans équipage, sans vol ni date exacte. Le SGS ne peut pas remonter à la personne, et rien n'en est inscrit au journal.

Annexe A — Registre des comptes rendus d'événement

Onglet Bord, icône ⬇, Exporter les comptes rendus. Page 1 sur 2.

AFRIJET SAHARA - REGISTRE DES COMPTES RENDUS D'ÉVÉNEMENT						CRE-SGS-20260921
Sélection						
Période :	Tout					
Service :	Tous services					
Comptes rendus :	14					
Dont confidentiels :	3 (descriptions masquées)					
Établi par :	Youssef IKLI, Responsable Qualité / SGS					
Date	Rattachement	Événement(s)	Description des faits	Analyse	Statut SGS	Danger lié
03/07/2026	Vol AJS303 VIL - NKC	Blessure PEQ	Membre d'équipage de cabine blessé au poignet lors d'une turbulence.	-	Clos	-
23/07/2026	Hors vol	Marchandises dangereuses non déclarées (CRI MD)	[CONFIDENTIEL] Confidentiel - consultable auprès du responsable SGS.	-	Clos	DG-005 Batteries lithium non déclarées au fret DG-010 Batteries lithium non déclarées au fret
12/08/2026	Vol AJS209 RBA - VIL	Anomalie de configuration décollage / atterrissage	Alarme de configuration au décollage : volets non sortis, décollage interrompu à basse vitesse.	-	Clos	-
27/08/2026	Appareil CN-KTA	Panne avec plus d'une heure d'immobilisation	AOG 18 h à Dakhla : remplacement d'un démarreur moteur n° 1.	-	Clos	-
01/09/2026	Hors vol	Non-respect procédure dépôt / livraison fret	Fret chargé sans document de pesée validé.	-	En analyse	DG-003 Chargement fret sans document de pesée DG-008 Chargement de fret sans document de pesée
06/09/2026	Hors vol	Blessure du personnel au sol	[CONFIDENTIEL] Confidentiel - consultable auprès du responsable SGS.	-	Clos	-
09/09/2026	Vol AJS205 CMN - VIL	Collision aviaire	Collision aviaire en courte finale piste 03.	-	En analyse	DG-001 Collisions aviaires en approche et au décollage à Dakhla DG-006 Collisions aviaires en approche et au décollage à Dakhla
12/09/2026	Vol AJS203 VIL - RBA	Collision aviaire	Impact aviaire au roulement à l'atterrissage, bord d'attaque gauche.	-	Clos	-
15/09/2026	Vol AJS207 VIL - CMN	Non-conformité loadsheet / chargement	Écart de 4 passagers entre loadsheet et comptage cabine, corrigé avant départ.	-	Clos	-
Document interne - confidentiel SGS · Édité le 21 septembre 2026 · Manuel SGS V03						Page 1 / 2

Annexe A — Registre des comptes rendus d'événement (suite)

Onglet Bord, icône ↓, Exporter les comptes rendus. Page 2 sur 2.

AFRIJET SAHARA - REGISTRE DES COMPTES RENDUS D'ÉVÉNEMENT						CRE-SGS-20260921	
Date	Rattachement	Événement(s)	Description des faits	Analyse	Statut SGS	Danger lié	
16/09/2026	Vol AJS301 CMN - NKC	Dépassement de TSV	Turbulence sévère en croisière FL350, service cabine interrompu, aucun blessé.	-	Clos	-	
17/09/2026	Vol AJS302 NKC - VIL	Passager indiscipliné Suite : Débarqué	[CONFIDENTIEL] Confidentiel - consultable auprès du responsable SGS.	-	Clos	-	
18/09/2026	Appareil CN-KTA	QRP (retour au parking avant décollage)	Retour au parking avant décollage : alarme HYD 2 LO PRESS au roulage.	-	Clos	-	
19/09/2026	Vol AJS201 VIL - CMN	Collision aviaire	Impact aviaire en montée initiale, FL030. Inspection moteur n° 2 sans dommage.	-	Clos	-	
20/09/2026	Hors vol	Passager indiscipliné Suite : Non admis	Passager non admis à l'embarquement pour état d'ébriété.	-	Reçu	-	

Youssef IKLI
Responsable du Système de Gestion de la Sécurité
Date : 21 septembre 2026

Signature

Document interne - confidentiel SGS · Édité le 21 septembre 2026 · Manuel SGS V03

Page 2 / 2

Annexe B — Registre des dangers et des actions

Onglet Bord, icône ⬇, Exporter le registre. Page 1 sur 2.

AFRIJET SAHARA - REGISTRE DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

REG-SGS-20260921

1. Synthèse

Dangers enregistrés

10

dont ouverts ou maîtrisés

8

risque intolérable (ouverts)

2

risque tolérable (ouverts)

6

risque acceptable (ouverts)

0

Actions enregistrées

8

dont ouvertes

6

dont en retard

2

dont closes (réalisées ou efficaces)

2

Établi par : Youssef IKLI, Responsable Qualité / SGS

2. Registre des dangers

Réf.	Danger	Origine	Initial	Stratégie et mesures	Résiduel	Statut	Mis à jour
DG-001	Collisions aviaires en approche et au décollage à Dakhla Trois impacts en 12 jours. Conséquence la plus pessimiste : ingestion multiple, perte de poussée au décollage.	Réactive (événement)	4B Intolérable	Réduction : Effarouchement coordonné avec l'aéroport avant chaque mouvement ; briefing équipages ; phares allumés en approche. Résiduel visé : 2C, à réévaluer après les actions.	-	Ouvert	19/09/2026
DG-006	Collisions aviaires en approche et au décollage à Dakhla Trois impacts en 12 jours. Conséquence la plus pessimiste : ingestion multiple, perte de poussée au décollage.	Réactive (événement)	4B Intolérable	Réduction : Effarouchement coordonné avec l'aéroport avant chaque mouvement ; briefing des équipages ; phares allumés en approche. Résiduel visé : 2C, à réévaluer après les actions.	-	Ouvert	19/09/2026
DG-002	Ingestion de sable au roulage à Dakhla	Proactive	3C Tolérable	Réduction : Roulage à puissance réduite, inspection boroscopique renforcée.	-	Maîtrisé	01/09/2026
DG-003	Chargement fret sans document de pesée	Réactive (événement)	3D Tolérable	Évitement : Refus systématique de tout fret sans bon de pesée.	-	Ouvert	03/09/2026
DG-004	Ouverture de la ligne Dakhla - Nouakchott	Gestion du changement	2C Tolérable	-	-	Ouvert	22/08/2026
DG-007	Ingestion de sable au roulage à Dakhla Érosion des compresseurs et baisse de la marge EGT.	Proactive	3C Tolérable	Réduction : Roulage à puissance réduite ; inspection boroscopique renforcée.	-	Maîtrisé	01/09/2026
DG-008	Chargement de fret sans document de pesée Masse réelle inconnue : risque d'erreur de centrage.	Réactive (événement)	3D Tolérable	Évitement : Refus systématique de tout fret sans bon de pesée.	-	Ouvert	03/09/2026

Document interne - confidentiel SGS · Édité le 21 septembre 2026 · Manuel SGS V03

Page 1 / 2

Annexe B — Registre des dangers et des actions (suite)

Onglet Bord, icône ⬇, Exporter le registre. Page 2 sur 2.

AFRIJET SAHARA - REGISTRE DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

REG-SGS-20260921

Réf.	Danger	Origine	Initial	Stratégie et mesures			Résiduel	Statut	Mis à jour
DG-009	Ouverture de la ligne Dakhla - Nouakchott Nouveau terrain, nouvelle procédure d'approche, assistance au sol non encore audité.	Gestion du changement	2C Tolérable	-			-	Ouvert	22/08/2026
DG-005	Batteries lithium non déclarées au fret	Réactive (événement)	2B Tolérable	Ségrégation : Contrôle radioscopique de tout colis électronique.			1B Acceptable	Clos	07/08/2026
DG-010	Batteries lithium non déclarées au fret Risque d'incendie en soute.	Réactive (événement)	2B Tolérable	Ségrégation : Contrôle radioscopique de tout colis électronique.			1B Acceptable	Clos	07/08/2026

3. Registre des actions correctives et préventives

Réf.	Action	Type	Danger	Responsable	Échéance	Statut	Critère d'efficacité	Preuve
AC-001	Convention d'effarouchement avec l'aéroport de Dakhla	Corrective	DG-001	Directeur des opérations	20/09/2026 EN RETARD	En cours	Moins d'un impact par mois sur 3 mois	-
AC-005	Convention d'effarouchement avec l'aéroport de Dakhla	Corrective	DG-006	Directeur des opérations	20/09/2026 EN RETARD	En cours	Moins d'un impact par mois sur 3 mois	-
AC-002	Briefing « risque aviaire » à tous les équipages	Préventive	DG-001	Chef pilote	26/09/2026	À faire	100 % des équipages briefés et émargés	-
AC-006	Briefing « risque aviaire » à tous les équipages	Préventive	DG-006	Chef pilote	26/09/2026	À faire	100 % des équipages briefés et émargés	-
AC-003	Refus du fret sans bon de pesée	Corrective	DG-003	Responsable fret	03/10/2026	En cours	0 non-conformité au prochain audit	-
AC-007	Refus du fret sans bon de pesée	Corrective	DG-008	Responsable fret	03/10/2026	En cours	Aucune non-conformité au prochain audit	-
AC-004	Contrôle radioscopique des colis électroniques	Préventive	DG-005	Responsable sûreté	02/08/2026	Efficace	0 colis non déclaré sur 2 mois	Rapport de contrôle du mois, aucun écart
AC-008	Contrôle radioscopique des colis électroniques	Préventive	DG-010	Responsable sûreté	02/08/2026	Efficace	Aucun colis non déclaré sur 2 mois	Rapport de contrôle du mois, aucun écart

Youssef IKLI

Responsable du Système de Gestion de la Sécurité

Date : 21 septembre 2026

Signature

Document interne - confidentiel SGS · Édité le 21 septembre 2026 · Manuel SGS V03

Page 2 / 2

Annexe C — Compte rendu de Safety Meeting

Onglet Meeting (11.5). Page 1 sur 2.

SAHARA AVIATION SAS — AFRIJET SAHARA

Direction des Opérations Aériennes

COMPTE RENDU SAFETY MEETING

SERVICE MEMORANDUM — INTERNATIONAL FORMAT (ICAO Annex 6 / EASA Part-OPS reference)

Réf. / Ref.	SM-202609-01	Date	21 septembre 2026
De / From	Youssef IKLI — Responsable Qualité / SGS	Classification	Diffusion interne — confidentiel SGS
À / To	Dirigeant Responsable - Responsables Désignés	Révision	00

OBJET : Safety Meeting — Septembre 2026

Le présent compte rendu synthétise la situation de sécurité du mois à partir des comptes rendus reçus, des indicateurs du Manuel SGS et du suivi du registre des dangers.

1. PARTICIPANTS

[à compléter]

2. ÉVÉNEMENTS DE SÉCURITÉ DU MOIS

Onze comptes rendus ont été reçus ce mois : trois collisions aviaires, deux passagers indisciplinés, une turbulence sévère, une non-conformité de loadsheet, un retour au parking, un AOG, un accident de travail au sol et une non-conformité de procédure fret.

3. INDICATEURS DE SÉCURITÉ

L'indicateur collision aviaire atteint 3 sur 30 jours et franchit le seuil d'analyse du manuel. L'indicateur de conformité loadsheet passe sous la cible de 100 %. Une analyse de risque avant changement n'a pas été réalisée (nouveau prestataire à Casablanca).

4. REGISTRE DES DANGERS

DG-001 (collisions aviaires, 4B intolérable) reste ouvert ; son risque résiduel visé après atténuation est 2C. DG-003 (fret sans pesée) est tolérable et en cours de traitement.

5. SUIVI DES ACTIONS CORRECTIVES ET PRÉVENTIVES

AC-001 est en retard sur son échéance et doit être relancée. AC-002 et AC-003 sont dans les délais. AC-004 a été close et jugée efficace.

6. DÉCISIONS DE LA SÉANCE

[à compléter]

SM-202609-01 — Diffusion : Dirigeant Responsable - Responsables Désignés — Document interne

Page 1

Annexe C — Compte rendu de Safety Meeting (suite)

Onglet Meeting (11.5). Page 2 sur 2.

SAHARA AVIATION SAS — AFRIJET SAHARA		Direction des Opérations Aériennes	
7. PROCHAINE RÉUNION [à compléter] Le Dirigeant Responsable est informé du risque intolérable DG-001, conformément au Manuel SGS. Émis par : Youssef IKLI — Responsable Qualité / SGS Sahara Aviation SAS — Afrijet Sahara Approuvé par : Youssef IKLI Responsable du Système de Gestion de la Sécurité			
SM-202609-01 — Diffusion : Dirigeant Responsable · Responsables Désignés — Document interne		Page 2	

Annexe D – Compte rendu CRTSV (SMS-17)

Tuile Comptes rendus, formulaire CRTSV ; PDF depuis l'onglet Événements. Page 1 sur 1.

AFRIJET SAHARA - CRTSV - PROLONGATION DE TSV OU RÉDUCTION DU REPOS

SMS-17-20260921-HV

Prolongation TSV rotation Dakhla - Nouakchott

Formulaire : ENR/SGS-FOR/SMS-17 - CRTSV - prolongation de TSV ou réduction du repos
Confidentiel : Non
Titre : Prolongation TSV rotation Dakhla - Nouakchott
Date : 21/09/2026
Rattachement : Hors vol
Nature : Prolongation du TSV
Durée de la prolongation ou de la réduction (h:mm) : 01:30
Type d'aéronef : -
Immatriculation : -
Nom du CDB : Cdt NOUR
Nom de l'OPL : -
Départ : -
Arrivée : -
Lieu de l'événement : -
Nature : Dépassement de TSV
Enquête requise : Non
Statut SGS : Reçu

Compte rendu du CDB expliquant les conditions de l'événement

-

Assessment

Danger	Composant spécifique	Conséquence	Mesure / atténuation
-	-	-	Retard ATC puis attente carburant : TSV prolongé de 1 h 30 à la discrétion du CDB.

Risque

Risque : non évalué. Risque résiduel : non évalué.

Transmission à la DAC

Prolongation ou réduction supérieure à une heure : copie à adresser à la DAC au plus tard le 19/10/2026. Non encore transmise.

Youssef IKLI

Responsable du Système de Gestion de la Sécurité

Date : 21 septembre 2026

Signature

Document interne - confidentiel SGS - Édité le 21 septembre 2026 - Manuel SGS V03

Page 1 / 1

Annexe E — Planning SGS (SMS-10)

Formulaires SMS, Planning SGS. Page 1 sur 1.

AFRIJET SAHARA - PLANNING SGS - ANNÉE 2026

PLAN-SGS-2026

Formulaire ENR/SGS-FOR/SMS-10

Année :

2026

Approbation du RSGS :

-

Approbation du DR :

Nour MAIDANE - 21/09/2026

Légende :

P prévu · R réalisé · X reporté

Programmation

Item	Réf.	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Évaluation du SGS	3.1.2												
Engagement du DR - déclaration de politique non punitive	1.1												
Organisation SGS	1.2												
Manuel SGS	1.3					R							
Indicateurs de sécurité	1.4												
Exercices du plan d'intervention d'urgence (ERP)	1.5							P				P	
Audit sécurité de la base	3.1			P							P		
Audit sécurité des escales (contrôles sécurité)	3.1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Suivi des indicateurs de sécurité	3.2	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Réunions mensuelles de sécurité	3.4	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Revue de sécurité	3.4						P						
Sensibilisation SGS du personnel	4.1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Bulletin de sécurité	4.2	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P

Youssef IKLI

Responsable SGS

Date : 21 septembre 2026

Signature

Document interne - confidentiel SGS · Édité le 21 septembre 2026 · Manuel SGS V03

Page 1 / 1