



Manuel utilisateur

Afrijet Sahara KPI Dashboard

Version 2.20 · 01/10/2026

Remplace la version 2.19 · comptes nominatifs pour tous, matrice des droits, NOTAM, notifications du FRAT rouge

Sahara Aviation S.A.S. — Dakhla, Maroc · afrijet-kpi.vercel.app

Sommaire

1 Se connecter et se déconnecter

2 L'écran principal

3 Commercial

4 Opérations

5 Équipage

6 Maintenance

7 Finances

8 Le module SGS

9 Direction

10 Administrateur

11 Sauvegarder et restaurer

12 Matrice des droits d'accès

Annexes

A Registre des comptes rendus d'événement

B Registre des dangers et des actions


C Compte rendu de Safety Meeting

D Compte rendu CRTSV (SMS-17)

E Planning SGS (SMS-10)


1 Se connecter et se déconnecter

Chaque personne a **son compte** : son nom, son mot de passe et son propre Microsoft Authenticator. Les comptes sont créés par l'Administrateur (chapitre 10) ; un département sans compte ne peut pas se connecter. Le numéro de version de l'application (**2.20**) est affiché en bas de l'écran de connexion.




- 1 Touchez le profil qui correspond à votre fonction : Opérations, Équipage, SGS, Maintenance, Commercial, Finances, Direction ou Administrateur.

1. Choisir son profil



- 1 Touchez votre nom dans la liste des comptes du profil.


2. Choisir son nom



- 1 Saisissez votre mot de passe personnel, puis touchez **Se connecter**. La première fois, saisissez le mot de passe provisoire remis par l'Administrateur.

3. Mot de passe

Première connexion : deux étapes de plus, une seule fois.



- 1 Saisissez deux fois votre nouveau mot de passe : 8 caractères au minimum, lettres et chiffres.
- 2 Touchez **Enregistrer et continuer**. Le mot de passe provisoire ne fonctionne plus.

4. Choisir son mot de passe

— Changer de profil

Administrateur
Afrijet Sahara — KPI Dashboard

Activer Microsoft Authenticator
Compte : Administrateur@afrijet-sahara.ma

Sur PC ou sur un autre appareil : ouvrez Authenticator sur votre téléphone, touchez « + », « Autre compte », puis scannez ce QR code.

1

Sur le téléphone qui porte Authenticator : touchez le bouton ci-dessous. Sinon, dans Authenticator, choisissez « Entrer le code manuellement » et recopiez la clé.

2

Ouvrir dans Authenticator

B2E6 NBIP 7LV6 3HAJ PDGS QOQQ PYUV SYQN

Touchez la clé pour la copier - type : basé sur l'heure

Code à 6 chiffres

Confirmer

Une seule activation suffit : le même Authenticator sert ensuite pour se connecter depuis le téléphone comme depuis un PC.

5. Activer Microsoft Authenticator

— Changer de profil

Opérations
Karima SALMI

Vérification 2FA
Entrez le code Microsoft Authenticator

1

0 0 0 0 0 0

Vérifier

2

[+ Ajouter un autre téléphone Authenticator](#)


Inutile pour se connecter depuis un PC : le même code fonctionne partout.

Version 2.20

Les connexions suivantes : le code

- 1 Depuis un PC ou un autre appareil : dans Authenticator, touchez « + », « Autre compte », puis scannez le QR code.
- 2 Sur le téléphone qui porte Authenticator : touchez **Ouvrir dans Authenticator**. Sinon, recopiez la clé à la main. Saisissez ensuite le code à 6 chiffres et touchez **Confirmer**.

- 1 Après le mot de passe, saisissez le code à 6 chiffres affiché par Authenticator, puis touchez **Vérifier**.
- 2 + **Ajouter un autre téléphone** : saisissez d'abord le code de votre Authenticator actuel, puis activez le nouveau téléphone comme à l'étape 5.



- 1** Ce message s'affiche quand aucun compte n'existe pour le profil : demandez à l'Administrateur de créer le vôtre.

Département sans compte

CONNEXION VÉRIFIÉE PAR LE SERVEUR

Le mot de passe et le code Authenticator sont vérifiés par le serveur ; la session ne s'ouvre qu'après le code. Elle reste ouverte 12 heures. Après 3 erreurs, une attente de 30 secondes est imposée ; après 5, le compte est bloqué 15 minutes. Pour quitter, touchez **Exit** sur l'écran Formulaire.


MOT DE PASSE OUBLIÉ, TÉLÉPHONE PERDU

Demandez à l'Administrateur : il réinitialise votre mot de passe (vous recevez un nouveau mot de passe provisoire) ou votre Authenticator (vous l'activez à nouveau à la prochaine connexion).

UNE MÊME PERSONNE, DEUX FONCTIONS

Une personne à la fois commerciale et responsable des opérations a **deux comptes** : un Commercial et un Opérations, avec deux lignes dans Microsoft Authenticator. Le journal indique son nom et le profil utilisé.

2 L'écran principal



1 Chaque tuile ouvre un formulaire. Une pastille rouge signale un travail en attente : ici, 4 vols transmis par le Commercial attendent d'être planifiés.

L'écran Formulaires (profil Opérations)

Le bandeau vert confirme la dernière **sauvegarde automatique** de la nuit (3 h). Un bandeau rouge signale une sauvegarde manquante : prévenez l'Administrateur. En bas, les onglets **Formulaires**, **Live** (position de l'avion), **Ops.** (suivi des vols) et, selon le profil, Alertes, Perf., Sécurité et Maint.

ONGLET LIVE

Position de l'avion et trafic autour, lus sur Flightradar24 et actualisés automatiquement toutes les 30 secondes tant que l'onglet est affiché (heure de la dernière lecture sous la carte). **LIVE** : position réelle. **SIM** : Flightradar24 n'a pas trouvé l'avion (au sol, ou jeton à vérifier) ; un bandeau « Position simulée » le précise, avec l'heure de la dernière position réelle.

DATES ET HEURES

Toutes les dates se saisissent au format **JJ/MM/AAAA** et toutes les heures en **HH:MM sur 24 h (GMT)**, au clavier : « 0645 » devient « 06:45 ». L'application n'utilise jamais le calendrier ni l'horloge du téléphone.

3 Commercial

Le module Commercial s'ouvre par la tuile **Commercial**. Cinq onglets : Prospects, Clients, Devis, Importer et Tableau. Seuls le Commercial et l'Administrateur modifient les fiches prospects et clients ; la Direction les consulte (chapitre Direction).



Liste des prospects



Fiche prospect

- 1 Recherchez par nom, organisation ou ville.
- 2 Filtrez par étape : Visite, Brochure, Devis envoyé, Rendez-vous, Devenus clients, Archivés.
- 3 + **Nouvelle fiche prospect** crée une fiche.
- 4 Touchez une fiche pour l'ouvrir. La date de la prochaine relance est indiquée sous chaque nom.

- 1 **Nouveau devis** ouvre l'éditeur de devis. La fiche montre aussi l'étape, les relances (J+2, J+7), les notes, l'historique et, en bas, « Archiver ce prospect » avec un motif (Prix, Concurrent, Doublon...).

Nouveau devis
Anas BENNANI

Nouveau devis · HICHAM QADRI · AGAFAY JET

DÉPART

1 **CMN**

2 **ASABLANCA — MOHAMMED V** CMN / GMMN · Maroc

Allez simple Aller-retour

Jours sur place
1 jour inclus : chaque jour en plus : 2 h au tarif d'immobilisation - 1 +

L'AVION PART DE

RABAT (RBA / GMME)

L'AVION RENTRE À

RABAT (RBA / GMME)

VOLS

Choisissez l'aéroport de départ et d'arrivée.

INTRODUCTION ✨ Rédiger par l'IA

Texte modifiable. Aucun prix ni date : ils figurent dans le tableau.

Aperçu du PDF

Devis : le trajet

- 1 Touchez le champ **Départ** et tapez une ville ou un code IATA ou OACI.
- 2 Choisissez l'aéroport dans la liste. Faites de même pour l'arrivée.

Nouveau devis
Anas BENNANI

Nouveau devis · HICHAM QADRI · AGAFAY JET

DÉPART

CASABLANCA (CMN / GMMN)

ARRIVÉE

NOUAKCHOTT (NKC / GQNO)

Allez simple 1 Aller-retour

2 **Jours sur place**
1 jour inclus : chaque jour en plus : 2 h au tarif d'immobilisation - 1 +

3 **AVION PART DE**

RABAT (RBA / GMME)

L'AVION RENTRE À

RABAT (RBA / GMME)

VOLS · TARIF UNIQUE 75 000 MAD/H

Mise en place Rabat → Casablanca
58 NM 24 min **30 000 MAD**
Vol national · sans passagers

Vol aller Casablanca → Nouakchott
1011 NM 164 min **205 000 MAD**
Vol international

Vol retour Nouakchott → Casablanca
1011 NM 164 min **205 000 MAD**
Vol international

Retour de l'avion Casablanca → Rabat

Devis : le trajet et les jours sur place

- 1 Choisissez **Aller simple** ou **Aller-retour**.
- 2 En aller-retour, le nombre de **jours sur place** : 1 jour est inclus, chaque jour en plus est facturé en immobilisation (sans carburant).
- 3 Le départ et le retour de l'avion (Rabat par défaut). Le temps de vol est proposé à **450 kt** (distance × 1,10 pour les voies aériennes, plus 15 min de roulage) ; il reste modifiable. Tous les vols sont au **même tarif horaire**, carburant au prix du Maroc compris.

Nouveau devis
Anas BENNANI

Vol national - sans passagers

CARBURANT PAR AÉROPORT DE DÉPART

Rabat (GMME) Maroc Mise en place : 440 L	12,50 MAD/L carburant inclus Forcer
Casablanca (GMMN) Maroc Vol aller + Retour de l'avion : 3 447 L	12,50 MAD/L carburant inclus Forcer
Nouakchott (GQNO) Étranger Vol retour : 3 007 L	16,40 MAD/L + 11 727 MAD Forcer

3 Supplément carburant 11 727 MAD
Détail interne : n'apparaît pas sur le PDF.

Total HT **481 727 MAD**
TVA (vol international) Exonérée
Total TTC **481 727 MAD**

INTRODUCTION [✚ Rédiger par l'IA](#)

Texte modifiable. Aucun prix ni date : ils figurent dans le tableau.

[Aperçu du PDF](#)

[✓ Valider le devis](#)

Numéro attribué et montants recalculés par le serveur à la validation

Devis : le carburant par aéroport de départ

- 1 Chaque aéroport de départ porte l'étiquette **Maroc** (code OACI commençant par GM : Laâyoune, Dakhla, Smara compris) ou **Étranger**. Au Maroc, le carburant est inclus dans l'heure de vol.
- 2 Au départ de l'étranger : supplément = litres du vol × (Carburant Étranger – Carburant Maroc). Ici, Nouakchott : 3 007 L × (16,40 – 12,50) = 11 727 MAD. [✏ Forcer](#) ouvre la saisie d'un autre prix pour cet aéroport.
- 3 Le **Supplément carburant** du devis. Ce cadre est un détail interne : le PDF n'affiche qu'une ligne « Supplément carburant », avec le montant seul.

Nouveau devis
Anas BENNANI

Supplément carburant 11 727 MAD
Détail interne : n'apparaît pas sur le PDF.

FORCER LE PRIX - NOUAKCHOTT (GQNO)

Prix pour ce devis **17,20**

2 **Aperçu : 3 007 L × (17,20 – 12,50) = + 14 133 MAD (au lieu de 11 727)**
Entre 0,10 et 100 MAD/L - valable pour ce devis uniquement
prix standard : 16,40 MAD/L

3 Prix standard **Annuler** **4 Appliquer**

Total HT **481 727 MAD**
TVA (vol international) Exonérée
Total TTC **481 727 MAD**

INTRODUCTION [✚ Rédiger par l'IA](#)

Texte modifiable. Aucun prix ni date : ils figurent dans le tableau.

[Aperçu du PDF](#)

[✓ Valider le devis](#)

Numéro attribué et montants recalculés par le serveur à la validation

Devis : forcer le prix d'un aéroport

- 1 Saisissez le prix connu pour **ce devis**, entre 0,10 et 100 MAD/L.
- 2 L'aperçu montre le nouveau supplément avant de l'appliquer. Un prix plus bas que le Carburant Maroc donne un supplément négatif.
- 3 **Prix standard** revient au prix des Paramètres ; **Annuler** ferme sans rien changer.
- 4 **Appliquer** : le prix est marqué « forcé ». Il est enregistré avec votre nom et repris dans une nouvelle version du devis.

Le client accepte
Anas BENNANI

DEV-2026-0004 · v1
481 727 MAD
HICHAM QADRI · AGAFAY JET

AGAFAY JET devient client à la transmission. La fiche prospect, ses notes et son historique sont conservés.

DATES SOUHAITÉES PAR LE CLIENT

POS

Mise en place · Rabat → Casablanca · 0 h 24

DATE

HEURE (GMT)

22/10/2026
06:45

COM

Vol aller · Casablanca → Nouakchott · 2 h 44

DATE

HEURE (GMT)

22/10/2026
08:00

COM

Vol retour · Nouakchott → Casablanca · 2 h 44

DATE

HEURE (GMT)

23/10/2026
15:00

POS

Retour de l'avion · Casablanca → Rabat · 0 h 24

DATE

HEURE (GMT)

23/10/2026
HH:MM

Dates au format JJ/MM/AAAA, heures sur 24 h (GMT), comme dans le formulaire Vol. Heure facultative : les Opérations fixent l'heure définitive.

Passagers
14

NOTE POUR LES OPÉRATIONS
Délégation technique, bagages lourds.

Le client accepte

- 1 Date souhaitée de chaque vol (JJ/MM/AAAA).
- 2 Heure souhaitée, facultative (HH:MM) : les Opérations fixent l'heure définitive.
- 3 Nombre de passagers, de 1 à 18.
- 4 Note pour les Opérations (bagages, contact...).
- 5  **Transmettre aux Opérations** : le prospect devient client et la demande part aux Opérations.

DEV-2026-0004
Anas BENNANI

DEMANDE AUX OPÉRATIONS
À planifier
Transmise le 30/09/2026 18:40 par Anas BENNANI · 14 passager(s)

POS RBA → CMN
souhaité 22/10/2026 06:45

COM CMN → NKC
souhaité 22/10/2026 08:00

COM NKC → CMN
souhaité 23/10/2026 15:00

POS CMN → RBA
souhaité 23/10/2026

Note : Délégation technique, bagages lourds.

Annuler la demande

Mise en place
30 000 MAD
Rabat → Casablanca · 58 NM
0 h 24

Vol aller
205 000 MAD
Casablanca → Nouakchott · 1011 NM
2 h 44

Vol retour
205 000 MAD
Nouakchott → Casablanca · 1011 NM
2 h 44

Retour de l'avion
30 000 MAD
Casablanca → Rabat · 58 NM
0 h 24

Supplément carburant
11 727 MAD

Total HT
481 727 MAD

TVA (international)
Exonérée

Total TTC
481 727 MAD

Tarif appliqué
75 000 MAD / heure

Contrôle du calcul
✓ écart 0 MAD

CARBURANT PAR AÉROPORT DE DÉPART (DÉTAIL INTERNE)

Rabat (GMME) · Maroc · 12,50 MAD/L · carburant inclus 440 L

Casablanca (GMMN) · Maroc · 12,50 MAD/L · carburant inclus · 3 447 L

Nouakchott (GQNO) · 16,40 MAD/L · + 11 727 MAD

Étranger · 3 007 L

Prix du jour du Maroc 12,50 · Étranger 16,40

Suivi de la demande

- 1 Le cadre « Demande aux Opérations » montre chaque vol : « souhaité le ... » tant qu'il n'est pas planifié, puis la date et les horaires définitifs. « Envoyer les horaires au client » apparaît dès qu'un vol est planifié. Tant qu'aucun vol n'est planifié, la demande peut être annulée avec un motif.

Commercial
Anas BENNANI

Prospects Clients Devis Importer Tableau

← Retour Modifier

AGAFAY JET
Corporate —

0 Vols 0h Total 0 PAX — Satisfaction

COORDONNÉES

HICHAM QADRI — Responsable commercial
0625661536
commercial@afrijet.ma

COMMERCIAL
Client depuis le 30/09/2026 · issu d'une fiche prospect

Devis · 2

DEV-2026-0004 · v1 accepté le 30/09/2026	481 727 MAD
DEV-2026-0001 · v1 envoyé le 29/09/2026	375 668 MAD

Demandes en cours · 1
DEV-2026-0004 · 0 sur 4 planifié(s)

Nouveau devis

HISTORIQUE VOLS

7j 30j Tout 0 vol(s)

Aucun vol sur cette période

Fiche client

- 1 La fiche client (onglet Clients) regroupe les coordonnées, les devis, les demandes en cours et l'historique des vols. **Nouveau devis** fonctionne aussi pour un client créé sans fiche prospect.

Commercial
Anas BENNANI

Prospects Clients Devis Importer Tableau

Importer depuis Fiches Airshow

1. Dans Fiches Airshow, ouvrez **Réglages**, puis touchez **Sauvegarder**.
2. Le téléphone enregistre un fichier `fiches-airshow-...json`.
3. Revenez ici et touchez le bouton ci-dessous.

Choisir le fichier de sauvegarde

L'import ne supprime rien. Une fiche déjà importée n'est mise à jour que si la version du fichier est plus récente : vous pouvez réimporter sans risque.

IMPORTS PRÉCÉDENTS

30/09/2026 12:00 · Anas BENNANI	5 fiche(s) · 3 devis
---------------------------------	----------------------

Importer Fiches Airshow

- 1 Après le salon, touchez **Choisir le fichier de sauvegarde** et prenez le fichier « Sauvegarder » de Fiches Airshow. L'import ne crée aucun doublon et recalcule les vols et l'immobilisation de chaque devis : l'écart doit être de 0 MAD. Le supplément carburant d'un devis d'Airshow est repris tel quel, et son PDF reste celui d'origine.



Tableau

- 1 Choisissez la période : ce mois, trimestre, année ou tout. Le tableau affiche le CA signé, le CA en négociation, le taux de transformation, les heures vendues, le délai moyen, les relances en retard, l'entonnoir, le CA par mois, les résultats par commercial, les meilleurs clients et les motifs de perte.

Exemple de A à Z : Hicham QADRI, rencontré au salon

- 1 Au salon, Hicham QADRI (AGAFAY JET) est saisi dans Fiches Airshow. Après le salon, **Importer** charge sa fiche et son devis.
- 2 Dans **Prospects**, ouvrez sa fiche, puis **Nouveau devis** : Casablanca ⇌ Nouakchott, aller-retour.
- 3 Le devis calcule 4 vols au tarif unique (mise en place depuis Rabat, aller, retour, retour de l'avion) : 470 000 MAD. Le vol retour part de Nouakchott (Étranger) : supplément carburant de 11 727 MAD. ✨
Rédiger par l'IA, puis ✓ **Valider le devis** : DEV-2026-0004, 481 727 MAD HT, écart 0 MAD.
- 4 **Envoyer** le PDF par WhatsApp, puis ✓ **Marquer comme envoyé**. Les relances J+2 et J+7 s'affichent sur la fiche.
- 5 Le client accepte : **Le client accepte ce devis**, dates 02/10 et 03/10, 14 passagers, note « bagages lourds », puis **Transmettre aux Opérations**. AGAFAY JET devient client.
- 6 Les Opérations planifient les vols (chapitre 4). Le devis affiche « Vols planifiés » avec les horaires : **Envoyer les horaires au client**.
- 7 Dans **Tableau**, le CA signé et le taux de transformation intègrent ce devis.

4 Opérations

RÈGLE

Un vol **commercial (COM)** se planifie **uniquement** à partir d'une demande du Commercial. À la main, les Opérations planifient seulement des **ferries (FRY)** et des **mises en place (POS)**. Cette règle vaut pour tous, Administrateur compris.

AFRIJET SAHARA
OPERATIONS
Karima SALMI

17:30

Preparation du vol
Données planifiées avant départ

Vols à planifier · 1 client · 4 vols

1 GAFAY JET
DEV-2026-0001 · 1er vol
02/10/2026

4 vols

TYPE DE VOL

FRY POS

Un vol commercial (COM) se planifie depuis « Vols à planifier », à partir d'une demande du Commercial.

CLIENT (OPTIONNEL)

-- Aucun client --

AVION

CN-KTA · EMB-140 LR
18 sièges · TTAF 4304.8h

N VOL * DATE

CN-KTA 30/09/2026

ROUTE

DEPART — CODE IATA ARRIVEE — CODE IATA

HORAIRES PLANIFIES

DEPART PREVU * (GMT)

Formulaires Live Alertes Ops. Perf. Sécurité Maint.

Vols à planifier

- 1 La tuile Vol ouvre le formulaire. En haut, « Vols à planifier » : une ligne par client, repliée (►), avec le nombre de vols. Touchez le client pour l'ouvrir (▼).

Les vols d'un client

- 1 Touchez **Planifier** > sur un vol. La note du commercial et le nombre de passagers sont rappelés au-dessus.

Formulaire pré-rempli

- 1 Le bandeau bleu rappelle la demande.
- 2 Le type (COM ou POS) est fixé par la demande.
- 3 Il ne peut pas être modifié. Client, avion, date, aéroports, heure de départ et passagers sont remplis ; l'arrivée est calculée.

AFRIJET SAHARA
OPERATIONS
Karima SALMI

● SIM 17:30

N VOL * CN-KTA DATE 02/10/2026

ROUTE
DEPART — CODE IATA RBA ARRIVEE — CODE IATA CMN

HORAIRES PLANIFIES
DEPART PREVU * (GMT) 06:45

PASSAGERS PREVUS
PAX (0-18) REPLESSAGE

EQUIPAGE
1 MAIDAN... TRI 2 BENALI ... CDB

CC — HOTESSE / STEWARD
CHRAIBI NADIA CC

← Retour Planifier le vol

Formulaires Live Alertes Ops. Perf. Sécurité Maint.

Équipage du premier vol

- 1 Choisissez le CM1 (TRI ou CDB).
- 2 Choisissez le CM2 (TRI, CDB ou OPL), puis le CC.
- 3 **Planifier le vol** : les contrôles s'appliquent (MEL, titres de l'équipage, chevauchements).

AFRIJET SAHARA
OPERATIONS
Karima SALMI

● SIM 17:30

N VOL * CN-KTA DATE 02/10/2026

ROUTE
DEPART — CODE IATA CMN ARRIVEE — CODE IATA VIL

HORAIRES PLANIFIES
DEPART PREVU * (GMT) 08:00

PASSAGERS PREVUS
PAX (0-18) 14 REPLESSAGE 78%

EQUIPAGE
CM1 BENALI ... CDB CM2 MAIDAN... TRI

CC — HOTESSE / STEWARD
CHRAIBI NADIA CC

← Retour Enregistré

Formulaires Live Alertes Ops. Perf. Sécurité Maint.

Vol suivant du même devis

- 1 L'équipage est repris automatiquement. Avec deux commandants (CDB + CDB, TRI + CDB, TRI + TRI), les places **alternent** à chaque vol : ici BENALI passe en CM1. Avec un commandant et un OPL, on garde le commandant en CM1. Le CC est repris. Tout reste modifiable.

AFRIJET SAHARA
OPÉRATIONS
Karima SALMI

N VOL * : CN-KTA
DATE : 02/10/2026

ROUTE
DEPART — CODE IATA : CMN
ARRIVEE — CODE IATA : VIL

— Dossier DEV-2026-0001 : le retour du 03/10/2026 ne serait plus possible.

• BENALI OMAR : Certificat médical échu le 02/10/2026

Choisissez un autre membre d'équipage, ou traitez la MEL, avant de planifier ce vol.

OK

BENALI ...
CDB

MAIDAN...
TRI

CC — HOTESSE / STEWARD
-- Choisir --

← Retour Planifier le vol

Formulaires Live Alertes Ops Perf Sécurité Maint.

Contrôle jusqu'au retour

- 1 Pour un vol d'une demande, l'équipage et l'avion sont contrôlés aussi à la date du **dernier vol du dossier**. Ici, le certificat médical de BENALI expire le 02/10 : le retour du 03/10 ne serait plus possible, la planification de l'aller est refusée.

AFRIJET SAHARA
OPÉRATIONS
Karima SALMI

Preparation du vol
Données planifiées avant départ

Vols à planifier · 1 client · 2 vols

AGAFAY JET
DEV-2026-0001 · 1er vol
03/10/2026

2 vols

TYPE DE VOL

1 FRY 2 POS

Un vol commercial (COM) se planifie depuis « Vols à planifier », à partir d'une demande du Commercial.

CLIENT (OPTIONNEL)
-- Aucun client --

AVION
CN-KTA · EMB-140 LR
18 sièges · TTAF 4304.8h

N VOL * : CN-KTA
DATE : 30/09/2026

ROUTE
DEPART — CODE IATA :
ARRIVEE — CODE IATA :

HORAIRES PLANIFIES
DEPART PREVU * (GMT)

Formulaires Live Alertes Ops Perf Sécurité Maint.

Saisie à la main

- 1 FRY : ferry.
- 2 POS : mise en place. Le bouton COM n'est pas proposé en saisie à la main.

NOTAM. Dès que la route, la date et l'heure de départ sont saisies, l'application consulte les NOTAM du départ et de l'arrivée, une heure avant et une heure après chaque heure prévue. Seuls les NOTAM de l'aérodrome sont retenus. Le cadre NOTAM s'affiche au-dessus des boutons.

AFRIJET SAHARA
OPÉRATIONS
Karima SALMI

SIM 18:40

HORAIRES PLANIFIES

DEPART PREVU * (GMT)

09:30

PASSAGERS PREVUS

PAX (0-18) REMPLISSAGE

0 00/00

EQUIPAGE

CM1 CM2

00/00 00/00

CC — HOTESSE / STEWARD

00/00 -- Choisir --

1 ✓ **Aucun NOTAM bloquant**

NOTAM significatifs (1) :

A0391/2026 · QICAS
ILS RWY 21 U/S
01/10 0600 ~ 08/10 1800

Vérifiés à 21:05 UTC · aide aux Opérations : le commandant reste responsable des NOTAM officiels.

2 ← Retour **Planifier le vol**

Formulaires Live 16 Alertes Ops. Perf. Sécurité Maint.

NOTAM : aucun blocage

- 1** Cadre vert : aucun NOTAM ne ferme l'aérodrome ou sa piste à l'heure prévue. Les NOTAM **significatifs** (ILS, balisage, aides, services) sont listés pour information.
- 2** **Planifier le vol** : le serveur revérifie les NOTAM au moment d'enregistrer.

AFRIJET SAHARA
OPÉRATIONS
Karima SALMI

SIM 18:40

DEPART PREVU * (GMT)

09:30

PASSAGERS PREVUS

PAX (0-18) REMPLISSAGE

0 00/00

EQUIPAGE

CM1 CM2

00/00 00/00

CC — HOTESSE / STEWARD

00/00 -- Choisir --

1 ✗ **Planification impossible : NOTAM de fermeture**

GMMH (départ) — A0457/2026 : piste 03/21 fermée

A0457/2026 · QMRLC
RWY 03/21 CLSD DUE WIP
04/10 0800 ~ 04/10 1400

Changez l'heure ou la date du vol.

Vérifiés à 21:05 UTC · aide aux Opérations : le commandant reste responsable des NOTAM officiels.

← Retour Planifier le vol

Formulaires Live 16 Alertes Ops. Perf. Sécurité Maint.

NOTAM : planification impossible

- 1** Cadre rouge : l'aérodrome est fermé, ou toutes ses pistes, à l'heure prévue. Le NOTAM est cité. La planification est refusée, sans dérogation : changez l'heure ou la date du vol.

AFRIJET SAHARA
OPÉRATIONS
Karima SALMI

● SIM 18:40

PAX (0-18) REMPLISSAGE

EQUIPAGE

CM1 CM2

CC — HOTESSE / STEWARD

⚠ À confirmer par les Opérations

GMMN (arrivée) — A1182/2026 : une piste fermée sur 2

A1182/2026 • QMRLC
RWY 17L/35R CLSD
01/10 0000 → 31/10 2359

1 J'ai consulté les NOTAM officiels et je confirme que le vol est réalisable.

2 MOTIF DE LA CONFIRMATION (OBLIGATOIRE)

il ouverte, vérifié sur le dossier de vol

La confirmation est inscrite au journal d'audit avec votre nom.

Vérifiés à 21:06 UTC • aide aux Opérations : le commandant reste responsable des NOTAM officiels.

← Retour **Confirmer et planifier**

Formulaires Live 16 Alertes Ops. Perf. Sécurité Maint.

NOTAM : à confirmer par les Opérations

- 1 Cadre orange : un doute (une piste fermée sur plusieurs, horaire du NOTAM illisible, fin seulement estimée, piste de l'aéroport inconnue, vérification impossible). Après avoir consulté les NOTAM officiels, cochez la case.
- 2 Indiquez le motif de la confirmation (obligatoire).
- 3 **Confirmer et planifier** : la confirmation est enregistrée avec le vol et inscrite au journal d'audit avec votre nom. Seuls les Opérations et l'Administrateur peuvent confirmer.

AFRIJET SAHARA
OPÉRATIONS
Karima SALMI

● SIM 18:40

17 ALERTES ACTIVES **0** MEL RÉSOLUS

⚠ ALERTES ACTIVES

1 **NOTAM — nouvelle fermeture sur le vol CN-KTA du 03/10/2026 (VIL → RBA) — A0499/2026 : aéroport fermé**
CRITIQUE

Vol CN-KTA du 06/10/2026 compromis — MEL MEL 33-11 Cabin Reading Light Row 3 (Cat.C) expiré le 04/10/26
CRITIQUE

CHERKAOUI SAID — Qualification de type EMB-145 expire dans 65 j
ATTENTION

CHERKAOUI SAID — Certificat médical expire dans 35 j
ATTENTION

CHERKAOUI SAID — Contrôle hors ligne (OPC) expire dans 10 j
CRITIQUE

CHERKAOUI SAID — Qualification vol aux instruments expire dans 65 j
ATTENTION

CHERKAOUI SAID — Contrôle en ligne


Formulaires Live 16 Alertes Ops. Perf. Sécurité Maint.

NOTAM publié après la planification

- 1 Chaque jour à 06:00 UTC, le serveur revérifie les vols planifiés des 72 heures suivantes. Une nouvelle fermeture apparaît dans l'onglet **Alertes** (« à confirmer » pour un nouveau doute). Elle disparaît quand le vol est revérifié : modifiez l'heure ou la date dans l'onglet Ops.

UNE AIDE, PAS UNE AUTORISATION

La vérification des NOTAM aide les Opérations à ne pas planifier un vol impossible. Elle ne remplace pas la lecture des NOTAM officiels du dossier de vol par l'équipage : le commandant de bord reste seul responsable. Modifier la route, la date ou l'heure d'un vol planifié (onglet Ops.) relance la vérification, avec les mêmes règles.



- 1 L'onglet **Ops.** suit les vols : planifiés, en vol, terminés, annulés, avec les retards et leurs causes. Touchez un vol pour saisir les heures réelles et le clôturer.

Onglet Ops.

POUR LAISSER UN VOL DE CÔTÉ

Il n'y a pas de bouton « Détacher » : on termine ce que l'on fait. « ← Retour » quitte le formulaire ; le vol reste dans « Vols à planifier ».

Exemple de A à Z : les 4 vols d'AGAFAY JET

- 1 La tuile **Vol** porte une pastille rouge « 4 ». Ouvrez-la, puis touchez **AGAFAY JET** dans « Vols à planifier ».
- 2 Touchez **Planifier** > sur la mise en place RBA → CMN : tout est rempli sauf l'équipage.
- 3 Choisissez MAIDANE (TRI) en CM1, BENALI (CDB) en CM2 et CHRAIBI en CC, puis **Planifier le vol**.
- 4 Touchez **Planifier** > sur le vol CMN → NKC : l'équipage est repris, BENALI passe en CM1. Validez.
- 5 Faites de même pour le retour, puis pour le retour de l'avion : saisissez son heure de départ si le commercial ne l'a pas fixée ; l'arrivée se calcule.
- 6 La ligne AGAFAY JET disparaît de la liste. Le Commercial voit « Vols planifiés » avec les horaires.
- 7 Le jour du vol, dans **Ops.**, saisissez les heures réelles, puis clôturez le vol.

5 Équipage

AFRIJET SAHARA
EQUIPAGE
Karim ALAMI

SIM 17:34

Formulaires de saisie
Saisie par département

Manuel Exit

Sauvegarde automatique du 30 septembre à 03:00 — données protégées.

Avion Équipage Maintenance

Vol FRAT SGS

Comptes rendus Réglementation Satisfaction

Commercial Paramètres Générateur IA

Rapport Finances Journal d'audit

Rapport de danger — équipage
Formulaire ENR/SGS-FOR/SMS-19 — Manuel SGS 05-01

Télécharger les 7 formulaires vierges

RATTACHEMENT

Formulaires Live 16 Alerts Ops. Perf. Sécurité Maint.

Tuiles de l'Équipage

- 1 **Comptes rendus** : déclarer un événement.
- 2 **FRAT** : évaluer le risque avant le vol (commandant).

AFRIJET SAHARA
EQUIPAGE
Karim ALAMI

SIM 17:34

Rapport de danger — équipage
Formulaire ENR/SGS-FOR/SMS-19

Télécharger les 7 formulaires vierges

RATTACHEMENT

Vol Appareil Hors vol

7j 30j Tout

CN-KTA / 30/06/2026

-- Sélectionner un vol (147) --

FORMULAIRE OFFICIEL

Équipage Retour d'expérience CRIMD

Sûreté CRTSV

Rapport de danger — équipage - formulaire ENR/SGS-FOR/SMS-19

CE RAPPORT EST-IL CONFIDENTIEL ?

Non Oui, confidentiel

La description n'est alors consultable que par le responsable SGS, et masquée dans les exports.

CE RAPPORT EST-IL ANONYME ?

Non Oui, anonyme

Le déclarant ne doit pas pouvoir être identifié : ni rédacteur, ni destinataire.

Compte rendu d'événement

- 1 Choisissez le rattachement (Vol, Appareil, Hors vol), le vol, le formulaire (Équipage, Retour d'expérience, CRIMD, Sûreté, CRTSV) et l'événement, puis décrivez les faits. Un compte rendu peut être **confidentiel** ou **anonyme**. Enregistré, il arrive aussitôt au SGS, qui le reçoit le jour même.




FRAT



Réponse du commandant après la décision

- 1 Le commandant remplit le FRAT avant le vol. Un FRAT vert ou jaune autorise le vol. Un FRAT **rouge** part en décision : les Opérations saisissent les barrières, puis le **Dirigeant Responsable** autorise ou reporte le vol ; l'Administrateur le peut aussi, le responsable SGS consulte. Le commandant de bord conserve la décision finale d'effectuer le vol.

- 1 Après la décision sur son FRAT rouge, le commandant qui l'a rempli voit cette carte en tête de l'onglet **Alertes** (et sous la décision, dans la tuile FRAT) : décision, auteur, motif et barrières.
- 2 🖐️ **Je refuse le vol** : motif obligatoire, puis **Confirmer le refus**. Les Opérations, le Dirigeant Responsable, l'Administrateur et le SGS sont prévenus ; une alerte « Vol refusé par le commandant — à replanifier » s'affiche pour tous.
- 3 ✓ **Je confirme le départ** : enregistré avec son nom et l'heure. Pour un vol reporté, un seul bouton : **J'ai pris connaissance**. La réponse figure dans le FRAT et dans son PDF.



- 1 Sur l'écran Formulaires, touchez **Activer les notifications**, puis acceptez la demande du téléphone. Une seule fois par téléphone ; **Plus tard** masque l'encadré pour la journée.

Notifications sur le téléphone

LA CHAÎNE DU FRAT ROUGE

Chaque étape prévient la suivante, même application fermée : FRAT rouge enregistré → Opérations et responsable SGS ; barrières enregistrées → Dirigeant Responsable et Administrateur ; décision → le commandant ; refus du vol par le commandant → Opérations, Direction, Administrateur et SGS. La notification reste courte (jamais le motif) ; toucher la notification ouvre l'onglet Alertes. Sur iPhone, installez d'abord l'application sur l'écran d'accueil (iOS 16.4 ou plus récent). Sans notification, l'alerte et les boutons fonctionnent de la même façon.

Exemple de A à Z : un impact aviaire

- 1 Avant le vol, le commandant ouvre **FRAT**, choisit le vol et répond aux questions : résultat vert, le vol est autorisé.
- 2 En montée initiale, un oiseau heurte l'avion. Après l'atterrissage, le commandant ouvre **Comptes rendus**.
- 3 Rattachement **Vol**, choix du vol, formulaire **Équipage**, événement **Collision aviaire** ; il décrit les faits et enregistre.
- 4 Le compte rendu apparaît aussitôt chez le SGS, « À analyser », avec la date de réception du jour (chapitre 8).

6 Maintenance

The screenshot shows the 'Maintenance' screen of the AFRIJET SAHARA app. At the top, the header includes the company name, 'MAINTENANCE', a SIM status indicator, and the time 17:34. Below the header, there are two input fields for numbers: 4304.8 and 3180. The main content is divided into three sections: 'VISITES PÉRIODIQUES' (Periodic Visits), 'FIABILITE' (Reliability), and 'MEL ACTIFS (2)' (Active MELs). The 'VISITES PÉRIODIQUES' section has three rows for A-CHECK, B-CHECK, and C-CHECK, each with a 'DANS (H)' field and a 'STATUT' field. The 'FIABILITE' section has an 'EVENEMENTS MOTEUR' field and a 'FIABILITE CALCULEE' field. The 'MEL ACTIFS (2)' section lists two active MELs: 'Cabin Reading Light ...' and 'Passenger Address S...'. At the bottom, there is a red button labeled 'Enregistrer Maintenance' and a navigation bar with icons for 'Formulaires', 'Live', 'Alertes', 'Ops.', 'Perf.', 'Sécurité', and 'Maint.'.

Section	Field	Value
VISITES PÉRIODIQUES	A-CHECK DANS (H)	145
	B-CHECK DANS (H)	620
	C-CHECK DANS (H)	2400
FIABILITE	EVENEMENTS MOTEUR	1
	FIABILITE CALCULEE	99.3%
MEL ACTIFS (2)	Cat.C Cabin Reading Light ...	MEL 33-11 · Exp: 04/10/26
	Cat.B Passenger Address S...	MEL 23-61 · Exp: 21/10/26

Maintenance

- 1 Pour chaque avion : heures et cycles, visites périodiques (A, B, C-check) avec leur statut, et fiabilité.

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Maintenance' screen of the AFRIJET SAHARA app. It displays the same fields for periodic visits, reliability, and active MELs, including the 'Enregistrer Maintenance' button and the bottom navigation bar.

MEL actives

- 1 Les MEL actives sont listées avec leur catégorie et leur échéance. + **Ajouter un MEL** en crée une ; **Enregistrer Maintenance** valide la saisie. Une MEL expirée **bloque la planification** de tout vol après son échéance.

Exemple de A à Z : une MEL de la saisie à la levée

- 1** Le mécanicien constate une panne de l'éclairage de lecture rang 3. Dans **Maintenance**, touchez **+** **Ajouter un MEL**.
- 2** Saisissez la référence (33-11), le système, la catégorie (C) et l'échéance (JJ/MM/AAAA), puis **Enregistrer Maintenance**.
- 3** Tant que la MEL est ouverte, les Opérations peuvent planifier jusqu'à son échéance. Au-delà, le formulaire Vol refuse le vol en nommant la MEL.
- 4** Après réparation, supprimez la MEL de la liste, puis **Enregistrer Maintenance** : la planification redevient libre.

7 Finances

AFRIJET SAHARA
FINANCES
Samira ALAOUJ

SIM 2 17:34

Vol FRAT SGS
Comptes rendus Réglementation Satisfaction
Commercial Paramètres Générateur IA
Rapport **Finances** Journal d'audit

Finances
Rapport mensuel Comptabilité

MOIS
Juin

REVENUS ET COUTS (MAD)

REVENUS (MAD)	COUTS TOTAUX (MAD)

COUT CARBURANT (MAD)	MARGE BRUTE
	==

Enregistrer Finances

Formulaires Live Alertes 16 Ops Perf Sécurité Maint. Finances

Finances

- 1 Choisissez le mois, saisissez les revenus, les coûts totaux et le coût carburant ; la marge brute se calcule. Touchez **Enregistrer Finances**. L'onglet Finances n'est visible que des profils Finances, Direction et Administrateur.

Exemple de A à Z : clôturer le mois

- 1 Début novembre, ouvrez **Finances** et choisissez le mois d'**octobre**.
- 2 Saisissez le revenu du mois, les coûts totaux et le coût carburant (en MAD).
- 3 Vérifiez la marge brute calculée, puis **Enregistrer Finances**.
- 4 La Direction retrouve ces chiffres dans l'onglet Finances et dans le Rapport.

8 Le module SGS

Le module SGS s'ouvre en plein écran par la tuile **SGS**. Onglets : Bord, Événements, Dangers, Actions, Indicateurs, Meeting et Plus (formulaires SMS, formations, audits, recommandations, planning...).



Bord

- 1 Le Bord résume le travail du jour : comptes rendus à analyser, actions en retard, carte des risques ouverts.



Événements

- 1 Chaque compte rendu est **replié** (▶) : date, vol, étiquette. Touchez le triangle pour le déplier. Les filtres (À analyser, En analyse, Clos, Tous) et la recherche sont inchangés.

Système de gestion de la sécurité
Signataire : Youssef IKLI

Bord Événements Dangers Actions Indicateurs Meeting Plus

Exporter les comptes rendus (PDF)

AFFICHER

À analyser · 20 En analyse · 0 Clos · 0

Tous · 20

Rechercher : description, vol, immatriculation

▼ 29/09/2026 (hier) Hors vol

Passager indiscipliné — non admis

DOCUMENTS PRODUITS

Aucun document rédigé pour ce compte rendu.

Passager non admis à l'embarquement pour état d'ébriété.

Statut de ce compte rendu

Reçu En analyse Clos

1 Fiche d'analyse

2 + Danger

► 28/09/2026 (il y a 2 jours) AJ5201 · VIL→CMN
Collision aviaire

► 27/09/2026 (il y a 3 jours) Appareil CN-KTA
QRP

► 26/09/2026 (il y a 4 jours) AJ5302 · NKC→VIL
CONFIDENTIEL
Passager Indiscipliné — débarqué

► 25/09/2026 (il y a 5 jours) AJ5301 · CMN→NKC
Dépassement de TSV

Compte rendu déplié

Système de gestion de la sécurité
Signataire : Youssef IKLI

Bord Événements Dangers Actions Indicateurs Meeting Plus

Fiche d'analyse d'événement
ENR/SGS-FOR/SGS-05 · étape 1 sur 6 — Groupe

29/09/2026 · Passager indiscipliné

Groupe Faits EI / EU Barrières Causes Conclu...

DATE DE RÉCEPTION DU RAPPORT

29/09/2026 date de l'événement

Le manuel prévoit une transmission du compte rendu dans les 72 heures.

DATE DE LA RÉUNION DU GROUPE D'ANALYSE

30/09/2026

RESPONSABLE DE L'ÉVALUATION

Youssef IKLI

PARTICIPANTS (UN PAR LIGNE : NOM — FONCTION)

Youssef IKLI — Responsable SGS
CM1 du vol — Commandant de bord


Annuler Suivant Enregistrer

Fiche d'analyse

1 Fiche d'analyse (SMS-05).

2 + **Danger** ouvre un danger lié. La barre Reçu, En analyse, Clos change le statut.

1 La **date de réception** est remplie automatiquement, en lecture seule : le jour d'enregistrement du compte rendu (à défaut, la date de l'événement ; anonyme : le mois). Le contrôle des 72 heures se fait seul.



Dangers

1 + Nouveau danger.

2 Chaque danger est replié : le triangle affiche le statut et les actions. Toucher la ligne ouvre la fiche (matrice de risque, mesures, acceptation du risque résiduel).



Actions

1 Les actions sont groupées : En retard, Cette semaine, Plus tard, Closes. Le triangle affiche le responsable, l'échéance et l'avancement ; toucher la ligne ouvre la fiche.



Indicateurs

- 1 Les indicateurs de sécurité par type d'événement, avec leur cible et leur seuil d'alerte.

Exemple de A à Z : de l'impact aviaire à la clôture

- 1 Dans **Événements**, le compte rendu « Collision aviaire » est « À analyser ». Dépliez-le (►).
- 2 Touchez **Fiche d'analyse** : la date de réception est déjà remplie. Réunissez le groupe, remplissez les six étapes (Groupe, Faits, EI/EU, Barrières, Causes, Conclusion), puis enregistrez : le statut passe à « En analyse ».
- 3 Touchez + **Danger** : « Impact aviaire à Dakhla », probabilité et gravité (4B, intolérable).
- 4 Dans la fiche du danger, créez l'action « Revoir la procédure d'effarouchement », responsable Y. IKLI, échéance à 30 jours.
- 5 L'action réalisée puis jugée efficace, évaluez le risque résiduel ; s'il est acceptable, clôturez le danger avec l'acceptation nominative.
- 6 Clôturez le compte rendu (barre de statut : Clos). Il figure au registre (annexe A) et au prochain Safety Meeting.


9 Direction

La Direction **consulte tout** : les onglets du bas et toutes les tuiles, en lecture seule. Elle ne modifie aucune donnée, avec une exception : la **décision sur un FRAT rouge** (autoriser ou reporter le vol), qu'il partage avec l'Administrateur ; le responsable SGS ne peut pas la prendre. Le commandant de bord conserve la décision finale d'effectuer le vol. Export, Restore, Effacer et Comptes restent réservés à l'Administrateur.



Les tuiles de la Direction

- 1 Toutes les tuiles s'ouvrent en consultation : Avion, Équipage, Maintenance, Vol, FRAT, SGS, Réglementation, Satisfaction, Commercial, Paramètres, Générateur IA, Rapport, Finances et Journal d'audit.
- 2 **Comptes rendus** ne s'ouvre pas : c'est un formulaire de déclaration. Les comptes rendus se lisent dans la tuile SGS (Événements) et dans l'onglet Sécurité.
- 3 Les boutons Export, Restore, Effacer et Comptes n'apparaissent pas : seuls **Manuel** et **Exit** sont présents.



Exemple : le registre équipage

- 1 Chaque écran consulté porte le bandeau jaune « Consultation — Direction ». Ni ajout, ni modification, ni suppression. Touchez 👁 pour ouvrir la fiche d'un membre.

Fiche d'un membre en consultation

- 1 Le bandeau rappelle qui tient ces données (ici les Opérations).
- 2 Les échéances s'affichent avec leur nombre de jours restants ; les champs sont verrouillés. **Fermer la fiche** revient à la liste.

Tuile	Ce que la Direction voit
Avion	La flotte et la fiche de chaque appareil
Équipage	Le registre et la fiche de chaque membre, avec ses échéances
Maintenance	Heures, cycles, visites, fiabilité et MEL actives
Vol	Les vols transmis par le Commercial et en attente de planification (sans bouton Planifier)
Finances	Les valeurs enregistrées du mois choisi ; les graphiques sont dans l'onglet Finances
Générateur IA	Les documents archivés, en PDF (ni rédaction, ni import)
Satisfaction	Le questionnaire vierge à télécharger ; les résultats sont dans l'onglet Perf.
Commercial	Prospects, clients, devis (PDF), demandes et Tableau, sans bouton d'action
Paramètres, SGS, Réglementation, Journal d'audit	Consultation, comme avant

DEV-2026-0004

1

Jaouddine ERRAZI - consultation

DEV-2026-0004 · v1

375 668 MAD

HICHAM QADRI · Responsable commercial · AGAFAY JET

Créé le 29/09/2026 par Hicham QADRI · valable jusqu'au 14/10/2026

Accepté le 30/09/2026 · Anas BENNANI

2

Ouvrir le PDF

3

DEMANDE AUX OPERATIONS

À planifier

Transmise le 30/09/2026 18:00 par Anas BENNANI · 14 passager(s)

POS GMME → GMMN

souhaité 22/10/2026

COM GMMN → GMMH

souhaité 22/10/2026

COM GMMH → GMMN

souhaité 22/10/2026

POS GMMN → GMME

souhaité 22/10/2026

Note : Bagages lourds

Mise en place

29 167 MAD

Rabat → Casablanca · 58 NM

0 h 25

Vol aller

158 667 MAD

Casablanca → Dakhla · 727 NM

2 h 16

Vol retour

158 667 MAD

Dakhla → Casablanca · 727 NM

2 h 16

Retour de l'avion

29 167 MAD

Casablanca → Rabat · 58 NM

0 h 25

Total HT

375 668 MAD

TVA 20 % (vols au Maroc)

75 134 MAD

Total TTC

450 802 MAD

Tarif appliqué

70 000 MAD / heure

Contrôle du calcul

✓ écart 0 MAD

INTRODUCTION

Suite à notre échange, nous avons le plaisir de vous adresser notre proposition.

Commercial en consultation

- 1 L'en-tête indique « consultation ».
- 2  **Ouvrir le PDF** reste possible ; les boutons Envoyer, Marquer comme envoyé, Le client accepte et Modifier n'apparaissent pas.
- 3 La demande transmise aux Opérations et son avancement sont visibles.

Rapport KPI

Fermer

Telecharger le rapport PDF

AFRIJET SAHARA

Rapport KPI Opérationnel

30 septembre 2026

146

TERMINES

1

EN VOL

1 517

PAX TOTAL

RÉPARTITION PAR TYPE DE VOL

COM

146

100%

FRY

0

0%

POS

0

0%

PERFORMANCE

OTP (ponctualité)

96%

OK

Load Factor

58%

Att.

Retards moy.

25 min

Att.

Tech Delay Rate

2.1%

Att.

Conso. carburant

837 kg/h

OK

Satisfaction client

8.5/10

OK

RETARDS PAR CAUSE — 20 VOL(S) EN RETARD

ATC

9

19 min

Technique

3

67 min

Commercial

2

6 min

ROTATIONS SEMAINE DU 28 SEPT. — 4 OCT. — 12 VOLS

Rapport


- 1 Le **Rapport** KPI se télécharge en PDF : vols, ponctualité, performance, retards par cause. La Direction décide sur un FRAT rouge, comme l'Administrateur.

10 Administrateur




Boutons de l'Administrateur

- 1 **Export** : télécharge une sauvegarde complète.
- 2 **Restore** : restaure une copie (chapitre 11).
- 3 **Comptes** : les comptes nominatifs.



Comptes nominatifs

- 1 Touchez **+ Nouveau compte**, choisissez le profil, saisissez le prénom, le nom et la fonction, puis touchez **Créer le compte**. Pour l'Équipage, choisissez la personne dans le registre Équipage. Le mot de passe provisoire s'affiche **une seule fois** : touchez-le pour le copier et transmettez-le par un autre canal que l'adresse de l'application.
- 2 Touchez **J'ai noté le mot de passe**. Pour chaque compte : **Réinitialiser le mot de passe**, **Réinitialiser l'Authenticator**, **Désactiver** ; **Débloquer** après 5 erreurs. Un compte n'est jamais supprimé. Les comptes sont enregistrés par le serveur.



- 1 Tant qu'aucun compte Administrateur n'a choisi son mot de passe, le profil Administrateur accepte le **mot de passe d'installation**, suivi de l'Authenticator. Créez alors votre propre compte Administrateur, puis reconnectez-vous sous votre nom : le mot de passe d'installation ne fonctionne plus.

Installation : les premiers comptes

UN ADMINISTRATEUR DE SECOURS

Créez un deuxième compte Administrateur, confié à une personne de confiance. Si le seul Administrateur perd son téléphone Authenticator, personne d'autre ne pourrait réinitialiser son accès.

EFFACER

Effacer demande le mot de passe personnel de l'Administrateur connecté, vérifié par le serveur.

AFRIJET SAHARA
ADMINISTRATEUR
Nour MAIDANE

SIM 18:40

TARIFS

1 HEURE DE VOL (CARBURANT MAROC INCLUS)
75000 MAD / heure

PRIX DE L'IMMOBILISATION
75000 MAD / heure

IMMOBILISATION MINIMUM
2 heures par jour

1 jour d'immobilisation est inclus. Chaque jour supplémentaire est facturé : immobilisation minimum x prix de l'immobilisation.

Exemple : 2 jours supplémentaires = 300 000 MAD

CARBURANT

2 CARBURANT MAROC
12,50 MAD / litre

3 CARBURANT ÉTRANGER
16,40 MAD / litre

4 CONSOMMATION CN-KTA
1100 litres / heure

Aéroport « Maroc » : code OACI commençant par GM (Laâyoune, Dakhla, Smara compris). Sinon « Étranger ».
Le carburant au prix Maroc est compris dans l'heure de vol. Au départ de l'étranger : supplément = litres du vol x (Carburant Étranger – Carburant Maroc).

Formulaires Live Alertes Ops Perf Sécurité Maint Finances

Paramètres des devis

AFRIJET SAHARA
ADMINISTRATEUR
Nour MAIDANE

SIM 17:35

Comptes rendus Réglementation Satisfaction

Commercial Paramètres Générateur IA

Rapport Finances **Journal d'audit**

Journal d'audit
Qui a fait quoi, quand — Inaltérable, chaîné et horodaté par le serveur

Intégrité de la chaîne : non vérifiée dans cette session. **Vérifier**

14 entrée(s) de cet appareil en attente d'envoi : elles partiront dès le retour du réseau.

24 h 7 jours **30 jours** 12 mois

Tout

Toutes les pers... Tous les modul...

Rechercher un objet : DG-006, AC-001, CN-KTA...

Journal indisponible : q.gte is not a function

Export PDF **Export CSV**

Les exports portent sur les entrées affichées ; lancez la vérification avant un export destiné à une inspection, pour que son résultat figure dans le PDF.

Formulaires Live Alertes Ops Perf Sécurité Maint Finances

Journal d'audit

- 1** **Heure de vol** (carburant Maroc inclus), tarif unique de tous les vols.
- 2** **Carburant Maroc** : prix au litre compris dans l'heure de vol.
- 3** **Carburant Étranger** : prix au litre au départ d'un aéroport hors Maroc.
- 4** **Consommation CN-KTA** (1 100 L/h). Sous la carte : immobilisation, signataire, règles fixes, puis la date et l'auteur de la dernière modification. **Seul l'Administrateur les modifie** ; le serveur les enregistre. Le Commercial et la Direction les consultent. Un message rouge signale des prix du carburant jamais enregistrés.

- 1** Chaque action est inscrite avec son auteur, sans modification possible. **Vérifier** contrôle l'intégrité de la chaîne ; export PDF et CSV.

11 Sauvegarder et restaurer

Chaque nuit à 3 h, le serveur sauvegarde **toutes** les données : vols, équipage, maintenance, SGS, clients, prospects, devis, demandes, imports et Paramètres. Sept copies restent dans Supabase et trente jours dans un dépôt GitHub privé. Les comptes et les clés Authenticator ne sont jamais exportés.



Restaurer

1 **Copie la plus récente**, ou une copie des jours précédents.

2 **Depuis un fichier** : un Export, ou un fichier .json.gz du dépôt GitHub. Avant de confirmer, le résumé indique aussi « Commercial : ... prospects, devis, clients, demandes ».

À SAVOIR

Une restauration ne réécrit pas les Paramètres des devis. Les devis sont restaurés par le serveur (profil Administrateur, réseau nécessaire) : en cas d'échec, un message le signale et les autres données sont tout de même restaurées. Le compteur des numéros de devis n'a pas besoin d'être restauré : la numérotation reprend après le plus grand numéro existant.

12 Matrice des droits d'accès

Droits de chaque département dans l'application, version 2.20. ✓ : applicable. **M** : modifie (saisit, enregistre). **C** : consulte seulement. — : aucun accès, la tuile ou l'onglet ne s'ouvre pas. Quand un droit dépend d'une condition, elle est écrite dans le libellé de la ligne.

OPS Opérations · **EQP** Équipage · **SGS** Sécurité (responsable SGS) · **MNT** Maintenance · **COM** Commercial · **FIN** Finances · **DIR** Direction (Dirigeant Responsable) · **ADM** Administrateur

Fonction	OPS	EQP	SGS	MNT	COM	FIN	DIR	ADM
CONNEXION								
Compte nominatif personnel : nom, mot de passe et Authenticator	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TUILES								
Avion (flotte)	M	—	—	—	—	—	C	M
Équipage (registre, échéances)	M	—	—	—	—	—	C	M
Maintenance (heures, visites, MEL)	—	—	—	M	—	—	C	M
Vol commercial COM, depuis une demande du Commercial	M	—	—	—	—	—	C	M
Vol ferry FRY ou mise en place POS	M	—	—	—	—	—	C	M
NOTAM : vérification automatique à la planification (tuile Vol)	C	—	—	—	—	—	—	C
NOTAM : confirmer un doute (case et motif obligatoire)	M	—	—	—	—	—	—	M
FRAT : évaluer un vol avant départ	M	—	C	—	—	—	C	M
FRAT : évaluer un vol — commandant de bord (CM1) seulement	—	M	—	—	—	—	—	—
FRAT : barrières d'un FRAT rouge	M	—	—	—	—	—	—	M
FRAT : décision sur un FRAT rouge (autoriser ou reporter)	—	—	—	—	—	—	M	M
FRAT : réponse du commandant après la décision (confirmer le départ ou refuser le vol) — CM1 du FRAT	—	M	—	—	—	—	—	—
Notifications sur le téléphone : chaîne du FRAT rouge	✓	✓	✓	—	—	—	✓	✓
SGS : événements, dangers, actions, indicateurs, Safety Meeting	—	—	M	—	—	—	C	M
Comptes rendus : déclarer un événement	—	M	M	—	—	—	—	M
Réglementation (fermée au personnel de cabine)	C	C	M	—	—	—	C	M
Satisfaction : remplir l'enquête — personnel de cabine	—	M	—	—	—	—	—	M
Satisfaction : télécharger le questionnaire vierge	C	C	—	—	—	—	C	M
Commercial : prospects, clients, devis	—	—	—	—	M	—	C	M
Paramètres des devis (tarifs, carburant)	—	—	—	—	C	—	C	M
Générateur IA : rapport d'événement, notification DGAC, analyse de sécurité	—	—	M	—	—	—	—	M
Générateur IA : documents archivés (PDF)	—	—	M	—	—	—	C	M
Rapport KPI (PDF)	—	—	—	—	—	—	C	M
Finances : rapport mensuel (saisie par les Finances)	—	—	—	—	—	M	C	C
Journal d'audit	—	—	C	—	—	—	C	C
ONGLETS DU BAS								
Live (position de l'avion)	C	C	C	C	C	C	C	C
Alertes	C	C	C	C	—	C	C	C
Alertes : NOTAM publié après la planification d'un vol	C	C	C	C	—	C	C	C
Ops. : suivi et modification des vols	M	C	C	C	C	C	C	M
Ops. : clôturer ses vols en cours — pilotes (TRI, CDB, OPL)	—	M	—	—	—	—	—	—

Perf. · Sécurité · Maint.	C	C	C	C	—	C	C	C
Finances (graphiques)	—	—	—	—	—	C	C	C
ADMINISTRATION								
Export · Restore · Effacer · Comptes	—	—	—	—	—	—	—	M
Manuel	C	C	C	C	C	C	C	C

Tout ce que la Direction consulte porte le bandeau « Consultation — Direction ». Les écrans fermés à un profil s'affichent grisés et ne s'ouvrent pas. Aucun département ne se connecte sans compte nominatif : le mot de passe d'installation de l'Administrateur ne sert qu'à créer les premiers comptes, jusqu'à la première connexion d'un compte Administrateur.

SOURCE

Règles d'accès du code de la version 2.20, vérifiées par essai dans l'application entière, profil par profil.
Chaque action enregistrée est inscrite au Journal d'audit avec son auteur et son profil.

Annexe A — Registre des comptes rendus d'événement

Onglet Bord, icône ⬇, Exporter les comptes rendus. Page 1 sur 2.

Afrijet Sahara - Registre des comptes rendus d'événement

CRE-SGS-20260921

Sélection

Période :

Tout

Service :

Tous services

Comptes rendus :

14

Dont confidentiels :

3 (descriptions masquées)

Établi par :

Youssef IKLI, Responsable Qualité / SGS

Date	Rattachement	Événement(s)	Description des faits	Analyse	Statut SGS	Danger lié
03/07/2026	Vol AJS303 VIL - NKC	Blessure PEQ	Membre d'équipage de cabine blessé au poignet lors d'une turbulence.	-	Clos	-
23/07/2026	Hors vol	Marchandises dangereuses non déclarées (CRI MD)	[CONFIDENTIEL] Confidentiel - consultable auprès du responsable SGS.	-	Clos	DG-005 Batteries lithium non déclarées au fret DG-010 Batteries lithium non déclarées au fret
12/08/2026	Vol AJS209 RBA - VIL	Anomalie de configuration décollage / atterrissage	Alarme de configuration au décollage : volets non sortis, décollage interrompu à basse vitesse.	-	Clos	-
27/08/2026	Appareil CN-KTA	Panne avec plus d'une heure d'immobilisation	AOG 18 h à Dakhia : remplacement d'un démarreur moteur n° 1.	-	Clos	-
01/09/2026	Hors vol	Non-respect procédure dépôt / livraison fret	Fret chargé sans document de pesée validé.	-	En analyse	DG-003 Chargement fret sans document de pesée DG-008 Chargement de fret sans document de pesée
06/09/2026	Hors vol	Blessure du personnel au sol	[CONFIDENTIEL] Confidentiel - consultable auprès du responsable SGS.	-	Clos	-
09/09/2026	Vol AJS205 CMN - VIL	Collision aviaire	Collision aviaire en courte finale piste 03.	-	En analyse	DG-001 Collisions aviaires en approche et au décollage à Dakhia DG-006 Collisions aviaires en approche et au décollage à Dakhia
12/09/2026	Vol AJS203 VIL - RBA	Collision aviaire	Impact aviaire au roulement à l'atterrissage, bord d'attaque gauche.	-	Clos	-
15/09/2026	Vol AJS207 VIL - CMN	Non-conformité loadsheet / chargement	Écart de 4 passagers entre loadsheet et comptage cabine, corrigé avant départ.	-	Clos	-

Document interne - confidentiel SGS - Édité le 21 septembre 2026 - Manuel SGS V03

Page 1 / 2

Annexe A — Registre des comptes rendus d'événement (suite)

Onglet Bord, icône ⬇, Exporter les comptes rendus. Page 2 sur 2.

AFRIJET SAHARA - REGISTRE DES COMPTES RENDUS D'ÉVÉNEMENT

CRE-SGS-20260921

Date	Rattachement	Événement(s)	Description des faits	Analyse	Statut SGS	Danger lié
16/09/2026	Vol AJS301 CMN - NKC	Dépassement de TSV	Turbulence sévère en croisière FL350, service cabine interrompu, aucun blessé.	-	Clos	-
17/09/2026	Vol AJS302 NKC - VIL	Passager indiscipliné Suite : Débarqué	[CONFIDENTIEL] Confidentiel - consultable auprès du responsable SGS.	-	Clos	-
18/09/2026	Appareil CN-KTA	ORP (retour au parking avant décollage)	Retour au parking avant décollage : alarme HYD 2 LO PRESS au roulage.	-	Clos	-
19/09/2026	Vol AJS201 VIL - CMN	Collision aviaire	Impact aviaire en montée initiale, FL030. Inspection moteur n° 2 sans dommage.	-	Clos	-
20/09/2026	Hors vol	Passager indiscipliné Suite : Non admis	Passager non admis à l'embarquement pour état d'ébriété.	-	Reçu	-

Youssef IKLI

Responsable du Système de Gestion de la Sécurité

Date : 21 septembre 2026

Signature

Document interne - confidentiel SGS - Édité le 21 septembre 2026 - Manuel SGS V03

Page 2 / 2

Annexe B — Registre des dangers et des actions

Onglet Bord, icône ↓, Exporter le registre. Page 1 sur 2.

AFRIJET SAHARA - REGISTRE DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

REG-SGS-20260921

1. Synthèse

Dangers enregistrés	10
dont ouverts ou maîtrisés	8
risque intolérable (ouverts)	2
risque tolérable (ouverts)	6
risque acceptable (ouverts)	0
Actions enregistrées	8
dont ouvertes	6
dont en retard	2
dont closes (réalisées ou efficaces)	2

Établi par : Youssef IKLI, Responsable Qualité / SGS

2. Registre des dangers

Réf.	Danger	Origine	Initial	Stratégie et mesures	Résiduel	Statut	Mis à jour
DG-001	Collisions aviataires en approche et au décollage à Dakhla Trois impacts en 12 jours. Conséquence la plus pessimiste : Ingestion multiple, perte de poussée au décollage.	Réactive (événement)	4B Intolérable	Réduction : Effarouchement coordonné avec l'aéroport avant chaque mouvement ; briefing équipages ; phares allumés en approche. Résiduel visé : 2C, à réévaluer après les actions.	-	Ouvert	19/09/2026
DG-006	Collisions aviataires en approche et au décollage à Dakhla Trois impacts en 12 jours. Conséquence la plus pessimiste : Ingestion multiple, perte de poussée au décollage.	Réactive (événement)	4B Intolérable	Réduction : Effarouchement coordonné avec l'aéroport avant chaque mouvement ; briefing des équipages ; phares allumés en approche. Résiduel visé : 2C, à réévaluer après les actions.	-	Ouvert	19/09/2026
DG-002	Ingestion de sable au roulage à Dakhla	Proactive	3C Tolérable	Réduction : Roulage à puissance réduite, inspection boroscopique renforcée.	-	Maîtrisé	01/09/2026
DG-003	Chargement fret sans document de pesée	Réactive (événement)	3D Tolérable	Évitement : Refus systématique de tout fret sans bon de pesée.	-	Ouvert	03/09/2026
DG-004	Ouverture de la ligne Dakhla - Nouakchott	Gestion du changement	2C Tolérable	-	-	Ouvert	22/08/2026
DG-007	Ingestion de sable au roulage à Dakhla Érosion des compresseurs et baisse de la marge EGT.	Proactive	3C Tolérable	Réduction : Roulage à puissance réduite ; inspection boroscopique renforcée.	-	Maîtrisé	01/09/2026
DG-008	Chargement de fret sans document de pesée Masse réelle inconnue : risque d'erreur de centrage.	Réactive (événement)	3D Tolérable	Évitement : Refus systématique de tout fret sans bon de pesée.	-	Ouvert	03/09/2026

Document interne - confidentiel SGS - Édité le 21 septembre 2026 - Manuel SGS V03

Page 1 / 2

Annexe B — Registre des dangers et des actions (suite)

Onglet Bord, icône ⬇, Exporter le registre. Page 2 sur 2.

AFRIJET SAHARA - REGISTRE DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

REG-SGS-20260921

Réf.	Danger	Origine	Initial	Stratégie et mesures		Résiduel	Statut	Mis à jour
DG-009	Ouverture de la ligne Dakhla - Nouakchott Nouveau terrain, nouvelle procédure d'approche, assistance au sol non encore audité.	Gestion du changement	2C Tolérable	-		-	Ouvert	22/08/2026
DG-005	Batteries lithium non déclarées au fret	Réactive (événement)	2B Tolérable	Ségrégation : Contrôle radioscopique de tout colis électronique.		1B Acceptable	Clos	07/08/2026
DG-010	Batteries lithium non déclarées au fret Risque d'incendie en soute.	Réactive (événement)	2B Tolérable	Ségrégation : Contrôle radioscopique de tout colis électronique.		1B Acceptable	Clos	07/08/2026

3. Registre des actions correctives et préventives

Réf.	Action	Type	Danger	Responsable	Échéance	Statut	Critère d'efficacité	Preuve
AC-001	Convention d'effarouchement avec l'aéroport de Dakhla	Corrective	DG-001	Directeur des opérations	20/09/2026 EN RETARD	En cours	Moins d'un impact par mois sur 3 mois	-
AC-005	Convention d'effarouchement avec l'aéroport de Dakhla	Corrective	DG-006	Directeur des opérations	20/09/2026 EN RETARD	En cours	Moins d'un impact par mois sur 3 mois	-
AC-002	Briefing - risque aviaire - à tous les équipages	Préventive	DG-001	Chef pilote	26/09/2026	À faire	100 % des équipages briefés et émargés	-
AC-006	Briefing - risque aviaire - à tous les équipages	Préventive	DG-006	Chef pilote	26/09/2026	À faire	100 % des équipages briefés et émargés	-
AC-003	Refus du fret sans bon de pesée	Corrective	DG-003	Responsable fret	03/10/2026	En cours	0 non-conformité au prochain audit	-
AC-007	Refus du fret sans bon de pesée	Corrective	DG-008	Responsable fret	03/10/2026	En cours	Aucune non-conformité au prochain audit	-
AC-004	Contrôle radioscopique des colis électroniques	Préventive	DG-005	Responsable sûreté	02/08/2026	Efficace	0 colis non déclaré sur 2 mois	Rapport de contrôle du mois, aucun écart
AC-008	Contrôle radioscopique des colis électroniques	Préventive	DG-010	Responsable sûreté	02/08/2026	Efficace	Aucun colis non déclaré sur 2 mois	Rapport de contrôle du mois, aucun écart

Youssef IKLI

Responsable du Système de Gestion de la Sécurité

Date : 21 septembre 2026

Signature

Document interne - confidentiel SGS - Édité le 21 septembre 2026 - Manuel SGS V03

Page 2 / 2

Annexe C — Compte rendu de Safety Meeting

Onglet Meeting (11.5). Page 1 sur 2.

SAHARA AVIATION SAS — AFRIJET SAHARA

Direction des Opérations Aériennes

COMPTE RENDU SAFETY MEETING

SERVICE MEMORANDUM — INTERNATIONAL FORMAT (ICAO Annex 6 / EASA Part-OPS reference)

Réf. / Ref.

SM-202609-01

Date

21 septembre 2026

De / From

Youssef IKLI — Responsable Qualité / SGS

Classification

Diffusion interne — confidentiel SGS

À / To

Dirigeant Responsable · Responsables Désignés

Révision

00

OBJET : Safety Meeting — Septembre 2026

Le présent compte rendu synthétise la situation de sécurité du mois à partir des comptes rendus reçus, des indicateurs du Manuel SGS et du suivi du registre des dangers.

1. PARTICIPANTS

[à compléter]

2. ÉVÉNEMENTS DE SÉCURITÉ DU MOIS

Onze comptes rendus ont été reçus ce mois : trois collisions aviaires, deux passagers indisciplinés, une turbulence sévère, une non-conformité de loadsheet, un retour au parking, un AOG, un accident de travail au sol et une non-conformité de procédure fret.

3. INDICATEURS DE SÉCURITÉ

L'indicateur collision aviaire atteint 3 sur 30 jours et franchit le seuil d'analyse du manuel. L'indicateur de conformité loadsheet passe sous la cible de 100 %. Une analyse de risque avant changement n'a pas été réalisée (nouveau prestataire à Casablanca).

4. REGISTRE DES DANGERS

DG-001 (collisions aviaires, 4B intolérable) reste ouvert ; son risque résiduel visé après atténuation est 2C. DG-003 (fret sans pesée) est tolérable et en cours de traitement.

5. SUIVI DES ACTIONS CORRECTIVES ET PRÉVENTIVES

AC-001 est en retard sur son échéance et doit être relancée. AC-002 et AC-003 sont dans les délais. AC-004 a été close et jugée efficace.

6. DÉCISIONS DE LA SÉANCE

[à compléter]

SM-202609-01 — Diffusion : Dirigeant Responsable · Responsables Désignés — Document interne

Page 1

Afrijet Sahara — Manuel utilisateur 2.20 · Document interne

45 / 48

Annexe C — Compte rendu de Safety Meeting (suite)

Onglet Meeting (11.5). Page 2 sur 2.

7. PROCHAINE RÉUNION

[à compléter]

Le Dirigeant Responsable est informé du risque intolérable DG-001, conformément au Manuel SGS.

Émis par :

Youssef IKLI — Responsable Qualité / SGS
Sahara Aviation SAS — Afrijet Sahara

Approuvé par :

Youssef IKLI

Responsable du Système de Gestion de la Sécurité

Annexe D — Compte rendu CRTSV (SMS-17)

Tuile Comptes rendus, formulaire CRTSV ; PDF depuis l'onglet Événements. Page 1 sur 1.

AFRIJET SAHARA - CRTSV - PROLONGATION DE TSV OU RÉDUCTION DU REPOS

SMS-17-20260921-HV

Prolongation TSV rotation Dakhla - Nouakchott

Formulaire :

ENR/SGS-FOR/SMS-17 - CRTSV - prolongation de TSV ou réduction du repos

Confidentiel :

Non

Titre :

Prolongation TSV rotation Dakhla - Nouakchott

Date :

21/09/2026

Rattachement :

Hors vol

Nature :

Prolongation du TSV

Durée de la prolongation ou de la réduction (h:mm) :

01:30

Type d'aéronef :

-

Immatriculation :

-

Nom du CDB :

Cdt NOUR

Nom de l'OPL :

-

Départ :

-

Arrivée :

-

Lieu de l'événement :

-

Nature :

Dépassement de TSV

Enquête requise :

Non

Statut SGS :

Reçu

Compte rendu du CDB expliquant les conditions de l'événement

-

Assessment

Danger	Composant spécifique	Conséquence	Mesure / atténuation
-	-	-	Retard ATC puis attente carburant : TSV prolongé de 1 h 30 à la discrétion du CDB.

Risque

Risque : non évalué. Risque résiduel : non évalué.

Transmission à la DAC

Prolongation ou réduction supérieure à une heure : copie à adresser à la DAC au plus tard le 19/10/2026. Non encore transmise.

Youssef IKLI

Responsable du Système de Gestion de la Sécurité

Date : 21 septembre 2026

Signature

Document interne - confidentiel SGS - Édité le 21 septembre 2026 - Manuel SGS V03

Page 1 / 1

Annexe E — Planning SGS (SMS-10)

Formulaires SMS, Planning SGS. Page 1 sur 1.

AFRIJET SAHARA - PLANNING SGS - ANNÉE 2026

PLAN-SGS-2026

Formulaire ENR/SGS-FOR/SMS-10

Année :2026

Approbation du RSGS :-

Approbation du DR :Nour MAIDANE - 21/09/2026

Légende :P prévu - R réalisé - X reporté

Programmation

Item	Réf.	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Évaluation du SGS	3.1.2												
Engagement du DR - déclaration de politique non punitive	1.1												
Organisation SGS	1.2												
Manuel SGS	1.3					R							
Indicateurs de sécurité	1.4												
Exercices du plan d'intervention d'urgence (ERP)	1.5							P				P	
Audit sécurité de la base	3.1			P							P		
Audit sécurité des escales (contrôles sécurité)	3.1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Suivi des indicateurs de sécurité	3.2	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Réunions mensuelles de sécurité	3.4	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Revue de sécurité	3.4						P						
Sensibilisation SGS du personnel	4.1	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Bulletin de sécurité	4.2	P	P	P	P	P	P	P	P	R	P	P	P

Youssef IKLI

Responsable SGS

Date : 21 septembre 2026

Signature

Document interne - confidentiel SGS - Édité le 21 septembre 2026 - Manuel SGS V03

Page 1 / 1