Inverted Gamma Distribution

$$f(x) = (x^{-a-1}\mathrm{e}^{-1/(xb)})/(\Gamma(a)b^a) \qquad x, a, b > 0$$

Transformation	General PDF	Example: InvertedGamma(2,3)										Comment
		PDF	CDF	HF	IDF	μ	σ^2	MF	MGF	HF Shape	Support	
x^2	✓	✓	✓	✓	✓	∞	✓	✓	✓	DFR	$0, \infty$	
$\sqrt{x}$	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	UBT	$0, \infty$	
x^{-1}	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	∂	IFR	$0, \infty$	
$\arctan(x)$	✓	✓	✓	✓		∂	∂	∂	∂	IFR	$0, \pi/2$	HF has peak
e^x	✓	✓	✓	✓	✓	∞	✓	∞	∂	UBT	$1, \infty$	
$\ln(x)$	✓	✓	✓	✓	∂	∂	∂	∂	∂		$-\infty, \infty$	
e^{-x}	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	∂	IFR	$0, 1$	
$-\ln(x)$	✓	✓	✓	✓	∂	∂	∂	∂	∂		$-\infty, \infty$	
$\ln(x+1)$	✓	✓	✓	✓	✓	∂	∂	∂	∂	UBT	$0, \infty$	
$1/\ln(x+2)$	✓	✓	✓		✓						$0, 1/\ln(2)$	
$\tanh(x)$	✓	✓	∂	∂		∂	∂	∂	∂	IFR	$0, 1$	HF has peak
$\sinh(x)$	✓	✓	∂	✓		∞	✓	∞	∂	UBT	$0, \infty$	
$\operatorname{arcsinh}(x)$	✓	✓	✓	✓		∂	∂	∂	∂		$0, \infty$	
$\operatorname{csch}(x+1)$	✓	✓	∂	∂		∂	∂	∂	∂		$0, 2/(-\mathrm{e}+\mathrm{e}^{-1})$	
$\operatorname{arccsch}(x+1)$	✓	✓	✓	✓	∂	∂	∂	∂	∂		$0, \ln(1+\sqrt{2})$	
$1/\tanh(x+1)$	✓	✓	∂	∂							$1, (\mathrm{e}+\mathrm{e}^{-1})/(\mathrm{e}-\mathrm{e}^{-1})$	
$1/\sinh(x+1)$	✓	✓	∂								$2, 2/(\mathrm{e}-\mathrm{e}^{-1})$	
$1/\operatorname{arcsinh}(x+1)$	✓	✓	✓	✓	∂	✓	∂	∂	∂	IFR	$0, 1/\ln(1+\sqrt{2})$	
$1/\operatorname{csch}(x)+1$	✓	✓	∂	∂		∞	✓	∞	∂	UBT	$1, \infty$	
$\tanh(x^{-1})$	✓	✓	✓	✓	∂	∂	∂	∂	∂	IFR	$0, 1$	
$\operatorname{csch}(x^{-1})$	✓	✓	∂	∂	∂	∂	∂	∂	∂	DFR	$1, \infty$	
$\operatorname{arccsch}(x^{-1})$	✓	✓	✓	✓		∂	∂	∂	∂		$0, \infty$	

Legend

Symbol	Meaning
✓	Exists, Closed Form
∂	Exists, Not Closed Form
$\varnothing$	Not Possible
	Not Calculated