

# **Отчёт по лабораторной работе №4**

**Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты**

Мартынов Никита НБИ-01-19

# Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
3	Выводы	8
	Список литературы	9

# List of Figures


2.1	права доступа . . . . .	5
2.2	атрибут -а . . . . .	6
2.3	атрибут -а снят . . . . .	7
2.4	атрибут -і . . . . .	7

# 1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

## 2 Выполнение лабораторной работы

1. От имени пользователя guest определите расширенные атрибуты файла /home/guest/dir1/file1 командой lsattr /home/guest/dir1/file1
2. Установите командой chmod 600 file1 на файл file1 права, разрешающие чтение и запись для владельца файла.



```
guest@nmartinov:~/dir1
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка
[nmartinov@nmartinov ~]$ su
Пароль:
[root@nmartinov nmartinov]# su guest
[guest@nmartinov nmartinov]$
[guest@nmartinov nmartinov]$ mkdir /home/guest/dir1
[guest@nmartinov nmartinov]$ touch /home/guest/dir1/file1
[guest@nmartinov nmartinov]$ cd
[guest@nmartinov ~]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----- /home/guest/dir1/file1
[guest@nmartinov ~]$ cd dir1
[guest@nmartinov dir1]$ chmod 600 file1
[guest@nmartinov dir1]$ ls -l
итого 0
-rw-----. 1 guest guest 0 сен 24 18:30 file1
[guest@nmartinov dir1]$
```

Figure 2.1: права доступа

3. Попробуйте установить на файл /home/guest/dir1/file1 расширенный атрибут а от имени пользователя guest: chattr +a /home/guest/dir1/file1

Получаем отказ, для смены расширенных атрибутов недостаточно прав.

4. Зайдите на третью консоль с правами администратора либо повысьте свои права с помощью команды su. Попробуйте установить расширенный атрибут а на файл /home/guest/dir1/file1 от имени суперпользователя: chattr +a /home/guest/dir1/file1

Команда выполнена от имени суперпользователя

5. От пользователя guest проверьте правильность установления атрибута:

`lsattr /home/guest/dir1/file1`

Атрибут `-a` установлен.

6. Выполните дозапись в файл `file1` слова «test» командой `echo "test" »`

`/home/guest/dir1/file1`

Дозапись выполнена.

После этого выполните чтение файла `file1` командой `cat /home/guest/dir1/file1`

Файл содержит строку «test».

7. Попробуйте удалить файл `file1` либо стереть имеющуюся в нём информацию

командой `echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1` Попробуйте переименовать

файл.

Перезаписать файл не удастся, удалить или переименовать тоже.

8. Попробуйте с помощью команды `chmod 000 file1` установить на файл `file1`

права, например, запрещающие чтение и запись для владельца файла. Уда-

лось ли вам успешно выполнить указанные команды?

Команда изменения прав также не выполняется.


Figure 2.2: атрибут `-a`

9. Снимите расширенный атрибут `a` с файла `/home/guest/dir1/file1` от имени суперпользователя командой `chattr -a /home/guest/dir1/file1`

Атрибут снят.

Повторите операции, которые вам ранее не удавалось выполнить. Ваши наблюдения занесите в отчёт.

После снятия атрибута `-a` стало возможным переписать файл, удалить или переименовать его, а также сменить права. Атрибут `-a` позволяет только дозаписывать файл.




```
guest@nmartinov:~/dir1
[guest@nmartinov dir1]$ lsattr
-----i----- ./file1
[guest@nmartinov dir1]$ echo "test" >> file1
[guest@nmartinov dir1]$ cat file1
test
[guest@nmartinov dir1]$ echo "abcd" > file1
[guest@nmartinov dir1]$ mv file1 file2
[guest@nmartinov dir1]$ chmod 000 file2
[guest@nmartinov dir1]$ chmod 777 file2
[guest@nmartinov dir1]$ rm file2
[guest@nmartinov dir1]$ echo "test" >> file1
[guest@nmartinov dir1]$
```

```
nmartinov@nmartinov:/home/nmartinov
[nmartinov@nmartinov ~]$ su
Пароль:
[root@nmartinov nmartinov]# chattr -a /home/guest/dir1/file1
[root@nmartinov nmartinov]# chattr -a /home/guest/dir1/file1
[root@nmartinov nmartinov]#
```

Figure 2.3: атрибут `-a` снят

10. Повторите ваши действия по шагам, заменив атрибут `«a»` атрибутом `«i»`.  
Удалось ли вам дозаписать информацию в файл? Ваши наблюдения занесите в отчёт.

Атрибут `-i` запрещает любое изменение файла: дозапись, переименование, удаление, смену атрибутов.



```
guest@nmartinov:~/dir1
[guest@nmartinov dir1]$ lsattr
-----i----- ./file1
[guest@nmartinov dir1]$ echo "test" >> file1
bash: file1: Отказано в доступе
[guest@nmartinov dir1]$ cat file1
test
[guest@nmartinov dir1]$ echo "abcd" > file1
bash: file1: Отказано в доступе
[guest@nmartinov dir1]$ mv file1 file2
mv: невозможно переместить «file1» в «file2»: Операция не позволена
[guest@nmartinov dir1]$ rm file1
rm: удалить защищенный от записи обычный файл «file1»? y
rm: невозможно удалить «file1»: Операция не позволена
[guest@nmartinov dir1]$
```

```
nmartinov@nmartinov:/home/nmartinov
[nmartinov@nmartinov ~]$ su
Пароль:
[root@nmartinov nmartinov]# chattr -a /home/guest/dir1/file1
[root@nmartinov nmartinov]# chattr -a /home/guest/dir1/file1
[root@nmartinov nmartinov]# chattr -i /home/guest/dir1/file1
[root@nmartinov nmartinov]#
```

Figure 2.4: атрибут `-i`

## **3 Выводы**

Получены практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.



# Список литературы

1. КОМАНДА CHATTR В LINUX
2. chattr