

Nmatrix (level 0) in KB45

- $\mathcal{D} = \{4,5,6,7\}$

Subformulas

- $(\varphi_0) p$
- $(\varphi_1) q$
- $(\varphi_2) (p \rightarrow q)$
- $(\varphi_3) \Box p$
- $(\varphi_4) \Box q$
- $(\varphi_5) \Box(p \rightarrow q)$
- $(\varphi_6) (\Box p \rightarrow \Box q)$
- $(\varphi_7) (\Box(p \rightarrow q) \rightarrow (\Box p \rightarrow \Box q))$

Id	φ_0	φ_1	φ_2	φ_3	φ_4	φ_5	φ_6	φ_7
(1)	0	0	7	0	0	7	7	7
(2)	0	1	7	0	0	7	7	7
(3)	0	6	7	0	0	7	7	7
(4)	0	7	7	0	7	7	7	7
(5)	1	0	6	0	0	0	7	7
(6)	1	1	7	0	0	7	7	7
(7)	1	1	6	0	0	0	7	7
(8)	1	6	7	0	0	7	7	7
(9)	1	6	6	0	0	0	7	7
(10)	1	7	7	0	7	7	7	7
(11)	2	2	5	5	5	5	5	5
(12)	2	5	5	5	5	5	5	5
(13)	5	2	2	5	5	5	5	5
(14)	5	5	5	5	5	5	5	5
(15)	6	0	1	0	0	0	7	7

Id	φ_0	φ_1	φ_2	φ_3	φ_4	φ_5	φ_6	φ_7
(16)	6	1	1	0	0	0	7	7
(17)	6	6	7	0	0	7	7	7
(18)	6	6	6	0	0	0	7	7
(19)	6	7	7	0	7	7	7	7
(20)	7	0	0	7	0	0	0	7
(21)	7	1	1	7	0	0	0	7
(22)	7	6	6	7	0	0	0	7
(23)	7	7	7	7	7	7	7	7