



BioGeoBEARS DEC on Psychotria M3_time−stratified
ancstates: global optim, 4 areas max. d=0.0745; e=0.0718; j=0; LnL=−41.71
P_hexandra_
P_hexandra_
P_hexandra_
P_hobdyi_Ku
P_grandiflora
P_wawraeDL
P_mariniana_
P_mariniana_
P_hawaiiensi
P_mariniana_
P_greenwellia
P_greenwellia
P_kaduana_H
P_mauiensis_
P_kaduana_P
P_hathewayi_
P_fauriei2
P_mauiensis_
P_hawaiiensi
5
4
3
2
1
0
Millions of years ago


BioGeoBEARS DEC on Psychotria M3_time−stratified
ancstates: global optim, 4 areas max. d=0.0745; e=0.0718; j=0; LnL=−41.71
O
K
K
K
K
K
K
O
H
M
K
K
O
M
M
O
O
M
M
P_hexandra_
P_hexandra_
P_hexandra_
P_hobdyi_Ku
P_grandiflora
P_wawraeDL
P_mariniana_
P_mariniana_
P_hawaiiensi
P_mariniana_
P_greenwellia
P_greenwellia
P_kaduana_H
P_mauiensis_
P_kaduana_P
P_hathewayi_
P_fauriei2
P_mauiensis_
P_hawaiiensi
5
4
3
2
1
0
Millions of years ago

BioGeoBEARS DEC+J on Psychotria M3_time−stratified
ancstates: global optim, 4 areas max. d=0.0249; e=0.0409; j=0.1981; LnL=−32.78



BioGeoBEARS DEC+J on Psychotria M3_time−stratified
ancstates: global optim, 4 areas max. d=0.0249; e=0.0409; j=0.1981; LnL=−32.78

