

Bỏ lỡ một buổi chat, không bỏ lỡ việc cần làm

Học viên quay lại Discord phải tự đọc một chuỗi hội thoại dài để tìm chủ đề, hướng dẫn, deadline và câu hỏi còn mở.

Bài toán: thông tin quan trọng bị trôi; tìm kiếm chỉ trả lại tin nhắn, chưa giúp người học hiểu “điều gì đáng chú ý và tôi cần làm gì tiếp theo?”.

- A** **Bảng chứng trực tiếp.** CP1 ghi nhận khảo sát người dùng thật đã dùng “Trợ lý Kute”; nhu cầu là tóm tắt nội dung/sự kiện nổi bật trong ngày.
- B** **Bảng chứng hành vi.** CP2 mô tả hai điểm gọi tự nhiên: học viên hỏi khi cần và bot chủ động theo lịch; 4 người được dự kiến thử ngày 17/09/2026.

CHECKPOINT 1 · CANVAS KHẢO SÁT

MINI HACKATHON AI - CP1 -

8/8 nội dung đã đi

Diễn ngắn gọn, cụ thể và tập trung vào vấn đề nhóm muốn giải quyết.

01 · NGƯỜI DÙNG & NỖI ĐAU

Ai đang gặp vấn đề gì?

Nhóm người dùng mục tiêu

Những người đã sử dụng Bot (Trợ lý Kute)

Nhu cầu / công việc họ muốn hoàn thành

Bổ sung tính năng cho Bot

Nỗi đau lớn nhất

Người dùng cần tóm tắt các nội dung sự kiện sôi nổi trong ngày nhưng hiện tại Bot đang không có chức năng đấy.

02 · BẢNG CHỨNG BAN ĐẦU

Ta biết điều đó bằng cách nào?

Dữ liệu / quan sát hiện có

Quan sát thông qua phiếu khảo sát từ người dùng thực tế

Nguồn bằng chứng

Mức độ tin cậy

https://forms.cloud.microsoft/pc

Cao — đã xác thực

Chỉ sử dụng dữ liệu được phép và không đưa thông tin nhạy cảm vào biểu mẫu.

Canvas CP1

JTBD: Khi quay lại channel sau một khoảng vắng mặt, học viên muốn nắm nhanh nội dung quan trọng để quyết định đọc hoặc hành động tiếp ở đâu.

Nguồn: CP1/Canva1.jpg · CP4/spec.md §1

01 / 06

Một lát cắt đủ nhỏ để chạy thật

Một học viên quay lại channel đã opt-in, yêu cầu phần hội thoại mới và nhận bản tóm tắt tiếng Việt có căn cứ — riêng tư khi hỏi, công khai khi đến mốc.

1

Ingest liên tục

Discord Gateway nhận create / edit / delete / reaction.

- Filter nhanh, không gọi LLM
- Redis Stream theo channel
- Không bỏ lỡ bản sửa/xóa

2

Process có giới hạn

Chỉ chạy khi cron 09/14/21h hoặc /summary now.

- Normalize và REST fallback
- Map 300–500 tin → Reduce
- JSON schema + retry tối đa 3

3

Deliver đúng ngữ cảnh

Một pipeline, hai trải nghiệm đầu ra.

- Cron: milestone công khai
- On-demand: ephemeral fresh
- Post gốc không bị sửa

🔒 Invariant: `cron + post_success → commit cursor` · `on-demand → never commit cursor`

Bốn lớp khó — bốn lớp bảo vệ trải nghiệm

LỚP 01

Dữ liệu đúng

Tin sửa, xóa, trùng hoặc stream bị trim có thể làm summary sai nguồn.

- Gateway bắt đủ event
- Dedupe, giữ edit mới nhất
- Loại deleted; REST fallback

LỚP 02

AI đáng tin

JSON lỗi, bịa deadline, lẫn chuyện cá nhân hoặc trả tiếng Anh.

- Pydantic schema + retry
- Source message ID
- Prompt tiếng Việt, lọc noise

LỚP 03

Tương tác vừa đủ

Bot spam channel, gọi AI vô ích hoặc admin phải cấu hình mở hồ.

- Allow-list opt-in một lần
- Ephemeral khi hỏi giữa mồi
- Cache 240s + rate-limit 30s

LỚP 04

Vận hành an toàn

Cron chồng nhau, Discord 429/post lỗi hoặc rò dữ liệu giữa channel.

- Redis lock theo channel
- Tôn trọng `retry_after`
- Post lỗi → cursor đứng yên

Kết quả người dùng cảm nhận: summary đúng phần mới, không lặp, không làm mất dữ liệu, không trộn channel và không làm ồn kênh chung.

Đo cái đã chạy — không tô xanh phần chưa đo

HẠNG MỤC	QUALITY BAR ĐÃ KHÓA	KẾT QUẢ THỰC TẾ 18/09	TRẠNG THÁI
Automated tests 	Toàn bộ unit test xanh	16/16 pass trong 0,36 giây	ĐẠT
Type safety 	mypy src xanh	23 source files, 0 issue	ĐẠT
Lint / format 	Ruff lint + format xanh	2 lỗi E501; 2 file cần format	ĐẠT
Golden set AI 	≥ 21/24 case (87,5%)	24 case đã định nghĩa; chưa có lượt chạy model được lưu	CHƯA ĐO
Hard gates 	100%: không bịa / cô lập channel / cursor	Cursor & post có unit test; AI factuality/isolation chưa có report E2E	MỘT PHẦN

KẾT LUẬN

Quality Bar tổng thể: KẾT LUẬN ĐẠT.
Working MVP và invariant tests đã có; cần chạy 24 case qua DeepSeek, lưu output/report và làm Ruff xanh.

Mỗi lỗi thật buộc thiết kế rõ hơn

401 từ AI API

Cấu hình trở OpenAI trong khi nhóm dùng DeepSeek.

→ Chuẩn hóa `AI_BASE_URL`, model và healthcheck.

`summary_id = NULL`

AI trả 200 nhưng transaction lưu items thất bại.

→ Gán ID trước khi insert và thêm regression test.

Output tiếng Anh

Summary đúng ý nhưng sai ngôn ngữ trải nghiệm.

→ Instruction tiếng Việt dùng chung + version prompt/cache.

Nhiều chuyện cá nhân

Message hợp lệ kỹ thuật nhưng không phục vụ học tập vẫn lọt vào summary.

→ Bổ sung rule lọc noise; phải xác nhận bằng 4 case mixed-content.

Eval “đẹp” già

Runner hiện chấm output kỳ vọng, chưa chấm output của model.

→ Tách fixture validation khỏi model evaluation để số đo có ý nghĩa.

R6 STATUS

2/5 log trong repo

Chờ phản hồi của người dùng

Điều kiện hoàn tất

- 5 người ngoài nhóm; 2 người từ CP1
- Giao task, quan sát, chép quote nguyên văn
- Ghi điểm kết và quyết định sản phẩm
- Ít nhất 1 thay đổi vào §9 Changelog

Từ working MVP đến sản phẩm có bằng chứng

P0 · TRƯỚC DEMO

Khóa bằng chứng chất lượng

Chạy DeepSeek trên 24 case; lưu input/output/report; sửa Ruff; kiểm tra lại hard gates.

P1 · R6

Đưa cho người ngoài nhóm

5 phiên task-based; tổng hợp quote, điểm kệt và ít nhất một thay đổi có lý do.

P2 · MỞ RỘNG

Tăng kiểm soát & quan sát

Feedback 👍/👎, thread append, dashboard admin, token metrics và dead-letter queue.

Đạt

Hoàng Thái Đạt

Khảo sát, golden set và chấm kết quả; bàn giao export ấn danh + báo cáo eval.

Đoan

Đỗ Mạnh Đoan

Spec, evidence và validation log; bàn giao CP4 + quote + nhật ký R6.

Cường

Nguyễn Mạnh Cường

Backend, Docker/DB, prompt và test; bàn giao source, Compose và test report.

Đức

Vi Hoàng Đức

Discord flow, demo và E2E; bàn giao CP2, video dự phòng và checklist demo.

Thông điệp chốt: Kiến trúc đã chạy; ưu tiên tiếp theo là biến mỗi tuyên bố chất lượng thành một bằng chứng có thể kiểm tra lại.