SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

SEMINAR EKSPERTNI SUSTAVI

Određivanje 5-faktorskog modela ličnosti

Neven Miculinić

Zagreb, prosinac 2017.

CONTENTS

1.	Opis problema	1
2.	5-faktorski model	2
3.	Opis alata	3
4.	Upute	3
5.	Zaključak	4
6.	Bibliography	4

1. Opis problema

Imagine for yourself a character, a model personality, whose example you determine to follow, in private as well as in public.

Epictetus

Ličnost jedan je od temeljnih pojmova psihologije koji se odnosi na neponovljiv, relativno čvrsto integriran, stabilan i kompleksan psihički sklop osobina, koji određuje karakteristično i dosljedno ponašanje individue.-*Wikipedia*. Kao takva oblikuje naše ponašanje, razmišljanja i stavove; pomaze nam modelirati događaje kako na mikro, tako i na makro razini. Utjecaj ličnosti je primjecen u e-mail adresama Back et al. (2008), sobama i radnim okolinama Gosling et al. (2002), interpersonalnim odnosima

te mnogim drugim domenama. No opisati i kategorizirati osobnost nije lak zadatak, te on zalazi u domenu eksperta — psihologa. Budući da su oni relativno rijetki i sam čin prikupljanja dojmova može biti dugotrajan i skupocjen postupak razvijeni su ekspertni sustavi — psihometrijski testovi Cronbach (1949) koji nam pomažu doći do odgovora.

2. 5-faktorski model

Pet faktorski model McCrae i John (1992) je danas de facto standardni model ličnosti korišten u svim relevantnim istraživanjima. Razvijen na temelju statističkog i leksičkog pristupa, 1961. Tupes i Christal (1961) godine. Leksički model ličnosti se temelji na leksičkoj hipotezi — sve bitne osobine pojedinca ukodirana su u našem jeziku. Skupljanjem svih opisnih rijeci osobnosti (vrijedan, pouzdan, otvoren, ...) te provođenjem faktorske analize (statistički pristup) dobivamo pet faktora osobnosti. Tih pet faktora su pronađeni u repliciranim istraživanjima nad raznim jezicima, kulturama i unutar oba spola. Razvijeni su i slični modeli na životinjama King i Figueredo (1997). Tih pet faktora su:

- Otvorenost
- Savijesnost
- Ekstraverzija
- Ugodnost
- Neuroticizam

Za potrebe ovoga projekta korišten je standardni 44 čestica(pitanja) dug "Big five

3. Opis alata

Alat je implementiran kao sustav s pravilima. Izrađen je u python3 s Flask web serverom, YAML konfiguracijskom datotekom (voluptuous za validaciju istoga), te podatke sprema u SQL bazu pomoću SQLAlchemy biblioteke.

Za izradu na web sučelju rabi Dash biblioteku od Plotly. Ona interno u sebi rabi React.js komponente. CSS layout je organiziran bibliotekom bootstrap4. Korisniku je omogućeno unos svojih odgovora na psihološke cestice (pitanja), te slanje na server radi analize. Također je dostupna mogućnost skinuti sve dosad unesene odgovore u CSV formatu.

4. Upute

Potrebno ga je instalirati kao i svaki drugi python paket -> python3 setup.py install Potom se pokrece s python3 -m exps -h da se prikazu sve moguce opcije programa. Ovdje ce se samo objasniti format konfiguracijske datoteke. Za ostale detalje pokrenti program s -h opcijom One je formatirana kao , i pogledajte primjer default.yml u izvornom direktoriju.

Sadrzi popis putanja (question) i popis faktora, gdje za svaki faktor listamo redni broj cestice(pitanja) koje su mu pridruzene. Ukoliko je pitanje reversno korelirano s faktorom stavlja se slovo R na kraj.

Svaku cesticu korisnik rangira od 1(potpuno se ne slazem) do 5(potpuno se slazem), te se na zaslonu ispise 0-1 skalirana vrijednost faktora kao linearni odnost između min i max bodova, (tj. bodovi se linarno skaliraju s intervala [min, max] na interval [0, 1]).

Download CSV gumb skida sve dosad unesene podatke.

--db je SQLalchemy connection string - preporuca se rabiti sqlite s formatom

sqlite:///<lokacija do file>, npr. python3 -m exps -config default.yml
-db sqlite:///home/user/Desktop/data.sqlite

Pokrenuti ce se server na localhost i defaultnom portu (8050). Log poruke ce biti ispisane na stdout. Navigirajte na http://localhost:8050 otvara se web sucelje aplikacije. Na njemu se mogu unijeti svoji odgovori na pitanja te skinuti rezultati svih unosa.

5. Zaključak

Ekspertni sustav za odredivanje pet faktorskog modela licnosti ima siru primjenu nego u psihometriji i klinickom lijecenju. Danas se cesto primjenjuje prilikom tesova za posao radi sastavljanja balansiranih timova – Otvoreni ljudi ce zeljeti mjenjati stvari, savijesni i zatvoreni ordazavati red, ugodni odrzadaju i potucu stabilnost i slogu tima te svaka osobina licnosti ima svoje prednost, mane i komlementarne osobine. Cak i neuroticnost moze biti korisna buduci da averzija prema riziku izbjegava pretjeranu optimisticnost i samozavaravanje. Ovakav sustav pomaze svima uljucenima brza, preciznije i standardizirano modeliranje raznolike ljudske licnosti.

6. Bibliography

Mitja Back, Stefan Schmukle, i Boris Egloff. How extraverted is honey.bunny77@hotmail.de? inferring personality traits from email addresses. 42: 1116–1122, 01 2008.

Lee J Cronbach. Essentials of psychological testing. 1949.

Samuel D Gosling, Sei Jin Ko, Thomas Mannarelli, i Margaret E Morris. A room with a cue: personality judgments based on offices and bedrooms. *Journal of personality and social psychology*, 82(3):379, 2002.

- Oliver P John i Sanjay Srivastava. The big five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. *Handbook of personality: Theory and research*, 2(1999):102–138, 1999.
- James E King i Aurelio José Figueredo. The five-factor model plus dominance in chimpanzee personality. *Journal of research in personality*, 31(2):257–271, 1997.
- Robert R McCrae i Oliver P John. An introduction to the five-factor model and its applications. *Journal of personality*, 60(2):175–215, 1992.
- Ernest C Tupes i Raymond E Christal. Recurrent personality factors based on trait ratings. Technical report, PERSONNEL RESEARCH LAB LACKLAND AFB TX, 1961.