

LaTeX示例模板

模板

任一 2018011423

ry18@mails.tsinghua.edu.cn

2020 年 11 月 4 日

```
1      li s0, 30
2      li a0, 0x21
3      li a1, 0x7F
4      mv a2, ra
5      loop:
6          jal WRITE_SERIAL
7          addi a0, a0, 1
8          bne a0, a1, loop
9          jr a2
10     WRITE_SERIAL:
11         li t0, 0x10000000
12     .TESTW:
13         lb t1, %lo(5)(t0)
14         andi t1, t1, 0x20
15         bne t1, zero, .WSERIAL
16         j .TESTW
17     .WSERIAL:
18         sb a0, %lo(0)(t0)
19         jr ra
```

这个是文献引用 [1].再引用一个 [2].

参考文献

- [1] Drew Fudenberg and Jean Tirole. *Game Theory*. The MIT Press, Cambridge, Mass, 1 edition edition, August 1991.
- [2] 张雨. 浅析近年爱情电影类型及其发展, 2019.






图 1: 1幅图片




(a) 子图a

(b) 子图b


图 2: 2幅图片




(a) 子图a



(b) 子图b



(c) 子图c



(d) 子图d

图 3: 4幅图片

表 1: 聚类结果分析

	内容
病毒研究	杜兰大学医学院罗伯特 加里教授等研究发现新型病毒不是在实验室中构建的，也不是有目的性的人为操控的病毒，而是自然产生的。
	deCODE基因公司通过对冰岛确诊病例进行基因测序分析，发现40个新冠病毒的变体。病毒学家认为新冠病毒最终可能会进化为更具传染性但低致病性的病毒
疫苗药物	上海市科委主任张全称在疫苗研发方面，多路线部署推进的疫苗研发均取得良好进展。mRNA疫苗，已启动灵长类动物毒理和药效预实验，预计4月中旬临床试验
	以色列科技部27日宣布，该国研究人员正在加快开发一种口服的新型冠状病毒疫苗，研究人员希望能在8到10周内制造出疫苗，有望在90天内开始临床试验。
疫情形势	国家卫健委新闻发言人米锋介绍，目前国内疫情防控形势持续向好，但是境外疫情却在加速扩散，“外防输入”已经成为当前我国疫情防控的重中之重。
	首都机场设置处置专区，全部国际及来自港澳台地区进港航班，均停靠首都机场处置专区，3月16日起所有境外进京人员均需转送至集中观察点隔离观察14天
患者治疗	托珠单抗（Tocilizumab）对重症COVID-19患者临床验证有效果，其机制是阻断IL-6抑制炎症因子风暴，由于病人数量有限，后续仍需大量研究。
	首都医科大学附属北京同仁医院发表文章指出高龄和男性是COVID-19预后较差的危险因素，男性更倾向于具有更高的疾病程度和死亡率。