# Руководство по выявлению признаков синтетического дизайна в веб-интерфейсах и методы их профессионального устранения

В эпоху стремительного развития генеративного искусственного интеллекта (ИИ) индустрия веб-дизайна столкнулась с феноменом «синтетической эстетики», которая, несмотря на внешнюю полированность, обладает рядом специфических дефектов. Эти дефекты, часто называемые «дизайнерским шлаком» (design slop), возникают из-за того, что нейросети оперируют вероятностными закономерностями, а не стратегическим мышлением. Выявление таких признаков требует глубокого понимания принципов композиции, типографики и технической реализации интерфейсов. Данное исследование систематизирует визуальные маркеры, выдающие участие ИИ в процессе проектирования, и предлагает профессиональные альтернативы, которые позволяют избежать шаблонизации и создать продукт, обладающий аутентичностью и высокой функциональностью.

## Макро-эстетический уровень: Проблема «усредненного» дизайна

Основным индикатором того, что сайт был создан нейросетью без должного человеческого надзора, является его ориентация на статистическую медиану. Нейросети обучаются на огромных массивах данных, что заставляет их выбирать наиболее часто встречающиеся, а значит, «безопасные» и предсказуемые решения.[1] Это приводит к гомогенизации веба, где индивидуальность бренда приносится в жертву эстетике, которую модель считает наиболее вероятной для запроса «современный дизайн».

### Феномен «AI Purple» и проблема цветовых градиентов

Один из самых ярких признаков синтетического дизайна — это чрезмерное использование палитры, состоящей из насыщенного фиолетового, индиго и неонового синего цветов в сочетании с темным режимом и светящимися эффектами.[3] Этот паттерн получил название «AI Purple Problem». Его происхождение связано с популярностью фреймворков вроде Tailwind CSS, где индиго-фиолетовые оттенки установлены в качестве стильных дефолтов. Нейросети, являясь «стохастическими попугаями», воспроизводят это распределение, создавая бесконечное количество сайтов-клонов, лишенных брендового контекста.[5]

С точки зрения профессионального дизайна, такое решение часто оказывается ошибочным, так как оно игнорирует психологию восприятия цвета конкретной целевой аудитории. Вместо того чтобы полагаться на усредненные тренды, эксперты рекомендуют использовать токены бренда, основанные на стратегических целях. Профессиональный подход подразумевает работу в перцептивно равномерных цветовых пространствах, таких как OKLCH или HCT, где яркость и хроматичность (насыщенность) ведут себя предсказуемо на разных устройствах и в разных режимах.[5]

| **Цветовой параметр** | **Синтетическое решение (ИИ)** | **Профессиональное решение (Человек)** |
|---|---|---|
| **Цветовая модель** | Линейный RGB / HSL | Перцептивный OKLCH / HCT |
| **Выбор палитры** | Стандартный Indigo-Violet (#6366f1) | Уникальные брендовые токены |
| **Градиенты** | Двухточечные, часто «грязные» в середине | Многоточечные с коррекцией яркости |
| **Темная тема** | Чистый черный (#000000) или Indigo-Grey | Темно-серый (#121212) с цветовым оттенком |
| **Контрастность** | Игнорирование стандартов WCAG | Строгое соблюдение уровней AA/AAA |

При создании градиентов нейросети часто допускают техническую ошибку: они вычисляют переход цветов математически прямолинейно в пространстве RGB. Это приводит к появлению «серой зоны» или грязного оттенка в центре перехода, особенно если смешиваются противоположные цвета спектра.[7] Профессиональный дизайнер использует технику многоступенчатых градиентов или корректирует прозрачность, чтобы переход выглядел естественным, имитируя природные явления, такие как закат.[9]

## Типографическая форензика: Дефекты иерархии и

# микро-пространств

Типографика является фундаментом любого интерфейса, и именно здесь нейросети проявляют наибольшую некомпетентность. Профессиональный дизайн текста требует тонкой настройки межбуквенного пространства, высоты строки и масштабируемости, что для вероятностных моделей остается недостижимым уровнем детализации.[10]

## Ошибки кернинга и оптического выравнивания

Кернинг — это настройка расстояния между конкретными парами букв. Нейросети часто используют шрифты «как есть», не учитывая, что в крупных заголовках стандартные настройки шрифта могут выглядеть несбалансированно.[11] Особенно это заметно в парах букв с наклонными или выступающими элементами, такими как «AV», «LT» или «To». В синтетическом дизайне такие заголовки часто выглядят «дырявыми» или, наоборот, слишком зажатыми.[11]

Профессиональная альтернатива заключается в ручной корректировке оптического кернинга для всех дисплейных шрифтов (заголовков).[11] Дизайнеры также используют сетки базовых линий (baseline grids) для обеспечения вертикального ритма, чего ИИ практически никогда не делает, размещая текстовые блоки с произвольными отступами.[14]

## Плоская иерархия и «стена текста»

ИИ часто генерирует контент, который страдает от отсутствия внятной визуальной иерархии. Это проявляется в использовании слишком похожих размеров шрифтов для заголовков разных уровней или в полном отсутствии акцентов в теле статьи.[13] Результатом становится «эффект стены текста», когда пользователь не может быстро просканировать страницу и найти нужную информацию.[6]

Вместо хаотичного выбора размеров, профессионалы применяют модульные шкалы (например, соотношение $1.250$ или $1.414$), чтобы создать математически обоснованную прогрессию размеров.[10] Это гарантирует, что каждый заголовок имеет достаточный контраст относительно основного текста, снижая когнитивную нагрузку на пользователя.[16]

| Типографический параметр | Ошибка синтетического дизайна | Профессиональный стандарт |
|---|---|---|
| **Межстрочный интервал** | Автоматический (часто | 1.4 – 1.6 от размера кегля для |

| | | |
|---|---|---|
| **(Leading)** | слишком тесный) | текста |
| **Длина строки (Measure)** | Слишком длинная (на всю ширину экрана) | 45 – 75 символов (включая пробелы) |
| **Шрифтовые пары** | Случайные или слишком похожие (Inter + Roboto) | Контрастные (Serif + Sans Serif) |
| **Кернинг в заголовках** | Метрический (стандартный) | Оптический (ручная настройка) |
| **Вертикальный ритм** | Произвольные отступы | Кратность 4px или 8px |

# Структурные аномалии: Тени, границы и сетки

Структурные элементы интерфейса, такие как тени и обводки, в синтетическом дизайне часто используются как декоративный мусор, а не как функциональные инструменты для передачи глубины и важности объектов.[18]

## Проблема «грязных» теней и неестественного освещения

Нейросети часто генерируют тени, которые выглядят как темные, резкие пятна вокруг объектов. Это происходит из-за того, что ИИ не понимает физики света. В реальности тень — это отсутствие прямого света, и она должна иметь цвет поверхности, на которую падает.[19] Синтетические тени часто имеют фиксированный черный цвет с низкой прозрачностью, что на цветных фонах создает эффект «грязи».[19]

Профессиональный метод работы с тенями — это их многослойность. Вместо одной тени (drop-shadow) используются 3–5 слоев с постепенно увеличивающимся размытием и уменьшающейся непрозрачностью. Это создает мягкий, естественный эффект глубины. Также в профессиональном дизайне направление теней (координаты X и Y) всегда консистентно для всей страницы, имитируя единый источник света, в то время как ИИ может генерировать объекты с тенями, падающими в разные стороны.[19]

### Неконсистентность толщины линий (Stroke Weight)

Еще один характерный признак ИИ — это случайная вариативность толщины границ (stroke weight) у однотипных элементов.[21] Например, одна кнопка может иметь обводку в 1px, а соседняя — в 1.5px или 2px без какой-либо логической причины. Также часто встречается ошибка «смещенных границ», когда обводка не выровнена по пиксельной сетке, что делает интерфейс «замыленным» на экранах с низким разрешением.[14]

Профессиональные дизайнеры строго следуют системе дизайн-токенов, где толщина линий стандартизирована (например, всегда 1px для границ карточек и 2px для активных состояний).[25] Выравнивание границ всегда устанавливается в значение Inside, чтобы толщина обводки не влияла на общие размеры элемента и его положение в сетке.[23]

| **Элемент структуры** | **Синтетический паттерн (ИИ)** | **Профессиональная практика** |
|---|---|---|
| **Обводка (Stroke)** | Вариативная, часто дробные значения (1.3px) | Статичная, целые значения (1px, 2px) |
| **Тени (Shadows)** | Резкие, однослойные, черные | Мягкие, многослойные, цветные |
| **Сетка (Grid)** | Приблизительное выравнивание | Строгое следование 8-пиксельной сетке |
| **Углы (Radius)** | Случайные значения (6px, 10px, 12px) | Консистентный набор (4, 8, 16px) |
| **Белое пространство** | Избыточное или хаотичное | Сбалансированное, по системе отступов |

## Визуальные галлюцинации и ошибки в иконках

На уровне графических элементов ИИ часто допускает ошибки, которые физически невозможны в профессиональном дизайне. Эти «галлюцинации» являются наиболее прямым доказательством использования генеративных моделей.[27]

### Слитые линии и нефункциональные детали

В сгенерированных иконках и иллюстрациях часто можно встретить линии, которые сливаются друг с другом нелогичным образом. Например, в иконке настроек зубцы шестеренки могут иметь разную форму, а в иконке поиска ручка лупы может не соединяться с линзой или плавно переходить в фоновую линию.[24] ИИ не понимает функционального назначения объекта, поэтому он может добавить декоративные линии, которые делают объект физически бессмысленным.[29]

Профессиональное решение — использование векторных иконок из проверенных библиотек (например, Lucide, Phosphor или Feather) или отрисовка собственных по строгой геометрической сетке.[18] Важно соблюдать консистентность: все иконки в интерфейсе должны иметь одинаковую толщину линий, скругление углов и стиль (залитые или контурные).[33]

### Асимметрия и ошибки перспективы

Генеративные модели часто ошибаются в симметрии сложных объектов. В интерфейсах это заметно по кнопкам со скруглением углов, которые могут иметь разный радиус на одном и том же элементе, или по карточкам товаров, где тень падает неравномерно.[24] Также часто встречаются ошибки в изометрических иллюстрациях, где линии перспективы не сходятся в одной точке, создавая визуальный дискомфорт.[30]

## Технические индикаторы в коде и метаданных

Если визуальный анализ оставляет сомнения, технический аудит исходного кода страницы позволяет окончательно подтвердить синтетическое происхождение дизайна. ИИ-инструменты часто оставляют специфические «цифровые следы».[35]

### Комментарии в коде и эмодзи-логи

Нейросети при генерации кода склонны к избыточному комментированию простых действий. Профессиональный код обычно лаконичен и следует принципам Clean Code, где названия переменных сами объясняют логику. ИИ же может добавлять комментарии вроде // This is a button that submits the form.[4] Также специфическим признаком является использование эмодзи в консольных логах или комментариях, что крайне редко встречается в серьезной промышленной разработке.[4]

### Мета-теги и зависимости от ИИ-библиотек

Автоматизированные конструкторы сайтов на базе ИИ (например, Framer AI или Wix ADI) часто включают в заголовок страницы специфические мета-теги или подключают внешние JavaScript-файлы из библиотек, ориентированных на генеративные функции.[35] Также стоит обратить внимание на тег <meta name="generator"...>, который может прямо указывать на использование ИИ-платформы.[35]

| Технический маркер | Признак ИИ-генерации | Признак профессиональной разработки |
|---|---|---|
| **Комментарии** | Избыточные, очевидные, с эмодзи | Минимальные, архитектурные |
| **Структура файлов** | Массивные монолитные файлы | Модульная структура, компоненты |
| **Переменные CSS** | Случайные названия или их отсутствие | Строгая система токенов (--color-primary) |
| **История версий** | Отсутствует (код залит одним блоком) | Логичная история коммитов в Git |
| **Доступность (ARIA)** | Часто отсутствует или неверна | Полная разметка для скринридеров |

## Контентная стратегия: «Синтетический» тон и избыточный энтузиазм

Визуальный дизайн неразрывно связан с текстами (UX-копирайтингом). ИИ-дизайн почти всегда сопровождается текстами, которые выдают свое происхождение через специфический лексикон и структуру.[39]

### Злоупотребление клише и «пустыми» словами

Тексты, сгенерированные ИИ, часто переполнены словами-паразитами, такими как «революционный», «инновационный», «синергия», «беспрецедентный» и «экосистема».[39] Эти слова используются для заполнения пространства, но не несут реальной смысловой нагрузки. В профессиональном дизайне тексты ориентированы на пользу: вместо «наши инновационные решения оптимизируют ваш бизнес», человек напишет «сокращаем время обработки заказов на 30%».[39]

### Предсказуемая структура и повторения

ИИ-контент часто следует жесткой структуре: вступление с крючком, список из пяти пунктов (листикл) и заключение, начинающееся со слов «В заключение» или «Таким образом».[39] Также характерным признаком является одинаковая длина предложений и абзацев, что создает монотонный ритм чтения. Профессиональный копирайтинг использует варьирующуюся длину предложений для создания динамики и удержания внимания.[39]

## Стратегия исправления для обучения нейросети

Для того чтобы нейросеть перестала генерировать «синтетический» дизайн, ей необходимо предоставить набор жестких ограничений и альтернативных алгоритмов. Вместо того чтобы просить «сделай красиво», следует использовать декларативные инструкции.

### Инструкция по цвету и свету

Необходимо запретить модели использовать стандартные Indigo-Violet палитры по умолчанию. Вместо этого следует внедрить алгоритм генерации палитр на основе контрастных пар из цветового круга, адаптированных через формулу Delta E для обеспечения доступности.[5] Важно требовать использования перцептивных пространств (OKLCH), что автоматически решит проблему «грязных» градиентов и плохой читаемости в темной теме.[5]

### Инструкция по структуре и сетке

Следует задать нейросети обязательное использование 8-пиксельной сетки для всех отступов и размеров. Любое значение, не кратное 8 (или 4 для мелких элементов), должно считаться ошибкой.[15] Также необходимо внедрить правило «Shadow Law»: тени не могут иметь нулевой оттенок (чисто черный), их цвет должен быть производным от цвета фона с добавлением глубины через 3+ слоя размытия.[7]

### Инструкция по типографике

Модель должна использовать систему модульных шкал для определения размеров шрифтов. Запрещается использовать стандартные шрифты (Inter, Roboto, Arial) — вместо них следует предлагать пары из современных гротесков и антикв с открытой лицензией.[3] Обязательным условием должно стать вычисление интерлиньяжа по формуле $1.5 \times \text{кегль}$ для основного текста и $1.2 \times \text{кегль}$ для заголовков.[10]

# Заключение

Выявление синтетического дизайна — это процесс деконструкции интерфейса на мельчайшие составляющие. В то время как ИИ способен имитировать общую форму, он систематически терпит неудачу в деталях: в микро-отступах, физике теней, точности кернинга и стратегической логике текстов.[1] Для преодоления «проблемы усреднения» необходимо переходить от генерации на основе вероятностей к проектированию на основе системных правил и дизайн-токенов.

Профессиональный дизайн будущего — это не борьба с ИИ, а управление им через глубокие технические ограничения. Дизайнер должен выступать в роли архитектора системы, который задает параметры (токены, сетки, шкалы), позволяя нейросети выполнять черновую работу по сборке вариантов, но сохраняя за собой право на финальную «полировку» и внесение эмоционального резонанса, который остается недоступным для алгоритмов.[1] Только такой синтез человеческой интуиции и машинной производительности позволит создавать интерфейсы, которые выглядят не как «результат генерации», а как продуманный цифровой продукт.

### Источники


1. Value of a human designer vs AI : r/web_design - Reddit, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://www.reddit.com/r/web_design/comments/1lu05u6/value_of_a_human_designer_vs_ai/
2. AI vs Human Creativity in Design: Striking the Perfect Balance - Visual Best, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://www.visualbest.co/blogs/ai-vs-human-creativity-in-design/
3. Why Your AI Keeps Building the Same Purple Gradient Website - prg.sh, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://prg.sh/ramblings/Why-Your-AI-Keeps-Building-the-Same-Purple-Gradient-Website
4. 6 Ways To Spot An AI-Generated Website In Seconds - YouTube, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=NjwmFBFjTvA
5. AI Purple Problem: Make Your UI Unmistakable - DEV Community, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://dev.to/jaainil/ai-purple-problem-make-your-ui-unmistakable-3ono

6. Top 5 Common UI/UX Mistakes That Are Ruining Your Design - Medium, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://medium.com/@hashbyt/top-5-common-ui-ux-mistakes-that-are-ruining-your-design-7bf2e26db390
7. Principles for Successful Button Design | Envato Tuts+, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://webdesign.tutsplus.com/principles-for-successful-button-design--webdesign-6094a
8. Using AI To Create Website Color Themes - Olio Apps, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://www.olioapps.com/blog/using-ai-to-create-website-color-themes
9. The Essential Guide to Creating Gradients in Web Design | by Chelsea Greene | Medium, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://medium.com/@chelsea.greene/the-essential-guide-to-creating-gradients-in-web-design-fff81e6f8526
10. Stop Making These Common Typography Mistakes - Digital Ink, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://www.digital.ink/blog/typography-mistakes/
11. Understanding kerning: Why spacing matters in UI design ..., дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://blog.logrocket.com/ux-design/kerning-ui-design/
12. AI-Generated Logos vs Human Designers: Which Is Better for Your Brand, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://www.logotouse.com/post/ai-generated-logos-vs-human-designers
13. Kerning, Leading, and Tracking in Typography Design: Differences and Examples - Figr, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://figr.design/blog/tracking-design-typography-differences
14. Grid Systems Explained for Design Beginners - UX Pilot, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://uxpilot.ai/blogs/grid-systems
15. Layout & Composition in UI Design: The Hidden Structure Behind Great Interfaces - Medium, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://medium.com/@faridafaijati/layout-composition-in-ui-design-the-hidden-structure-behind-great-interfaces-ce19a6861dd3
16. Typography Hierarchy in UI Design | by uweye douglas - Medium, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://medium.com/@lokaydouglas/typography-hierarchy-in-ui-design-ee7f4f2581d0
17. Typography Problems: 7 Common Design Fixes - NewForm Community, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://www.newform.community/post/typography-problems-7-common-design-fixes
18. 17 button design best practices to make users actually click - Balsamiq, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://balsamiq.com/blog/button-design-best-practices/
19. Shadows in UI design: Tips and best practices - LogRocket Blog, дата последнего обращения: марта 18, 2026,

https://blog.logrocket.com/ux-design/shadows-ui-design-tips-best-practices/
20. Lighting & Shadows Homework: Common Mistakes - Learn UI Design, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://www.learnui.design/blog/lighting-shadows-hw.html
21. Shapes, Gradients and Strokes - UI UX Design with Mobbin and Figma, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://designcode.io/mobbin-design-shapes-gradients-and-strokes/
22. the same stroke weight is appearing different on the same artboard - Adobe Community, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://community.adobe.com/questions-652/stroke-weight-inconsistency-the-same-stroke-weight-is-appearing-different-on-the-same-artboard-793940
23. Stroke Weights Affecting Shape Size | Community, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://community.adobe.com/questions-652/stroke-weights-affecting-shape-size-811904
24. How to Fix Common Mistakes in AI-Generated Logos (Alignment, Contrast, etc.), дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://globalgurus.org/how-to-fix-common-mistakes-in-ai-generated-logos-alignment-contrast-etc/
25. Designing for AI Engineers: UI patterns you need to know | by Eve ..., дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://uxdesign.cc/designing-for-ai-engineers-what-ui-patterns-and-principles-you-need-to-know-8b16a5b62a61
26. Mastering Box Models: The Invisible Grid-Shaping UI Design | by Gulshan Rahman, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://www.designsystemscollective.com/mastering-box-models-the-invisible-grid-shaping-ui-design-208b0c669e83
27. What Are AI Hallucinations? - IBM, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://www.ibm.com/think/topics/ai-hallucinations
28. Hallucination (artificial intelligence) - Wikipedia, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Hallucination_(artificial_intelligence)
29. What are AI Hallucinations: A Complete Guide to Preventing Hallucinations - Rubrik, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://www.rubrik.com/insights/ai-hallucination
30. Detecting AI image manipulation: Key signs to watch out for - Click2Houston, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://www.click2houston.com/news/local/2024/10/09/detecting-ai-image-manipulation-key-signs-to-watch-out-for/
31. ToMigo: Interpretable Design Concept Graphs for Aligning Generative AI with Creative Intent, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://arxiv.org/html/2602.05825v1
32. What are AI hallucinations? - Google Cloud, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://cloud.google.com/discover/what-are-ai-hallucinations
33. How to Combine Icons from Different Sets in Your UI | Graphic design tips - Icons8, дата последнего обращения: марта 18, 2026,

https://icons8.com/blog/articles/how-to-combine-icons-from-different-sets-in-your-ui/
34. Common UX mistakes everyone still makes 2.0 | by Jason Teunissen - UX Planet, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://uxplanet.org/common-ux-mistakes-everyone-still-makes-2-0-c320bb07b21d
35. AI Generated Websites — How to Tell if a Site Was Made by AI, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://originality.ai/blog/how-to-identify-ai-generated-websites
36. дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://originality.ai/blog/how-to-identify-ai-generated-websites#:~:text=Check%20meta%20tags%20closely%20for,comment%20has%20been%20AI%2Dgenerated.
37. How to figure out what websites are built with - Minima Designs, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://minimadesigns.com/how-to-figure-out-what-websites-are-built-with
38. How do you know that it's coded by AI? : r/webdev - Reddit, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://www.reddit.com/r/webdev/comments/1oq9yin/how_do_you_know_that_its_coded_by_ai/
39. Tell-tale signs of AI content and how small businesses can avoid them and stay authentic, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://www.macandernie.com.au/blog/tell-tale-signs-of-ai-content-and-how-small-businesses-can-avoid-them-and-stay-authentic
40. Is This Copy Human? Telltale Signs of AI Writing - Lauren Perna Communications, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://www.laurenperna.com/laurens-latest-news/how-to-tell-if-content-is-ai-generated
41. Are You Reading AI Right Now? Here Are 7 Surefire Ways to Spot It | PCMag, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://www.pcmag.com/explainers/are-you-reading-ai-right-now-here-are-7-surefire-ways-to-spot-it
42. The $0 Way to Humanize AI Content That Beats Every Detector : r/AISEOInsider - Reddit, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://www.reddit.com/r/AISEOInsider/comments/1mxqo6f/the_0_way_to_humanize_ai_content_that_beats_every/
43. How to solve the color distortion problem of AI-generated images? - Tencent Cloud, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://www.tencentcloud.com/techpedia/125079
44. Common Grid Mistakes Designers Make (and How to Fix Them) | by Penta Corner - Medium, дата последнего обращения: марта 18, 2026, https://medium.com/@pentacorner/common-grid-mistakes-designers-make-and-how-to-fix-them-3cf01e97cf13