

Bazy danych Laboratorium

 $Zaawansowane\ zapytania\ Oracle$

Stanislau Antanovich

nr. indeksu: 173590 gr. lab: L04

 $11~\mathrm{marca}~2024$

Spis treści

1	Wpi 1.1 1.2	rowadzenie Cel ćwiczenia	2 2
2	Rea	alizacja	2
3	Wni	ioski	5
\mathbf{S}	pis	rysunków	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Wyświetlenie id, imia, nazwiska, oraz sumy pensji i prowizji każdego z pracowników Wyświetlenie danych pracowników po 0.1 podwyżce	2 2 3 3 4 4 4 4 5
\mathbf{S}_{i}	pis	poleceń	
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Wyświetlenie id, imia, nazwiska oraz sumy pensji i prowizji każdego z pracowników Wyświetlenie danych pracowników po 0.1 podwyżce	2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
		notaczenia tabel	5

1 Wprowadzenie

1.1 Cel ćwiczenia

Cel tego zajęcia polega na rozwinięciu umiejętności praktycznego stosowania róźnorodnych funkcji języka SQL w kontekście pracy z bazą danych. Ćwiczenie ma na celu umożliwienie zrozumienia skomplikowanych technik manipulacji danymi.

1.2 Prygotowanie

2 Realizacja

Po zaimportowaniu bazy danych "Firma handlowa" do narzędzia SQL developer można zaczynać wykonywać polecenia SQL.

1. Wyświetl id, imię, nazwisko oraz sumę pensji i prowizji każdego z pracowników. Nagłówek kolumny wynikowej z sumą pensji i prowizji nazwij 'Wartość' (AS).

```
SELECT ID_PRACOWNIKA, IMIE, NAZWISKO, (PENSJA+PROWIZJA) AS Wartosc FROM PRACOWNICY;
```

Polecenie 1. Wyświetlenie id, imia, nazwiska oraz sumy pensji i prowizji każdego z pracowników

	ID_PRACOWNIKA	IMIE	NAZWISKO	₩ARTOSC
1	7369	JOHN	SMITH	(null)
2	7499	KEVIN	ALLEN	1900
3	7505	JEAN	DOYLE	(null)
4	7506	LYNN	DENNIS	(null)
5	7507	LESLIE	BAKER	(null)
6	7521	CYNTHIA	WARD	1750
7	7555	DANIEL	PETERS	1550
8	7557	KAREN	SHAW	2450
9	7560	SARAH	DUNCAN	(null)
10	7564	GREGORY	LANGE	1550
11	7566	TERRY	JONES	(null)
12	7569	CHRIS	ALBERTS	(null)
13	7600	RAYMOND	PORTER	2150
14	7609	RICHARD	LEWIS	(null)

Rysunek 1: Wyświetlenie id, imia, nazwiska, oraz sumy pensji i prowizji każdego z pracowników

2. Wyświetlenie danych pracowników po 0.1% podwyżce.

```
SELECT ID_PRACOWNIKA, IMIE, NAZWISKO, PENSJA * 1.001 AS PENSJA FROM PRACOWNICY;
```

Polecenie 2. Wyświetlenie danych pracowników po 0.1 podwyżce

	ID_PRACOWNIKA	g IMIE	■ NAZWISKO	PENSJA
1	7369	JOHN	SMITH	800,8
2	7499	KEVIN	ALLEN	1601,6
3	7505	JEAN	DOYLE	2852,85
4	7506	LYNN	DENNIS	2752,75
5	7507	LESLIE	BAKER	2202,2
6	7521	CYNTHIA	WARD	1251,25
7	7555	DANIEL	PETERS	1251,25
8	7557	KAREN	SHAW	1251,25
9	7560	SARAH	DUNCAN	1251,25
10	7564	GREGORY	LANGE	1251,25
11	7566	TERRY	JONES	2977,975
12	7569	CHRIS	ALBERTS	3003
13	7600	RAYMOND	PORTER	1251,25
14	7609	RICHARD	LEWIS	1801,8

Rysunek 2: Wyświetlenie danych pracowników po 0.1 podwyżce

3. Wyświetlenie wszystkich pracowników z nieznaną prowizji.

SELECT * FROM PRACOWNICY WHERE PROWIZJA IS NULL;

Polecenie 3. Wyświetlenie wszystkich pracowników z nieznaną prowizji

A	ID_PRACOWNIKA 🛭 NAZWISKO	₽ IMIE	DRUGIE_IMIE	ID_ETATU 🖁	ID_SZEFA 🖁	DATA_ZATRUDNIENIA 🖁	PENSJA 🖁	PROWIZJA 🖁	ID_WYDZIALU
1	7369 SMITH	JOHN	Q	667	7902 84/	12/17	800	(null)	20
2	7505 DOYLE	JEAN	K	671	7839 85/	04/04	2850	(null)	13
3	7506 DENNIS	LYNN	S	671	7839 85/	05/15	2750	(null)	23
4	7507 BAKER	LESLIE	D	671	7839 85/	06/10	2200	(null)	14
5	7560 DUNCAN	SARAH	S	670	7506 85/	05/31	1250	(null)	23
6	7566 JONES	TERRY	M	671	7839 85/	04/02	2975	(null)	20
7	7569 ALBERTS	CHRIS	L	671	7839 85/	04/06	3000	(null)	12
8	7609 LEWIS	RICHARD	M	668	7507 85/	04/16	1800	(null)	24
9	7676 SOMMERS	DENISE	D	668	7507 85/	04/19	1850	(null)	34
10	7698 BLAKE	MARION	S	671	7839 85/	05/01	2850	(null)	30
11	7782 CLARK	CAROL	F	671	7839 85/	06/09	2450	(null)	10
12	7788 SCOTT	DONALD	T	669	7566 86/	12/09	3000	(null)	20
13	7799 FISHER	MATTHEW	G	669	7569 86/	12/12	3000	(null)	12
14	7839 KING	FRANCIS	A	672	(null) 85/	11/17	5000	(null)	10

Rysunek 3: Wyświetlenie wszystkich pracowników z nieznaną prowizji

4. Wyświetlenie danych wszystkich klientów niepochodzących z miasta 'BURLINGAME'. Wykorzystaj operator IN.

```
SELECT * FROM KLIENCI WHERE MIASTO NOT IN ('BURLINGAME');
```

Polecenie 4. Wyświetlenie danych wszystkich klientów niepochodzących z miasta 'BURLINGANE'

1	ID_KLIENTA 🖁 NAZWA	ADRES .	MIASTO	STAN		NR_KIERUNKOWY	TELEFON [ID_PRACOWNIKA	LIMIT_KREDYTOWY KOMENTARZ
1	100 JOCKSPORTS	345 VIEWRIDGE	BELHONT	CA	96711	415	5986609	7844	5000 Very friendly people to work with WYNIKI_
2	101 TKB SPORT SHOP	490 BOLI RD.	REDWOOD MIASTO	CA	94061	415	3681223	7521	10000 Rep called 5/8 about change in order - conts
3	104 EVERY MOUNTAIN	574 SURRY RD.	CUPERTINO	CA	93301	408	9962323	7499	10000 KLIENCI with high market share (23%) due to
4	105 K + T SPORTS	3476 EL PASEO	SANTA CLARA	CA	91003	408	3769966	7844	5000 Tends to order large amounts of merchandise
5	106 SHAPE UP	908 SEQUOIA	PALO ALTO	CA	94301	415	3649777	7521	6000 Support intensive. Orders small amounts (< 8
6	107 WOMENS SPORTS	VALCO VILLAGE	SUNNYVALE	CA	93301	408	9674398	7499	10000 First sporting goods store geared exclusivel
7	108 NORTH WOODS HEALTH AND FITNESS SUPPLY CENTER	98 LOME PINE WAY	HIBBING	MN	55649	612	5669123	7844	8000 (null)
8	201 STADIUM SPORTS	47 IRVING PL.	NEW YORK	NY	10003	212	5555335	7557	10000 Large general-purpose sports store with an a
9	202 H00PS	2345 ADAMS AVE.	LEICESTER	MA	01524	508	5557542	7820	5000 Specializes in basketball equipment.
10	203 REBOUND SPORTS	2 E. 14TH ST.	NEW YORK	HY	10009	212	5555989	7557	10000 Follow up on the promotion proposal.
11	204 THE POWER FORWARD	1 KNOTS LANDING	DALLAS	TX	75248	214	5550505	7560	12000 Large floorspace. Prefers maintaining large
12	205 POINT GUARD	20 THURSTON ST.	YONKERS	NY	10956	914	5554766	7557	3000 Tremendous potential for an exclusive agreem
13	206 THE COLISEUM	5678 WILBUR PL.	SCARSDALE	NY	10583	914	5550217	7557	6000 Contact rep. about new WYROBY lines.
14	207 FAST BREAK	1000 HERBERT LN.	CONCORD	MA	01742	508	5551298	7820	7000 KLIENCI requires written CENY quotes before

Rysunek 4: Wyświetlenie danych wszystkich klientów niepochodzących z miasta 'BURLINGAME'

5. Wyświetlenie imion i nazwisk pracowników z prowizją o wartości w przedziale: $<\!500;\!900\!>$. Wykorzystaj operator BETWEEN.

```
SELECT IMIE, NAZWISKO FROM PRACOWNICY WHERE PROWIZJA BETWEEN 500 AND 900;
```

Polecenie 5. Wyświetlenie imion i nazwisk pracowników z prowizją o wartości w przedziale: ${<}500;\!900{>}$



Rysunek 5: Wyświetlenie imion i nazwisk pracowników z prowizją o wartości w przedziale: <500:900>

6. Zliczanie ilości rekordów w tabeli 'KLIENCI'.

```
SELECT COUNT(ID_KLIENTA) AS ILOSC_KLIENTOW FROM KLIENCI;
```

Polecenie 6. Zliczanie ilości rekordów w tabeli 'KLIENCI'

Rysunek 6: Zliczanie ilości rekordów w tabeli 'KLIENCI'

7. Zwracanie wartości najwyższej pensji, jaką ma pracownik w tabeli 'PRACOWNICY'.

```
SELECT MAX(PENSJA) FROM PENSJA;
```

Polecenie 7. Zwracanie wartości najwyższej pensji, jaką ma pracownik w tabeli 'PRACOWNICY'



Rysunek 7: Zwracanie wartości najwyższej pensji, jaką ma pracownik w tabeli 'PRACOWNICY'

8. Zwracanie średniej arytmetycznej wszystkich pensji pracowników z etatu 'MANAGER'.

```
SELECT AVG(PENSJA) FROM PRACOWNICY JOIN ETATY ON ETATY.ID_ETATU = PRACOWNICY.
ID_ETATU WHERE ETATY.ETAT = 'MANAGER';
```

Polecenie 8. Zwracanie średniej arytmetycznej wszystkich pensji pracowników z etatu 'MANAGER'



Rysunek 8: Zwracanie średniej arytmetycznej wszystkich pensji pracowników z etatu 'MANAGER'

9. Wyświetlenie wszystkich pracowników wraz z wydziałami, do których należą.

```
SELECT PRACOWNICY.IMIE, PRACOWNICY.NAZWISKO, WYDZIALY.NAZWA FROM PRACOWNICY JOIN WYDZIALY ON WYDZIALY.ID_WYDZIALU;
```

Polecenie 9. Wyświetlenie wszystkich pracowników wraz z wydziałami, do których należą


	2 IMIE	NAZWISKO	NAZWA
1	JOHN	SMITH	RESEARCH
2	KEVIN	ALLEN	SALES
3	JEAN	DOYLE	SALES
4	LYNN	DENNIS	SALES
5	LESLIE	BAKER	OPERATIONS
6	CYNTHIA	WARD	SALES
7	DANIEL	PETERS	SALES
8	KAREN	SHAU	SALES
9	SARAH	DUNCAN	SALES
10	GREGORY	LANGE	SALES
11	TERRY	JONES	RESEARCH
12	CHRIS	ALBERTS	RESEARCH
13	RAYMOND	PORTER	SALES
14	RICHARD	LEWIS	OPERATIONS

Rysunek 9: Wyświetlenie wszystkich pracowników wraz z wydziałami, do których należą

10. Wykonanie poprzedniego zadania z użyciem SQL Alias. Rezultat posortowany na podstawie wydziału i nazwiska pracownika.

```
SELECT p.IMIE, p.NAZWISKO, w.NAZWA AS WYDZIAL FROM PRACOWNICY p JOIN WYDZIALY w ON p .ID_WYDZIALU = w.ID_WYDZIALU ORDER BY w.NAZWA, p.NAZWISKO;
```

Polecenie 10. Wykonanie poprzedniego zadania z użyciem SQL Alias



Rysunek 10: Wykonanie poprzedniego zadania z użyciem SQL Alias

11. Pobranie pracowników o etacie z literą 'L' w nazwie. Z wykorzysta
iem INNER JOIN do połączenia tabel.

```
SELECY PRACOWNICY.IMIE, PRACOWNICY.NAZWISKO, ETATY.ETAT FROM PRACOWNICY INNER JOIN ETATY ON PRACOWNICY.ID_ETATU = ETATY.ID_ETATU WHERE ETATY.ETAT LIKE '%L%';
```

Polecenie 11. Pobranie pracowników o etacie z literą 'L' w nazwie. Z wykorzystaniem INNER JOIN do połączenia tabel

	2 IMIE	NAZWISKO	2 ETAT
1	JOHN	SMITH	CLERK
2	KEVIN	ALLEN	SALESPERSON
3	CYNTHIA	WARD	SALESPERSON
4	DANIEL	PETERS	SALESPERSON
5	KAREN	SHAW	SALESPERSON
6	SARAH	DUNCAN	SALESPERSON
7	GREGORY	LANGE	SALESPERSON
8	RAYMOND	PORTER	SALESPERSON
9	KENNETH	MARTIN	SALESPERSON
10	DONALD	SCOTT	ANALYST
11	LIVIA	WEST	SALESPERSON
12	MATTHEW	FISHER	ANALYST
13	PAUL	ROSS	SALESPERSON
14	MARY	TURNER	SALESPERSON

Rysunek 11: Pobranie pracowników o etacie z literą 'L' w nazwie. Z wykorzystaniem INNER JOIN do połączenia tabel

- 12. Pobranie pracowników o etacie z literą 'L' w nazwie. Z wykorzystaniem WHERE do połączenia tabel.
- 13. Wyświetlenie wszystkich pracowników, którzy związani są z siedzibami "NEW YORK" i "DALLAS".
- 14. Zliczanie ilości wszystkich pracowników poszczególnych etatów. Z wykorzystaniem grupowania.
- 15. Podanie sumy wszystkich pensji z poszczególnych etatów (etat;suma).
- 16. Zliczanie ilości wszystkich pracowników poszczególnych wydziałów, których liczebność jest większa niż 4.
- 17. Wyświetlenie najmniej licznego wydziału w firmie (ilość pracowników).

3 Wnioski