Clicknext
Acceleration of growth

คปภ.
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)

เอกสารวิธีปฏิบัติในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา (Incident & Problem Analysis and Resolution Procedure)

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย-ชีวิต

(Insurance Bureau System – Life)

สัญญาเลขที่ 1165-089-2563 ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563

นำเสนอ..สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)

CREATIVE SOFTWARE HOUSE

การควบคุมเวอร์ชันเอกสาร

ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันภัย-ชีวิต (Insurance Bureau System – Life)
ชื่อเอกสาร	เอกสารวิธีการปฏิบัติในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา (Incident & Problem Analysis and Resolution Procedure)
เวอร์ชันเอกสาร	1.0

จัดทำโดย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่
1.	นางสาวชนินาถ แย้มสว่าง	Business Analyst	31 กรกฎาคม 2569

ประวัติการแก้ไข

No.	Ver.	วันที่แก้ไข	รายละเอียด	ผู้แก้ไข	ผู้อนุมัติ
1.	1.0	31/07/69	จัดทำเอกสารเป็นครั้งแรก	นางสาวชนินาถ แย้มสว่าง	นายศรายุทธ แสงเจริญ

สารบัญ

เรื่อง **หน้า**

1. คุณภาพข้อมูล (Quality Data) *6*

1.1 ข้อกำหนดทางธุรกิจและรายละเอียดข้อมูลกรมธรรม์ประกันชีวิต (Policy) 6

1.1.1 ข้อมูลประเภทกรมธรรม์ (pol_type) 6

1.1.2 ข้อมูลรหัสแบบของผลิตภัณฑ์ (อ้างอิงจาก I-Serff) (pol_product_type) 8

1.1.3 ข้อมูลรหัสแบบที่บริษัทประกันชีวิตได้รับอนุมัติ (อ้างอิงจาก I-Serff) (pol_sub_type) 10

1.1.4 ข้อมูลวันที่เริ่มต้นความคุ้มครอง (pol_start_date) และวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง (pol_end_date) .. 12

1.1.5 ข้อมูลสถานะของกรมธรรม์ (pol_status) 14

1.1.6 วันที่ทำรายการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัย (pol_transaction_date) 17

1.1.7 ข้อมูลช่องทางการขาย (pol_distribution) 20

1.1.8 ข้อมูลเลขที่นายหน้านิติบุคคล/รหัสบริษัทประกันชีวิต/เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/เลขที่นายหน้าบุคคลธรรมดา (pol_license) 23

1.2 ข้อกำหนดทางธุรกิจและรายละเอียดข้อมูลผู้เอาประกัน (Insured) 26

1.2.1 ข้อมูลลำดับแผน (กรณี ประกันกลุ่มจะมีมากกว่า 1 แผน) (insrd_cov_plan_seq) 26

1.2.2 ข้อมูลลำดับผู้เอาประกันภัย (insrd_seq) 29

1.2.3 เลขประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล ของผู้เอาประกันภัย (insrd_id) 32

1.2.4 เลขที่สำหรับอ้างอิงข้อมูล Sub Policy (เฉพาะพิเศษ) (insrd_pol_sub_ids) 33

1.3 ข้อกำหนดทางธุรกิจและรายละเอียดข้อมูลความคุ้มครอง สัญญาหลัก สัญญาเพิ่มเติม หรือ บันทึกสลักหลัง (Sub Policy) 36

1.3.1 ข้อมูลเลขที่สำหรับอ้างอิงข้อมูล Sub Policy (sub_pol_id) 36

1.3.2 ข้อมูลประเภทของรายการ Sub Policy (sub_pol_type) 38

1.3.3 ข้อมูลรหัสแบบของผลิตภัณฑ์ (OIC Plancode อ้างอิงจาก I-Serff) (sub_pol_ppt) 42

1.3.4 ข้อมูลวันที่เริ่มต้นความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติม (sub_pol_start_date) และวันที่สินสุดความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติม (sub_pol_end_date) 45

1.4 ข้อกำหนดทางธุรกิจและรายละเอียดข้อมูลลำดับแผน (กรณี ประกันกลุ่มจะมีมากกว่า 1 แผน) (Policy Coverage Plan Sequence) 48

1.4.1 ข้อมูลลำดับแผน (กรณี ประกันกลุ่มจะมีมากกว่า 1 แผน) (cov_plan_seq) 48
1.4.2 ข้อมูลจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) (cov_plan_sum_insured) 51
1.5 ข้อกำหนดทางธุรกิจและรายละเอียดข้อมูลความคุ้มครองภายใต้ลำดับแผน (Coverage Plan Coverage) . 54
1.5.1 ข้อมูลรหัสความคุ้มครอง (cov_plan_cov_code) 54
1.5.2 ข้อมูลชื่อความคุ้มครอง (cov_plan_cov_detail) 57
1.5.3 ข้อมูลจำนวนเงินเอาประกันภัย/จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท) (cov_plan_cov_amt) 60
1.6 ข้อกำหนดทางธุรกิจและรายละเอียดข้อมูลความคุ้มครอง (Coverage) 63
1.6.1 ข้อมูลรหัสความคุ้มครอง (cov_code) 63
1.6.2 ข้อมูลชื่อความคุ้มครอง (cov_detail) 66
1.6.3 ข้อมูลจำนวนเงินเอาประกันภัย/จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท) (cov_amt) 69
1.7 ข้อกำหนดทางธุรกิจและรายละเอียดข้อมูลการชำระเบี้ย (Payment) 75
1.7.1 ข้อมูลเลขที่กรมธรรม์ (สำหรับอ้างอิงการชำระเบี้ยประกันภัย) (pmt_pol_id) 75
1.7.2 ข้อมูลประเภทเบี้ยประกันภัยรับตรง (pmt_direct_premium) 77
1.8 ข้อกำหนดทางธุรกิจและรายละเอียดข้อมูลงวดการชำระเบี้ย (Payment Period Seq) 79
1.8.1 ข้อมูลชำระเบี้ยประกันภัยงวดที่ (pmt_prd_premium_seq) 79
1.8.2 ข้อมูลจำนวนเบี้ยประกันภัยรวมที่ชำระจริง (รวมภาษีและอากร) (บาท) (pmt_prd_premium_amount) 84
1.8.3 ข้อมูลวันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยครั้งต่อไป (pmt_prd_premium_receipt_date) 86
1.9 ข้อกำหนดทางธุรกิจและรายละเอียดข้อมูลการเคลม (Claim) 90
1.9.1 ข้อมูลรหัสการเคลม(claim_id) 90
1.9.2 ข้อมูลวันที่เกิดความเสียหายที่ขอเคลม (claim_incurred_date) 92
1.9.3 ข้อมูลวันที่เกิดการขอเคลม หรือวันที่ได้รับการแจ้งเคลมจากสถานพยาบาล (claim_report_date) 94
1.9.4 ข้อมูลวันที่เข้ารับการรักษา (claim_notify_date) 96
1.9.5 ข้อมูลวันที่พิจารณาเคลมเสร็จสิ้น (กรณีสถานะการเคลมมีค่า = P, A, R ต้องส่ง) (claim_completion_date) 98
1.9.6 ข้อมูลรหัสสถานพยาบาลที่เคลม (claim_hospital_id) และ ชื่อสถานพยาบาล (claim_hospital_name) 100
1.9.7 ข้อมูลรายละเอียดสาเหตุการปฏิเสธ (claim_status = R) (claim_reject_reason) 109
1.9.8 ข้อมูลสถานะการเคลม (claim_status) 112

1.9.9 ข้อมูลรหัสการวินิจฉัยโรคและปัญหาสุขภาพ (claim_icd_10_codes) 114
1.9.10 ข้อมูลรหัสหัตถการและการผ่าตัด (claim_icd_9_codes) 116
1.10 ข้อกำหนดทางธุรกิจและรายละเอียดข้อมูลการประมาณการเคลม (Estimate) 118
1.10.1 ข้อมูลครั้งที่ประมาณการ (claim_estimate_seq) 118
1.10.2 ข้อมูลวันที่ประมาณการ (claim_estimate_date) 120
1.10.3 ข้อมูลจำนวนเงินที่ประมาณการ (บาท) (claim_estimate_amount) 123
1.11 ข้อกำหนดทางธุรกิจและรายละเอียดข้อมูลการจ่ายเคลม (Claim Payment) 125
1.11.1 ข้อมูลงวดที่จ่าย (claim_payment_type = 02) (claim_payment_term_paid) 125
1.11.2 ข้อมูลวันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินจ่ายเคลม หรือวันที่ทำการจ่ายเคลม (claim_payment_date) 128
1.11.3 ข้อมูลจำนวนเงินที่จ่ายเคลม (บาท) (claim_payment_amt) 131

1. คุณภาพข้อมูล (Quality Data)

1.1 ข้อกำหนดทางธุรกิจและรายละเอียดข้อมูลกรมธรรม์ประกันชีวิต (Policy)

1.1.1 ข้อมูลประเภทกรมธรรม์ (pol_type)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0001	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
กรณีประเภทกรมธรรม์ (pol_type) มีค่าเป็น NULL บริษัทควรส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** • "pol_type ": Null	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • อ้างอิงจาก ภาคผนวก ก - ตาราง Master data แบบรายงาน ส่วนของ **PolicyType** เท่านั้น • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า NULL • กรณี pol_type = PT-03/PT-10 ต้องระบุ pol_type_gli_name และ pol_type_gl_plan **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ถูกต้อง** "pol_type ": "PT-02"

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0001	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียด ดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงกรมธรรม์ (pol_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (pol_company_id)	4XX
เลขที่กรมธรรม์ (pol_id)	CN2-20260724-XXX
ประเภทกรมธรรม์ (pol_type)	**ผลการตรวจสอบ**
"PT-02"	ถูกต้อง
Null	ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

{

“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M

“pol_refer_code_of_company”: “CN2-20260724-XXX”,

“pol_company_id” : “4XX”,

“pol_id”: “CN2-20260724-XXX”, → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)

"pol_type " : "PT-02" → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล

}

1.1.2 ข้อมูลรหัสแบบของผลิตภัณฑ์ (อ้างอิงจาก I-Serff) (pol_product_type)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0002	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
กรณีรหัสแบบของผลิตภัณฑ์ (อ้างอิงจาก I-Serff) (pol_product_type) มีค่าเป็น NULL บริษัทควรส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** • " pol_product_type ": Null	กรณีที่ Product เดิม/เก่าที่ไม่มีเลขทะเบียน I-SERFF โดยทางบริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขดังต่อไปนี้ครับ • **กรณีที่ 1** หากมีเอกสารกรมธรรม์ฉบับกระดาษครบถ้วน ขอให้ยื่นตามกระบวนการปกติผ่าน iSerff (ส่งข้อมูลเก่า) • **กรณีที่ 2** กรณีเอกสารกระดาษไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถสแกนได้ครบทั้งชุด (เช่น กระดาษชำรุด เปื่อย ไม่ครบหน้า บางแบบมีจำนวนหน้ามากยากต่อการ Scan ต่อเนื่อง) สามารถแนบเฉพาะหน้าที่เป็นสาระสำคัญ และระบุหมายเหตุในระบบ iSerff พร้อมเลือก “ส่งข้อมูลเก่า” **โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • อ้างอิงจาก ภาคผนวก ก - ตาราง Master data แบบรายงานเวอร์ชัน ส่วนของ **“PolicyProduct”** เท่านั้น • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า NULL **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ถูกต้อง** "pol_product_type": "PPT-03"

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0002	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียด ดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงกรมธรรม์ (pol_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (pol_company_id)	4XX
เลขที่กรมธรรม์ (pol_id)	CN2-20260724-XXX
รหัสแบบของผลิตภัณฑ์ (อ้างอิงจาก I-Serff) (pol_product_type)	**ผลการตรวจสอบ**
"PPT-03"	ถูกต้อง
Null	ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

{

“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M

“pol_refer_code_of_company”: “CN2-20260724-XXX”,

“pol_company_id”: “4XX”,

“pol_id”: “CN2-20260724-XXX”, → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)

“pol_product_type”: “PPT-03” → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล

}

1.1.3 ข้อมูลรหัสแบบที่บริษัทประกันชีวิตได้รับอนุมัติ (อ้างอิงจาก I-Serff) (pol_sub_type)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0003	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
กรณีข้อมูลรหัสแบบที่บริษัทประกันชีวิตได้รับอนุมัติ (อ้างอิงจาก I-Serff) (pol_sub_type) มีค่าเป็น NULL หรือมีค่าเป็น Dummy บริษัทควรส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** • " pol_sub_type ": Null	กรณีที่ Product เดิม/เก่าที่ไม่มีเลขทะเบียน I-SERFFโดยทางบริษัทจะต้องดำเนินการแก้ไขดังต่อไปนี้ • **กรณีที่ 1** กรณีหากมีเอกสารกรมธรรม์ฉบับกระดาษครบถ้วน ขอให้ยื่นตามกระบวนการปกติผ่าน iSerff (ส่งข้อมูลเก่า) • **กรณีที่ 2** กรณีเอกสารกระดาษไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถสแกนได้ครบทั้งชุด (เช่น กระดาษชำรุด เปื่อย ไม่ครบหน้า บางแบบมีจำนวนหน้ามากยากต่อการ Scan ต่อเนื่อง) สามารถแนบเฉพาะหน้าที่เป็นสาระสำคัญ และระบุหมายเหตุในระบบ iSerff พร้อมเลือก “ส่งข้อมูลเก่า” **โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • อ้างอิงจาก API Master: I-SERFF (OIC Plan Code ที่ได้รับอนุมัติจากระบบ I-SERFF) เท่านั้น • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า NULL หรือค่า Dummy **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ถูกต้อง** "pol_sub_type": "1002S000000XXX"

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0003	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียดดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงกรมธรรม์ (pol_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (pol_company_id)	4XX
เลขที่กรมธรรม์ (pol_id)	CN2-20260724-XXX
บริษัทประกันชีวิตได้รับอนุมัติ (อ้างอิงจาก I-Serff) (pol_sub_type)	**ผลการตรวจสอบ**
"1002S000000351"	ถูกต้อง
Null	ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

{

“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M

“pol_refer_code_of_company”: “CN2-20260724-XXX”,

“pol_company_id”: “4XX”,

“pol_id” : “CN2-20260724-XXX”, → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)

"pol_sub_type" : "1002S000000351" → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล

}

1.1.4 ข้อมูลวันที่เริ่มต้นความคุ้มครอง (pol_start_date) และวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง (pol_end_date)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0004	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
กรณีวันที่เริ่มต้นความคุ้มครอง (pol_start_date) และวันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง (pol_end_date) มีค่าเป็น NULL หรือจัดส่งข้อมูลไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด เช่น ใช้ปี พ.ศ. (2568) หรือปี 9999 ควรจัดส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** • "pol_start_date": Null, • "pol_end_date": Null หรือ • "pol_start_date": "2569-07-16T15:00:00+07:00", • "pol_end_date": "9999-07-16T15:00:00+07:00"	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูลดังนี้** • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า Null • ไม่อนุญาตให้ส่งปีเป็น พ.ศ. (เช่น 2569) • ไม่อนุญาตให้กำหนดปีสิ้นสุดความคุ้มครองเป็น 9999 หรือวันที่ที่ใช้แทน "ไม่มีวันสิ้นสุด" • วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดความคุ้มครองต้องเป็นข้อมูลจริงของบริษัท • ระยะเวลาความคุ้มครองที่คำนวณจาก pol_start_date ถึง pol_end_date ต้องไม่เกิน 100 ปี **รูปแบบการจัดส่งข้อมูล** YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD **ตัวอย่างข้อมูลที่ถูกต้อง** "pol_start_date": "2021-07-16T15:00:00+07:00", "pol_end_date": "2062-01-01T00:00:00+07:00"

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0004	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียดดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M	
รหัสอ้างอิงกรมธรรม์ (pol_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX	
รหัสบริษัทประกันชีวิต (pol_company_id)	4XX	
เลขที่กรมธรรม์ (pol_id)	CN2-20260724-XXX	
วันที่เริ่มต้นความคุ้มครอง (pol_start_date)	วันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง (pol_end_date)	ผลการตรวจสอบ
2021-07-16T15:00:00+07:00	2051-07-16T15:00:00+07:00	ถูกต้อง
2568-07-16T15:00:00+07:00	2698-07-16T15:00:00+07:00	ไม่ถูกต้อง (ใช้ปี ค.ศ. และระยะเวลาเกิน 100 ปี)

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

{

“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M

“pol_refer_code_of_company”: “CN2-20260724-XXX”,

“pol_company_id”: “4XX”,

“pol_id”: “CN2-20260724-XXX”, → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)

“pol_start_date”: " 2025-01-01T00:00:00+07:00",→ ส่งค่าเฉพาะฟิลด์ที่ต้องแก้ไข

“pol_end_date”: " 2026-01-01T00:00:00+07:00" → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล

}

1.1.5 ข้อมูลสถานะของกรมธรรม์ (pol_status)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0005	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
กรณีสถานะของกรมธรรม์ (pol_status) มีค่าเป็น NULL หรือมีค่าเป็น 9999 (อื่นๆ) บริษัทควรส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** • "pol_status": Null • "pol_status": "9999"	**กรณีกรมธรรม์เป็น Expiry** • หาก Expiry หมายถึง กรมธรรม์ที่ครบกำหนดสัญญาความคุ้มครองแล้ว และไม่มีความคุ้มครองต่อ แนะนำให้ส่งเป็น pol_status = '0300' : กรมธรรม์ที่ครบสัญญาความคุ้มครอง • หาก Expiry หมายถึง กรมธรรม์ขาดอายุจากการไม่ชำระเบี้ย ไม่ใช่ครบสัญญา แนะนำให้ส่งเป็น pol_status = '0700' : กรมธรรม์ขาดอายุ **กรณีกรมธรรม์เป็น Waiting Approve Add Rider** • สถานะระหว่างกระบวนการพิจารณาเพิ่มสัญญาเพิ่มเติม ซึ่งโดยหลักแล้วไม่ควรถือเป็นสถานะหลักของกรมธรรม์ เพราะกรมธรรม์หลักยังคงมีสถานะเดิม เช่น In-force / Renewal / Grace Period เป็นต้น • pol_status = '0100' : กรมธรรม์ใหม่ หรือ '0200' : กรมธรรม์ปีต่ออายุ

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0005	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
	<u>โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้</u> • อ้างอิงการส่งข้อมูลจากเอกสารภาคผนวก ก - ตาราง Master data แบบรายงานเวอร์ชัน ส่วนของ “**PolicyStatus**” เท่านั้น • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า “9999” หากมีการส่งรหัสดังกล่าวเข้ามา จะแสดง Error code "1000005" message "The reference data id mismatch" **<u>ตัวอย่างข้อมูลที่ถูกต้อง</u>** "pol_status": "0100"

<u>ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียดดังนี้</u>

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงกรมธรรม์ (pol_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (pol_company_id)	4XX
เลขที่กรมธรรม์ (pol_id)	CN2-20260724-XXX
สถานะของกรมธรรม์ (pol_status)	**ผลการตรวจสอบ**
“0100”	ถูกต้อง
9999	**ไม่ถูกต้อง (ระบบไม่อนุญาตให้ส่ง 9999)**

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0005	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

{

“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M

“pol_refer_code_of_company”: “CN2-20260724-XXX”,

“pol_company_id”: “4XX”,

“pol_id”: “CN2-20260724-XXX”, → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)

"pol_status": "0100" → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล

}

1.1.6 วันที่ทำรายการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัย (pol_transaction_date)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0006	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
กรณีวันที่ทำรายกรการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัย (pol_transaction_date) มีค่าเป็น NULL หรือจัดส่งข้อมูลไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด เช่น ใช้ปี พ.ศ. (2568) หรือปี 9999 ควรจัดส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** • "pol_transaction_date": Null, • "pol_transaction_date" : "2569-07-16T15:00:00+07:00", • "pol_transaction_date" : "9999-07-16T15:00:00+07:00"	pol_transaction_date หมายถึง วันที่มีการบันทึกหรือประมวลผลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรมธรรม์ ในระบบของบริษัทประกันภัย ครอบคลุมทั้งสองกรณี ได้แก่ • **กรณีที่ 1** การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการทำงานของระบบโดยอัตโนมัติ เช่น การเปลี่ยนสถานะกรมธรรม์, การประมวลผลวันครบรอบ • **กรณีที่ 2** การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากคำร้องขอของลูกค้า เช่น การเปลี่ยนผู้รับประโยชน์, การขอกู้เงินจากกรมธรรม์ **โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า Null • ไม่อนุญาตให้ส่งปีเป็น พ.ศ. (เช่น 2569) • ไม่อนุญาตให้กำหนดปีวันที่ทำรายการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัยเป็น 9999 หรือวันที่ที่ใช้แทน "ไม่มีวันสิ้นสุด" • การระบุวันที่ทำรายการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัย **ให้ใช้ วันที่บันทึก/ประมวลผลจริงในระบบหลักของบริษัท (Transaction Date) ณ วันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะมีต้นเหตุจากระบบหรือลูกค้าก็ตาม**

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0006	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
	รูปแบบการจัดส่งข้อมูล YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD **ตัวอย่างการส่งข้อมูล** "pol_transaction_date" : "2021-07-16T15:00:00+07:00"

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียดดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงกรมธรรม์ (pol_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (pol_company_id)	4XX
เลขที่กรมธรรม์ (pol_id)	CN2-20260724-XXX
วันที่ทำรายการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัย (pol_transaction_date)	**ผลการตรวจสอบ**
“2021-07-16T15:00:00+07:00",	ถูกต้อง
"2569-07-16T15:00:00+07:00"	ไม่ถูกต้อง

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0006	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

{

“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M

“pol_refer_code_of_company”: “CN2-20260724-XXX”,

“pol_company_id”: “4XX”,

“pol_id”: “CN2-20260724-XXX”, → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)

"pol_transaction_date" : "2021-07-16T15:00:00+07:00" → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล

}

1.1.7 ข้อมูลช่องทางการขาย (pol_distribution)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0007	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
กรณีรหัสช่องทางการขาย (pol_distribution) มีค่าเป็น NULL หรือมีค่าเป็น 9999 (อื่นๆ) บริษัทควรส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** • "pol_distribution": Null • "pol_distribution": "99"	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • อ้างอิงการส่งข้อมูลจากเอกสารภาคผนวก ก - ตาราง Master data แบบรายงานเวอร์ชัน ส่วนของ **“Distribution”** เท่านั้น • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า “99” หากมีการส่งรหัสดังกล่าวเข้ามา จะแสดง Error code "1000005" message "The reference data id mismatch" **ตัวอย่างข้อมูลที่ถูกต้อง** "pol_ditribution": "03" **เพิ่มเติม** การส่งข้อมูล pol_distribution (การอธิบายช่องทางการขาย) ของบริษัทประกันผ่านระบบ IBSL ดัง เอกสารภาคผนวก ก - ตาราง Master Data แบบรายงานเวอร์ชัน ดังนี้ • **ช่องทางการขายแบบ Agent - Face to face** Mapping กับระบบ IBSL คือ 03 - Face to face (เข้าพบลูกค้าแบบเจอหน้า) • **ช่องทางการขายแบบ Banca - Face to face** Mapping กับระบบ IBSL คือ 03 - Face to face (เข้าพบลูกค้าแบบเจอตัว) • **ช่องทางการขายแบบ Broker - Telemarketing** Mapping กับระบบ IBSL คือ 02 - Telephone Marketing (นำเสนอขายทางโทรศัพท์)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0007	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
	• **ช่องทางการขายแบบ Broker - Face to face)** Mapping กับระบบ IBSL คือ 03 - Face to face (เข้าพบลูกค้าแบบเจอตัว) • **ช่องทางการขายแบบ Agent/Broker - Face to face** Mapping กับระบบ IBSL คือ 03 - Face to face (เข้าพบลูกค้าแบบเจอตัว) • **ช่องทางการขายแบบ Direct - Telemarketing** Mapping กับระบบ IBSL คือ 02 - Telephone Marketing (นำเสนอขายทางโทรศัพท์) • **ช่องทางการขายแบบ Broker - Other** Mapping กับระบบ IBSL คือ 01 - Direct Mail (นำเสนอขายทางไปรษณีย์) และ 04 - Electronic (นำเสนอขายผ่านช่องทางอีเล็กทรอนิกส์) • **ช่องทางการขายแบบ Direct - Electronic** Mapping กับระบบ IBSL คือ 04 - Electronic (นำเสนอขายผ่านช่องทางอีเล็กทรอนิกส์) • **ช่องทางการขายแบบ Direct - Face to face** Mapping กับระบบ IBSL คือ 03 - Face to face (เข้าพบลูกค้าแบบเจอตัว)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0007	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียดดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงกรมธรรม์ (pol_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (pol_company_id)	4XX
เลขที่กรมธรรม์ (pol_id)	CN2-20260724-XXX
ช่องทางการขาย (pol_distribution)	**ผลการตรวจสอบ**
“03”	ถูกต้อง
99	ไม่ถูกต้อง (ระบบไม่อนุญาตให้ส่ง 99)

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

{

“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M

“pol_refer_code_of_company”: “CN2-20260724-XXX”,

“pol_company_id”: “4XX”,

“pol_id”: “CN2-20260724-XXX”, → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)

"pol_distribution": "03" → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล

}

1.1.8 ข้อมูลเลขที่นายหน้านิติบุคคล/รหัสบริษัทประกันชีวิต/เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/เลขที่นายหน้าบุคคลธรรมดา (pol_license)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0008	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
กรณีที่ **pol_license** (เลขที่นายหน้านิติบุคคล / รหัสบริษัทประกันชีวิต / เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน / เลขที่นายหน้าบุคคลธรรมดา) **ไม่มีข้อมูล หรือมีค่าเป็น NULL** บริษัทควรนำส่งข้อมูลอย่างไร นอกจากนี้ สำหรับ**ผลิตภัณฑ์ประเภท Unit Linked** ผู้ขายอาจมีใบอนุญาตมากกว่าหนึ่งประเภท เช่น • เลข License สำหรับการขายประกันชีวิต • เลข License สำหรับการขายการลงทุน ซึ่งออกโดย SEC และอาจมีมากกว่า 1 License Code ในกรณีที่มี License หลายเลข บริษัทควรนำส่ง **pol_license** โดยใช้ใดเป็นหลัก และหากมีหลายเลข สามารถนำส่งได้มากกว่า 1 เลขหรือไม่ หรือควรนำส่งเพียงเลขเดียวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** • "pol_license": Null	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • บริษัทสามารถตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาตของตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิตได้จาก **เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาต** ดังลิงก์แนบ • https://smart.oic.or.th/eservice/Menu1 **เลขที่ใบอนุญาตจะแบ่งได้เป็น 3 กรณี ดังนี้** 1. **กรณีบุคคลธรรมดา** สำหรับตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต เลขที่ใบอนุญาตจะอยู่ในรูปแบบเลข Running 10 หลัก โดยเป็นตัวเลขทั้งหมด เช่น 1001000XXX (ซึ่ง XXX จะเป็นตัวเลขทั้งหมด) 2. **กรณีนิติบุคคล** สำหรับนายหน้าประกันชีวิตประเภทนิติบุคคล เลขที่ใบอนุญาตจะอยู่ในรูปแบบอักษร “ช” ตามด้วยเลข Running 5 หลัก และตามด้วย “/ปี พ.ศ.” เช่น ช00XXX/2555 (โดย XXX จะเป็นตัวเลขทั้งหมด) 3. **กรณีบริษัทประกันชีวิตเป็นผู้ขายเอง** กรณีที่กรมธรรม์มีการขายโดยบริษัทประกันชีวิตโดยตรง บริษัทสามารถระบุค่าใน Field pol_license เป็น รหัสบริษัทประกันภัย 4 หลัก (4 Digit) เช่น XXXX

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0008	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
	• **pol_license สำหรับผลิตภัณฑ์ Unit Linked** กรณีที่ผู้ขายมี license มากกว่าหนึ่งประเภท ให้เลือก license ตามลำดับความสำคัญดังนี้ **ลำดับที่ 1** : หากมีใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต (ออกโดย คปภ.) ให้ใช้เลขใบอนุญาตนี้ **ลำดับที่ 2** : หากไม่มีใบอนุญาตจาก คปภ. ให้ใช้เลขใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License) ที่ออกโดย ก.ล.ต. (SEC) แทน ทั้งนี้ **field pol_license รองรับเพียง 1 ค่า** ต่อรายการ จึงต้องเลือกส่งตามลำดับข้างต้น **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ถูกต้อง** "pol_status": “ช00XXX/2555"

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0008	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียดดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงกรมธรรม์ (pol_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (pol_company_id)	4XX
เลขที่กรมธรรม์ (pol_id)	CN2-20260724-XXX
เลขที่นายหน้านิติบุคคล/รหัสบริษัทประกันชีวิต/เลขที่ใบอนุญาตตัวแทน/เลขที่นายหน้าบุคคลธรรมดา (pol_license)	ผลการตรวจสอบ
“ช00XXX/2555”	ถูกต้อง
Null	ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

{

“pol_transation_status” : “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M

“pol_refer_code_of_company” : “CN2-20260724-XXX”,

“pol_company_id” : “4XX”,

“pol_id” : “CN2-20260724-XXX”, → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)

"pol_license" : "ช00XXX/2555" → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล

}

1.2 ข้อกำหนดทางธุรกิจและรายละเอียดข้อมูลผู้เอาประกัน (Insured)

1.2.1 ข้อมูลลำดับแผน (กรณี ประกันกลุ่มจะมีมากกว่า 1 แผน) (insrd_cov_plan_seq)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0008	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
ลำดับแผน (กรณี ประกันกลุ่มจะมีมากกว่า 1 แผน)(insrd_cov_plan_seq) มีค่าเป็น NULL หรือ 0 บริษัทควรส่งข้อมูลอย่างไร ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง "insrd_cov_plan_seq" : Null "insrd_cov_plan_seq" : 0	โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้ ไม่อนุญาตให้ส่งค่า Null และ 0 จำเป็นต้องระบุเลข ลำดับแผน (กรณี ประกันกลุ่มจะมีมากกว่า 1 แผน) cov_plan_seq ที่ต้องการ Mapping ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ถูกต้อง "insrd_cov_plan_seq": 1

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0008	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียดดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงกรมธรรม์ (pol_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (pol_company_id)	400
เลขที่กรมธรรม์ (pol_id)	CN2-20260724-XXX
ลำดับแผน (กรณี ประกันกลุ่มจะมีมากกว่า 1 แผน) (Policy Coverage Plan Sequence)	
ลำดับแผน (กรณี ประกันกลุ่มจะมีมากกว่า 1 แผน) (cov_plan_seq)	1
ผู้เอาประกัน (Insured)	
ลำดับผู้เอาประกันภัย (insrd_seq)	1
ข้อมูลลำดับแผน (กรณี ประกันกลุ่มจะมีมากกว่า 1 แผน) (insrd_cov_plan_seq)	ผลการตรวจสอบ
1	ถูกต้อง
Null	ไม่ถูกต้อง

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0008	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

```
{
“pol_transation_status”: “M”, à ส่ง Transaction status เป็น M
“pol_refer_code_of_company”: “CN2-20260724-XXX”,
“pol_company_id”: “400”,
“pol_id”: “CN2-20260724-XXX”, → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)
"policy_cov_plan_seqs":
[
        {
         "cov_plan_seq": 1 → แก้ไขข้อมูลย่อย (coverages) จะต้องส่ง Reference Key
       }
],
"insureds" :
[
        {
        "insrd_seq": 1, → แก้ไขข้อมูลย่อย (coverages) จะต้องส่ง Reference Key
         "insrd_cov_plan_seq": 1 → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
       }
],
}
```

1.2.2 ข้อมูลลำดับผู้เอาประกันภัย (insrd_seq)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0009	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
ลำดับผู้เอาประกันภัย (insrd_seq) มีค่าเป็น NULL หรือ 0 บริษัทควรส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** • "**insrd_seq**" : Null • "**insrd_seq**" : 0 (ยกเว้น กรณีประกันกลุ่มยังไม่มีข้อมูล insured (แบบ un-name) ให้ส่งข้อมูล ลำดับที่ 0 ชื่อยังไม่ระบุ และ เลขบัตรประชาชน 0000000000000)	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า Null • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า 0 ยกเว้น กรณีประกันกลุ่มยังไม่มีข้อมูล insured (แบบ un-name) ให้ส่งข้อมูล ลำดับที่ 0 ชื่อยังไม่ระบุ และ เลขบัตรประชาชน 0000000000000 **ตัวอย่างการส่งข้อมูล** "insrd_seq": 1

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0009	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียดดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงกรมธรรม์ (pol_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (pol_company_id)	4XX
เลขที่กรมธรรม์ (pol_id)	CN2-20260724-XXX
ผู้เอาประกัน (Insured)	
ลำดับผู้เอาประกันภัย (insrd_seq)	ผลการตรวจสอบ
1	ถูกต้อง
Null	ไม่ถูกต้อง

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0009	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

```
{
“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M
“pol_refer_code_of_company”: “CN2-20260724-XXX”,
“pol_company_id”: “4XX”,
“pol_id”: “CN2-20260724-XXX”, → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)
"insureds" :
[
      {
      "insrd_seq": 1, → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
      }
]
}
```

1.2.3 เลขประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล ของผู้เอาประกันภัย (insrd_id)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0010	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
กรณีผู้เอาประกันเพิ่ม-ลด (กรมธรรม์ปีถัดไป) จะต้องนำส่งข้อมูลเข้าระบบ IBS-L อย่างไร	กรณีประกันกลุ่มที่มีผู้เอาประกันภัยเพิ่ม-ลด ทางคปภ. จำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลส่วนนี้ แต่ในเวอร์ชั่น 4.00 ไม่สามารถรองรับข้อมูลการเพิ่ม-ลดได้ โดยทางคปภ. มีเวอร์ชัน 4.01 ที่สามารถรองรับกรณีผู้เอาประกันเพิ่ม-ลด (กรมธรรม์ปีถัดไป) ได้แก่เนื่องจากการนำส่งข้อมูล Version 4.01 บนระบบ UAT มีการปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันกลุ่ม เพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลทุนประกัน รวมถึงกรณีการเข้า และออกของผู้เอาประกันภัย ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน คปภ. ในการเพิ่มฟิลด์สำหรับการนำส่งข้อมูล ดังต่อไปนี้ **1. insrd_start_date : วันที่เริ่มต้นของผู้เอาประกันภัย** **2. insrd_end_date : วันที่สิ้นสุดของผู้เอาประกันภัย** จึงขอรบกวนทางบริษัทประกัน พิจารณาเกี่ยวกับการระบุข้อมูลดังข้างต้น โดยทางคปภ. จะได้ปรับเปลี่ยนเพื่อให้บริษัทส่งข้อมูลในเวอร์ชั่น 4.01 ทั้งนี้ ทางคปภ. จะมีการนำส่งคู่มือการส่งข้อมูลเวอร์ชั่น 4.01 ให้บริษัทเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม

1.2.4 เลขที่สำหรับอ้างอิงข้อมูล Sub Policy (เฉพาะพิเศษ) (insrd_pol_sub_ids)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0010	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
เลขที่สำหรับอ้างอิงข้อมูล Sub Policy (**เฉพาะพิเศษ**) (insrd_pol_sub_ids) มีค่าเป็น NULL บริษัทควรส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** • "insrd_pol_sub_ids" : Null • "insrd_pol_sub_ids" : 0	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า Null และ 0 • insrd_pol_sub_ids รองรับการส่งข้อมูลในรูปแบบ Array of String โดยข้อมูลแต่ละรายการจะถูกเข้ารหัส (Encryption) ก่อนนำส่งมายังระบบ ทั้งนี้ ระบบจะทำการถอดรหัส (Decrypt) ก่อนตรวจสอบข้อมูล และจะพิจารณาความยาวของ ข้อมูลต้นฉบับหลังถอดรหัส ไม่ใช่ความยาวของข้อความที่อยู่ในรูปแบบเข้ารหัส **ตัวอย่างข้อมูลที่ถูกต้อง** "insrd_pol_sub_ids" : 1

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0010	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียด ดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงกรมธรรม์ (pol_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (pol_company_id)	4XX
เลขที่กรมธรรม์ (pol_id)	CN2-20260724-XXX
ผู้เอาประกัน (Insured)	
ลำดับผู้เอาประกันภัย (insrd_seq)	1
เลขที่สำหรับอ้างอิงข้อมูล Sub Policy (เฉพาะพิเศษ) (insrd_pol_sub_ids)	ผลการตรวจสอบ
1	ถูกต้อง
Null	ไม่ถูกต้อง

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0010	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

```
{
“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M
“pol_refer_code_of_company”: “CN2-20260724-XXX”,
“pol_company_id”: “400”,
“pol_id”: “CN2-20260724-XXX”, → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)
"insureds" :
[
      {
       "insrd_seq": 1, → แก้ไขข้อมูลย่อย (coverages) จะต้องส่ง Reference Key
        "insrd_pol_sub_ids" : 1 → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
      }
]
}
```

1.3 ข้อกำหนดทางธุรกิจและรายละเอียดข้อมูลความคุ้มครอง สัญญาหลัก สัญญาเพิ่มเติม หรือ บันทึกสลักหลัง (Sub Policy)

1.3.1 ข้อมูลเลขที่สำหรับอ้างอิงข้อมูล Sub Policy (sub_pol_id)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0011	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
กรณีเลขที่สำหรับอ้างอิงข้อมูล Sub Policy (sub_pol_id) มีค่าเป็น NULL บริษัทควรส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** • "sub_pol_id" : Null	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า NULL **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ถูกต้อง** "sub_pol_id" : "SM000001_XXXXXX"

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0011	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียดดังนี้

รหัสอ้างอิงกรมธรรม์ (pol_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (pol_company_id)	4XX
เลขที่กรมธรรม์ (pol_id)	CN2-20260724-XXX
ความคุ้มครอง สัญญาหลัก สัญญาเพิ่มเติม หรือ บันทึกสลักหลัง (Sub Policy)	
เลขที่สำหรับอ้างอิงข้อมูล Sub Policy (sub_pol_id)	**ผลการตรวจสอบ**
"SM000001_XXXXXX"	ถูกต้อง
Null	ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

{“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M

“pol_refer_code_of_company”: “CN2-20260724-XXX”,

“pol_company_id”: “4XX”,

“pol_id”: “CN2-20260724-XXX”, → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)

"sub_policies": [

{

"sub_pol_id": "SM000001_XXXXXX" → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล

}

]

}

1.3.2 ข้อมูลประเภทของรายการ Sub Policy (sub_pol_type)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0012	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
กรณีประเภทของรายการ Sub Policy (sub_pol_type) มีค่าเป็น NULL บริษัทควรส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** • "sub_pol_type" : Null	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • อ้างอิงจาก ภาคผนวก ก - ตาราง Master data แบบรายงานเวอร์ชัน ส่วนของ SubPolicyType เท่านั้น • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า NULL • กรณี sub_pol_type มีค่าเป็น ความคุ้มครองหลัก (Main Policy) ต้องนำส่ง cov_plan_cov_cover_year และ cov_plan_cov_payment_year ด้วย **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ถูกต้อง** • "cov_plan_cov_cover_year": 1, • "cov_plan_cov_payment_year": 1

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0012	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียด ดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงกรมธรรม์ (pol_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (pol_company_id)	4XX
เลขที่กรมธรรม์ (pol_id)	CN2-20260724-XXX
ความคุ้มครอง สัญญาหลัก สัญญาเพิ่มเติม หรือ บันทึกสลักหลัง (Sub Policy)	
เลขที่สำหรับอ้างอิงข้อมูล Sub Policy (sub_pol_id) (Reference Key)	“SM000001_XXXXX”
ประเภทของรายการ Sub Policy (sub_pol_type)	**ผลการตรวจสอบ**
"A"	ถูกต้อง
Null	ไม่ถูกต้อง
ลำดับแผน (กรณี ประกันกลุ่มจะมีมากกว่า 1 แผน) (Policy Coverage Plan Sequence)	
cov_plan_seq ลำดับแผน (กรณี ประกันกลุ่มจะมีมากกว่า 1 แผน)	1
ความคุ้มครองภายใต้ลำดับแผน (Coverage Plan Coverage)	
ระยะเวลาเอาประกันภัย (ปี) (cov_plan_cov_cover_year)	1
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย (ปี) (cov_plan_cov_payment_year)	1

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0012	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

```
{
“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M
“pol_refer_code_of_company”: “CN2-20260724-XXX”,
“pol_company_id”: “4XX”,
“pol_id”: “CN2-20260724-XXX”, → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)
"sub_policies": [
    {
        "sub_pol_id": "SM000001_XXXXX", → แก้ไขข้อมูลย่อย (sub policies) จะต้องส่ง Referencce Key เช่น sub_pol_id 1, 2 มาด้วย
        "sub_pol_type": "A", → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
        "policy_cov_plan_seqs": [
          {
                "cov_plan_seq": 3,
                "coverages_under_plans": [
                  {
                        "cov_plan_cov_cover_year": 1, → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
                        "cov_plan_cov_payment_year": 1 → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
                  }
                ]
          }
```

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0012	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
] }] }	

1.3.3 ข้อมูลรหัสแบบของผลิตภัณฑ์ (OIC Plancode อ้างอิงจาก I-Serff) (sub_pol_ppt)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0009	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
กรณีเลขที่สำหรับอ้างอิงข้อมูล Sub Policy (sub_pol_id) มีค่าเป็น NULL หรือมีค่าเป็น Dummy บริษัทควรส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** "sub_pol_ppt" : Null	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • อ้างอิงจาก API Master: I-SERFF (OIC Plan Code ที่ได้รับอนุมัติจากระบบ I-SERFF) เท่านั้น • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า NULL **ตัวอย่างการส่งข้อมูล** "sub_pol_ppt" : "1002S000000351"

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0009	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียด ดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงกรมธรรม์ (pol_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (pol_company_id)	4XX
เลขที่กรมธรรม์ (pol_id)	CN2-20260724-XXX
ความคุ้มครอง สัญญาหลัก สัญญาเพิ่มเติม หรือ บันทึกสลักหลัง (Sub Policy)	
เลขที่สำหรับอ้างอิงข้อมูล Sub Policy (sub_pol_id) (Reference Key)	“SM000001_XXXXX”
รหัสแบบของผลิตภัณฑ์ (อ้างอิงจาก I-Serff) (sub_pol_ppt)	ผลการตรวจสอบ
"1002S000000351"	ถูกต้อง
Null	ไม่ถูกต้อง

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0009	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

{

“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M

“pol_refer_code_of_company”: “CN2-20260724-XXX”,

“pol_company_id”: “4XX”,

“pol_id”: “CN2-20260724-XXX”, → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)

"sub_policies": [

{

"sub_pol_id": "SM000001_XXXXX" → แก้ไขข้อมูลย่อย (sub policies) จะต้องส่ง Referencce Key เช่น sub_pol_id มาด้วย

"sub_pol_ppt": "1002S000000351" → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล

]

}

1.3.4 ข้อมูลวันที่เริ่มต้นความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติม (sub_pol_start_date) และวันที่สินสุดความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติม (sub_pol_end_date)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0014	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
กรณีวันที่เริ่มต้นความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติม (sub_pol_start_date) และวันที่สิ้นสุดความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติม(sub_pol_end_date) มีค่าเป็น NULL หรือจัดส่งข้อมูลไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด เช่น ใช้ปี พ.ศ. (2568) หรือปี 9999 ควรจัดส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** • "sub_pol_start_date": Null, • "sub_pol_end_date": Null หรือ • "sub_pol_start_date": "2569-07-16T15:00:00+07:00", • "sub_pol_end_date": "9999-07-16T15:00:00+07:00"	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า Null • ไม่อนุญาตให้ส่งปีเป็น พ.ศ. (เช่น 2569) • ไม่อนุญาตให้กำหนดปีสิ้นสุดความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมเป็น 9999 หรือวันที่ที่ใช้แทน "ไม่มีวันสิ้นสุด" • วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดความคุ้มครองต้องเป็นข้อมูลจริงของบริษัท • ระยะเวลาความคุ้มครองที่คำนวณจาก pol_start_date ถึง pol_end_date ต้องไม่เกิน 100 ปี **รูปแบบการจัดส่งข้อมูล** YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD **ตัวอย่างข้อมูลที่ถูกต้อง** • "sub_pol_start_date": "2021-07-16T15:00:00+07:00", • "sub_pol_end_date": "2062-01-01T00:00:00+07:00"

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0014	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียด ดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M	
รหัสอ้างอิงกรมธรรม์ (pol_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX	
รหัสบริษัทประกันชีวิต (pol_company_id)	400	
เลขที่กรมธรรม์ (pol_id)	CN2-20260724-XXX	
วันที่เริ่มต้นความคุ้มครอง (pol_start_date)	**วันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง (pol_end_date)**	**ผลการตรวจสอบ**
2025-01-01T00:00:00+07:00	2026-01-01T00:00:00+07:00	ถูกต้อง
2568-07-16T15:00:00+07:00	2698-07-16T15:00:00+07:00	**ไม่ถูกต้อง (ใช้ปี ค.ศ. และระยะเวลาเกิน 100 ปี)**

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0014	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

```
{
“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M
“pol_refer_code_of_company”: “CN2-20260724-XXX”,
“pol_company_id”: “400”,
“pol_id”: “CN2-20260724-XXX”, → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)
"sub_policies": [
    {
        "sub_pol_id": "1" → แก้ไขข้อมูลย่อย (sub policies) จะต้องส่ง Referencce Key เช่น sub_pol_id 1, 2 มาด้วย
        "sub_pol_start_date": "2025-01-01T00:00:00+07:00",→ ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
        "sub_pol_end_date": "2026-01-01T00:00:00+07:00" → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
    }
  ]
}
```

1.4 ข้อกำหนดทางธุรกิจและรายละเอียดข้อมูลลำดับแผน (กรณี ประกันกลุ่มจะมีมากกว่า 1 แผน) (Policy Coverage Plan Sequence)

1.4.1 ข้อมูลลำดับแผน (กรณี ประกันกลุ่มจะมีมากกว่า 1 แผน) (cov_plan_seq)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0015	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
กรณีลำดับแผน (กรณี ประกันกลุ่มจะมีมากกว่า 1 แผน) (cov_plan_seq) มีค่าเป็น NULL หรือมีค่าเป็น 0 บริษัทควรส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** • "cov_plan_seq" : Null	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • รองรับการจัดส่งข้อมูลสัญญาหลักที่มีมากกว่า 1 แผนความคุ้มครอง โดยลำดับแผน (cov_plan_seq) ของแต่ละแผนต้องไม่ซ้ำกัน ภายใต้สัญญาหลักเดียวกัน • อ้างอิงคู่มือกรมธรรม์ประกันกลุ่ม **IBSL-UM_PolicyGroup_1.0.xlsx** • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า NULL **ตัวอย่างการส่งข้อมูล** สัญญาหลักที่มีมากกว่า 1 แผนความคุ้มครอง • แผนความคุ้มครองที่ 1 "cov_plan_seq": 1 • แผนความคุ้มครองที่ 2 "cov_plan_seq": 2

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0015	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียดดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงกรมธรรม์ (pol_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (pol_company_id)	4XX
เลขที่กรมธรรม์ (pol_id)	CN2-20260724-XXX
ความคุ้มครอง สัญญาหลัก สัญญาเพิ่มเติม หรือ บันทึกสลักหลัง (Sub Policy)	
เลขที่สำหรับอ้างอิงข้อมูล Sub Policy (sub_pol_id)	"SM000001_XXXXXX"
ลำดับแผน (กรณี ประกันกลุ่มจะมีมากกว่า 1 แผน) (Policy Coverage Plan Sequence)	
ลำดับแผน (กรณี ประกันกลุ่มจะมีมากกว่า 1 แผน) (cov_plan_seq)	ผลการตรวจสอบ
1	ถูกต้อง
Null	ไม่ถูกต้อง

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0015	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

```
{
“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M
“pol_refer_code_of_company”: “CN2-20260724-XXX”,
“pol_company_id”: “4XX”,
“pol_id”: “CN2-20260724-XXX”, → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)
"sub_policies": [
    {
        "sub_pol_id": "SM000001_XXXXXX", → แก้ไขข้อมูลย่อย (coverages) จะต้องส่ง Reference Key
        "policy_cov_plan_seqs": [
            {
              "cov_plan_seq": 1,        → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
            },
            {
              "cov_plan_seq": 2         → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
            }
        ]
    }
  ]
}
```

1.4.2 ข้อมูลจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) (cov_plan_sum_insured)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0016	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) (cov_plan_sum_insured) มีค่าเป็น NULL หรือมีค่าเป็น 0 บริษัทควรส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** • "cov_plan_cov_insured" : Null	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • ต้องส่งข้อมูลเป็นตัวเลข และจุดทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า NULL **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ถูกต้อง** • "cov_plan_sum_insured": 350000.25

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0016	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียดดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงกรมธรรม์ (pol_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (pol_company_id)	4XX
เลขที่กรมธรรม์ (pol_id)	CN2-20260724-XXX
ความคุ้มครอง สัญญาหลัก สัญญาเพิ่มเติม หรือ บันทึกสลักหลัง (Sub Policy)	
เลขที่สำหรับอ้างอิงข้อมูล Sub Policy (sub_pol_id)	"SM100000_XXXXXX"
ลำดับแผน (กรณี ประกันกลุ่มจะมีมากกว่า 1 แผน) (Policy Coverage Plan Sequence)	
ลำดับแผน (กรณี ประกันกลุ่มจะมีมากกว่า 1 แผน) (cov_plan_seq)	1
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) (cov_plan_sum_insured)	**ผลการตรวจสอบ**
350000.25	ถูกต้อง
Null	ไม่ถูกต้อง

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0016	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

```
{
“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M
“pol_refer_code_of_company”: “CN2-20260724-XXX”,
“pol_company_id”: “4XX”,
“pol_id”: “CN2-20260724-XXX”, → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)
"sub_policies": [
    {
        "sub_pol_id": "SM100000_XXXXX", → แก้ไขข้อมูลย่อย จะต้องส่ง Reference Key
        "policy_cov_plan_seqs": [
            {
              "cov_plan_seq": 1      → แก้ไขข้อมูลย่อย จะต้องส่ง Reference Key
              "cov_plan_sum_insured": 350000.25      → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
            }
        ]
    }
  ]
}
```

1.5 ข้อกำหนดทางธุรกิจและรายละเอียดข้อมูลความคุ้มครองภายใต้ลำดับแผน (Coverage Plan Coverage)

1.5.1 ข้อมูลรหัสความคุ้มครอง (cov_plan_cov_code)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0017	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
กรณีรหัสความคุ้มครอง (cov_plan_cov_code) มีค่าเป็น NULL หรือมีค่าเป็น 0 บริษัทควรส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** "cov_plan_cov_code" : Null	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • อ้างอิงจาก ภาคผนวก ก - ตาราง Master data แบบรายงานเวอร์ชัน ส่วนของ CoverageCode เท่านั้น • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า NULL **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ถูกต้อง** กรณี J0003 ทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง (Total temporary disability) มีรหัสสำหรับส่งข้อมูลคือ C20-003 ซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้ ดังนี้ • **"cov_plan_cov_code": "C20-003"**

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0017	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียดดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงกรมธรรม์ (pol_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (pol_company_id)	4XX
เลขที่กรมธรรม์ (pol_id)	CN2-20260724-XXX
ความคุ้มครอง สัญญาหลัก สัญญาเพิ่มเติม หรือ บันทึกสลักหลัง (Sub Policy)	
เลขที่สำหรับอ้างอิงข้อมูล Sub Policy (sub_pol_id)	"SM100000_XXXXX"
ลำดับแผน (กรณี ประกันกลุ่มจะมีมากกว่า 1 แผน) (Policy Coverage Plan Sequence)	
ลำดับแผน (กรณี ประกันกลุ่มจะมีมากกว่า 1 แผน) (cov_plan_seq)	1
ความคุ้มครองภายใต้ลำดับแผน (Coverage Plan Coverage)	
รหัสความคุ้มครอง (cov_plan_cov_code)	**ผลการตรวจสอบ**
C20-003	ถูกต้อง
Null	ไม่ถูกต้อง

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0017	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

```
{
“pol_transation_status”: “M”, à ส่ง Transaction status เป็น M
“pol_refer_code_of_company”: “CN2-20260724-XXX”,
“pol_company_id”: “400”,
“pol_id”: “CN2-20260724-XXX”, à ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)
"sub_policies": [
    {
        "sub_pol_id": "SM000001_00001",
        "policy_cov_plan_seqs": [
            {
              "cov_plan_seq": 1
             "coverages_under_plans": [
                  {
                    "cov_plan_cov_code": "C20-003" à ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
                  }
               ]
            }
        ]
    }
]
```

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0017	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
}	

1.5.2 ข้อมูลชื่อความคุ้มครอง (cov_plan_cov_detail)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0018	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
กรณีชื่อความคุ้มครอง(cov_plan_cov_detail) บริษัทประกันภัยจำเป็นต้องจัดส่งข้อมูลทุกกรณีหรือไม่ และฟิลด์ดังกล่าวถูกนำไปใช้เป็นเงื่อนไขในการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (Quality Data) หรือไม่ **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** • "cov_plan_cov_detail" : Null	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • ไม่ได้ใช้เป็นเงื่อนไขในการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (Quality Data) • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า NULL **ตัวอย่างการส่งข้อมูล ที่ถูกต้อง** • **กรณี "cov_plan_cov_code": "C10-050"** มีชื่อความคุ้มครอง (cov_plan_cov_detail) คือ D0050 โรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษาโดยวิธีใส่สายสวนเส้นลือดแดงบริเวณคอ (Stroke Treatment by Carotid Angioplasty and Stent Placement) ซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้ ดังนี้ **"cov_plan_cov_detail": "D0050 โรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษาโดยวิธีใส่สายสวนเส้นลือดแดงบริเวณคอ (Stroke Treatment by Carotid Angioplasty and Stent Placement)"**

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0018	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียดดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงกรมธรรม์ (pol_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (pol_company_id)	400
เลขที่กรมธรรม์ (pol_id)	CN2-20260724-XXX
ความคุ้มครอง สัญญาหลัก สัญญาเพิ่มเติม หรือ บันทึกสลักหลัง (Sub Policy)	
เลขที่สำหรับอ้างอิงข้อมูล Sub Policy (sub_pol_id)	"SM000001_00001"
ลำดับแผน (กรณี ประกันกลุ่มจะมีมากกว่า 1 แผน) (Policy Coverage Plan Sequence)	
ลำดับแผน (กรณี ประกันกลุ่มจะมีมากกว่า 1 แผน)(cov_plan_seq)	1
ความคุ้มครองภายใต้ลำดับแผน (Coverage Plan Coverage)	
รหัสความคุ้มครอง (cov_plan_cov_code)	"C20-003"
ชื่อความคุ้มครอง (cov_plan_cov_detail)	**ผลการตรวจสอบ**
"D0050 โรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษาโดยวิธีใส่สายสวนเส้นลือดแดงบริเวณคอ (Stroke Treatment by Carotid Angioplasty and Stent Placement)"	ถูกต้อง
Null	ไม่ถูกต้อง

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0018	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

```
{
“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M
“pol_refer_code_of_company”: “CN2-20260724-XXX”,
“pol_company_id”: “400”,
“pol_id”: “CN2-20260724-XXX”, → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)
"sub_policies": [
    {
        "sub_pol_id": "SMXXXXXX_00001",
        "policy_cov_plan_seqs": [
            {
              "cov_plan_seq": 1
              "coverages_under_plans": [
                  {
                    "cov_plan_cov_code": "C20-003",     → แก้ไขข้อมูลย่อย จะต้องส่ง Reference Key เข้ามาอ้างอิง
                    "cov_plan_cov_detail": "D0050 โรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษาโดยวิธีใส่สายสวนเส้นลือดแดงบริเวณคอ (Stroke Treatment
by Carotid Angioplasty and Stent Placement)"     → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
                  }
              ]
            }
```

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0018	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
] }] }	

1.5.3 ข้อมูลจำนวนเงินเอาประกันภัย/จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท) (cov_plan_cov_amt)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0019	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัย/ จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท) (cov_plan_cov_amt) มีค่าเป็น NULL หรือมีค่าเป็น 0 บริษัทควรส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** "cov_plan_cov_amt" : Null	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • ต้องส่งข้อมูลเป็นตัวเลข และจุดทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า NULL และ 0 **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ถูกต้อง** "cov_plan_cov_amt": 72732.09

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0019	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียดดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงกรมธรรม (pol_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (pol_company_id)	400
เลขที่กรมธรรม์ (pol_id)	CN2-20260724-XXX
ความคุ้มครอง สัญญาหลัก สัญญาเพิ่มเติม หรือ บันทึกสลักหลัง (Sub Policy)	
เลขที่สำหรับอ้างอิงข้อมูล Sub Policy (sub_pol_id)	"SM000001_00001"
ลำดับแผน (กรณี ประกันกลุ่มจะมีมากกว่า 1 แผน) (Policy Coverage Plan Sequence)	
ลำดับแผน (กรณี ประกันกลุ่มจะมีมากกว่า 1 แผน) (cov_plan_seq)	1
ความคุ้มครองภายใต้ลำดับแผน (Coverage Plan Coverage)	
รหัสความคุ้มครอง (cov_plan_cov_code)	"C20-003"
จำนวนเงินเอาประกันภัย/จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท) (cov_plan_cov_amt)	ผลการตรวจสอบ
72732.09	ถูกต้อง
Null	ไม่ถูกต้อง

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0019	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

```
{
“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M
“pol_refer_code_of_company”: “CN2-20260724-XXX”,
“pol_company_id”: “400”,
“pol_id”: “CN2-20260724-XXX”, → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)
"sub_policies": [
    {
        "sub_pol_id": "SM000001_00001",
        "policy_cov_plan_seqs": [
            {
              "cov_plan_seq": 1
              "coverages_under_plans": [
                  {
                    "cov_plan_cov_code": "C20-003"   → แก้ไขข้อมูลย่อย จะต้องส่ง Reference Key เข้ามาอ้างอิง
                    "cov_plan_cov_amt": "72732.09"   → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
                  }
              ]
            }
```

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0019	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
] }] }	

1.6 ข้อกำหนดทางธุรกิจและรายละเอียดข้อมูลความคุ้มครอง (Coverage)

1.6.1 ข้อมูลรหัสความคุ้มครอง (cov_code)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0020	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
กรณีรหัสความคุ้มครอง (cov_code) มีค่าเป็น NULL บริษัทควรส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** "cov_code" : Null	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • อ้างอิงจากภาคผนวก ก - ตาราง Master data แบบรายงานเวอร์ชัน ส่วนของ “PolicyType” เท่านั้น • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า NULL **รูปแบบการจัดส่งข้อมูล** "CXX-XXX **ตัวอย่างข้อมูลที่ถูกต้อง** กรณี D0023 โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว (Motor Neuron Disease) มีรหัสสำหรับส่งข้อมูลคือ C10-023 ซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้ ดังนี้ "cov_code": "C10-023"

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0020	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียด ดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงกรมธรรม์ (pol_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (pol_company_id)	4XX
เลขที่กรมธรรม์ (pol_id)	CN2-20260724-XXX
ความคุ้มครอง สัญญาหลัก สัญญาเพิ่มเติม หรือ บันทึกสลักหลัง (Sub Policy)	
เลขที่สำหรับอ้างอิงข้อมูล Sub Policy (sub_pol_id)	"SM100000_XXXXXX"
ความคุ้มครอง (Coverage)	
ความคุ้มครอง (cov_code)	**ผลการตรวจสอบ**
"C10-023"	ถูกต้อง
Null	ไม่ถูกต้อง

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0020	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

```
{
“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M
“pol_refer_code_of_company”: “CN2-20260724-XXX”,
“pol_company_id”: “4XX”,
“pol_id”: “CN2-20260724-XXX”, → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)
"sub_policies": [
    {
        "sub_pol_id": "SM000001_XXXXX",  "  → แก้ไขข้อมูลย่อย จะต้องส่ง Reference Key เข้ามาอ้างอิง
        "coverages": [
            {
              "cov_code": "C10-023",  → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
            }
        ]
    }
  ]
}
```

1.6.2 ข้อมูลชื่อความคุ้มครอง (cov_detail)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0021	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
กรณี**ชื่อความคุ้มครอง (cov_detail)** บริษัทประกันภัยจำเป็นต้องจัดส่งข้อมูลทุกกรณีหรือไม่ และฟิลด์ดังกล่าวถูกนำไปใช้เป็นเงื่อนไขในการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (Quality Data) หรือไม่ **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** • "cov_detail" : Null	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • ต้องจัดส่งข้อมูลชื่อความคุ้มครอง (cov_detail) ทุกกรณี • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า NULL **ตัวอย่างการส่งข้อมูล** • กรณี D0023 โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว (Motor Neuron Disease) มีรหัสสำหรับส่งข้อมูลคือ C10-023 ซึ่งสามารถส่งข้อมูลได้ ดังนี้ "cov_detail": "D0023 โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว"

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0021	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียดดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงกรมธรรม์ (pol_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (pol_company_id)	4XX
เลขที่กรมธรรม์ (pol_id)	CN2-20260724-XXX
ความคุ้มครอง สัญญาหลัก สัญญาเพิ่มเติม หรือ บันทึกสลักหลัง (Sub Policy)	
เลขที่สำหรับอ้างอิงข้อมูล Sub Policy (sub_pol_id)	"SM100000_XXXXXX"
ความคุ้มครอง (Coverage)	
รหัสความคุ้มครอง (cov_code)	"C10-023"
ชื่อความคุ้มครอง (cov_detail)	**ผลการตรวจสอบ**
"D0023 โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว"	ถูกต้อง
Null	ไม่ถูกต้อง

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0021	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

```
{
“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M
“pol_refer_code_of_company”: “CN2-20260724-XXX”,
“pol_company_id”: “400”,
“pol_id”: “CN2-20260724-XXX”, → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)
"sub_policies": [
    {
        "sub_pol_id": " SM100000_XXXXXX",
        "coverages": [
            {
              "cov_code": "C10-023",    → แก้ไขข้อมูลย่อย (coverages) จะต้องส่ง Reference Key เช่น cov_code มาด้วย
              "cov_detail": "D0023 โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว"    → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
            }
        ]
    }
  ]
}
```

1.6.3 ข้อมูลจำนวนเงินเอาประกันภัย/จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท) (cov_amt)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0022	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัย/จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท) (cov_amt) มีค่าเป็น NULL หรือมีค่าเป็น 0 บริษัทควรส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** • "cov_amt" : Null • “cov_amt” : 0	**ข้อมูลที่ต้องขอเพิ่มเติมจากบริษัทประกัน** เพื่อให้ทางสำนักงานนำประเด็นดังกล่าวไปหารือภายในและพิจารณาแนวทางได้ชัดเจนมากขึ้น รบกวนขอความอนุเคราะห์บริษัทช่วยจำแนกรายการที่ cov_amt = 0 เพิ่มเติมในเชิงธุรกิจ โดย**จำแนกตาม รหัสความคุ้มครอง (Coverage Code)** ว่ารายการใดเป็นกรณีหลักที่พบ เช่น CR0006 เงินจ่ายครบกำหนดสัญญา หรือรหัสอื่นที่บริษัทพบเพิ่มเติม ระบุ เหตุผลหรือหลักเกณฑ์ทางธุรกิจ ที่ทำให้ cov_amt เป็น 0 ในแต่ละกลุ่ม (แต่ช่วยระบุค่ามาด้วยว่า Field ไหนค่าเป็นอะไร) เช่น • เป็นผลประโยชน์ที่ไม่ได้กำหนดจำนวนเงินคงที่ไว้ในระดับความคุ้มครอง • เป็นผลประโยชน์ที่คำนวณจากเงื่อนไขอื่น • เป็นแบบประกันที่โดยปกติไม่มีเงินครบกำหนดสัญญา • เป็นกรณีอื่นตามแนวทางธุรกิจของบริษัท *** รบกวนช่วยสรุปเป็น จำนวนรายการในแต่ละกลุ่ม ตาม Field โครงสร้าง และ Master IBS-LIFE และอธิบายเหตุผลที่เป็น 0 (ถ้าเป็นไปได้ขอจำนวนรายการด้วย) เพื่อให้เห็นภาพว่ารายการส่วนใหญ่เกิดจากกรณีใด

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0022	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
	<u>คำแนะนำจากทางคปภ.</u> จำนวนกรมธรรม์รายเดี่ยวที่มีค่า cov_amt = 0 ตามสถานะกรมธรรม์ จากข้อมูลที่นำส่งมา ยังเป็นการจำแนกตาม สถานะกรมธรรม์ (pol_status) เป็นหลัก ซึ่งยังไม่เพียงพอสำหรับการพิจารณาในเชิงคุณภาพ เนื่องจาก สถานะกรมธรรม์ไม่ได้สะท้อนโดยอัตโนมัติว่า cov_amt ควรเป็น 0 ตัวอย่างเช่น กรณีกรมธรรม์มีสถานะ Lapse หรือ Expire ไม่ใช่เหตุให้จำนวนเงินเอาประกันภัย/จำนวนเงินผลประโยชน์ต้องเป็น 0 โดยอัตโนมัติ เนื่องจาก cov_amt ควรสะท้อนจำนวนเงินของความคุ้มครองนั้น ขณะที่สถานะกรมธรรม์ควรสะท้อนผ่าน pol_status ตามจริง ดังนั้น ในกรณีดังกล่าว ขอให้บริษัทนำส่ง cov_amt เป็น จำนวนเงินล่าสุดของความคุ้มครองนั้น และระบุสถานะกรมธรรม์ตามข้อเท็จจริง เว้นแต่เป็นความคุ้มครองบางประเภทที่โดยลักษณะธุรกิจสามารถมีค่าเป็น 0 ได้จริง

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0022	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
	<u>กรณีที่กรมธรรม์มีสถานะ Lapse หรือ Expire</u> ขอให้บริษัทนำส่ง cov_amt เป็นจำนวนเงินล่าสุดของความคุ้มครองนั้น และระบุสถานะกรมธรรม์เป็น Lapse หรือ Expire ตามข้อเท็จจริง เว้นแต่เป็นความคุ้มครองบางประเภทที่โดยลักษณะธุรกิจสามารถมีค่าเป็น 0 ได้จริง 1. **กรณี Lapse** ● pol_status = 0700 Lapsed ● cov_amt = จำนวนเงินล่าสุดที่มีผลตามความคุ้มครองนั้นก่อนขาดอายุ ไม่ควรส่ง 0 เว้นแต่ความคุ้มครองนั้นเป็นประเภทที่โดยนิยามไม่มี fixed amount อยู่แล้ว 2. **กรณี Expire** ● pol_status = Expire / code ที่กำหนด ● cov_amt = จำนวนเงินผลประโยชน์หรือจำนวนเงินเอาประกันภัยล่าสุดของความคุ้มครองนั้น ไม่จำเป็นต้องทำให้เป็น 0 เพียงเพราะสิ้นสุดสถานะแล้ว **<u>โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้</u>** ● ต้องส่งข้อมูลจำนวนเงินเอาประกันภัย/จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท) ● ต้องส่งข้อมูลเป็นตัวเลข และจุดทศนิยมไม่เกิน 2 ตำแหน่ง ● ไม่อนุญาตให้ส่งค่า NULL หรือค่าที่เป็น 0

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0022	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
	คำแนะนำเพิ่มเติม รหัสความคุ้มครองตามรายการด้านล่างนี้ ในการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลรอบล่าสุด จะไม่ใช้เงื่อนไขตรวจกรณี cov_amt = 0 ได้แก่ ● CR0003 / A0002 เงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา (ANT) ● CR0003B / A0002 เงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา (ANT) ● CR0006 / A0003 เงินจ่ายครบกำหนดสัญญา (MAT) ● CR0011 คุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัย / ยกเว้นเบี้ยประกันภัย ● CR0037 คุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัย / ยกเว้นเบี้ยประกันภัย ● C9004 / A0007 เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา (DIV) ● C9004B / A0007 เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา (DIV) ● C9005 / A0011 เงินบำนาญ (การันตีจำนวนงวดที่จ่าย) ● C9005B / A0011 เงินบำนาญ (การันตีจำนวนงวดที่จ่าย) ● C9006 / A0012 เงินบำนาญ (จ่ายตามการอยู่รอด) ● C9006B / A0012 เงินบำนาญ (จ่ายตามการอยู่รอด) **ตัวอย่างข้อมูลที่ถูกต้อง** “cov_amt”: 72732.09

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0022	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียดดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงกรมธรรม์ (pol_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (pol_company_id)	4XX
เลขที่กรมธรรม์ (pol_id)	CN2-20260724-XXX
ความคุ้มครอง สัญญาหลัก สัญญาเพิ่มเติม หรือ บันทึกสลักหลัง (Sub Policy)	
เลขที่สำหรับอ้างอิงข้อมูล Sub Policy (sub_pol_id)	"SM100000_00001"
ความคุ้มครอง (Coverage)	
รหัสความคุ้มครอง (cov_code)	"C10-023"
จำนวนเงินเอาประกันภัย/จำนวนเงินผลประโยชน์ (บาท) (cov_amt)	**ผลการตรวจสอบ**
72732.09	ถูกต้อง
Null	**ไม่ถูกต้อง**

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_POLICY_0022	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

```
{
“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M
“pol_refer_code_of_company”: “CN2-20260724-XXX”,
“pol_company_id”: “400”,
“pol_id”: “CN2-20260724-XXX”, → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)
"sub_policies": [
    {
        "sub_pol_id": "SM100000_XXXXX",
        "coverages": [
            {
              "cov_code": "C10-023",    → แก้ไขข้อมูลย่อย (coverages) จะต้องส่ง Reference Key เช่น cov_code มาด้วย
              "cov_amt": 72732.09    → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
            }
        ]
    }
  ]
}
```

1.7 ข้อกำหนดทางธุรกิจและรายละเอียดข้อมูลการชำระเบี้ย (Payment)

1.7.1 ข้อมูลเลขที่กรมธรรม์ (สำหรับอ้างอิงการชำระเบี้ยประกันภัย) (pmt_pol_id)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_PAYMENT_0001	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
เลขที่กรมธรรม์ (สำหรับอ้างอิงการชำระเบี้ยประกันภัย) (pmt_pol_id) มีค่าเป็น NULL หรือ 0 บริษัทควรส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** "pmt_prd_premium_amount" : Null "pmt_prd_premium_amount" : 0	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** ไม่อนุญาตให้ส่งค่า Null และ 0 จำนวนเงินที่ประมาณการ ต้องเป็นข้อมูลจริงของบริษัท อ้างอิงรูปแบบการส่งข้อมูลตามที่บริษัทประกันกำหนดเอง รูปแบบการจัดส่งข้อมูล "PXX-XXX" **ตัวอย่างข้อมูลที่ถูกต้อง** "pmt_pol_id": "PXX-XXX"

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียด ดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pmt_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงการชำระเบี้ยประกันภัย (pmt_refer_code_of_company)	PM2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (pmt_company_id)	4XX
เลขที่การชำระเบี้ยประกันภัย (pmt_id)	PM2-20260724-XXX
การชำระเบี้ย (Payment)	
ข้อมูลเลขที่กรมธรรม์ (สำหรับอ้างอิงการชำระเบี้ยประกันภัย) (pmt_pol_id)	ผลการตรวจสอบ
350000.25	ถูกต้อง
Null	ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

{

“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M

"pmt_refer_code_of_company": "CN-Payment-20250612-XXX",

"pmt_company_id": "4XX",

"pmt_id": "CN-Payment-20250612-XXX", → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)

"pmt_pol_id": "PXX-XXX" → ส่งค่าเฉพาะฟิลด์ที่ต้องแก้ไข

}

1.7.2 ข้อมูลประเภทเบี้ยประกันภัยรับตรง (pmt_direct_premium)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_PAYMENT_0002	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
ประเภทเบี้ยประกันภัยรับตรง (pmt_direct_premium) มีค่าเป็น NULL หรือ 0 บริษัทควรส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** "pmt_direct_premium" : Null "pmt_direct_premium" : 0	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** ไม่อนุญาตให้ส่งค่า Null และ 0 อ้างอิงการส่งข้อมูลจากเอกสารภาคผนวก ก - ตาราง Master data แบบรายงานเวอร์ชัน 4.10 (ทดสอบ).xlsx Sheet PaymentDirectType เท่านั้น **ตัวอย่างข้อมูลที่ถูกต้อง** กรณี เบี้ยประกันภัยรับปีต่อ (Renewal Premium) “**02**" "pmt_direct_premium" : “02”

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียด ดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pmt_transaction_status)	**M**

รหัสอ้างอิงการชำระเบี้ยประกันภัย (pmt_refer_code_of_company)	PM2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (pmt_company_id)	4XX
เลขที่การชำระเบี้ยประกันภัย (pmt_id)	PM2-20260724-XXX
การชำระเบี้ย (Payment)	
ประเภทเบี้ยประกันภัยรับตรง (pmt_direct_premium)	**ผลการตรวจสอบ**
02	ถูกต้อง
Null	ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

{

“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M

"pmt_refer_code_of_company": "CN-Payment-20250612-XXX",

"pmt_company_id": "4XX",

"pmt_id": "CN-Payment-20250612-XXX", → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)

"pmt_direct_premium" : “02” → ส่งค่าเฉพาะฟิลด์ที่ต้องแก้ไข

}

1.8 ข้อกำหนดทางธุรกิจและรายละเอียดข้อมูลงวดการชำระเบี้ย (Payment Period Seq)

1.8.1 ข้อมูลชำระเบี้ยประกันภัยงวดที่ (pmt_prd_premium_seq)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_PAYMENT_0003	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
Payment กรณี Offset กับส่งค่าติดลบกรณีคืนเงินกับลูกค้าได้หรือไม่ มีแนวทางในการส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** pmt_prd_premium_seq = -1	**กรณีที่ 1** มีรายการคืนเบี้ยโดยออก Credit note แยกจากใบแจ้งหนี้การชำระเบี้ย (Invoice) ตัวอย่าง เช่น กรมธรรม์ A มีการชำระเบี้ย 2 งวด ต่อปี และมีการคืนเบี้ยในงวด 2 • **งวดการชำระเบี้ยครั้งที่ 1** : Invoice A001 เบี้ยที่ต้องชำระ 1,000 บาท • **งวดการชำระเบี้ยครั้งที่ 2** : Invoice A002 เบี้ยที่ต้องชำระ 1,000 บาท สมมติ มีการให้ No Claim Bonus 100 บาท (ออก Credit note เลขที่ C001) การส่งข้อมูลมายังระบบ IBS-Life จะถูกส่งเป็น 3 งวด (งวดปกติ 2 งวด และงวดการคืนเบี้ย 1 งวด) ตามตัวอย่าง ดังนี้ • **งวด 1 จำนวนเบี้ย 1,000 บาท** (pmt_id = A001, pmt_prd_premium_seq = 1 , pmt_prd_premium_amount = 1,000 บาท)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_PAYMENT_0003	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
	• **งวด 2 จำนวนเบี้ย 1,000 บาท** (pmt_id = A002, pmt_prd_premium_seq = 2 , pmt_prd_premium_amount = 1,000 บาท) • **งวด 3 จำนวนเบี้ย -100 บาท** (pmt_id = C001, pmt_prd_premium_seq = 3, pmt_prd_premium_amount = -100 บาท) **กรณีที่ 2** มีการหักลบยอดคืนเบี้ยในใบแจ้งหนี้การชำระเบี้ย (Invoice) แต่ละงวดไปแล้ว (ไม่มีการออก Credit Note) ให้ส่งเป็นยอดที่หักลบแล้วได้ตามปกติ ตัวอย่าง เช่น กรมธรรม์ B มีการชำระเบี้ย 2 งวด ต่อปี และมีการคืนเบี้ยในงวด 2 จากตัวอย่าง กรมธรรม์ B จะมีเอกสารใบแจ้งหนี้การชำระเบี้ย (Invoice) ดังนี้ • งวดการชำระเบี้ยครั้งที่ Invoice B001 เบี้ยที่ต้องชำระ 1,000 บาท • งวดการชำระเบี้ยครั้งที่ Invoice B002 เบี้ย 1,000 บาท และมีการให้ No Claim Bonus 100 บาท แต่หักใน Invoice เลย จะเหลือจำนวนเบี้ยที่ต้องชำระ 900 บาท

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_PAYMENT_0003	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
	การส่งข้อมูลมายังระบบ IBS-Life จะถูกส่งเป็น 2 งวด ตามปกติ ตามตัวอย่าง คือ • **งวด 1 จำนวนเบี้ย 1,000 บาท** (pmt_id = A001, pmt_prd_premium_seq = 1 , pmt_prd_premium_amount = 1,000 บาท) • **งวด 2 จำนวนเบี้ย 900 บาท** (pmt_id = A002, pmt_prd_premium_seq = 2 , pmt_prd_premium_amount = 900 บาท)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_PAYMENT_0003	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียด ดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pmt_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงการชำระเบี้ยประกันภัย (pmt_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (pmt_company_id)	A02
เลขที่การชำระเบี้ยประกันภัย (pmt_id)	CN2-20260724-XXX
การชำระเบี้ย (Payment)	
รายการข้อมูลงวดที่ชำระเบี้ยประกันภัย(payment_period_seqs)	
จำนวนเบี้ยประกันภัยรวมที่ชำระจริง (รวมภาษีและอากร) (บาท) (pmt_prd_premium_amount)	1000
ชำระเบี้ยประกันภัยงวดที่ (pmt_prd_premium_seq)	ผลการตรวจสอบ
2	ถูกต้อง
-1	ไม่ถูกต้อง

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_PAYMENT_0003	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

<u>ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)</u>

```
{
“pmt_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M
"pmt_refer_code_of_company": "CN-Payment-20250612-XXX",
"pmt_company_id": "A02",
"pmt_id": "CN-Payment-20250612-XXX", → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)
"payment_period_seqs": [
      {
        "pmt_prd_premium_seq": 1, → แก้ไขข้อมูลย่อย จะต้องส่ง Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว มาด้วย
        "pmt_prd_premium_amount": 1000 → ส่งค่าเฉพาะฟิลด์ที่ต้องแก้ไข
    }
]
}
```

1.8.2 ข้อมูลจำนวนเบี้ยประกันภัยรวมที่ชำระจริง (รวมภาษีและอากร) (บาท) (pmt_prd_premium_amount)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_PAYMENT_0003	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
กรณี จำนวนเบี้ยประกันภัยรวมที่ชำระจริง (รวมภาษีและอากร) (บาท) **(pmt_prd_premium_amount)** มีค่าเป็น NULL หรือ 0 บริษัทควรส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** • "pmt_prd_premium_amount" : Null • "pmt_prd_premium_amount" : 0	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า Null • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า 0 โดยต้องส่งค่าที่มากกว่า 0.00 • จำนวนเงินที่ประมาณการ ต้องเป็นข้อมูลจริงของบริษัท **ตัวอย่างข้อมูลที่ถูกต้อง** • "pmt_prd_premium_amount": 4567.00

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_PAYMENT_0003	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียดดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pmt_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงการชำระเบี้ยประกันภัย (pmt_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (pmt_company_id)	400
เลขที่การชำระเบี้ยประกันภัย (pmt_id)	CN2-20260724-XXX
การชำระเบี้ย (Payment)	
รายการข้อมูลงวดที่ชำระเบี้ยประกันภัย(payment_period_seqs)	
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) (cov_plan_sum_insured)	**ผลการตรวจสอบ**
350000.25	ถูกต้อง
Null	ไม่ถูกต้อง

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_PAYMENT_0003	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

```
{
“pmt_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M
"pmt_refer_code_of_company": "CN-Payment-20250612-XXX",
"pmt_company_id": "XXX",
"pmt_id": "CN-Payment-20250612-XXX", → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)
"payment_period_seqs": [
      {
        "pmt_prd_premium_seq": 1, → แก้ไขข้อมูลย่อย จะต้องส่ง Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว มาด้วย
        "pmt_prd_premium_amount": 15000.00 → ส่งค่าเฉพาะฟิลด์ที่ต้องแก้ไข
    }
]
}
```

1.8.3 ข้อมูลวันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยครั้งต่อไป (pmt_prd_premium_receipt_date)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_PAYMENT_0004	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
วันที่ชำระเบี้ยประกันภัยตามใบเสร็จรับเงิน (pmt_prd_premium_receipt_date) มีค่าเป็น NULL หรือจัดส่งข้อมูลไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด เช่น ใช้ปี พ.ศ. (2568) หรือปี 9999 ควรจัดส่งข้อมูลอย่างไร	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า Null • ไม่อนุญาตให้ส่งปีเป็น **พ.ศ.** (เช่น 2569)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_PAYMENT_0004	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง • "pmt_prd_premium_receipt_date" : Null, • "pmt_prd_premium_receipt_date" : "2569-07-16T15:00:00+07:00", • "pmt_prd_premium_receipt_date" : "9999-07-16T15:00:00+07:00"	• ไม่อนุญาตให้กำหนดปี**ที่**ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยครั้งต่อไป เป็น 9999 หรือวันที่ที่ใช้แทน "ไม่มีวันสิ้นสุด" • วันที่ชำระเบี้ยประกันภัยตามใบเสร็จรับเงิน ต้องเป็นข้อมูลจริงของบริษัท **รูปแบบการจัดส่งข้อมูล** YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD **ตัวอย่างข้อมูลที่ถูกต้อง** • "pmt_prd_premium_receipt_date" : "2021-07-16T15:00:00+07:00"

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_PAYMENT_0004	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียด ดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pmt_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงการชำระเบี้ยประกันภัย (pmt_refer_code_of_company)	PM2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (pmt_company_id)	4XX
เลขที่การชำระเบี้ยประกันภัย (pmt_id)	PM2-20260724-XXX
การชำระเบี้ย (Payment)	
รายการข้อมูลงวดที่ชำระเบี้ยประกันภัย (payment_period_seqs)	1
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) (cov_plan_sum_insured)	**ผลการตรวจสอบ**
2021-07-16T15:00:00+07:00	ถูกต้อง
Null	**ไม่ถูกต้อง**

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_PAYMENT_0004	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

```
{
“pmt_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M
"pmt_refer_code_of_company": "CN-Payment-20250612-XXX",
"pmt_company_id": "XXX",
"pmt_id": "CN-Payment-20250612-XXX", → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)
"pmt_prd_premium_seq": [
      {
        "pmt_prd_premium_seq": 1, → แก้ไขข้อมูลย่อย จะต้องส่ง Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว มาด้วย
        "pmt_prd_premium_receipt_date" : "2021-07-16T15:00:00+07:00" → ส่งค่าเฉพาะฟิลด์ที่ต้องแก้ไข
    }
]
}
```

1.9 ข้อกำหนดทางธุรกิจและรายละเอียดข้อมูลการเคลม (Claim)

1.9.1 ข้อมูลรหัสการเคลม(claim_id)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0001	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
กรณี**รหัสการเคลม**(claim_id)มีค่าเป็น NULL บริษัทควรส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** • "claim_id" : Null • "claim_id" : 0	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า Null และ 0 • จำนวนเงินที่ประมาณการ ต้องเป็นข้อมูลจริงของบริษัท • อ้างอิงรูปแบบการส่งข้อมูลตามที่บริษัทประกันกำหนดเอง รูปแบบการจัดส่งข้อมูล "CXX-XXXXXXXX-XXX" **ตัวอย่างข้อมูลที่ถูกต้อง** "claim_id": "CN2-20260724-XXX"

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0001	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียดดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงเคลม (claim_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (claim_company_id)	4XX
รหัสการเคลม (claim_id)	**ผลการตรวจสอบ**
CN-Claim-20260623-XXX	ถูกต้อง
Null	ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

{

“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M

"claim_refer_code_of_company": "CN-Claim-20260623-XXX",

"claim_company_id": "XXX", → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)

"claim_id": "CN-Claim-20260623-XXX", → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล

}

1.9.2 ข้อมูลวันที่เกิดความเสียหายที่ขอเคลม (claim_incurred_date)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0002	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
กรณีวันที่เกิดความเสียหายที่ขอเคลม (claim_incurred_date) มีค่าเป็น NULL หรือจัดส่งข้อมูลไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด เช่น ใช้ปี พ.ศ. (2568) หรือปี 9999 ควรจัดส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** • "claim_incurred_date": Null, • "claim_incurred_date": "2569-07-16T15:00:00+07:00", • "claim_incurred_date": "9999-07-16T15:00:00+07:00"	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า Null • ไม่อนุญาตให้ส่งปีเป็น **พ.ศ.** (เช่น 2569) • ไม่อนุญาตให้กำหนดปีสิ้นสุดวันที่เกิดความเสียหายที่ขอเคลม เป็น **9999** หรือวันที่ที่ใช้แทน "ไม่มีวันสิ้นสุด" • วันที่เกิดความเสียหายที่ขอเคลม ต้องเป็นข้อมูลจริงของบริษัท **รูปแบบการจัดส่งข้อมูล** YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD **ตัวอย่างข้อมูลที่ถูกต้อง** "claim_incurred_date": "2021-07-16T15:00:00+07:00"

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0002	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียดดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงเคลม (claim_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (claim_company_id)	4XX
รหัสการเคลม (claim_id)	CN-Claim-20260623-XXX
วันที่เกิดความเสียหายที่ขอเคลม (claim_incurred_date)	**ผลการตรวจสอบ**
2021-07-16T15:00:00+07:00	ถูกต้อง
Null	ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

{

“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M

"claim_refer_code_of_company": "CN-Claim-20260623-XXX",

"claim_company_id": "XXX",

"claim_id": "CN-Claim-20260623-XXX", → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)

"claim_incurred_date": "2021-07-16T15:00:00+07:00" → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล

}

1.9.3 ข้อมูลวันที่เกิดการขอเคลม หรือวันที่ได้รับการแจ้งเคลมจากสถานพยาบาล (claim_report_date)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0003	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
กรณีวันที่เกิดความเสียหายที่ขอเคลม (claim_incurred_date) มีค่าเป็น NULL หรือจัดส่งข้อมูลไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด เช่น ใช้ปี พ.ศ. (2568) หรือปี 9999 ควรจัดส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** • "claim_report_date" : Null, • "claim_report_date" : "2569-07-16T15:00:00+07:00", • "claim_report_date" : "9999-07-16T15:00:00+07:00"	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า Null • ไม่อนุญาตให้ส่งปีเป็น **พ.ศ.** (เช่น 2569) • ไม่อนุญาตให้กำหนดปีสิ้นสุดวันที่เกิดความเสียหายที่ขอเคลม เป็น **9999** หรือวันที่ที่ใช้แทน "ไม่มีวันสิ้นสุด" • วันที่เกิดความเสียหายที่ขอเคลม ต้องเป็นข้อมูลจริงของบริษัท **รูปแบบการจัดส่งข้อมูล** YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD **ตัวอย่างข้อมูลที่ถูกต้อง** "claim_report_date" : "2021-07-16T15:00:00+07:00"

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0003	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียดดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงเคลม (claim_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (claim_company_id)	4XX
รหัสการเคลม (claim_id)	CN-Claim-20260623-XXX
วันที่เกิดความเสียหายที่ขอเคลม (claim_incurred_date	ผลการตรวจสอบ
2021-07-16T15:00:00+07:00	ถูกต้อง
Null	ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

{

“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M

"claim_refer_code_of_company": "CN-Claim-20260623-XXX",

"claim_company_id": "XXX",

"claim_id": "CN-Claim-20260623-XXX", → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)

"claim_report_date" : "2021-07-16T15:00:00+07:00" → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล

}

1.9.4 ข้อมูลวันที่เข้ารับการรักษา (claim_notify_date)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0004	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
กรณี วันที่เข้ารับการรักษา (claim_notify_date) กรณีระบุ ชื่อสถานพยาบาล (claim_hospital_name) ต้องส่งวันที่เข้ารับการรักษา มีค่าเป็น NULL หรือจัดส่งข้อมูลไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด เช่น ใช้ปี พ.ศ. (2568) หรือปี 9999 ควรจัดส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** "claim_notify_date": Null "claim_notify_date": "2569-07-16T15:00:00+07:00" "claim_notify_date": "9999-07-16T15:00:00+07:00"	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า Null • ไม่อนุญาตให้ส่งปีเป็น **พ.ศ.** (เช่น 2569) • ไม่อนุญาตให้กำหนดปีสิ้นสุดวันที่เข้ารับการ **9999** หรือวันที่ที่ใช้แทน "ไม่มีวันสิ้นสุด" • วันที่เข้ารับการต้องเป็นข้อมูลจริงของบริษัท **รูปแบบการจัดส่งข้อมูล** YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD **ตัวอย่างข้อมูลที่ถูกต้อง** "claim_notify_date": "2021-07-16T15:00:00+07:00"

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0004	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียดดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงเคลม (claim_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (claim_company_id)	4XX
รหัสการเคลม (claim_id)	**CN-Claim-20260623-XXX**
วันที่เข้ารับการรักษา (claim_notify_date) กรณีระบุ ชื่อสถานพยาบาล (claim_hospital_name) ต้องส่งวันที่เข้ารับการรักษา	**ผลการตรวจสอบ**
2021-07-16T15:00:00+07:00	ถูกต้อง
Null	ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

{

“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M

"claim_refer_code_of_company": "CN-Claim-20260623-XXX",

"claim_company_id": "XXX",

"claim_id": "CN-Claim-20260623-XXX", → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)

"claim_notify_date": "2021-07-16T15:00:00+07:00" → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล

}

1.9.5 ข้อมูลวันที่พิจารณาเคลมเสร็จสิ้น (กรณีสถานะการเคลมมีค่า = P, A, R ต้องส่ง) (claim_completion_date)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0005	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
กรณีวันที่พิจารณาเคลมเสร็จสิ้น (กรณีสถานะการเคลมมีค่า = P, A, R ต้องส่ง) (claim_completion_date) มีค่าเป็น NULL หรือจัดส่งข้อมูลไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด เช่น ใช้ปี พ.ศ. (2568) หรือปี 9999 ควรจัดส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** • "claim_completion_date": Null • "claim_completion_date": "2569-07-16T15:00:00+07:00" • "claim_completion_date": "9999-07-16T15:00:00+07:00"	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า Null • ไม่อนุญาตให้ส่งปีเป็น **พ.ศ.** (เช่น 2569) • ไม่อนุญาตให้กำหนดปีวันที่พิจารณาเคลมเสร็จสิ้น **9999** หรือวันที่ที่ใช้แทน "ไม่มีวันสิ้นสุด" • วันที่พิจารณาเคลมเสร็จสิ้นต้องเป็นข้อมูลจริงของบริษัท **รูปแบบการจัดส่งข้อมูล** YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD **ตัวอย่างข้อมูลที่ถูกต้อง** "claim_completion_date": "2021-07-16T15:00:00+07:00"

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0005	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียดดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงเคลม (claim_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (claim_company_id)	4XX
รหัสการเคลม (claim_id)	**CN-Claim-20260623-XXX**
วันที่พิจารณาเคลมเสร็จสิ้น (กรณีสถานะการเคลมมีค่า = P, A, R ต้องส่ง) (claim_completion_date)	**ผลการตรวจสอบ**
2021-07-16T15:00:00+07:00	ถูกต้อง
9999-07-16T15:00:00+07:00	ไม่ถูกต้อง (ระบุปี 9999)

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

{

“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M

"claim_refer_code_of_company": "CN-Claim-20260623-XXX",

"claim_company_id": "XXX",

"claim_id": "CN-Claim-20260623-XXX", → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)

"claim_completion_date": "2021-07-16T15:00:00+07:00" → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล

}

1.9.6 ข้อมูลรหัสสถานพยาบาลที่เคลม (claim_hospital_id) และ ชื่อสถานพยาบาล (claim_hospital_name)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0006	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
กรณีรหัสสถานพยาบาลที่เคลม (claim_hospital_id) และชื่อสถานพยาบาล (claim_hospital_name) ไม่มีข้อมูล บริษัทประกันภัยสามารถส่งค่าเป็น NULL ได้หรือไม่ บริษัทควรส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** • "claim_hospital_name": Null • "claim_hospital_id": Null	**เงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • รหัสสถานพยาบาลที่เคลมสามารถระบุได้ทั้งรหัส 5 หลัก หรือรหัสแบบใหม่ 9 หลัก ตามข้อมูลจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสามารถตรวจสอบรหัสได้จาก Master Data ของระบบ IBS-Life ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากรายการเวอร์ชันแบบรายงาน หรือเว็บไซต์ อ้างอิงเอกสารภาคผนวก ข https://hcode.moph.go.th/dashboard/filter/health_offices • กรณีไม่ได้ระบุ claim_hospital_id หรือระบุรหัสไม่ตรงตาม Master Data บริษัทต้องระบุชื่อสถานพยาบาลให้ตรงกับรายการใน Master Data • หากไม่พบชื่อสถานพยาบาลใน Master Data กรุณาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมายังอีเมล ibs-life@oic.or.th เพื่อดำเนินการเพิ่มข้อมูลในระบบ

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0006	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
	ตัวอย่างข้อมูลที่ถูกต้อง claim_hospital_id • **แบบ 9 หลัก** "claim_hospital_id": "IBSLAXXXX" • **แบบ 5 หลัก** "claim_hospital_id": "23XXX" claim_hospital_name • "claim_hospital_name": "โรงพยาบาลXXXXXXX" **เงื่อนไขเพิ่มเติม** **1. กรณี Claim ที่ไม่ได้เข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลโดยตรง** สำหรับรายการ Claim บางประเภท เช่น TTD, SINV, Waiver Premium หรือรายการ Claim อื่นที่ไม่ได้มีการเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลโดยตรง และไม่มีข้อมูลสถานพยาบาลในระบบต้นทาง ให้ระบุข้อมูลดังนี้ • **claim_hospital_id = OIC000001** • **claim_hospital_name = มิได้เข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาล** ทั้งนี้ รหัสดังกล่าวให้ใช้เฉพาะกรณีที่รายการ Claim ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรักษาในสถานพยาบาลโดยตรงเท่านั้น หากเป็นรายการ Claim ที่มีการรักษาพยาบาล บริษัทจะต้อง**ระบุ Hospital ID** ที่ถูกต้องตามข้อมูลสถานพยาบาลจริง

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0006	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
	2. กรณีสถานพยาบาลต่างประเทศ claim_hospital_id = OIC000003 และระบุชื่อสถานพยาบาล พร้อมประเทศ (ถ้ามี) ใน claim_hospital_name **ตัวอย่าง** • **claim_hospital_id = OIC000003** • **claim_hospital_name = TAIWAN ADVENTIST HOSPITAL/TAIWAN** **3. กรณีข้อมูล Claim ย้อนหลังที่ไม่มีข้อมูลสถานพยาบาล** **3.1 กรณีข้อมูล Claim ย้อนหลังที่ไม่มีข้อมูลสถานพยาบาล** สำหรับรายการ Claim บางรายการที่เป็นข้อมูลย้อนหลัง และไม่มีการบันทึกชื่อสถานพยาบาลไว้ในระบบ ให้ใช้รหัสดังนี้ • **OIC000001 : มิได้เข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาล** **3.2 กรณีข้อมูล Claim ย้อนหลังที่ไม่มีข้อมูลสถานพยาบาล เฉพาะข้อมูลก่อนปี 2559 เท่านั้น** สำหรับรายการ Claim บางรายการที่เป็นข้อมูลย้อนหลัง และไม่มีการบันทึกชื่อสถานพยาบาลไว้ในระบบ ให้ใช้รหัสดังนี้ • **OIC000002 : ไม่พบข้อมูลสถานพยาบาล (เฉพาะข้อมูลก่อนปี 2559)** **หมายเหตุ** รหัส OIC000002 สามารถใช้ได้เฉพาะข้อมูลก่อนปี 2559 เท่านั้น สำหรับข้อมูลตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป จะไม่สามารถใช้รหัสดังกล่าวได้ และต้องระบุ Hospital ID ที่ถูกต้องตาม Master Data ระบบจะมีการตรวจสอบ (Validate) ตามเงื่อนไขดังกล่าว

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0006	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
	4. กรณีร้านขายยา เวชภัณฑ์ หรืออุปกรณ์การแพทย์ ใช้รหัส OIC000004 ตัวอย่าง ได้แก่ ร้านขายยา ร้านขายเวชภัณฑ์ และร้านจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ **5. กรณีร้านแว่นตา ทัศนมาตร หรืออุปกรณ์สายตา** ใช้รหัส OIC000005 ตัวอย่าง ได้แก่ ร้านแว่นตา ร้านตรวจวัดสายตา และร้านจำหน่ายเลนส์หรืออุปกรณ์สายตา **6. กรณีสถานบริการฟื้นฟูและการแพทย์ทางเลือก** ใช้รหัส OIC000006 ตัวอย่าง ได้แก่ คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกแพทย์แผนจีน คลินิกไคโรแพคติก และร้านนวดแผนไทยเพื่อการรักษา **7. กรณีห้องปฏิบัติการ ศูนย์ตรวจวินิจฉัย หรือศูนย์สุขภาพอื่น** ใช้รหัส OIC000007 ตัวอย่าง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ (Lab) ศูนย์ตรวจสุขภาพ ศูนย์เอกซเรย์ และศูนย์วินิจฉัยที่ไม่อยู่ใน Master Data ในกรณีอื่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแต่ไม่เข้ากลุ่มข้างต้น สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทุกกรณีที่ใช้รหัส OIC000003 ถึง OIC000007 บริษัทต้องระบุชื่อสถานที่จริงใน claim_hospital_name ประกอบทุกครั้ง

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0006	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
	ตัวอย่าง claim_hospital_id = OIC000005 claim_hospital_name = ร้านแว่นตา พอพเจริญ claim_hospital_id = OIC000006 claim_hospital_name = บ้านนวดไทย สุขสำราญ **<u>เพิ่มเติม</u>** กรณี claim_hospital_name = "มิได้เข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาล" (OIC000001) ทางทีมได้หารือแนวทางเบื้องต้น โดยสามารถแบ่งการจัดส่งข้อมูลได้เป็น 2 กรณี ดังนี้ **กรณีที่ 1 ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต โดยไม่ได้เข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาล** claim_notify_date = วันที่บริษัทได้รับแจ้งการเรียกร้องสินไหม claim_discharge_date = วันที่เสียชีวิต claim_icd_10_codes = OTHER99 claim_icd_9_codes = OTHER99 claim_hospital_id = OIC000001 claim_hospital_name = มิได้เข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาล claim_causes_of_death = รหัสตาม DeathType **หมายเหตุ:** claim_notify_date ให้ใช้วันที่บริษัทได้รับแจ้งเคลมจริง ไม่ควรส่งเป็น NULL

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0006	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
	กรณีที่ 2 ผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิต และไม่ได้เข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาล claim_notify_date = วันที่บริษัทได้รับแจ้งการเรียกร้องสินไหม claim_discharge_date = วันที่เกิดเหตุ/วันที่เกิดสิทธิเรียกร้องสินไหม claim_icd_10_codes = OTHER99 claim_icd_9_codes = OTHER99 claim_hospital_id = OIC000001 claim_hospital_name = มิได้เข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาล claim_causes_of_death = 98 (ไม่ใช่กรณีมรณกรรม) กรณี claim_hospital_id = OIC000001 เนื่องจากผู้เอาประกันภัยมิได้เข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาล ขอให้ฟิลด์ที่กำหนดเป็น Required ยังคงมีการนำส่งข้อมูล โดย claim_notify_date ให้ใช้วันที่บริษัทได้รับแจ้งการเรียกร้องสินไหม และ claim_icd_10_codes / claim_icd_9_codes ให้ระบุ OTHER99 สำหรับ claim_discharge_date กรณีเสียชีวิตให้ใช้วันที่เสียชีวิต ส่วนกรณียังมีชีวิตและไม่มีการเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล ให้ใช้วันที่เกิดเหตุหรือวันที่เกิดสิทธิเรียกร้องสินไหม (claim_incurred_date) แทน

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0006	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
	<u>รูปแบบการส่งข้อมูลเพื่อเพิ่มสถานพยาบาล</u> บริษัทประกันภัยสามารถจัดส่งข้อมูลสถานพยาบาลเพิ่มเติมเป็นไฟล์ Excel ให้แก่ระบบ IBS-Life เพื่อดำเนินการบันทึกและปรับปรุงฐานข้อมูล Master โดยแยกเป็น 1. **สถานพยาบาลในประเทศ** ● ชื่อสถานพยาบาล ● ประเภทหน่วยบริการสุขภาพ ● ที่อยู่ ● จังหวัด ● อำเภอ/เขต ● ตำบล/แขวง ● รหัสตำบล

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0006	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
	2. สถานพยาบาลต่างประเทศ ● ชื่อสถานพยาบาล ● ประเภทหน่วยบริการสุขภาพ (ถ้ามี) ● ที่อยู่ (ถ้ามี) ● จังหวัด (ถ้ามี) ● อำเภอ/เขต (ถ้ามี) ● ตำบล/แขวง (ถ้ามี)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0006	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียดดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)		M
รหัสอ้างอิงเคลม (claim_refer_code_of_company)		CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (claim_company_id)		4XX
รหัสการเคลม (claim_id)		CN-Claim-20260623-XXX
รหัสสถานพยาบาลที่เคลม (claim_hospital_id)	**ชื่อสถานพยาบาล (claim_hospital_name)**	**ผลการตรวจสอบ**
IBSLAXXXX	โรงพยาบาลXXXX	ถูกต้อง
Null	Null	ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

{

“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M

"claim_refer_code_of_company": "CN-Claim-20260623-XXX",

"claim_company_id": "XXX",

"claim_id": "CN-Claim-20260623-XXX", → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)

“claim_hospital_id”:”IBSLAXXXX”,

“claim_hospital_id”:”โรงพยาบาลXXXX” →ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล

}

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0006	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

1.9.7 ข้อมูลรายละเอียดสาเหตุการปฏิเสธ (claim_status = R) (claim_reject_reason)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0007	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องสินไหมตามกรมธรรม์ PA โดยใบเสร็จมีค่าอุปกรณ์ไม้ค้ำยัน แต่กรมธรรม์ไม่ได้ให้ความคุ้มครอง บริษัทต้องนำส่งข้อมูลอย่างไร	ให้ถือเป็นกรณี รายการค่าใช้จ่ายไม่อยู่ในความคุ้มครอง และไม่มีการจ่ายสินไหม โดยนำส่งข้อมูลดังนี้ claim_status = '05' (ปฏิเสธการจ่ายสินไหม) claim_reject_reason = '14' (รายการค่าใช้จ่ายไม่อยู่ในความคุ้มครอง) claim_coverage_amt = 2000 (จำนวนเงินที่ยื่นเรียกร้องสำหรับรายการดังกล่าว) claim_deductible_amt = 0 (ไม่ใช่กรณีค่าเสียหายส่วนแรก) claim_amount = 0 (บริษัทไม่อนุมัติจำนวนเงินสำหรับรายการนี้) claim_payment_invoice_amt = 2000 (จำนวนเงินตามใบเสร็จหรือใบเรียกเก็บ) claim_payment_amt = 0 (บริษัทไม่มีการจ่ายเงินจริง)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0007	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียดดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงเคลม (claim_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (claim_company_id)	4XX
รหัสการเคลม (claim_id)	CN-Claim-20260623-XXX
สถานะของกรมธรรม์ (claim_status)	05
สาเหตุการปฏิเสธ (claim_status = R) (claim_reject_reason)	14
จำนวนเงินที่เคลมตามรหัสความคุ้มครอง (บาท) (claim_coverage_amt)	2000
จำนวนเงินที่จ่ายในความรับผิดส่วนแรก (บาท) (claim_deductible_amt)	0
สถานะการเคลม (claim_status)	0
จำนวนเงินที่จ่ายจริง (ในใบวางบิล) (บาท) (claim_payment_invoice_amt)	2000
จำนวนเงินที่จ่ายเคลม (บาท) (claim_payment_amt)	0

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0007	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

{

“pol_transation_status”: “M”, à ส่ง Transaction status เป็น M

"claim_refer_code_of_company": "CN-Claim-20260623-XXX",

"claim_company_id": "XXX",

"claim_id": "CN-Claim-20260623-XXX", à ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)

à ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล

}

claim_status = '05' (ปฏิเสธการจ่ายสินไหม)

claim_reject_reason = '14' (รายการค่าใช้จ่ายไม่อยู่ในความคุ้มครอง)

claim_coverage_amt = 2000 (จำนวนเงินที่ยื่นเรียกร้องสำหรับรายการดังกล่าว)

claim_deductible_amt = 0 (ไม่ใช่กรณีค่าเสียหายส่วนแรก)

claim_amount = 0 (บริษัทไม่อนุมัติจำนวนเงินสำหรับรายการนี้)

claim_payment_invoice_amt = 2000 (จำนวนเงินตามใบเสร็จหรือใบเรียกเก็บ)

claim_payment_amt = 0 (บริษัทไม่มีการจ่ายเงินจริง)

1.9.8 ข้อมูลสถานะการเคลม (claim_status)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0007	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
กรณีสถานะการเคลม (claim_status) มีค่าเป็น NULL บริษัทควรส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** • "claim_status" : Null • "claim_status" : 0	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า Null และ 0 • จำนวนเงินที่ประมาณการ ต้องเป็นข้อมูลจริงของบริษัท • อ้างอิงจาก **ภาคผนวก ก - ตาราง Master data แบบรายงานเวอร์ชัน ส่วนของ ClaimStatus** เท่านั้น **ทั้งนี้ มีเงื่อนไขเพิ่มเติมในการจัดส่งข้อมูล ดังนี้** • **กรณี claim_status มีค่า 01 = Paid ทำจ่ายแล้ว, 02 = Accept อนุมัติแล้วรอทำจ่าย, 05 = Reject ปฏิเสธการจ่าย** ให้จัดส่งข้อมูล claim_completion_date • **กรณี claim_status มีค่า 05 = Reject ปฏิเสธการจ่าย** ให้จัดส่งข้อมูลประเภทการปฏิเสธการจ่ายโดยอ้างอิงรหัสตามตาราง Master Data: ClaimRejectType เท่านั้น • **กรณี claim_status มีค่า P** ต้องจัดส่งข้อมูล รายการจ่ายเงินเคลม (claim_payments) ด้วย **ตัวอย่างข้อมูลที่ถูกต้อง** กรณี อนุมัติแล้วรอทำจ่าย (Accept) มีรหัสส่งข้อมูลคือ 02 สามารถส่งข้อมูลได้ ดังนี้ • **"claim_status": "02"**

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0007	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียดดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (claim_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงเคลม (claim_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (claim_company_id)	4XX
รหัสการเคลม (claim_id)	CN-Claim-20260623-XXX
สถานะการเคลม (claim_status)	**ผลการตรวจสอบ**
02	ถูกต้อง
Null	ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

{

“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M

"claim_refer_code_of_company": "CN-Claim-20260623-XXX",

"claim_company_id": "XXX",

"claim_id": "CN-Claim-20260623-XXX", → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)

"claim_status": "02" → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล

}

1.9.9 ข้อมูลรหัสการวินิจฉัยโรคและปัญหาสุขภาพ (claim_icd_10_codes)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0008	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
กรณีรหัส ICD10 (claim_icd_10_codes) มีค่าเป็น NULL บริษัทควรส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** • "claim_icd_10_codes": Null	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • สามารถส่งข้อมูลรหัสเข้ามาเป็น Array ได้ ตัวอย่าง [ICD10-A, ICD10-B] • ICD-10/claim_icd_10_codes การเคลมที่ไม่มีการระบุโรค เช่น อุบัติเหตุ ให้ส่งรหัส OTHER99 = ไม่ใช่กรณีป่วยเป็นโรค • อ้างอิงการส่งข้อมูลจากเอกสารภาคผนวก ก - ตาราง Master data แบบรายงานเวอร์ชัน ส่วนของ Icd10 เท่านั้น **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ถูกต้อง** "claim_icd_10_codes": ["ICD09-A", "ICD09-B"]

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0008	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียดดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (claim_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงเคลม (claim_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (claim_company_id)	4XX
รหัสการเคลม (claim_id)	**CN-Claim-20260623-XXX**
รหัส ICD10 (claim_icd_10_codes)	**ผลการตรวจสอบ**
"ICD09-A", "ICD09-B"	ถูกต้อง
Null	ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

{

“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M

"claim_refer_code_of_company": "CN-Claim-20260623-XXX",

"claim_company_id": "XXX",

"claim_id": "CN-Claim-20260623-XXX", → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)

"claim_icd_10_codes": [

"ICD09-A",

"ICD09-B"] → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล

}

1.9.10 ข้อมูลรหัสหัตถการและการผ่าตัด (claim_icd_9_codes)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0009	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
กรณีรหัส ICD09 (claim_icd_9_codes) มีค่าเป็น NULL บริษัทควรส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** • “claim_icd_9_codes": Null	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • อ้างอิงการส่งข้อมูลจากเอกสารภาคผนวก ก - ตาราง Master data แบบรายงานเวอร์ชัน ส่วนของ Icd9 เท่านั้น **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ถูกต้อง** "claim_icd_9_codes": ["00.01", "00.17"]

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0009	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียดดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (claim_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงเคลม (claim_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (claim_company_id)	4XX
รหัสการเคลม (claim_id)	CN-Claim-20260623-XXX
รหัส ICD09 (claim_icd_9_codes)	**ผลการตรวจสอบ**
"00.01", "00.17"	ถูกต้อง
Null	ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

{

“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M

"claim_refer_code_of_company": "CN-Claim-20260623-XXX",

"claim_company_id": "XXX",

"claim_id": "CN-Claim-20260623-XXX", → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)

"claim_icd_9_codes": [

"00.01",

"00.17"] → ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล

}

1.10 ข้อกำหนดทางธุรกิจและรายละเอียดข้อมูลการประมาณการเคลม (Estimate)

1.10.1 ข้อมูลครั้งที่ประมาณการ (claim_estimate_seq)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_PAYMENT_0010	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
ครั้งที่ประมาณการ (**claim_estimate_seq**) มีค่าเป็น NULL บริษัทควรส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** "claim_estimate_seq" : Null “claim_estimate_seq”: 2.0	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า Null • ไม่อนุญาตให้ส่งเลขทศนิยม • ครั้งที่ประมาณการ ต้องเป็นข้อมูลจริงของบริษัท **ตัวอย่างข้อมูลที่ถูกต้อง** "claim_estimate_seq": 2

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียด ดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงเคลม (claim_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (claim_company_id)	4XX
รหัสการเคลม (claim_id)	CN2-20260724-XXX
รายการจ่ายเงินเคลม (claim_payments)	
ครั้งที่ประมาณการ (claim_estimate_seq)	**ผลการตรวจสอบ**
1	ถูกต้อง
Null	ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

```
{
“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M
"claim_refer_code_of_company": "CN-Claim-20260623-XXX",
"claim_company_id": "XXX",
"claim_id": "CN-Claim-20260623-XXX", → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)
"claim_payments": [
        {
          "claim_estimate_seq": 1, → ส่งค่าเฉพาะฟิลด์ที่ต้องแก้ไข
      }
]
}
```

1.10.2 ข้อมูลวันที่ประมาณการ (claim_estimate_date)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_PAYMENT_0011	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
วันที่ประมาณการ (**claim_estimate_date**) มีค่าเป็น NULL หรือจัดส่งข้อมูลไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด เช่น ใช้ปี พ.ศ. (2568) หรือปี 9999 ควรจัดส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** • "claim_estimate_date" : Null • "claim_estimate_date" : "2569-07-16T15:00:00+07:00" • "claim_estimate_date" : "9999-07-16T15:00:00+07:00"	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า Null • ไม่อนุญาตให้ส่งปีเป็น **พ.ศ.** (เช่น 2569) • ไม่อนุญาตให้กำหนดปีวันที่ประมาณการ เป็น **9999** หรือวันที่ที่ใช้แทน "ไม่มีวันสิ้นสุด" • วันที่ประมาณการ ต้องเป็นข้อมูลจริงของบริษัท **รูปแบบการจัดส่งข้อมูล** YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD **ตัวอย่างข้อมูลที่ถูกต้อง** "claim_estimate_date" : "2021-07-16T15:00:00+07:00"

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียด ดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงเคลม (claim_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (claim_company_id)	4XX
รหัสการเคลม (claim_id)	CN2-20260724-XXX
รายการจ่ายเงินเคลม (claim_payments)	
ครั้งที่ประมาณการ (claim_estimate_seq)	**ผลการตรวจสอบ**
2021-07-16T15:00:00+07:00	ถูกต้อง
Null	ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

```
{
“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M
"claim_refer_code_of_company": "CN-Claim-20260623-XXX",
"claim_company_id": "XXX",
"claim_id": "CN-Claim-20260623-XXX", → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)
"claim_payments": [
        {
          "claim_estimate_seq": 1, → แก้ไขข้อมูลย่อย จะต้องส่ง Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว มาด้วย
          "claim_estimate_date" : "2021-07-16T15:00:00+07:00"→ ส่งค่าเฉพาะฟิลด์ที่ต้องแก้ไข
          }
]
}
```

1.10.3 ข้อมูลจำนวนเงินที่ประมาณการ (บาท) (claim_estimate_amount)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_PAYMENT_0012	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
จำนวนเงินที่ประมาณการ (บาท) (claim_estimate_amount) มีค่าเป็น NULL หรือ 0 บริษัทควรส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** • "claim_estimate_amount" : Null • "claim_estimate_amount" : 0	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า Null และ 0 • จำนวนเงินที่ประมาณการ ต้องเป็นข้อมูลจริงของบริษัท **ตัวอย่างข้อมูลที่ถูกต้อง** "claim_estimate_amount" : 15000.00

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียด ดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงเคลม (claim_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (claim_company_id)	4XX
รหัสการเคลม (claim_id)	CN2-20260724-XXX
รายการจ่ายเงินเคลม (claim_payments)	
จำนวนเงินที่ประมาณการ (บาท) (claim_estimate_amount)	**ผลการตรวจสอบ**
15000.00	ถูกต้อง
Null	ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

```
{
“pol_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M
"claim_refer_code_of_company": "CN-Claim-20260623-XXX",
"claim_company_id": "XXX",
"claim_id": "CN-Claim-20260623-XXX", → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)
"claim_payments": [
      {
        "claim_estimate_seq": 1, → แก้ไขข้อมูลย่อย จะต้องส่ง Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว มาด้วย
         "claim_estimate_date" : 15000.00→ ส่งค่าเฉพาะฟิลด์ที่ต้องแก้ไข
      }
]
}
```

1.11 ข้อกำหนดทางธุรกิจและรายละเอียดข้อมูลการจ่ายเคลม (Claim Payment)

1.11.1 ข้อมูลงวดที่จ่าย (claim_payment_type = 02) (claim_payment_term_paid)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0013	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
งวดที่จ่าย (claim_payment_type = 02) (claim_payment_term_paid) มีค่าเป็น NULL บริษัทควรส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** • "claim_payment_term_paid" : Null, • "claim_payment_term_paid" : "5.0"	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า Null • ไม่อนุญาตให้ส่งเป็นเลขทศนิยม • งวดที่จ่าย ต้องเป็นข้อมูลจริงของบริษัท **ตัวอย่างข้อมูลที่ถูกต้อง** "claim_payment_term_paid" : 5

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0013	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียดดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงเคลม (claim_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (claim_company_id)	4XX
รหัสการเคลม (claim_id)	CN2-20260724-XXX
รายการจ่ายเงินเคลม (claim_payments)	
รหัสการจ่ายเคลม หรือเลขที่การจ่ายก็ได้ เพื่อ identify ข้อมูลการจ่าย เคลม (claim_payment_id)	"CLM001_PMTXXXXXXX"
วิธีการจ่ายเคลม (claim_payment_type)	02
งวดที่จ่าย (claim_payment_type = 02) (claim_payment_term_paid)	**ผลการตรวจสอบ**
5	ถูกต้อง
Null	ไม่ถูกต้อง

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0013	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

```
{
“claim_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M
"claim_refer_code_of_company": "CN-Claim-20260623-XXX",
"claim_company_id": "XXX",
"claim_id": "CN-Claim-20260623-XXX", → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)
"claim_payments": [
        {
          "claim_payment_id": "CLM001_PMTXXXXXXX", → แก้ไขข้อมูลย่อย จะต้องส่ง Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว มาด้วย
          "claim_payment_type": "02"
         "claim_payment_term_paid" : 5 → ส่งค่าเฉพาะฟิลด์ที่ต้องแก้ไข
      }
]
}
```

1.11.2 ข้อมูลวันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินจ่ายเคลม หรือวันที่ทำการจ่ายเคลม (claim_payment_date)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0014	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินจ่ายเคลม หรือวันที่ทำการจ่ายเคลม **(claim_payment_date)** มีค่าเป็น NULL หรือจัดส่งข้อมูลไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด เช่น ใช้ปี พ.ศ. (2568) หรือปี 9999 ควรจัดส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** • "claim_estimate_date" : Null, • "claim_estimate_date" : "2569-07-16T15:00:00+07:00", • "claim_estimate_date" : "9999-07-16T15:00:00+07:00"	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า Null • ไม่อนุญาตให้ส่งปีเป็น **พ.ศ.** (เช่น 2569) • ไม่อนุญาตให้กำหนดปีสิ้นสุดวันที่เกิดความเสียหายที่ขอเคลม เป็น **9999** หรือวันที่ที่ใช้แทน "ไม่มีวันสิ้นสุด" • วันที่ประมาณการ ต้องเป็นข้อมูลจริงของบริษัท **รูปแบบการจัดส่งข้อมูล** YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD **ตัวอย่างข้อมูลที่ถูกต้อง** "claim_estimate_date" : "2021-07-16T15:00:00+07:00"

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0014	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียดดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงเคลม (claim_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (claim_company_id)	4XX
รหัสการเคลม (claim_id)	CN2-20260724-XXX
รายการจ่ายเงินเคลม (claim_payments)	
รหัสการจ่ายเคลม หรือเลขที่การจ่ายก็ได้ เพื่อ identify ข้อมูลการจ่าย เคลม (claim_payment_id)	"CLM001_PMTXXXXXXX"
วันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินจ่ายเคลม หรือวันที่ทำการจ่ายเคลม (claim_payment_date)	**ผลการตรวจสอบ**
2021-07-16T15:00:00+07:00	ถูกต้อง
Null	**ไม่ถูกต้อง**

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0014	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

```
{
“claim_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M
"claim_refer_code_of_company": "CN-Claim-20260623-XXX",
"claim_company_id": "XXX",
"claim_id": "CN-Claim-20260623-XXX", → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)
"claim_payments": [
      {
        "claim_payment_id": "CLM001_PMTXXXXXXX", → แก้ไขข้อมูลย่อย จะต้องส่ง Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว มาด้วย
        "claim_estimate_date" : "2021-07-16T15:00:00+07:00" → ส่งค่าเฉพาะฟิลด์ที่ต้องแก้ไข
    }
]
}
```

1.11.3 ข้อมูลจำนวนเงินที่จ่ายเคลม (บาท) (claim_payment_amt)

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0015	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ
จำนวนเงินที่จ่ายเคลม (บาท) (claim_payment_amt) มีค่าเป็น NULL หรือ 0 บริษัทควรส่งข้อมูลอย่างไร **ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง** • "claim_payment_amt" : Null • "claim_payment_amt" : 0	**โดยมีเงื่อนไขการส่งข้อมูล ดังนี้** • ไม่อนุญาตให้ส่งค่า Null และ 0 • จำนวนเงินที่จ่ายเคลม ต้องเป็นข้อมูลจริงของบริษัท **ตัวอย่างการส่งข้อมูลที่ถูกต้อง** "claim_payment_amt": "77777.7"

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0015	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างข้อมูลสำหรับการนำส่งมีรายละเอียดดังนี้

สถานะการส่งข้อมูล (pol_transaction_status)	M
รหัสอ้างอิงเคลม (claim_refer_code_of_company)	CN2-20260724-XXX
รหัสบริษัทประกันชีวิต (claim_company_id)	4XX
รหัสการเคลม (claim_id)	CN2-20260724-XXX
รายการจ่ายเงินเคลม (claim_payments)	
รหัสการจ่ายเคลม หรือเลขที่การจ่ายก็ได้ เพื่อ identify ข้อมูลการจ่าย เคลม (claim_payment_id)	"CLM001_PMTXXXXXXX"
จำนวนเงินที่จ่ายเคลม (บาท) (claim_payment_amt)	ผลการตรวจสอบ
77777.7	ถูกต้อง
Null	ไม่ถูกต้อง

รหัสคำถาม : IBSLFAQ_CLAIM_0015	ความคิดเห็น / คำชี้แจงสำหรับการปฏิบัติ

ตัวอย่างการส่งข้อมูลการนำส่ง Transection M (อ้างอิงเอกสารจากไฟล์ เล่มสมบูรณ์ แบบรายงานเวอร์ชัน)

```
{
“claim_transation_status”: “M”, → ส่ง Transaction status เป็น M
"claim_refer_code_of_company": "CN-Claim-20260623-XXX",
"claim_company_id": "XXX",
"claim_id": "CN-Claim-20260623-XXX", → ฟิลด์ทั้งหมดที่ใช้ในการยืนยันการแก้ไขข้อมูล (Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว)
"claim_payments": [
        {
          "claim_payment_id": "CLM001_PMTXXXXXXX", → แก้ไขข้อมูลย่อย จะต้องส่ง Reference Key เดิมที่มีอยู่แล้ว มาด้วย
          "claim_payment_amt": "77777.7" → ส่งค่าเฉพาะฟิลด์ที่ต้องแก้ไข
      }
]
}
```