Phụ lục - AI Review và truy vết checklist

1. Phiên bản hiện tại 2.0

Người dùng chốt bỏ GUI-004 (nội dung dài/zoom) và GUI-038 (giữ nội dung khi lỗi) theo ID bản 1.1; giữ 41 mục còn lại, đánh lại ID liên tục. Có 41 mục chính thức và 123 lượt dự kiến, phân bổ IA-01/02/03/04 là 11/10/9/11. Checklist chính thức nằm tại checklist/GUI_Checklist.md.

Các phần lịch sử bên dưới chỉ phục vụ AI Audit. Không đưa các mục bị loại hoặc chưa đủ căn cứ vào checklist/Execution/test summary hiện tại. Không dùng ID của bản cũ để ghi kết quả mới.

2. Bảng đổi ID từ 1.1 sang 2.0

ID bản 1.1	ID bản 2.0 / quyết định	Thành phần
GUI-001	GUI-001	Bố cục mặc định
GUI-002	GUI-002	Bố cục responsive
GUI-003	GUI-003	Chữ và khả năng đọc
GUI-004	Loại theo yêu cầu người dùng	Nội dung dài và zoom
GUI-005	GUI-004	Ngôn ngữ
GUI-006	GUI-005	Tiêu đề và hierarchy
GUI-007	GUI-006	Màu nút hành động
GUI-008	GUI-007	Định dạng tổng tiền
GUI-009	GUI-008	Ngày đặt
GUI-010	GUI-009	Nhãn và màu trạng thái đơn
GUI-011	GUI-010	Focus nhìn thấy và khả năng đọc
GUI-012	GUI-011	Cấu trúc bảng và đúng cột
GUI-013	GUI-012	Giá trị ban đầu của form
GUI-014	GUI-013	Email chỉ đọc và đúng loại field
GUI-015	GUI-014	Nhãn và tên truy cập của control
GUI-016	GUI-015	Dấu trường bắt buộc
GUI-017	GUI-016	Cập nhật tên tiếng Việt
GUI-018	GUI-017	Biên độ dài điện thoại
GUI-019	GUI-018	Phân lớp điện thoại sai
GUI-020	GUI-019	Nội dung địa chỉ

ID bản 1.1	ID bản 2.0 / quyết định	Thành phần
GUI-021	GUI-020	Gửi đúng thay đổi hồ sơ bằng chuột
GUI-022	GUI-021	Nội dung và vị trí lỗi nhập
GUI-023	GUI-022	Tìm và mở Profile
GUI-024	GUI-023	Navbar đang chọn
GUI-025	GUI-024	Logo về Home
GUI-026	GUI-025	Link và badge giỏ hàng chung
GUI-027	GUI-026	Nhãn và đường thoát
GUI-028	GUI-027	URL trực tiếp và reload
GUI-029	GUI-028	Thứ tự Tab và Shift+Tab
GUI-030	GUI-029	Kích hoạt bằng bàn phím
GUI-031	GUI-030	Back và Forward
GUI-032	GUI-031	Bảo vệ khi thiếu hoặc hết hiệu lực phiên
GUI-033	GUI-032	Đang khôi phục phiên
GUI-035	GUI-033	Phản hồi lưu thành công
GUI-036	GUI-034	Đồng bộ và giữ dữ liệu sau lưu
GUI-037	GUI-035	Phản hồi lỗi lưu
GUI-038	Loại theo yêu cầu người dùng	Giữ nội dung khi lỗi
GUI-039	GUI-036	Focus sau đóng thông báo
GUI-040	GUI-037	Đang tải danh sách đơn
GUI-041	GUI-038	Empty state thực sự
GUI-042	GUI-039	Lỗi tải lịch sử và phục hồi

ID bản 1.1	ID bản 2.0 / quyết định	Thành phần
GUI-043	GUI-040	Chuyển tài khoản và cô lập dữ liệu
GUI-044	GUI-041	Trạng thái đơn thay đổi bên ngoài

3. Lịch sử review trước khi chốt bản 2.0

Review bản nháp và truy vết checklist chuẩn

Ngày 08/11/2026. Người thực hiện review kỹ thuật: OpenAI Codex, theo yêu cầu của người dùng. Đây không phải chữ ký/verdict review của sinh viên. Giữ nguyên docs/profile_inventory.md làm bản AI nháp để so sánh.

Bản 1.1 - góp ý của người dùng

Còn **43 mục**, IA-01: 12, IA-02: 10, IA-03: 9, IA-04: 12; dự kiến 129 lượt trên 3 nền tảng. Giữ nguyên ID; GUI-034 bị loại, B09 ngừng áp dụng. Quyết định dưới đây đến từ prompt người dùng ngày 08/11/2026, không phải AI tự gán là review của sinh viên.

ID	Thay đổi	Lý do / căn cứ cập nhật
GUI-034	Bỏ toàn bộ mục đang lưu/click lặp và B09	Theo yêu cầu trực tiếp của người dùng; không chuyển điều kiện chống lặp sang mục khác
GUI-003	Bỏ khớp tuyệt đối font-family/font-size; giữ khả năng đọc và chữ không mất/cắt	SRS/slide không quy định mọi font phải trùng tuyệt đối; người dùng yêu cầu bỏ
GUI-008	Bỏ điều kiện xử lý tiền thiếu/thay thiếu bằng 0	Thu hẹp về tiền có dữ liệu và định dạng theo FR-11/21; không có oracle fallback cho thiếu dữ liệu
GUI-015	Bỏ thao tác/expected click nhãn phải đưa focus	Giữ nhãn và accessible name đúng vai trò; người dùng yêu cầu không chấm label-click focus
GUI-020	Bỏ yêu cầu giữ nguyên xuống dòng; giữ đầy đủ từ/chữ số/dấu	SRS không chốt chuẩn hóa whitespace/xuống dòng; người dùng yêu cầu bỏ điều kiện bảo toàn newline
GUI-037	Bỏ assertion server không đổi khi mất mạng; message được phép nêu chưa xác nhận kết quả	Mất kết nối có thể xảy ra sau khi server đã xử lý; phía GUI không đủ căn cứ kết luận server chắc chắn không đổi

Lịch sử hợp nhất bản 1.0

52 mục nháp → gộp 4 cặp (giảm 4) → tách 4 mục chưa đủ oracle → **44 mục**. Phân bổ mới: IA-01 12, IA-02 10, IA-03 9, IA-04 13. Không thêm mục nhân tạo để bù số lượng. Các phần bàn phím/trình bày/persistence được chuyển đúng mục, tránh tính lại cùng assertion. Nội dung inventory được giữ nguyên; chỉ thêm ID nguồn để truy vết. Git giữ phiên bản trước khi thêm ID.

ID nguồn INV-IA01-01 nghĩa là mục 01 của IA-01 trong inventory, tương tự cho bốn nhóm; GUI-xxx là ID dùng thực thi. File chuẩn: outputs/HW03-01a1ba88/GUI_Checklist.md và workbook cùng tên; PDF ở output/pdf/GUI_Checklist.pdf.

Lịch sử quyết định AI ở bản 1.0

Bảng sau ghi lại quá trình tạo bản 1.0; các quyết định bản 1.1 ở trên được ưu tiên khi khác nhau.

Vấn đề	Mục nguồn	Sửa đề xuất / đích	Lý do
Trùng một phần hợp lệ/biên phone	IA-02.08 + .09	Gộp GUI-018, bộ 9/10/11/12 trong một mục	Cả hai lặp dữ liệu hợp lệ 10/11; một bộ BVA chứa cả trong/ngoài biên, ghi actual từng biến thể
Phân mảnh một control email	IA-02.02 + .03	Gộp GUI-014: readonly + type=email	Không phải hai assertion giống nhau; gộp vì cùng control/tác vụ kiểm, tránh dùng email disabled để tạo test validate nhập không thực hiện được
Hai trạng thái cùng nghĩa chưa được xác thực	IA-04.01 + .03	Gộp GUI-032, giữ hai điều kiện thiếu/invalid token	Chung oracle không lộ dữ liệu và có đường login; vẫn ghi riêng actual từng điều kiện để không mất coverage
Chờ lưu và click lặp cùng một thời điểm	IA-04.04 + .05	Gộp GUI-034: delay + ba click	Không phải trùng hoàn toàn; gộp một kịch bản có pending/feedback/chống lặp, công khai tiêu chí B09 do AI đề xuất
Submit/Enter bị kiểm ở form và navigation	IA-02.13 / IA-03.08	GUI-021 chỉ click và đúng dữ liệu; GUI-030 sở hữu keyboard	Tách phương thức input khỏi tính đúng cập nhật; không tính cùng hành động Enter hai lần
Long name/layout/persistence bị gộp lẫn	IA-01.04 / IA-02.07 / IA-04.07	GUI-004 chỉ trình bày fixture dài; GUI-017 tên Unicode ngắn; GUI-036 đồng bộ qua navigation/reload	Không yêu cầu form chấp nhận độ dài tùy ý khi SRS chưa chốt giới hạn; mỗi mục có quan sát riêng
Typography mơ hồ	IA-01.03	GUI-003: không glyph thiếu/cắt và nhãn cùng vai trò có font-size/family nhất quán	Thay “đẹp/dễ đọc” bằng điều kiện có thể so sánh; không bịa ngưỡng cỡ chữ của slide
Responsive/zoom chưa có môi trường	IA-01.02 + .04	GUI-002/004, B01: 390×844, 768×1024, 1366×768, zoom 100/200%	Cố định điều kiện để tái hiện; đây là test setting, không phải 3 nền tảng và không là thông số SRS
Ngày chưa có locale	IA-01.09	GUI-009: đối chiếu giá trị với fixture, ghi locale/timezone	SRS chỉ yêu cầu Ngày đặt, không đủ căn cứ bắt dd/MM; dùng ngày >12 phát hiện nhầm tháng/ngày

Vấn đề	Mục nguồn	Sửa đề xuất / đích	Lý do
Accessibility chưa có chuẩn đo	IA-01.11 / IA-02.04 / IA-04.10	GUI-011 nhìn thấy focus; GUI-015 nhãn; GUI-039 phục hồi focus	Ba assertion khác nhau, giữ riêng; không tuyên bố WCAG 4.5:1 hoặc certification chỉ dựa slide
Dấu required bị dùng làm business oracle	IA-02.05 + .06	GUI-016 kiểm dấu * cho field đã khai báo required; tách .06 chờ quy tắc	Code required không chứng minh SRS bắt tên không trắng, cũng không chứng minh blank hợp lệ
Lỗi chung và lỗi nhập lẫn nhau	IA-02.14 / IA-04.08	GUI-022 lỗi phone + vị trí trên submit; GUI-037 lỗi API và phục hồi	Tránh bắt mọi success/error phải có cùng cơ chế; yêu cầu vị trí FR-22 áp vào lỗi form
Badge số lượng thiếu quy tắc đếm	IA-03.04	GUI-026 dùng 3 loại ×1, cho phép ẩn hoặc 0 khi rỗng	Loại tranh luận đếm dòng hay tổng qty trong test này; không tự thêm quy tắc chưa đặc tả
Skip email khi Tab bị áp cứng	IA-03.07	GUI-029 skip nếu disabled, readonly được focus	FR-04 chỉ đòi không sửa được, không bắt duy nhất disabled; chấp nhận implementation hợp lệ khác
Enter bị áp cứng mọi input	IA-02.13 / IA-03.08	GUI-030 phân biệt link/nút/textarea	Tránh fail implementation không hỗ trợ implicit submit dù vẫn cập nhật hoàn toàn bằng keyboard
Reload route trùng persistence	IA-03.06 / IA-04.07	GUI-028 route/phiên; GUI-036 so giá trị đã đổi sau lưu	Route tải được không chứng minh dữ liệu lưu; phân tách oracle
Loading/error thiếu dấu hiệu cụ thể	IA-04.02/.04/.11/.13	B08-B10 + GUI-033/034/040/042	Delay là test control, không SLA; chấp nhận feedback tương đương, không bắt spinner/Retry cụ thể
Snapshot đơn bị hiểu thành realtime	IA-04.15	GUI-044 chỉ yêu cầu dữ liệu mới sau mở lại/reload	SRS chưa đòi polling/websocket, không ghi Failed vì không realtime
Các phần bảo mật API ngoài GUI	IA-02.13 / IA-04.14	GUI-021 quan sát profile bản thân, GUI-043 đổi phiên qua GUI	Không gửi payload role hoặc xâm nhập ID khác rồi đếm như checklist UI; test API sâu là phụ lục riêng

Mục tách chờ làm rõ, không tính vào 43 mục hiện tại

ID nguồn	Nội dung	Thiếu căn cứ/kỳ vọng	Đề xuất xử lý
INV-IA02-06	Họ tên rỗng/toàn khoảng trắng	SRS FR-04 chưa chốt họ tên có bắt buộc hoặc trim không. required trong code chỉ là hiện trạng.	Giữ kiểm dấu * tại GUI-016. Xin quy tắc tên trước khi tạo test chấp nhận/từ chối tên rỗng; không tự ghi Failed chỉ vì thiếu quy tắc.
INV-IA02-11	Phone/address trống	SRS chưa nói optional/required, cũng chưa phân biệt chưa khai báo và xóa giá trị đã có.	Tách khảo sát hành vi để hỏi TA/đặc tả; chưa tính là checklist có oracle đủ rõ.
INV-IA03-10	Rời trang khi chưa lưu	Slide nêu đồng bộ/trạng thái nhưng SRS không bắt autosave, giữ draft hoặc dialog xác nhận.	Đưa vào probe usability; không bắt có dialog/giữ draft trong checklist chuẩn.
INV-IA04-16	Payload thiếu/sai kiểu và response bất thường	Bản nháp gộp ngày/status/tổng lỗi với API chậm; thiếu hợp đồng schema và fallback.	Loading/error đã có GUI-040/042. Payload malformed giữ ở robustness bổ trợ sau khi chốt schema; không tạo hàng loạt Failed không có oracle.

Các câu hỏi bổ sung: trim phone trước validation hay từ chối khoảng trắng; giới hạn tên/địa chỉ; bắt buộc breadcrumb tại Profile hay không. Chưa có câu trả lời thì không tạo expected bắt buộc. Dark mode/RTL chỉ là ý tưởng mở rộng, không thêm hàng Failed mặc định.

Mapping toàn bộ 52 mục nháp

ID nguồn	Đích / quyết định
INV-IA01-01	GUI-001
INV-IA01-02	GUI-002
INV-IA01-03	GUI-003
INV-IA01-04	GUI-004
INV-IA01-05	GUI-005
INV-IA01-06	GUI-006
INV-IA01-07	GUI-007
INV-IA01-08	GUI-008
INV-IA01-09	GUI-009
INV-IA01-10	GUI-010
INV-IA01-11	GUI-011
INV-IA01-12	GUI-012
INV-IA02-01	GUI-013
INV-IA02-02	GUI-014
INV-IA02-03	GUI-014
INV-IA02-04	GUI-015
INV-IA02-05	GUI-016
INV-IA02-06	Tách chờ làm rõ
INV-IA02-07	GUI-017
INV-IA02-08	GUI-018

ID nguồn	Đích / quyết định
INV-IA02-09	GUI-018
INV-IA02-10	GUI-019
INV-IA02-11	Tách chờ làm rõ
INV-IA02-12	GUI-020
INV-IA02-13	GUI-021
INV-IA02-14	GUI-022
INV-IA03-01	GUI-023
INV-IA03-02	GUI-024
INV-IA03-03	GUI-025
INV-IA03-04	GUI-026
INV-IA03-05	GUI-027
INV-IA03-06	GUI-028
INV-IA03-07	GUI-029
INV-IA03-08	GUI-030
INV-IA03-09	GUI-031
INV-IA03-10	Tách chờ làm rõ
INV-IA04-01	GUI-032
INV-IA04-02	GUI-033
INV-IA04-03	GUI-032
INV-IA04-04	Loại theo yêu cầu người dùng (GUI-034)
INV-IA04-05	Loại theo yêu cầu người dùng (GUI-034)

ID nguồn	Đích / quyết định
INV-IA04-06	GUI-035
INV-IA04-07	GUI-036
INV-IA04-08	GUI-037
INV-IA04-09	GUI-038
INV-IA04-10	GUI-039
INV-IA04-11	GUI-040
INV-IA04-12	GUI-041
INV-IA04-13	GUI-042
INV-IA04-14	GUI-043
INV-IA04-15	GUI-044
INV-IA04-16	Tách chờ làm rõ

Phần sinh viên cần thực hiện

• [ ] Rà 43 mục, các quy ước còn hiệu lực B01-B08, B10 và quyết định sửa; ghi ngày/người review thật.

• [ ] Chấp nhận/sửa/bỏ các tiêu chí bổ sung; cập nhật ID ổn định và số lượng thực nếu có thay đổi.

• [ ] Bổ sung mục AI bỏ sót dựa trên quan sát của chính sinh viên, giải thích vì sao AI bỏ sót. Các sửa do AI ở trên không được ghi là “SV tự bổ sung”.

• [ ] Điền verdict VALID/INVALID/INCOMPLETE, căn cứ và bản SV sửa trong AI Audit; chưa tự điền thay.

• [ ] Chốt 3 nền tảng, baseline và oracle còn phụ thuộc trước execution; không sửa SUT để ép Passed.

• [ ] Sau execution: cập nhật actual/Passed/Failed/Notes/ảnh thật, report và PDF; phần bị blocker phải được nêu, không báo hoàn tất giả.

Không có bước thực thi hoặc bug report mới trong lượt review này. Git commit log sẽ xuất ở cuối bài theo yêu cầu người dùng.

4. Bản nháp AI gốc để đối chiếu

Đây là 52 mục nháp, không phải checklist chính thức để thực thi.

Mỗi nội dung có một IA chính để tránh đếm trùng. Một bộ dữ liệu biên nằm trong cùng nội dung, không tách mỗi số điện thoại thành một mục để tăng số lượng.

IA-01 - General UI standards: 12 nội dung

ID nguồn	Thành phần / trạng thái	Nội dung cần kiểm tra	Căn cứ
INV-IA01-01	Khung trang và hai vùng	Căn lề, khoảng cách, độ rộng form/bảng; không đè chồng hoặc bị footer che	Slide 16
INV-IA01-02	Viewport hẹp/rộng	Form và lịch sử thích ứng; bảng không làm mất cột hoặc thao tác không thể tiếp cận	Slide 21-22; cần chốt kích thước
INV-IA01-03	Chữ trên form/bảng	Cỡ chữ, kiểu chữ, độ đậm và nhãn dễ đọc, nhất quán	Slide 16
INV-IA01-04	Nội dung dài/zoom	Tên, email, địa chỉ dài và zoom vẫn đọc/thao tác được; không che nút/cột	Slide 16, 22; bổ sung cách đo
INV-IA01-05	Toàn trang	Tiếng Việt nhất quán và đúng dấu, kể cả nhãn/thông báo/state	SRS FR-21
INV-IA01-06	Tiêu đề trang	Đúng một h1 mô tả nội dung; hai phần có hierarchy phù hợp	SRS FR-21
INV-IA01-07	Nút hành động	“Cập nhật” dùng màu tích cực xanh; thao tác nguy hiểm đang hiển thị dùng màu phù hợp	SRS FR-21
INV-IA01-08	Tổng tiền	Có ₫, phân cách nghìn; không rớt chữ số hoặc sai giá trị khi trình bày	SRS FR-11, FR-21
INV-IA01-09	Ngày đặt	Giá trị đúng dữ liệu, cách trình bày nhất quán và không gây hiểu nhầm ngày/tháng	FR-11; Slide 12, 16; SRS chưa chốt locale
INV-IA01-10	Badge trạng thái	Đủ 5 nhãn tiếng Việt và màu phân biệt; không chỉ có màu mà thiếu chữ	SRS FR-11
INV-IA01-11	Input/label/nút/badge	Tương phản và focus nhìn thấy được ở trạng thái thường/disabled/focus	Slide 8, 16; bổ sung tiêu chí accessibility cụ thể
INV-IA01-12	Header bảng và dữ liệu	Tên cột dễ hiểu, cell thẳng hàng; phân biệt heading với dữ liệu, giá trị đúng cột	FR-11; Slide 12, 16

IA-02 - Forms: 14 nội dung

ID nguồn	Thành phần / trạng thái	Nội dung cần kiểm tra	Căn cứ
INV-IA02-01	Prefill form	Tên/email/phone/address lấy đúng tài khoản và đúng trường	FR-04; Slide 11-12
INV-IA02-02	Email chỉ đọc	Không sửa được qua GUI hoặc thao tác bàn phím; giá trị nhận diện vẫn đọc được	FR-04
INV-IA02-03	Kiểu email	Đối chiếu type=email theo quy định chung, kể cả khi field disabled	FR-22; không coi đây là test nhập email
INV-IA02-04	Nhãn và control	Nhãn gắn đúng ô để click/đọc bằng công nghệ hỗ trợ; không dùng placeholder thay nhãn	Slide 16, 18; bổ sung accessibility
INV-IA02-05	Trường bắt buộc	Mọi trường thực sự bắt buộc có *; xác định rõ required trước khi chọn dữ liệu	FR-22; required tên hiện từ code
INV-IA02-06	Họ tên rỗng/khoảng trắng	Xác minh quy tắc tên, required và thông báo; không coi chuỗi toàn khoảng trắng là tên hợp lệ chỉ do HTML chấp nhận	Slide 11, 19; SRS chưa quy định chi tiết
INV-IA02-07	Họ tên có dấu/dài	Nhập và giữ nguyên Unicode; kiểm trình bày và lưu; không tự đặt giới hạn tối đa từ SRS	FR-04; Slide 16, 19
INV-IA02-08	Điện thoại hợp lệ	Chấp nhận chuỗi số đầu 0 dài 10 và 11; giữ số 0 đầu	FR-04; EP/BVA slide 19
INV-IA02-09	Biên độ dài điện thoại	Bộ 9/10/11/12 chữ số, cùng bắt đầu 0; đối chiếu ranh giới hợp lệ 10-11	FR-04; BVA slide 19
INV-IA02-10	Ký tự/đầu số điện thoại	Không phải đầu 0, chữ, dấu +/gạch, khoảng trắng; làm rõ trim trước khi kết luận; không lấy regex code làm oracle	FR-04; EP slide 19
INV-IA02-11	Phone/address trống	Xác định optional/required với SRS/TA; kiểm không có dữ liệu ban đầu và khi xóa nội dung cũ	FR-04 chưa quy định bắt buộc; Slide 11
INV-IA02-12	Địa chỉ textarea	Unicode, nhiều dòng, địa chỉ dài, copy/paste; lưu đúng trường và không mất phần sau	FR-04; Slide 12, 16
INV-IA02-13	Submit/Enter	Chuột và Enter gửi đúng thay đổi, không đổi email/role; quan sát actual request khi execution	FR-04; Slide 18-19

ID nguồn	Thành phần / trạng thái	Nội dung cần kiểm tra	Căn cứ
INV-IA02-14	Cách sửa lỗi nhập	Message rõ trường/quy tắc, nằm trên submit theo SRS; có thể quay lại sửa và gửi lại	FR-22; Slide 16, 18

IA-03 - Navigation: 10 nội dung

ID nguồn	Thành phần / trạng thái	Nội dung cần kiểm tra	Căn cứ
INV-IA03-01	Đường vào Profile	Người đã login tìm/mở được trang qua link tên trên navbar	FR-04; Slide 17
INV-IA03-02	Navbar active	Phân biệt Profile đang chọn với các trang khác; không chỉ cùng màu ở mọi route	FR-23
INV-IA03-03	Logo EShop	Quay về trang chủ đúng route và phiên được giữ	Slide 17-18
INV-IA03-04	Giỏ hàng trên header	Link đúng đích, badge đúng số lượng khi có dữ liệu; chỉ kiểm thành phần dùng chung	FR-23
INV-IA03-05	Đăng xuất	Nhãn “Đăng xuất”, thao tác thoát và đường đi tiếp dễ hiểu	FR-23; trạng thái bảo vệ sau thoát ở IA-04
INV-IA03-06	URL trực tiếp/reload	/profile truy cập được khi phiên hợp lệ, route không lỗi trắng/404	FR-04; Slide 17
INV-IA03-07	Tab/Shift+Tab	Trên xuống dưới/trái sang phải; email disabled được skip; có thể đến mọi control tương tác	FR-21; Slide 18
INV-IA03-08	Keyboard link/nút	Enter kích hoạt đúng link/nút; textarea xuống dòng theo vai trò, không mắc kẹt focus	Slide 18
INV-IA03-09	Back/Forward	Trở lại Profile sau điều hướng vẫn đúng route/tài khoản và không gây nhầm dữ liệu cũ	Slide 17-18, 20
INV-IA03-10	Rời form chưa lưu	Khảo sát hành vi mất/giữ dữ liệu và dấu hiệu giúp người dùng biết chưa lưu	Slide 13-14; bổ sung, SRS không bắt dialog xác nhận

IA-04 - Feedback / state: 16 nội dung

ID nguồn	Thành phần / trạng thái	Nội dung cần kiểm tra	Căn cứ
INV-IA04-01	Chưa login	Lời nhắc rõ và không hiển thị dữ liệu hồ sơ/đơn riêng	FR-04, FR-11
INV-IA04-02	Đang khôi phục phiên	Không khiến người đã login hiểu nhầm đã mất phiên trong lúc chờ user API	Slide 13-14; bổ sung
INV-IA04-03	Phiên hết hạn	Không tiếp tục hiển thị thành công hoặc dữ liệu riêng như thể phiên còn hợp lệ; có cách đăng nhập lại	FR-04, FR-11; Slide 11
INV-IA04-04	Đang lưu form	Có dấu hiệu đang xử lý trong điều kiện chậm, có thể biết thao tác đã được nhận	Slide 13-14; bổ sung
INV-IA04-05	Submit liên tiếp	Hành vi bấm nhanh/lặp không tạo kết quả khó hiểu hoặc thông báo chồng nhau	Slide 13-14; bổ sung
INV-IA04-06	Lưu thành công	Thông báo sau phản hồi API thành công, nội dung đủ rõ để người dùng biết đã lưu	FR-04; Slide 16, 20
INV-IA04-07	Dữ liệu sau lưu	Form/header và dữ liệu khi rời rồi mở lại/reload khớp giá trị đã lưu	FR-04; Slide 12, 14, 20
INV-IA04-08	Lưu thất bại	Không báo thành công; lỗi hữu ích và có thể thử lại	Slide 11, 16
INV-IA04-09	Giữ input khi lỗi	Không mất dữ liệu người vừa nhập sau validation/API failure	Slide 11, 14; bổ sung
INV-IA04-10	Đóng alert/focus	Sau đóng thông báo vẫn biết cần sửa ở đâu, tiếp tục bằng keyboard được	Slide 13, 18; bổ sung
INV-IA04-11	Đang tải lịch sử	Loading không bị diễn đạt như “không có đơn” trước khi request kết thúc	Slide 13-14; bổ sung
INV-IA04-12	Empty thật	Có message thân thiện và icon/hình minh họa khi API trả rỗng	FR-24
INV-IA04-13	Lỗi tải lịch sử	Phân biệt lỗi tải với empty; có phản hồi giúp phục hồi/thử lại	Slide 11, 16; bổ sung
INV-IA04-14	Đúng chủ sở hữu	Không trộn đơn hoặc hồ sơ khi đổi phiên/tài khoản; dữ liệu của phiên cũ được xử lý đúng	FR-04, FR-11; Slide 14

ID nguồn	Thành phần / trạng thái	Nội dung cần kiểm tra	Căn cứ
INV-IA04-15	Trạng thái đơn cập nhật	Hiển thị trạng thái hiện tại khi mở lại/tải lại và đúng dòng đơn	FR-11; Slide 12, 14, 20
INV-IA04-16	Dữ liệu bất thường/API chậm	Không trắng trang, không biến lỗi thành dữ liệu “đúng”; phản hồi hữu ích khi ngày/status/tổng thiếu hoặc response về chậm	Slide 11-14, 20; robustness bổ sung

Tổng: **12 + 14 + 10 + 16 = 52 nội dung phân tích**. Đây là bản AI đề xuất trước human review; số checklist chính thức chỉ chốt sau khi loại trùng, chốt oracle, thêm bước thao tác và review của sinh viên. Chưa tính là 52 test đã chạy.