HW03 - GUI Checklist FR-04 và FR-11

Phiên bản 1.1 - 08/11/2026. Đã cập nhật theo góp ý cụ thể của người dùng; chưa xác nhận review toàn bộ checklist, chưa thực thi.

Phạm vi và cách dùng

Một trang /profile: hồ sơ FR-04 và lịch sử đơn FR-11; navbar chung có liên quan. Không mở rộng sang hủy đơn FR-10/checkout.

• 43 mục có ID ổn định trong khoảng GUI-001 đến GUI-044, bỏ GUI-034 và không đánh lại số; IA-01: 12, IA-02: 10, IA-03: 9, IA-04: 12. ID INV trong hồ sơ review chỉ nguồn từ 52 mục nháp, không phải mục cộng thêm.

• Cột căn cứ phân biệt SRS với slide S13 và tiêu chí bổ sung B01-B08, B10 (B09 đã bỏ cùng GUI-034). B là tiêu chí thiết kế **AI đề xuất**, cần sinh viên review trước execution; không trích như điều khoản SRS hoặc chuẩn WCAG.

• Chưa chạy thì để Chưa chạy. Khi thực thi, ghi Passed/Failed theo expected và actual của từng biến thể. Một mục chỉ Passed khi mọi biến thể bắt buộc của nó đã chạy và đạt; có biến thể thất bại thì Failed và nêu rõ biến thể. Nếu không đến được bước do lỗi trước đó, để Chưa chạy và ghi blocker, không suy ra Failed hoặc Passed cho bước chưa chạy.

• Mỗi Failed phải có Notes giải thích actual/expected và ảnh thật. Evidence ghi đường dẫn trong gói nộp; bug do sinh viên tự viết, có thể thêm ID/link GitHub Issue. Không đòi ảnh cho Passed.

• Thực thi cùng 43 mục trên ít nhất 3 nền tảng theo đề. Workbook có 129 dòng ở Execution (43 × 3) để không trộn kết quả môi trường; đây vẫn là 43 mục thiết kế, không phải 129 mục khác nhau. Chốt phương án P3 trước khi chạy.

• Bảng Markdown dưới là bản mẫu một run. Kết quả gốc theo môi trường nhập ở workbook Execution; sau execution phải cập nhật bảng/report/PDF từ số liệu thực, không nộp bản trống như báo cáo đã hoàn tất.

Thông tin lần chạy

Trường	Giá trị
Sinh viên / MSSV / email	Chưa cung cấp
Người thực thi / thời gian	Chưa thực hiện
Nền tảng / browser version / OS / device	Chưa điền
URL frontend / backend	Ghi môi trường thực tế; khảo sát trước dùng localhost:5175 / localhost:13000
SUT commit / thay đổi môi trường	85af3ba875c88283615e22cb108f13e2fccaf0e9; ghi thêm thay đổi cục bộ và port trước run
Viewport / zoom / locale / timezone	Chưa điền
Baseline / fixture / tài khoản thử	Chưa chuẩn bị cho run chính thức

Dữ liệu chuẩn cần chuẩn bị

Fixture	Nội dung và nguyên tắc
A, B	Hai tài khoản thử khác nhau; biết trước id, email, role, name, phone, address và đơn thuộc từng người; dùng thông tin giả
A0	Tài khoản thử không có đơn; GET danh sách thành công trả []
P	091234567 / 0912345678 / 09123456789 / 091234567890; chỉ 10-11 chữ số đầu 0 hợp lệ
V	Tên Nguyễn Văn Mẫu; phone 0912345678; địa chỉ hai dòng: 123 Đường Thử Nghiệm, Phường Mẫu / Thành phố Thử Nghiệm
O	Các đơn đủ 5 status; tiền 0, 1234567, 123456789; ngày có ngày >12 để phân biệt tháng/ngày; ít nhất một đơn của B không được thấy khi A login
L	Fixture dài theo B03, nạp riêng để kiểm layout; không dùng làm yêu cầu maxLength
Lỗi/chậm	Trên môi trường thử riêng: delay 3 giây, 500 hoặc network offline; ghi rõ cách tạo và khôi phục; không thay expected theo code đang lỗi

Checklist hợp nhất

ID	IA	Thành phần / trạng thái	Thao tác và dữ liệu	Kết quả mong đợi	Căn cứ	Kết quả	Notes	Ảnh / Issue
GUI-001	IA-01	Bố cục mặc định	Đăng nhập A, mở /profile tại 1366×768, zoom 100%; xem từ header đến footer.	Form và lịch sử tách thành hai vùng có tiêu đề; không chồng chữ/control; footer không che nội dung hay nút.	S13 tr.16; B01	Chưa chạy		
GUI-002	IA-01	Bố cục responsive	Mở cùng dữ liệu tại 390×844, 768×1024 và 1366×768; cuộn đến cuối form/bảng.	Mọi trường, nút và 4 cột dữ liệu đơn đều tiếp cận được; cho phép cuộn bảng ngang nhưng không có nội dung bị cắt không thể xem.	S13 tr.21-22; B01	Chưa chạy		
GUI-003	IA-01	Chữ và khả năng đọc	Xem các nhãn form, input và hàng bảng ở zoom 100%, dùng dữ liệu có dấu.	Chữ và nhãn đọc được, không mất dấu/ký tự hoặc cắt nét chữ; phân biệt được tiêu đề với nội dung.	S13 tr.16; B02	Chưa chạy		
GUI-004	IA-01	Nội dung dài và zoom	Nạp fixture L; xem tại 1366×768 với zoom 100% rồi 200%; cuộn/đặt caret xem nội dung.	Đọc được toàn bộ tên/email/địa chỉ bằng vùng nhập hoặc cuộn; không che Cập nhật, navbar hay các cột đơn; không mất control khi zoom.	S13 tr.16,22; B01,B03	Chưa chạy		
GUI-005	IA-01	Ngôn ngữ	Đọc nhãn, tiêu đề, nút, message và trạng thái do SUT hiển thị trong các bước checklist.	Nội dung SUT dùng tiếng Việt có dấu nhất quán, trừ thuật ngữ kỹ thuật chuẩn và dữ liệu tài khoản do người dùng đặt; không chấm ngôn ngữ UI của browser.	SRS FR-21	Chưa chạy		
GUI-006	IA-01	Tiêu đề và hierarchy	Mở /profile; đối chiếu heading thấy trên trang với DOM chỉ đọc.	Có đúng 1 h1 mô tả trang; hai phần hồ sơ/lịch sử có heading phân biệt; không lấy tên tab browser thay cho h1.	SRS FR-21	Chưa chạy		
GUI-007	IA-01	Màu nút hành động	Xem Cập nhật và nút nguy hiểm nếu đang hiển thị, ở trạng thái idle.	Cập nhật có màu hành động xanh dương; nút nguy hiểm/hủy dùng đỏ; không bắt buộc mã hex cụ thể, không thực hiện hủy đơn.	SRS FR-21	Chưa chạy		
GUI-008	IA-01	Định dạng tổng tiền	Nạp fixture O; đối chiếu tiền từng đơn 0, 1234567, 123456789 với dữ liệu chuẩn.	Mỗi số tiền giữ đúng giá trị, có ký hiệu ₫ và phân cách nghìn.	SRS FR-11,FR-21	Chưa chạy		
GUI-009	IA-01	Ngày đặt	Nạp O với ngày 2026-03-14 12:00:00 và 2026-11-05 12:00:00; ghi locale/timezone của browser.	Ngày hiển thị đúng ngày/tháng/năm nguồn và theo cùng locale đã ghi; không hiển thị Invalid Date. SRS không bắt buộc dd/MM/yyyy.	SRS FR-11; S13 tr.12,16; B04	Chưa chạy		
GUI-010	IA-01	Nhãn và màu trạng thái đơn	Nạp O đủ pending/confirmed/shipping/delivered/canceled; so sánh từng badge.	Có nhãn tiếng Việt đúng nghĩa cho cả 5 trạng thái và màu phân biệt; vẫn đọc được trạng thái bằng chữ; không bắt bảng màu code hiện tại làm chuẩn duy nhất.	SRS FR-11	Chưa chạy		

ID	IA	Thành phần / trạng thái	Thao tác và dữ liệu	Kết quả mong đợi	Căn cứ	Kết quả	Notes	Ảnh / Issue
GUI-011	IA-01	Focus nhìn thấy và khả năng đọc	Dùng Tab đến từng link/nút/input có thể tương tác; so sánh trước/sau focus ở zoom 100%.	Vị trí focus có thay đổi outline/border/background nhìn thấy được; chữ/nhãn vẫn đọc được trên nền thường và disabled. Đây là review định tính, chưa tuyên bố đạt tỷ lệ WCAG.	S13 tr.8,13,16; B05	Chưa chạy		
GUI-012	IA-01	Cấu trúc bảng và đúng cột	Nạp O; đối chiếu mỗi hàng với cặp ID/ngày/tổng/status trong fixture.	Có header nhận diện Mã đơn, Ngày đặt, Tổng tiền, Trạng thái; giá trị thuộc đúng cột và đúng cùng một đơn; không lệch hàng.	SRS FR-11; S13 tr.12,16	Chưa chạy		
GUI-013	IA-02	Giá trị ban đầu của form	Đăng nhập A có tên/phone/address đã biết; mở /profile mới.	Email, tên, điện thoại, địa chỉ đúng A và đúng trường; không lấy dữ liệu B hoặc placeholder làm giá trị thật.	SRS FR-04; S13 tr.11-12	Chưa chạy		
GUI-014	IA-02	Email chỉ đọc và đúng loại field	Thử click/gõ/paste vào email; xem thuộc tính type qua DOM chỉ đọc.	Email vẫn đúng tài khoản và không đổi qua GUI; field email có type=email theo FR-22 dù đang disabled/readonly. Không thử validate email nhập mới.	SRS FR-04,FR-22	Chưa chạy		
GUI-015	IA-02	Nhãn và tên truy cập của control	Xem nhãn Tên/Điện thoại/Địa chỉ và accessible name của từng control.	Nhãn diễn đạt đúng trường; control có tên truy cập đúng vai trò qua label/aria-label/aria-labelledby; placeholder không thay nhãn.	S13 tr.16,18; B06	Chưa chạy		
GUI-016	IA-02	Dấu trường bắt buộc	Ghi các trường đang được form khai báo required hoặc tài liệu đã chốt là bắt buộc; so sánh nhãn.	Mỗi trường được xác định bắt buộc đều có * cạnh nhãn. Mục này không tự kết luận phone/address bắt buộc hay tên toàn khoảng trắng hợp lệ.	SRS FR-22; S13 tr.11	Chưa chạy		
GUI-017	IA-02	Cập nhật tên tiếng Việt	Giữ phone hợp lệ; đổi tên A thành Nguyễn Văn Mẫu, lưu và mở lại.	Tên được cập nhật đúng dấu/ký tự và đúng tài khoản; không thay email/role. Không suy ra giới hạn tên dài từ dữ liệu mẫu.	SRS FR-04	Chưa chạy		
GUI-018	IA-02	Biên độ dài điện thoại	Lần lượt gửi P: 091234567 (9), 0912345678 (10), 09123456789 (11), 091234567890 (12); trường khác hợp lệ.	10/11 chữ số đầu 0 được chấp nhận và giữ số 0 đầu; 9/12 chữ số bị từ chối, không thay dữ liệu đã lưu bằng giá trị sai. Ghi actual từng biến thể.	SRS FR-04; S13 tr.19 EP/BVA	Chưa chạy		
GUI-019	IA-02	Phân lớp điện thoại sai	Gửi 1912345678, 09a2345678, 09123-5678, +84912345678; giữ trường khác hợp lệ.	Không lưu các chuỗi có đầu số khác 0 hoặc chứa ký tự không phải chữ số. Các quyết định trim khoảng trắng được tách khỏi mục này.	SRS FR-04; S13 tr.19 EP	Chưa chạy		
GUI-020	IA-02	Nội dung địa chỉ	Giữ tên/phone hợp lệ; nhập địa chỉ V có tiếng Việt, 2 dòng và dấu phẩy; lưu rồi mở lại.	Địa chỉ mặc định sau tải lại còn đủ từ, chữ số và dấu; không bị chuyển sang trường khác. Không tự quy định maxLength.	SRS FR-04; S13 tr.12,20	Chưa chạy		
GUI-021	IA-02	Gửi đúng thay đổi hồ sơ bằng chuột	Từ baseline A, đổi tên/phone/address hợp lệ; click Cập nhật một lần; đối chiếu bản lưu và request chỉ đọc.	Ba trường cập nhật đúng A; email/role không thay đổi và hồ sơ B giữ nguyên. Không gửi payload sửa role hoặc kiểm sâu API trong checklist GUI.	SRS FR-04	Chưa chạy		

ID	IA	Thành phần / trạng thái	Thao tác và dữ liệu	Kết quả mong đợi	Căn cứ	Kết quả	Notes	Ảnh / Issue
GUI-022	IA-02	Nội dung và vị trí lỗi nhập	Gửi 091234567 (9 số) rồi quan sát message và vùng trên Cập nhật.	Có lỗi nhận diện trường điện thoại và hướng dẫn quy tắc đầu 0, 10-11 số; lỗi hiển thị trong form phía trên submit theo FR-22; không chỉ kết luận từ alert ngoài form.	SRS FR-04,FR-22; S13 tr.16,18	Chưa chạy		
GUI-023	IA-03	Tìm và mở Profile	Bắt đầu ở Home đã đăng nhập A; dùng link tài khoản trên navbar.	Mở được /profile và nhận diện được hai phần hồ sơ/lịch sử của A; không cần tự gõ URL để hoàn thành đường đi này.	SRS FR-04; S13 tr.17	Chưa chạy		
GUI-024	IA-03	Navbar đang chọn	Từ Home vào /profile rồi trở lại Home; so sánh dấu chọn của link tài khoản.	Navbar có dấu highlight phân biệt trang hiện tại; không coi màu cố định giống nhau trên mọi route là bằng chứng active.	SRS FR-23	Chưa chạy		
GUI-025	IA-03	Logo về Home	Từ /profile đã login A, click EShop.	Đến đúng route /; phiên A vẫn còn, không tự đăng xuất hoặc sửa hồ sơ.	S13 tr.17-18; B07	Chưa chạy		
GUI-026	IA-03	Link và badge giỏ hàng chung	Chuẩn bị giỏ 0 rồi 3 sản phẩm khác nhau, mỗi loại số lượng 1; xem navbar tại Profile và mở Giỏ hàng.	Link đi đúng /cart; badge phản ánh 3 khi có 3 sản phẩm; với 0 cho phép ẩn hoặc hiển thị 0. Không đánh giá flow checkout.	SRS FR-23; B07	Chưa chạy		
GUI-027	IA-03	Nhãn và đường thoát	Tại Profile đã login A, xem nhãn nút và kích hoạt đăng xuất.	Nút mang nhãn Đăng xuất; sau click navbar trở về các lựa chọn chưa login. Bảo vệ dữ liệu kiểm tiếp tại GUI-032.	SRS FR-23; S13 tr.17	Chưa chạy		
GUI-028	IA-03	URL trực tiếp và reload	Khi phiên A hợp lệ, mở /profile trực tiếp rồi reload.	Route tải được, cuối quá trình hiển thị form/lịch sử của A, không lỗi 404 hoặc trắng trang; không dùng việc này thay test persistence GUI-036.	SRS FR-04; S13 tr.17	Chưa chạy		
GUI-029	IA-03	Thứ tự Tab và Shift+Tab	Từ đầu trang nhấn Tab qua navbar, form và control đang hiển thị; đi ngược bằng Shift+Tab.	Focus theo thứ tự trên xuống dưới/trái sang phải, không vòng kẹt; đến mọi control tương tác; skip email khi thực sự disabled, readonly được phép focus.	SRS FR-21; S13 tr.18	Chưa chạy		
GUI-030	IA-03	Kích hoạt bằng bàn phím	Dùng Enter trên link; Enter/Space trên nút; Enter trong textarea; gửi dữ liệu hợp lệ từ nút Cập nhật.	Link/nút thực hiện đúng hành động; Enter trong textarea thêm dòng, không gửi nhầm; có thể cập nhật qua keyboard. Không bắt Enter trong mọi input phải submit.	S13 tr.18; B07	Chưa chạy		
GUI-031	IA-03	Back và Forward	Lưu/không sửa form; điều hướng Profile → Home; Back rồi Forward.	Đến đúng các route trong lịch sử, phiên/tài khoản không đổi và dữ liệu đã lưu không bị thay bởi bản cũ. Không đánh giá bản nháp chưa lưu ở mục này.	S13 tr.17-18,20; B07	Chưa chạy		

ID	IA	Thành phần / trạng thái	Thao tác và dữ liệu	Kết quả mong đợi	Căn cứ	Kết quả	Notes	Ảnh / Issue
GUI-032	IA-04	Bảo vệ khi thiếu hoặc hết hiệu lực phiên	Lần lượt dùng phiên không token và token không hợp lệ; mở Profile, thử Back sau đăng xuất.	Không lộ hồ sơ/đơn riêng, không báo thao tác thành công như đang login; có thông báo/đường đăng nhập lại. Ghi riêng kết quả từng điều kiện.	SRS FR-04,FR-11; S13 tr.11; B08	Chưa chạy		
GUI-033	IA-04	Đang khôi phục phiên	Reload khi token hợp lệ; làm chậm GET /users/me 3 giây trong môi trường thử.	Trong lúc chưa biết kết quả có dấu chờ trung tính, không khẳng định đã mất phiên; khi API thành công hiện đúng A. 3 giây là điều kiện gây chậm, không phải SLA.	S13 tr.13-14; B08	Chưa chạy		
GUI-035	IA-04	Phản hồi lưu thành công	Gửi dữ liệu hợp lệ và chờ phản hồi API thành công.	Chỉ sau khi request thành công mới có thông báo xác nhận đã cập nhật; không báo lỗi cho lần lưu đó. Cơ chế alert/toast/inline đều được ở nhánh success.	SRS FR-04; S13 tr.16,20	Chưa chạy		
GUI-036	IA-04	Đồng bộ và giữ dữ liệu sau lưu	Lưu tên/phone/address mới; xem form/navbar, rời Profile rồi mở lại và reload.	Tên trên navbar và dữ liệu form khớp bản đã lưu; các giá trị vẫn đúng sau mở lại/reload. Không dùng dữ liệu chỉ còn trong React state làm bằng chứng lưu.	SRS FR-04; S13 tr.12,14,20	Chưa chạy		
GUI-037	IA-04	Phản hồi lỗi lưu	Gây PUT trả 500 hoặc mất mạng trong môi trường thử, gửi dữ liệu hợp lệ.	Không có thông báo thành công; có lỗi cho biết chưa lưu hoặc chưa xác nhận được kết quả và hướng thử lại; có thể gửi lại sau phục hồi mạng.	S13 tr.11,16; B10	Chưa chạy		
GUI-038	IA-04	Giữ nội dung khi lỗi	Nhập tên/địa chỉ V mới, gửi với phone sai; lặp lại trong điều kiện lỗi PUT, ghi riêng hai nhánh.	Sau lỗi, các giá trị vừa nhập vẫn còn để sửa/thử lại, không tự reset về baseline; không mất phần nội dung không gây lỗi.	S13 tr.11,14; B10	Chưa chạy		
GUI-039	IA-04	Focus sau đóng thông báo	Dùng keyboard gây validation, đóng thông báo nếu có, rồi tiếp tục Tab/nhập sửa phone.	Focus trở về trang, có thể tiếp cận trường lỗi và sửa/gửi lại bằng keyboard; không mắc kẹt trong dialog hoặc mất khả năng thao tác.	S13 tr.13,18; B05	Chưa chạy		
GUI-040	IA-04	Đang tải danh sách đơn	Làm chậm GET my-orders 3 giây, mở Profile với tài khoản có đơn.	Trong lúc chờ có loading/dấu đang lấy dữ liệu; chưa hiển thị khẳng định không có đơn; sau thành công chuyển sang bảng dữ liệu.	S13 tr.13-14; B08	Chưa chạy		
GUI-041	IA-04	Empty state thực sự	Dùng A0 không có đơn; chờ GET my-orders thành công trả [].	Có message thân thiện cho biết chưa có đơn và icon/hình minh họa; không hiển thị hàng đơn giả hoặc thông báo lỗi tải.	SRS FR-24; S13 tr.16	Chưa chạy		
GUI-042	IA-04	Lỗi tải lịch sử và phục hồi	Làm GET my-orders trả 500, rồi phục hồi API và reload/thử lại.	Khi lỗi có thông báo không tải được đơn, không đồng nhất với chưa có đơn; sau phục hồi có thể lấy và hiển thị dữ liệu thật. Không bắt buộc phải có nút Retry riêng.	S13 tr.11,16,20; B10	Chưa chạy		

ID	IA	Thành phần / trạng thái	Thao tác và dữ liệu	Kết quả mong đợi	Căn cứ	Kết quả	Notes	Ảnh / Issue
GUI-043	IA-04	Chuyển tài khoản và cô lập dữ liệu	A và B có profile/đơn khác nhau; xem A, logout, login B, mở Profile rồi Back/Forward.	Chỉ profile và đơn của tài khoản hiện tại xuất hiện; không giữ flash/cache dữ liệu riêng A trong phiên B; mọi hàng khớp fixture theo chủ sở hữu.	SRS FR-04,FR-11; S13 tr.14	Chưa chạy		
GUI-044	IA-04	Trạng thái đơn thay đổi bên ngoài	Ghi baseline một đơn pending; đổi fixture riêng thành confirmed, không bấm Hủy đơn; mở lại/reload Profile.	Cùng mã đơn hiển thị nhãn/màu trạng thái confirmed mới; không làm thay đổi đơn khác. Không bắt buộc realtime/polling khi chưa reload.	SRS FR-11; S13 tr.12,14,20	Chưa chạy		

Tiêu chí bổ sung đề xuất

• **B01:** Môi trường layout đề xuất: viewport CSS 390×844, 768×1024, 1366×768; zoom 100% và 200%. Cuộn bảng ngang hợp lệ nếu vẫn tiếp cận đủ nội dung. Đây là phạm vi kiểm thử, không phải số đo trong SRS.

• **B02:** Typography đề xuất: chữ và nhãn đọc được, không glyph thiếu/cắt; phân biệt tiêu đề và nội dung. Không yêu cầu font-family/font-size giống tuyệt đối hoặc tự đặt minimum 14/16 px.

• **B03:** Fixture L để kiểm trình bày: tên 80 ký tự Unicode, email dài 100 ký tự hợp lệ, địa chỉ 300 ký tự. Nạp qua fixture riêng, không coi đây là maxLength hoặc bắt form chấp nhận độ dài chưa được đặc tả.

• **B04:** Ghi locale và timezone cho mỗi run. Chấp nhận cách trình bày theo locale nếu giá trị ngày đúng và nhất quán; không tự bắt dd/MM/yyyy.

• **B05:** Focus/readability là review định tính theo slide: có dấu focus thấy được và thao tác tiếp được. Không dùng kết quả này chứng nhận accessibility hoặc tỷ lệ contrast.

• **B06:** Nhãn và accessible name phải diễn đạt đúng control; chấp nhận label/aria-label/aria-labelledby. Không yêu cầu click nhãn phải chuyển focus.

• **B07:** Quy ước thao tác GUI: link/nút đúng vai trò, giữ phiên trên điều hướng thường; giỏ 3 loại ×1 để không tranh luận badge đếm dòng hay số lượng. Không yêu cầu Enter trong mọi input submit.

• **B08:** Khôi phục phiên/loading phân biệt với logged-out/empty/error. Delay 3 giây chỉ để trạng thái đủ quan sát, không là yêu cầu tốc độ phản hồi.

• **B10:** Đề xuất phục hồi lỗi: message đúng loại lỗi, không báo thành công giả, giữ input và thử lại được. Không bắt cụ thể HTTP error text hoặc nút Retry riêng.

Nguồn và nguyên tắc đối chiếu

• SRS EShop: README.md của SUT, FR-04 (dòng 62-68), FR-11 (164-168), FR-21 (242-248), FR-22 (250-256), FR-23 (258-263), FR-24 (265-270), bản đọc ngày 08/11/2026. Code dùng để nhận diện control/trạng thái; không dùng làm oracle thay SRS.

• Slide S13 GUI Testing & Usability Testing: trang 8 (accessibility), 11-14 (validation/default/failure/synchronization/control state), 16 (GUI checklist), 17-18 (navigation), 19 (EP/BVA/state transition), 20-22 (integration/compatibility/platform). Số trang theo bản PDF, không theo số dòng Markdown.

• HW03 §6 Task 1/3: >40 mục, đủ bốn IA; execute Passed/Failed, Notes và ảnh Failed; thực thi trên ≥3 nền tảng. HW03 §14 yêu cầu Excel checklist, test summary, Markdown/PDF. Thông tin sinh viên và ảnh môi trường sẽ điền bằng dữ liệu thật.

• Không gán Failed vì thiếu breadcrumb tại Profile, dark mode, RTL, pagination hoặc step indicator một bước: chưa có yêu cầu áp dụng. Các điểm cần làm rõ và toàn bộ mapping từ bản nháp nằm trong docs/checklist_review.md.

Test summary hiện tại

IA	Đã thiết kế	Lượt dự kiến trên 3 nền tảng	Đã chạy	Passed	Failed
IA-01	12	36	0	0	0
IA-02	10	30	0	0	0
IA-03	9	27	0	0	0
IA-04	12	36	0	0	0
Tổng	43	129	0	0	0

Khai báo AI và review

Phiên bản nháp và phần chỉnh tài liệu do OpenAI Codex tạo. Người dùng đã góp ý cụ thể cho GUI-003, 008, 015, 020, 034, 037; bản 1.1 thực hiện các góp ý đó, xem docs/checklist_review.md. Đây không phải xác nhận đã review toàn bộ checklist hoặc tự bổ sung mục mới. Prompt/output nguyên văn được giữ trong prompt_log.md; AI Audit trong ai_audit.md.