

Partials dan Modules

Partials adalah suatu teknik memecahkan bagian sass sehingga files tersebut terpisah , hal ini dapat memudahkan mengindifikasi dan dapat digunakan kembali.

Modules adalah files yang terpisah yang berisikan semua function dan variable yang dapat di hubungkan dengan partials.

Partials

cara megunakan partials setiap files modules harus ditambahkan tanda underscore (_) di depan nya, seperti berikut _contoh.sass

Modules

Untuk megunakan modules yang terpisah gunakan perintah @use atau @import bagian partials yang terpisah dapat digunakan.

Contoh

Buat File SASS dengan nama _contoh.sass

```
// _base.sass
```

```
$font-stack: Helvetica, sans-serif
```

```
$primary-color: #333
```

```
body
```

```
  font: 100% $font-stack
```

```
  color: $primary-color
```

Buat file sass kembali dan gunakan perintah @use atau @import sepe

```
@use 'base'
```

```
.inverse
```

```
background-color: base.$primary-color
```

```
color: white
```

Tugas

Buat file terpisah sass di setiap section seperti `_nav.sass` , `_header.sass`, `_section.sass`, `_footer.sass` lalu satukan dalam files `base.sass` tidak lupa meletakan menerapkan teknik variable dan nesting pada files tersebut.

