



BÁCH KHOA E-LEARNING

[Trang của tôi](#) / [Khóa học](#) / [Video](#) / [Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính \(Faculty of Computer Science and Engineering.\)](#)
/ [Hệ Thống & Mạng Máy Tính](#) / [Lập trình web \(CO3049\)_Video](#) / Tuần 01 / [Bài kiểm tra chương 1](#)

Đã bắt đầu vào Thursday, 19 August 2021, 11:07 AM
lúc

Tình trạng Đã hoàn thành

Hoàn thành vào Thursday, 19 August 2021, 11:08 AM
lúc

Thời gian thực hiện 29 giây

Điểm 7,00 của 7,00 (100%)

Câu hỏi 1

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

HTML là viết tắt của cụm từ nào sau đây?

Chọn một:

- ☐ a. Tất cả đều sai
- ☒ b. Hyper Text Markup Language
- ☐ c. High Text Markup Language
- ☐ d. Hyper Tabular Markup Language



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: Hyper Text Markup Language

Chính xác

Điểm cho bài nộp này: 1,00/1,00.

Câu hỏi **2**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Đâu là thẻ (tag) bắt đầu để khai báo một đoạn văn bản (paragraph)?

Chọn một:

- ☒ a. <p>
- ☐ b.

- ☐ c. <td>
- ☐ d. <tr>



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: <p>

Chính xác

Điểm cho bài nộp này: 1,00/1,00.

Câu hỏi **3**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Cỡ chữ mặc định của loại phần tử nào sau đây là nhỏ nhất?

Chọn một:

- ☐ a. h2
- ☐ b. h3
- ☒ c. h4
- ☐ d. h1



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: h4

Chính xác

Điểm cho bài nộp này: 1,00/1,00.

Câu hỏi **4**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Các thẻ (tag) nào được dùng để mô tả một danh sách không thứ tự (danh sách với bullets)

Chọn một:

- ☐ a. Tất cả đều sai
- ☒ b. ul và li
- ☐ c. ul và ol
- ☐ d. ol và li



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: ul và li

Chính xác

Điểm cho bài nộp này: 1,00/1,00.

Câu hỏi **5**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Thẻ nào dưới đây được khai báo đầu tiên trong một tài liệu HTML

Chọn một:

- ☐ a. <head>
- ☐ b. <body>
- ☐ c. <title>
- ☒ d. <html>



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: <html>

Chính xác

Điểm cho bài nộp này: 1,00/1,00.

Câu hỏi **6**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Đâu là cú pháp HTML đúng để chèn một hình ảnh vào trang web?

Chọn một:

- ☐ a. `img>image.gif`
- ☐ b. `<image src="image.gif" />`
- ☒ c. ``
- ☐ d. ``



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: ``

Chính xác

Điểm cho bài nộp này: 1,00/1,00.

Câu hỏi **7**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Thẻ `<a>` được dùng để?

Chọn một:

- ☐ a. Tất cả đều đúng
- ☐ b. Chèn hình ảnh vào tài liệu HTML
- ☐ c. Chèn tiêu đề vào tài liệu HTML
- ☒ d. Chèn liên kết vào tài liệu HTML



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: Chèn liên kết vào tài liệu HTML

Chính xác

Điểm cho bài nộp này: 1,00/1,00.

◀ Chapter 1 - Introduction to HTML

Chuyển tới...

Livestream 01 ▶



[Trang của tôi](#) / [Khoá học](#) / [Video](#) / [Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính \(Faculty of Computer Science and Engineering.\)](#)
/ [Hệ Thống & Mạng Máy Tính](#) / [Lập trình web \(CO3049\)_Video](#) / Tuần 02 / [Bài kiểm tra chương 2](#)

Đã bắt đầu vào Thursday, 19 August 2021, 11:13 AM
lúc

Tình trạng Đã hoàn thành

Hoàn thành vào Thursday, 19 August 2021, 11:13 AM
lúc

Thời gian thực 24 giây
hiện

Điểm 10,00 của 10,00 (100%)

Câu hỏi 1

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Đây là CSS selector đúng để chọn tất cả các phần tử input có giá trị của thuộc tính name kết thúc bằng từ khoá blue

Chọn một:

- ☐ a. Tất cả đều sai
- ☐ b. input[name*=blue]
- ☐ c. input[name^=blue]
- ☒ d. input[name\$=blue]



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: input[name\$=blue]

Câu hỏi **2**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Chúng ta muốn tạo hiệu ứng chữ đậm cho phần tử, thuộc tính CSS nào sau đây sẽ được sử dụng

Chọn một:

- ☐ a. font-family
- ☐ b. font-style
- ☒ c. font-weight
- ☐ d. text-decoration



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: font-weight

Câu hỏi **3**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Thuộc tính CSS nào dùng để điều khiển kích cỡ chữ của một phần tử

Chọn một:

- ☐ a. text-style
- ☐ b. font-style
- ☒ c. font-size
- ☐ d. text-size



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: font-size

Câu hỏi **4**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Mã CSS nào dưới đây dùng để tạo ra chữ màu đỏ cho tất cả các đoạn văn bản trong tài liệu HTML (phần tử p)

Chọn một:

- ☒ a. p {color: red;}
- ☐ b. p.all {color: red;}
- ☐ c. all.p {color: #998877;}
- ☐ d. p.all {color: #990000;}



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: p {color: red;}

Câu hỏi **5**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

CSS là từ viết tắt của

Chọn một:

- ☐ a. Creative Style Sheets
- ☒ b. Cascading Style Sheets
- ☐ c. Colorful Style Sheets
- ☐ d. Computer Style Sheets



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: Cascading Style Sheets

Câu hỏi **6**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Đâu là cú pháp đúng để chèn 1 file chứa mã CSS (mystyle.css) vào trong tài liệu HTML (external CSS)

Chọn một:

- ☒ a. `<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">`
- ☐ b. `<style src="mystyle.css">`
- ☐ c. Tất cả đều sai
- ☐ d. `<stylesheet>mystyle.css</stylesheet>`



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: `<link rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css">`

Câu hỏi **7**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Thẻ nào sau đây được sử dụng để chèn mã internal CSS vào trong tài liệu HTML

Chọn một:

- ☒ a. `<style>`
- ☐ b. `<link>`
- ☐ c. `<script>`
- ☐ d. `<css>`



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: `<style>`

Câu hỏi **8**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Cú pháp khai báo CSS nào sau đây là đúng

Chọn một:

- ☐ a. `body:color=black;`
- ☐ b. `{body:color=black;}`
- ☐ c. `{body;color:black;}`
- ☒ d. `body {color: black;}`



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: `body {color: black;}`

Câu hỏi **9**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Thuộc tính CSS nào sau đây được dùng để thay đổi màu nền của phần tử

Copyright 2007-2021 Trường Đại Học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM. All Rights Reserved.

Địa chỉ: Nhà A1- 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM.

Email: elearning@hcmut.edu.vn

Phát triển dựa trên hệ thống Moodle

- ☐ a. `background-color`



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: `background-color`

Câu hỏi **10**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Hãy cho biết đâu là CSS selector đúng để chọn phần tử có id là demo

Chọn một:

- ☐ a. *demo
- ☐ b. .demo
- ☒ c. #demo
- ☐ d. demo



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: #demo

[◀ Chapter 2 - Introduction to CSS](#)

Chuyển tới...

[Phiên tương tác 02 ▶](#)



BÁCH KHOA E-LEARNING

[Trang của tôi](#) / [Khóa học](#) / [Video](#) / [Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính \(Faculty of Computer Science and Engineering.\)](#)
/ [Hệ Thống & Mạng Máy Tính](#) / [Lập trình web \(CO3049\)_Video](#) / Tuần 03 / [Bài kiểm tra chương 2 \(2\)](#)

Đã bắt đầu vào Thursday, 19 August 2021, 11:17 AM
lúc

Tình trạng Đã hoàn thành

Hoàn thành vào Thursday, 19 August 2021, 11:17 AM
lúc

Thời gian thực 19 giây
hiện

Điểm 7,00/7,00

Điểm **10,00** của 10,00 (**100%**)

Câu hỏi **1**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Thuộc tính CSS nào sau đây được dùng để thay đổi màu nền của phần tử dạng block

Chọn một:

- ☒ a. background-color
- ☐ b. bg-color
- ☐ c. bgcolor
- ☐ d. color



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: background-color

Câu hỏi **2**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Trong CSS, khai báo nào sau đây là đúng để hiển thị độ rộng đường viền: top border = 10 pixels ; bottom border = 5 pixels ; left border = 20 pixels ; right border = 1pixel

Chọn một:

- ☒ a. border-width:10px 1px 5px 20px
- ☐ b. border-width:10px 20px 5px 1px
- ☐ c. border-width:5px 20px 10px 1px
- ☐ d. border-width:10px 5px 20px 1px



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: border-width:10px 1px 5px 20px

Câu hỏi **3**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Để điều chỉnh margin bên trái của phần tử block trong CSS chúng ta sử dụng thuộc tính nào sau đây

Chọn một:

- ☐ a. text-indent
- ☒ b. margin-left
- ☐ c. margin
- ☐ d. indent



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: margin-left

Câu hỏi **4**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Để định nghĩa khoảng cách giữa biên của phần tử và nội dung (text) chứa bên trong phần tử đó, ta dùng thuộc tính nào sau đây

Chọn một:

- ☒ a. padding
- ☐ b. font-weight
- ☐ c. text-indent
- ☐ d. margin



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: padding

Câu hỏi **5**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Các phần tử HTML nào sau đây là phần tử block và inline mà mặc định chưa được áp dụng hiệu ứng CSS nào khác

Chọn một:

- ☐ a. div
- ☒ b. Cả A và B đều đúng
- ☐ c. span
- ☐ d. box-model



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: Cả A và B đều đúng

Câu hỏi **6**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Thuộc tính CSS nào sau đây quy định cách mà một phần tử hiển thị trên trang (hiển thị dạng block hay inline,...)

Chọn một:

- ☐ a. border
- ☐ b. z-index
- ☐ c. text-align
- ☒ d. display



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: display

Câu hỏi **7**

Copyright 2007-2021 Trường Đại Học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM. All Rights Reserved.

Địa chỉ: Nhà A1- 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM.

Email: elearning@hcmut.edu.vn

Phát triển dựa trên hệ thống Moodle

Chọn một:

- ☐ a. Tất cả đều đúng
- ☒ b. opacity
- ☐ c. transparent
- ☐ d. transparency



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: opacity

[◀ Chapter 2 - Introduction to CSS](#)

[Chuyển tới...](#)

[Phiên tương tác 03 ▶](#)



BÁCH KHOA E-LEARNING

[Trang của tôi](#) / [Khóa học](#) / [Video](#) / [Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính \(Faculty of Computer Science and Engineering.\)](#)
/ [Hệ Thống & Mạng Máy Tính](#) / [Lập trình web \(CO3049\)_Video](#) / Tuần 04 / [Bài kiểm tra chương 2 \(3\)](#)

Đã bắt đầu vào Thursday, 19 August 2021, 11:20 AM
lúc

Tình trạng Đã hoàn thành

Hoàn thành vào Thursday, 19 August 2021, 11:20 AM
lúc

Thời gian thực 27 giây
hiện

Điểm 6,00/6,00

Điểm 10,00 của 10,00 (100%)

Câu hỏi 1

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Thuộc tính CSS nào sau đây dùng để format văn bản underlines, overlines, và strike throughs

Chọn một:

- ☐ a. text-format
- ☐ b. text-color
- ☒ c. text-decoration
- ☐ d. text-font



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: text-decoration

Câu hỏi **2**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Thuộc tính CSS nào sau đây tạo hiệu ứng đổ bóng cho văn bản

Chọn một:

- ☐ a. text-decoration-shadow
- ☐ b. text-effect
- ☒ c. text-shadow
- ☐ d. text-format



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: text-shadow

Câu hỏi **3**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Thuộc tính CSS nào sau đây cho phép điều chỉnh khoảng cách giữa các từ trong một văn bản

Chọn một:

- ☒ a. word-spacing
- ☐ b. white-space
- ☐ c. text-space
- ☐ d. spacing



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: word-spacing

Câu hỏi **4**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Trong ngôn ngữ CSS, comment được viết theo cú pháp là

Chọn một:

- ☐ a. <' A Comment'>
- ☒ b. /* A Comment */
- ☐ c. // A Comment //
- ☐ d. / A Comment /



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: /* A Comment */

Câu hỏi **5**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Mặc định giá trị của thuộc tính position trong CSS là

Chọn một:

- ☐ a. Absolute
- ☐ b. Inherit
- ☒ c. Static
- ☐ d. Fixed



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: Static

Câu hỏi **6**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Đoạn mã CSS3 sau đây có tác dụng gì

Copyright 2007-2021 Trường Đại Học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM. All Rights Reserved.

Địa chỉ: Nhà A1- 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM.

Email: elearning@hcmut.edu.vn

Phát triển dựa trên hệ thống Moodle

Chọn một:

- ☐ a. Không có hiệu ứng nào được áp dụng
- ☒ b. Nếu cửa sổ trình duyệt nhỏ hơn 500px, màu nền của trang web được chuyển thành màu lightblue
- ☐ c. Màu nền của trang web được chuyển thành màu lightblue
- ☐ d. Nếu cửa sổ trình duyệt lớn hơn 500px, màu nền của trang web được chuyển thành màu lightblue



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: Nếu cửa sổ trình duyệt nhỏ hơn 500px, màu nền của trang web được chuyển thành màu lightblue

[◀ Chapter 2 - Introduction to CSS_cont](#)

Chuyển tới...

[Phiên tương tác 04 ▶](#)



[Trang của tôi](#) / [Khóa học](#) / [Video](#) / [Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính \(Faculty of Computer Science and Engineering.\)](#)
/ [Hệ Thống & Mạng Máy Tính](#) / [Lập trình web \(CO3049\)_Video](#) / Tuần 05 / [Bài kiểm tra chương 3](#)

Đã bắt đầu vào Thursday, 19 August 2021, 11:21 AM
lúc

Tình trạng Đã hoàn thành

Hoàn thành vào Thursday, 19 August 2021, 11:23 AM
lúc

Thời gian thực 2 phút 46 giây
hiện

Điểm 8,00/8,00

Điểm 10,00 của 10,00 (100%)

Câu hỏi 1

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Thẻ script có thể được đặt ở đâu trong tài liệu HTML

Chọn một:

- ☐ a. Trong phần tử title và body
- ☐ b. Đặt sau phần tử body
- ☐ c. Trong phần tử head
- ☒ d. Trong phần tử head và body



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: Trong phần tử head và body

Câu hỏi **2**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Mã javascript có thể được đặt ở

Chọn một:

- ☒ a. Câu A và C đúng
- ☐ b. Trong 1 tài liệu HTML
- ☐ c. Trong một file .js và được nhúng vào tài liệu HTML
- ☐ d. Trong một file đã có chứa mã CSS



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: Câu A và C đúng

Câu hỏi **3**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Trong thẻ script, thuộc tính nào được dùng để chứa URL đến 1 file chứa mã javascript

Chọn một:

- ☒ a. src
- ☐ b. link
- ☐ c. script
- ☐ d. ext



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: src

Câu hỏi **4**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Đoạn mã javascript bên dưới sẽ cho ra kết quả gì trong phần tử có id là demo khi được thực thi

```
<p id="demo"></p>

var txt1 = "good";
var txt2 = "day";
document.getElementById("demo").innerHTML = txt1 + txt2;
```

Chọn một:

- ☐ a. error
- ☐ b. undefined
- ☒ c. goodday
- ☐ d. good day



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: goodday

Câu hỏi **5**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Đoạn mã javascript bên dưới sẽ cho ra kết quả gì trong phần tử có id là demo khi được thực thi

```
<p id="demo"></p>

<script>
var x = 5;
var y = 2;
var z = x % y;
document.getElementById("demo").innerHTML = z;
</script>
```

Chọn một:

- ☐ a. 2
- ☒ b. 1
- ☐ c. 5
- ☐ d. 0



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: 1

Câu hỏi **6**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Đoạn mã javascript bên dưới sẽ cho ra kết quả gì trong phần tử có id là demo khi được thực thi

```
<p id="demo"></p>
```

```
<script>
```

```
var x = 10;
```

```
x *= 5;
```

```
document.getElementById("demo").innerHTML = x;
```

```
</script>
```

Chọn một:

- ☐ a. 5
- ☐ b. 10
- ☐ c. Error
- ☒ d. 50



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: 50

Câu hỏi **7**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Đoạn mã javascript bên dưới sẽ cho ra kết quả gì trong phần tử có id là demo khi được thực thi

```
<p id="demo"></p>

<script>
txt1 = "one";
txt1 += "two";
document.getElementById("demo").innerHTML = txt1;
</script>
```

Chọn một:

- ☒ a. onetwo
- ☐ b. undefined
- ☐ c. error
- ☐ d. one two



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: onetwo

Câu hỏi **8**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Đoạn mã javascript bên dưới sẽ cho ra kết quả gì trong phần tử có id là demo khi được thực thi

```
<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = typeof "John"
</script>
```

Chọn một:

- ☒ a. string
- ☐ b. integer
- ☐ c. error
- ☐ d. number



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: string

[◀ Chapter 3 - Introduction to Javascript](#)[Chuyển tới...](#)[Chapter 4 - Introduction to PHP \(1\) ▶](#)

Copyright 2007-2021 Trường Đại Học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM. All Rights Reserved.

Địa chỉ: Nhà A1- 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM.

Email: elearning@hcmut.edu.vn

Phát triển dựa trên hệ thống Moodle



BÁCH KHOA E-LEARNING

[Trang của tôi](#) / [Khóa học](#) / [Video](#) / [Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính \(Faculty of Computer Science and Engineering.\)](#)
/ [Hệ Thống & Mạng Máy Tính](#) / [Lập trình web \(CO3049\)_Video](#) / Tuần 06 / [Bài kiểm tra chương 4](#)

Đã bắt đầu vào Thursday, 23 September 2021, 8:37 PM
lúc

Tình trạng Đã hoàn thành

Hoàn thành vào Thursday, 23 September 2021, 8:38 PM
lúc

Thời gian thực 1 phút 15 giây
hiện

Điểm 6,00/6,00

Điểm **10,00** của 10,00 (**100%**)

Câu hỏi **1**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

PHP là từ viết tắt của:

Chọn một:

- ☒ a. PHP Hypertext Preprocessor
- ☐ b. Preprocessor Home Page
- ☐ c. Pretext Hypertext Processor
- ☐ d. PHP Home Page



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: PHP Hypertext Preprocessor

Câu hỏi **2**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Các file có chứa mã PHP thường có phần đuôi mở rộng là:

Chọn một:

- ☐ a. ph
- ☒ b. php
- ☐ c. html
- ☐ d. xml



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: php

Câu hỏi **3**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Mã PHP được viết bên trong cặp thẻ bọc mã nào sau đây?

Chọn một:

- ☐ a. <? ?>
- ☐ b. < ? php ?>
- ☐ c. < php >
- ☒ d. <?php ?>



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: <?php ?>

Câu hỏi **4**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Phát biểu nào sau đây sẽ lưu giá trị 111 vào biến \$num

i) `int $num = 111;`

ii) `int mum = 111;`

iii) `$num = 111;`

iv) `111 = $num;`

Chọn một:

- ☒ a. Chỉ có iii) đúng
- ☐ b. i), ii), iii) và iv) đúng
- ☐ c. Chỉ có i) đúng
- ☐ d. Cả hai i) và ii) đúng



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: Chỉ có iii) đúng

Câu hỏi **5**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Đoạn mã PHP sau sẽ cho ra kết quả gì khi được thực thi

```
<?php
```

```
$num = 1;
```

```
$num1 = 2;
```

```
print $num . "+" . $num1;
```

```
?>
```

Chọn một:

- ☐ a. 1.+2
- ☐ b. 3
- ☐ c. Error
- ☒ d. 1+2



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: 1+2

Câu hỏi **6**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Đoạn mã PHP sau sẽ cho ra kết quả gì khi được thực thi

```
<?php  
$num = "1";  
$num1 = "2";  
print $num+$num1;  
?>
```

Chọn một:

- ☐ a. Error
- ☒ b. 3
- ☐ c. 1+2
- ☐ d. 12



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: 3

[◀ Chapter 4 - Introduction to PHP](#)

Chuyển tới...

[Chapter 5 - PHP and MySQL \(1\) ▶](#)

Copyright 2007-2021 Trường Đại Học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM. All Rights Reserved.

Địa chỉ: Nhà A1- 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM.

Email: elearning@hcmut.edu.vn

Phát triển dựa trên hệ thống Moodle



[Trang của tôi](#) / [Khóa học](#) / [Video](#) / [Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính \(Faculty of Computer Science and Engineering.\)](#)
/ [Hệ Thống & Mạng Máy Tính](#) / [Lập trình web \(CO3049\)_Video](#) / Tuần 07 / [Bài kiểm tra chương 5](#)

Đã bắt đầu vào lúc Thursday, 21 October 2021, 1:19 PM

Tình trạng Đã hoàn thành

Hoàn thành vào lúc Thursday, 21 October 2021, 1:20 PM

Thời gian thực hiện 1 phút 19 giây

Điểm 5,00 của 5,00 (100%)

Câu hỏi **1**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Trong PHP, để tạo kết nối đến CSDL MySQL, hàm nào sau đây sẽ được sử dụng

Chọn một:

- ☐ a. `sql_connect()`
- ☐ b. `mysqlconnect()`
- ☒ c. `mysqli_connect()`
- ☐ d. `mysqli-connect()`



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: `mysqli_connect()`

Câu hỏi **2**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Dùng phát biểu MySQL nào sau đây để xoá một bảng dữ liệu

Chọn một:

- ☐ a. DELETE TABLE
- ☐ b. REMOVE TABLE
- ☒ c. DROP TABLE
- ☐ d. DEL TABLE



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: DROP TABLE

Câu hỏi **3**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Trong PHP, dùng hàm nào sau đây để hiển thị thông tin về lỗi của hàm mysqli trước đó

Chọn một:

- ☒ a. mysqli_error()
- ☐ b. connect_error()
- ☐ c. connect_errno()
- ☐ d. mysqli_errno()



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: mysqli_error()

Câu hỏi 4

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Phát biểu nào sau đây dùng để nhúng 1 file .php vào file .php hiện tại

Chọn một:

- ☐ a. #include 'filename.php'
- ☐ b. incl_once 'filename.php'
- ☒ c. include 'filename.php'
- ☐ d. incl 'filename.php'



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: include 'filename.php'

Câu hỏi 5

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Trong câu truy vấn SELECT của MySQL, chúng ta dùng mệnh đề nào sau đây để sắp xếp bảng kết quả

Chọn một:

- ☐ a. Tất cả đều sai
- ☐ b. ARRENCE BY
- ☒ c. ORDER BY
- ☐ d. SORT BY



Copyright 2007-2021 Trường Đại Học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM. All Rights Reserved.

Địa chỉ: Nhà A1- 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM.

Email: elearning@hcmut.edu.vn

Phát triển dựa trên hệ thống Moodle

Chuyển tới...

[Chapter 6 - DOM - AJAX - JQuery \(1\) ►](#)



[Trang của tôi](#) / [Khóa học](#) / [Video](#) / [Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính \(Faculty of Computer Science and Engineering.\)](#)
/ [Hệ Thống & Mạng Máy Tính](#) / [Lập trình web \(CO3049\)_Video](#) / Tuần 08 / [Bài kiểm tra chương 6](#)

Đã bắt đầu vào Thursday, 21 October 2021, 1:23 PM
lúc

Tình trạng Đã hoàn thành

Hoàn thành vào Thursday, 21 October 2021, 1:24 PM
lúc

Thời gian thực 48 giây
hiện

Điểm 8,00/8,00

Điểm 10,00 của 10,00 (100%)

Câu hỏi 1

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

AJAX là viết tắt của:

Chọn một:

- ☐ a. Another Java Abstraction for X-Windows
- ☐ b. Another Java and XML Library
- ☐ c. Abstract JSON and XML
- ☒ d. Asynchronous Javascript and XML



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: Asynchronous Javascript and XML

Câu hỏi **2**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Chọn một:

- ☐ a. Ajax là một framework PHP
- ☐ b. Ajax là một ngôn ngữ lập trình
- ☒ c. jQuery là một thư viện JavaScript
- ☐ d. jQuery là một thư viện JSON



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: jQuery là một thư viện JavaScript

Câu hỏi **3**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Công nghệ nào sau đây không được sử dụng khi hiện thực AJAX?

Chọn một:

- ☐ a. DOM
- ☐ b. DHTML
- ☐ c. CSS
- ☒ d. Flash



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: Flash

Câu hỏi **4**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Các phương thức jQuery: .get(), .post(), và .ajax() khi sử dụng đều phải khai báo thuộc tính nào trong object đầu vào?

Chọn một:

- ☐ a. method
- ☒ b. url
- ☐ c. headers
- ☐ d. data



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: url

Câu hỏi **5**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Trong jQuery, phương thức nào sau đây trả về giá trị là độ rộng của phần tử?

Chọn một:

- ☐ a. Tất cả đều sai
- ☐ b. getCSSWidth()
- ☐ c. getWidth()
- ☒ d. width()



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: width()

Câu hỏi **6**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Trong jQuery, Ký hiệu nào dùng để thay thế cho jQuery?

Chọn một:

- ☐ a. Ký hiệu ?
- ☐ b. Tất cả đều sai
- ☐ c. Ký hiệu %
- ☒ d. Ký hiệu \$



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: Ký hiệu \$

Câu hỏi **7**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Trong jQuery, phát biểu \$("div") dùng để chọn các phần tử nào?

Chọn một:

- ☒ a. Tất cả các phần tử có tên thẻ là div
- ☐ b. Tất cả các phần tử có class là div
- ☐ c. Phần tử có tên thẻ là div đầu tiên
- ☐ d. Phần tử có class là div đầu tiên



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: Tất cả các phần tử có tên thẻ là div

Copyright 2007-2021 Trường Đại Học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM. All Rights Reserved.

Địa chỉ: Nhà A1- 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM.

Email: elearning@hcmut.edu.vn

Phát triển dựa trên hệ thống Moodle

Câu hỏi **8**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Trong jQuery, phát biểu: \$("div.intro") dùng để chọn các phần tử nào?

Chọn một:

- ☐ a. Phần tử div đầu tiên có class="intro"
- ☐ b. Phần tử div đầu tiên có id="intro"
- ☒ c. Tất cả phần tử div có class="intro"
- ☐ d. Tất cả phần tử div có id="intro"



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: Tất cả phần tử div có class="intro"

[◀ Chapter 6 - DOM - AJAX - JQuery](#)

Chuyển tới...

[Chapter 7 - Cookies and Sessions \(1\) ▶](#)



[Trang của tôi](#) / [Khóa học](#) / [Video](#) / [Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính \(Faculty of Computer Science and Engineering.\)](#)
/ [Hệ Thống & Mạng Máy Tính](#) / [Lập trình web \(CO3049\)_Video](#) / Tuần 09 / [Bài kiểm tra chương 7](#)

Đã bắt đầu vào Thursday, 4 November 2021, 4:34 PM
lúc

Tình trạng Đã hoàn thành

Hoàn thành vào Thursday, 4 November 2021, 4:35 PM
lúc

Thời gian thực 38 giây
hiện

Điểm 4,00/6,00

Điểm **6,67** của 10,00 (67%)

Câu hỏi **1**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

PHP session được tạo sử dụng hàm nào sau đây:

Chọn một:

- ☐ a. Tất cả đều sai
- ☐ b. sessions_start()
- ☒ c. session_start()
- ☐ d. session_starts()



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: session_start()

Câu hỏi **2**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Trong PHP, Khi chúng ta muốn lưu trữ thông tin vào session chúng ta có thể thao tác trên biến mảng nào sau đây:

Chọn một:

- ☐ a. \$SESSION
- ☐ b. \$_SESSIONS
- ☐ c. SYS_SESSION
- ☒ d. \$_SESSION



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: \$_SESSION

Câu hỏi **3**

Không chính xác

Điểm 0,00 của 1,00

Session cho phép chúng ta:

Chọn một:

- ☐ a. Tạo form trên nhiều trang (multipage forms)
- ☐ b. Tất cả đều đúng
- ☐ c. Lưu trữ thông tin xác thực của user
- ☒ d. Lưu trữ thông tin thuộc về một user như thông tin cá nhân, giỏ hàng...



Câu trả lời của bạn không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Tất cả đều đúng

Câu hỏi **4**

Không chính xác

Điểm 0,00 của 1,00

Name, value, expire, path, httponly, domain, secure là các tham số đầu vào của hàm nào sau đây:

Chọn một:

- ☐ a. Tất cả đều sai
- ☐ b. session()
- ☐ c. setcookie()
- ☒ d. reset_cookie()



Câu trả lời của bạn không chính xác.

Câu trả lời đúng là: setcookie()

Câu hỏi **5**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Biến siêu toàn cục nào sau đây trong PHP chứa tất cả các cookie trong request HTTP

Chọn một:

- ☐ a. \$SET_COOKIE
- ☒ b. \$_COOKIE
- ☐ c. \$COOKIE
- ☐ d. \$ADD_COOKIE



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: \$_COOKIE

Copyright 2007-2021 Trường Đại Học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM. All Rights Reserved.

Địa chỉ: Nhà A1- 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM.

Email: elearning@hcmut.edu.vn

Phát triển dựa trên hệ thống Moodle

Chọn một:

- ☐ a. cookie_set()
- ☐ b. Tất cả đều sai
- ☒ c. setcookie()
- ☐ d. set()



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: setcookie()

[◀ Chapter 7 - Cookies and Sessions](#)

Chuyển tới...

[Chapter 8 - Web Services \(1\) ▶](#)



BÁCH KHOA E-LEARNING

[Trang của tôi](#) / [Khóa học](#) / [Video](#) / [Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính \(Faculty of Computer Science and Engineering.\)](#)
/ [Hệ Thống & Mạng Máy Tính](#) / [Lập trình web \(CO3049\)_Video](#) / Tuần 10 / [Bài kiểm tra chương 8](#)

Đã bắt đầu vào Thursday, 4 November 2021, 4:35 PM
lúc

Tình trạng Đã hoàn thành

Hoàn thành vào Thursday, 4 November 2021, 4:41 PM
lúc

Thời gian thực 5 phút 24 giây
hiện

Điểm 14,00/17,00

Điểm 8,24 của 10,00 (82%)

Câu hỏi 1

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Nền tảng web service dựa trên sự kết hợp của

Chọn một:

- ☐ a. XML + HTML
- ☒ b. XML + HTTP
- ☐ c. CSS + HTTP
- ☐ d. CSS + JAVA



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: XML + HTTP

Câu hỏi **2**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Ngôn ngữ nào sau đây tương tự với ngôn ngữ XML

Chọn một:

- ☐ a. JavaScript
- ☐ b. ASP
- ☒ c. HTML
- ☐ d. PHP



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: HTML

Câu hỏi **3**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Trong javascript, DOM là viết tắt của

Chọn một:

- ☐ a. Document Oriented Model
- ☐ b. Tất cả đều sai
- ☒ c. Document Object Model
- ☐ d. Developed Object Model



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: Document Object Model

Câu hỏi **4**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Cặp name/value trong định dạng dữ liệu JSON được viết là

Chọn một:

- ☐ a. name = "value"
- ☒ b. "name" : "value"
- ☐ c. name = 'value'
- ☐ d. name' : 'value'



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: "name" : "value"

Câu hỏi **5**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Phát biểu nào dưới đây sẽ trả về một đối tượng javascript hợp lệ

Chọn một:

- ☐ a. JSON.parse("{'FirstName': 'John', 'LastName': 'Doe'}");
- ☒ b. JSON.parse("{\"FirstName\": \"John\", \"LastName\": \"Doe\"}");
- ☐ c. JSON.parse('{"FirstName": "John", "LastName": "Doe"}');
- ☐ d. JSON.parse("{'FirstName': 'John', 'LastName': 'Doe'}");



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: JSON.parse("{\"FirstName\": \"John\", \"LastName\": \"Doe\"}");

Câu hỏi **6**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Chuỗi JSON nào dưới đây được mô tả đúng cú pháp

Chọn một:

- ☒ a. { "letters" : ["a", "b", "c"] }
- ☐ b. { 'letters' : { "a", "b", "c" } }
- ☐ c. { "letters" : [a, b, c] }
- ☐ d. { "letters" : ["a", "b", "c";] }



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: { "letters" : ["a", "b", "c"] }

Câu hỏi **7**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

JSON là từ viết tắt của

Chọn một:

- ☐ a. JavaScript Object Nomenclature
- ☐ b. JavaScript Orientated Nomenclature
- ☐ c. JavaScript Objective Notation
- ☒ d. JavaScript Object Notation



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: JavaScript Object Notation

Câu hỏi 8

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Các phân tử (cặp key/value) trong JSON được ngăn cách bởi

Chọn một:

- ☐ a. Ký tự tab
- ☐ b. Ký tự xuống dòng
- ☐ c. Dấu chấm phẩy
- ☒ d. Dấu phẩy



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: Dấu phẩy

Câu hỏi 9

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Từ khoá nào sau đây không thể được dùng làm khoá (key) trong định dạng dữ liệu JSON

Chọn một:

- ☐ a. Key
- ☐ b. Value
- ☒ c. Tất cả đều sai
- ☐ d. Object



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: Tất cả đều sai

Câu hỏi **10**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Trong web service dạng SOAP, dữ liệu của giao thức SOAP được đóng gói sử dụng định dạng nào sau đây

Chọn một:

- ☐ a. JSON
- ☒ b. XML
- ☐ c. Tất cả đều đúng
- ☐ d. HTML



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: XML

Câu hỏi **11**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Có bao nhiêu loại web service được sử dụng rộng rãi trong thực tế

Chọn một:

- ☐ a. 5 loại
- ☒ b. 2 loại
- ☐ c. 4 loại
- ☐ d. 3 loại



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: 2 loại

Câu hỏi **12**

Không chính xác

Điểm 0,00 của 1,00

Chọn phát biểu đúng về SOAP:

Chọn một:

- ☐ a. SOAP được sử dụng để giao tiếp dữ liệu giữa các chương trình
- ☐ b. Tất cả đều đúng
- ☐ c. SOAP là một giao thức
- ☒ d. SOAP là một giao thức dựa trên XML dùng trong việc giao tiếp dữ liệu giữa các máy tính trong mạng máy tính



Câu trả lời của bạn không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Tất cả đều đúng

Câu hỏi **13**

Không chính xác

Điểm 0,00 của 1,00

Phát biểu nào sau đây là đúng về SOAP

Chọn một:

- ☒ a. SOAP đơn giản và có thể mở rộng
- ☐ b. SOAP làm một ngôn ngữ lập trình
- ☐ c. Tất cả đều đúng
- ☐ d. Tất cả đều sai



Câu trả lời của bạn không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Tất cả đều sai

Câu hỏi **14**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Copyright 2007-2021 Trường Đại Học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM. All Rights Reserved.

Địa chỉ: Nhà A1- 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM.

Email: elearning@hcmut.edu.vn

Phát triển dựa trên hệ thống Moodle

☒ c. 404



☐ d. 400

Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: 404

Câu hỏi **15**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Giao thức HTTP hỗ trợ các loại phương thức (method) để truyền dữ liệu nào sau đây

Chọn một:

☒ a. GET,POST,PUT,HEAD,DELETE



☐ b. GET,POST,PUT,HEAD,REMOVE

☐ c. GET,UPLOAD,POST,HEAD,DELETE

☐ d. GET,POST,PUT,HEADER,DELETE

Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: GET,POST,PUT,HEAD,DELETE

Câu hỏi **16**

Không chính xác

Điểm 0,00 của 1,00

XML là viết tắt của

Chọn một:

- ☐ a. Extended Mashup Language
- ☒ b. X-Markup Language
- ☐ c. Extensible Markup Language
- ☐ d. Extensible Mashup Language



Câu trả lời của bạn không chính xác.

Câu trả lời đúng là: Extensible Markup Language

Câu hỏi **17**

Chính xác

Điểm 1,00 của 1,00

Đâu là ngôn ngữ được dùng để rút trích thông tin trong một tài liệu XML

Chọn một:

- ☐ a. XSLT
- ☐ b. XPointer
- ☒ c. Xpath
- ☐ d. XLink



Câu trả lời của bạn là chính xác.

Câu trả lời đúng là: Xpath

[◀ SEO](#)

Chuyển tới...