

ORDER BY	LIMIT	GROUP BY
Se utiliza para ordenar el conjunto de resultados en ascendente u orden descendente. Ordena el conjunto de resultados en orden ascendente (ASC) por defecto.	LIMIT fija un máximo de filas en el resultado. Es útil para explorar una tabla, construir una lista de los valores más altos o bajos y evitar mostrar más datos de los necesarios.	GROUP BY divide las filas en conjuntos que comparten uno o varios valores. Después, las funciones de agregación calculan un resultado para cada conjunto.

Uso de Joins		
Inner join: permite relacionar dos tablas a partir de un criterio de coincidencia y, posteriormente, organizar los registros obtenidos.	Inner join: la combinación de inner join y limit permite relacionar dos tablas utilizando únicamente los registros que presentan coincidencias y, posteriormente, limitar la cantidad de resultados obtenidos.	Inner join: permite relacionar dos tablas y posteriormente agrupar los registros que poseen un mismo valor en una o más columnas.
La combinación de left join y order by permite obtener todos los registros de la tabla ubicada a la izquierda de la consulta, independientemente de que exista o no una coincidencia en la tabla derecha.	Left join y limit permite obtener todos los registros de la tabla izquierda, incluyendo aquellos que no poseen una coincidencia en la tabla derecha, y posteriormente limitar la cantidad de filas mostradas.	Left join y group by permite conservar todos los registros de la tabla izquierda y agruparlos según uno o más campos.
Full join: permite conservar todos los registros de ambas tablas, incluyendo aquellos que no presentan una coincidencia.	Full join y limit permite conservar los registros de ambas tablas, tanto aquellos que presentan coincidencias como aquellos que no las presentan, y posteriormente restringir la cantidad de filas devueltas.	Full join determina la forma en que se relacionan los registros de diferentes tablas, mientras que group by organiza los registros resultantes en grupos según una o más columnas. cuando se combina con funciones de agregación, esta estructura permite obtener información resumida, como cantidades, totales o promedios para cada grupo.