

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 27-28

Интерактивные Web-документы. Динамический HTML (продолжение)

1. Специальные кнопки

В HTML-документе можно создавать специальные кнопки, которые выполняют стандартные действия: выдачу служебных сообщений, печать документов, запуск почтовой программы, очистку полей ввода и т.д.

Кнопка отправки сообщения выглядит следующим образом:

```
<INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="Отправить">
```

Кнопка «Очистить» на рис. 1. убирает текст из обоих текстовых полей с «вредными советами».




Рис.1

Событие нажатия на эту кнопку обрабатывается процедурой, которая всем полям, требующим очистки, присваивает пустую строку:

Имя_поля.value=""

После нажатия на нее окно браузера должно выглядеть следующим образом:




Рис. 2

Создание кнопки с реакцией – выдачей текста в новом документе.

Для того чтобы выдать текст в новый документ, нужно воспользоваться методами объекта DOCUMENT. Метод WRITE выдаст текст в новом окне браузера.

Команда:

DOCUMENT.WRITE("Бей друзей без передышки каждый день по полчаса")
откроет новую страницу, в которую будет помещен этот текст.

2. Формы

Для создания экранной формы используется тег-контейнер `<FORM></FORM>`.

В отличие от редактора VB и VBA в HTML-документах все объекты и элементы управления, находящиеся на форме, нужно описывать в коде.

Пример:




Рис. 3

HTML-код для этой формы:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Форма</TITLE>
</HEAD>

<BODY>
<H2>Обратная связь</H2>
<B>
<FORM NAME="MyForm" METHOD="POST"
ACTION="myname@yandex.ru" ENCTYPE="text/plain">
  Нравится ли Вам наш сайт? <BR>
  <INPUT NAME="Ответ" TYPE="RADIO" VALUE="1"> Нет <BR>
  <INPUT NAME="Ответ" TYPE="RADIO" VALUE="2" CHECKED> Да <P>
```

```

Введите свой отзыв:
<INPUT NAME="Отзыв" TYPE="TEXT" VALUE="" SIZE="50"><P>
Ваш e-mail:
<INPUT NAME="Address" TYPE="TEXT" VALUE=""><P>

<INPUT NAME="Submit" TYPE="SUBMIT" VALUE="Отправить"><P>
</FORM>
</B>
</BODY>
</HTML>

```

Параметр ENCTYPE (Encrypt Type) задает тип кодировки. Его значение text/plain соответствует «простому тексту».

Если тег <FORM> содержит атрибут ID или NAME, то в VB-скрипте обращение к любому объекту формы будет происходить следующим образом: «имя_формы».«имя_объекта».

Так, если для формы задано: NAME="MyForm", то к **значению** поля с именем "Отзыв" можно обратиться следующим образом:

```
MyForm.Отзыв.Value
```

Или:

```
DOCUMENT.FORMS("MyInputData").Отзыв.Value
```

Для любого текстового поля можно осуществить проверку: содержит ли оно какое-либо определенное значение.

За это отвечает метод indexOf('символ'). Этот метод возвращает номер позиции вхождения символа, указанного в скобках, в строку.

Если этого символа в строке нет, то возвращается -1.

Например, если нужно проверить, является ли набранный в поле ввода текст e-mail-адресом, можно задать проверку наличия в нем символа "@".

Код для этой проверки будет выглядеть следующим образом:

```

If MyInputData.Address.Value.IndexOf('@') = -1 Then
    R=MsgBox("Проверьте правильность указанного адреса!")
End If

```

К содержимому любого поля ввода можно обратиться, используя параметр VALUE, как было указано выше.

Так, например, чтобы при нажатии на кнопку выдалось окно MsgBox, содержащее e-mail-адрес, введенный в поле ввода Address, нужно поместить следующий код:

```

r=MsgBox("Введенный вами адрес: " & MyForm.Address.Value)
в процедуру, которая обрабатывает щелчок по заданной кнопке.

```

ЗАДАНИЯ

ЗАДАНИЕ 1:

Очистка текстовых областей

1. Внимательно прочитайте предварительные сведения на стр. 1-2.
2. В своем каталоге: D:\STUDENTS\Имя_группы\HTML_ФамилияИО создайте файл с именем **ФамилияИО47.htm**.
3. Откройте файл **ФамилияИО47.htm** в блокноте для редактирования.
4. Создайте документ, совпадающий с документом, представленным на рис.1, 2. (Для наполнения полей возьмите два любых «Вредных совета»).
Процедуру обработки нажатия на кнопку назовите Clear()
5. Сохраните файл.
6. Закройте файл.
7. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат.
- 8*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 1.

ЗАДАНИЕ 2:

Выдача текста в новом документе

1. Внимательно прочитайте предварительные сведения на стр. 2.
2. В своем каталоге: D:\STUDENTS\Имя_группы\HTML_ФамилияИО откройте файл с именем **ФамилияИО46.htm**.
3. Сохраните его с именем **ФамилияИО48.htm** и откройте в блокноте для редактирования.
4. Замените в нем команду MsgBox на метод WRITE, как показано на стр. 2.
5. Сохраните файл.
6. Закройте файл.

7. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат, щелкнув по кнопке.

8*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 1.

ЗАДАНИЕ 3:

Создание форм

1. Внимательно прочитайте предварительные сведения на стр. 3-4.

2. В своем каталоге: D:\STUDENTS\Имя_группы\HTML_ФамилияИО создайте файл с именем **ФамилияИО49.htm**.

3. Откройте файл **ФамилияИО49.htm** в блокноте для редактирования.

4. Используя пример HTML-кода на стр. 3 и рисунок 3, создайте свой документ, содержащий форму.

5. Сохраните файл.

6. Закройте файл.

7. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат, щелкнув по текстовому полю.

8*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 1.


ЗАДАНИЕ 4:

Обращение к содержимому полей ввода


1. Прочтите предварительные сведения на стр. 4.

2. Скопируйте файл **ФамилияИО49.htm** в файл с именем **ФамилияИО50.htm**.

3. С помощью тега <BUTTON> создайте кнопку «Подтвердить адрес», расположенную ниже поля ввода адреса (см. рис. ниже).



4. Создайте процедуру, которая при нажатии на кнопку выдавала бы следующее окно (используйте параметр Value):



5. Сохраните файл.

6. Закройте файл.

7. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат, щелкнув по текстовому полю.

8*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 1.