

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3-4

### Тег <FONT>

Тег <FONT> задает параметры шрифта.

Теги форматирования шрифта непосредственно в самом HTML-документе поддерживаются браузерами. Однако профессиональные разработчики Web-страниц предпочитают не пользоваться ими.

Вместо этого для форматирования документов используются таблицы стилей, которые хранятся вне содержательной части документа.

Однако в не очень сложных с точки зрения форматирования документах использование таких тегов позволяет значительно упростить работу с параметрами шрифта.

Кроме того, начинать знакомство с разметкой HTML-документов нужно начинать с простых и наглядных вещей, и только затем переходить к изучению стилей, их созданию и внедрению.

Параметры тега <FONT>: FACE, SIZE и COLOR.

#### Параметр FACE

Служит для указания имени шрифта, которым будет отображаться текст в браузере. Если указанный шрифт есть в компьютере конечного пользователя (того, кто просматривает Web-документ), браузер выведет его на экран. Если такого шрифта в компьютере нет, то параметр будет просто проигнорирован, и будет использован шрифт по умолчанию.

Однако если разработчик хочет, чтобы текст выглядел хотя бы приблизительно так, как он видит это сам, на большинстве компьютеров, он может указать не одно имя шрифта, а имена нескольких шрифтов, по его мнению, наиболее подходящих.

В таком случае имена шрифтов указываются через запятую.

Очередность указания имен важна. Шрифты просматриваются слева направо, пока в каждом конкретном компьютере не найдется соответствующего. Поэтому следует расставлять имена шрифтов в порядке убывания их приоритетов.

#### Пример использования параметра FACE.

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Имена шрифтов</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
```

Это начертание шрифта, заданного по умолчанию.<BR>

```
<FONT FACE="Comic Sans MS", "Book Antiqua", "Georgia",
"Bookman Old Style">
```

Это начертание шрифта, заданного разработчиком.

</FONT>  
</BODY>  
</HTML>




Рис. 1.

### Параметр **SIZE**

Служит для указания размеров шрифта в условных единицах: от 1 до 7.

Конкретный размер шрифта зависит от того, какой размер используется по умолчанию.

Обычно, если пользователем не установлено иначе, в качестве стандартного размера используется размер 3.

Начертание шрифта и его размеров по умолчанию каждый пользователь может выбрать самостоятельно, используя настройки своего браузера.

Для браузера «Опера» окно выбора шрифта представлено на рис. 2.




Рис. 2.

Имя и размер шрифта по умолчанию выбираются в дополнительном окне (рис.3).




Рис.3.

Размер шрифта в параметре <SIZE> может быть указан двумя различными способами:

- Абсолютной величиной и
- Относительной величиной.

Как нетрудно предположить, абсолютная величина шрифта задается следующим образом:

SIZE=N, где  $N \in \{1,2,3,4,5,6,7\}$

Задание относительного размера шрифта отличается тем, что перед числом N стоит знак: «+» или «-». «+N» или «-N» указывает, на сколько единиц шрифт больше или меньше базового. N, в таком случае, изменяется в таких пределах, чтобы итоговый размер шрифта оказался в рамках от единицы до семи.

Пример начертания шрифтов, с размерами, заданными в абсолютных величинах, представлен на рисунке 4.




Рис. 4.

Листинг HTML-кода для такого веб-документа имеет вид:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Размеры шрифтов</TITLE>
</HEAD>

<BODY>
<FONT FACE="Comic Sans MS" SIZE=7>
Шрифт самого большого размера! (SIZE=7) </FONT><BR>

<FONT FACE="Comic Sans MS" SIZE=6>
Шрифт поменьше (SIZE=6) </FONT><BR>

<FONT FACE="Comic Sans MS" SIZE=5>
Шрифт еще меньше (SIZE=5) </FONT><BR>

<FONT FACE="Comic Sans MS" SIZE=4>
Шрифт еще меньше (SIZE=4) </FONT><BR>

<FONT FACE="Comic Sans MS" SIZE=3>
Шрифт по умолчанию (SIZE=3) </FONT><BR>

<FONT FACE="Comic Sans MS" SIZE=2>
Шрифт меньше, чем по умолчанию (SIZE=2) </FONT><BR>

<FONT FACE="Comic Sans MS" SIZE=1>
Шрифт самый маленький (SIZE=1) </FONT><BR>

</BODY>
</HTML>
```

Задание относительного размера шрифта отличается лишь указанием знака: на сколько условных единиц шрифт меньше или больше заданного по умолчанию.

### **Параметр COLOR**

Устанавливает цвет шрифта.

Цвет шрифта в Web можно задать тремя различными способами:

1. Представление в виде 6 шестнадцатеричных цифр, каждые 2 из которых отвечают за свой цвет.

**Пример.** В значении COLOR #AAFFBC: AA – отвечает за количество красного цвета, FF – количество зеленого, BC – количество синего.

Возможно также краткое представление цвета в виде #ABC, что будет интерпретировано как #AABBCC.

2. Представление ключевыми словами, например *green*, *black*. Во избежание случаев, когда указанное ключевое слово «не понимается» браузером следует использовать лишь небольшой набор основных цветов, используемых во всех браузерах.

3. В виде `rgb(*,*,*)`, где «\*» – десятичные числа от 0 до 255, обозначающие количество соответствующего цвета (красный, зелёный, синий) в получаемом.

Полная таблица поименованных Интернет-цветов представлена в приложении 1 (см. ниже).

Не все браузеры одинаково обрабатывают оттенки цветов, поэтому прибегать к экзотическим цветам следует только в случае крайней необходимости.

Пример написания текста различным цветом представлен на рис. 5.




Рис. 5

Листинг HTML-кода для этого документа следующий:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Цвета шрифтов</TITLE>
</HEAD>

<BODY>
<B>
<FONT COLOR=Navy> Этот синий оттенок шрифта называется
NAVY</FONT><BR>

<FONT COLOR=Tomato> Этот красный оттенок шрифта
называется ТОМАТО</FONT><BR>

<FONT COLOR=#006400> Этот зеленый оттенок шрифта имеет
шестнадцатеричный номер #006400</FONT><BR>
```

`<FONT COLOR=RGB(65,105,225)>` Этот оттенок шрифта в формате RGB имеет код: 65,105,225 `</FONT><BR>`

`</B>`  
`</BODY>`  
`</HTML>`

Цвета в примере заданы с помощью все трех рассмотренных способов: именем, в виде 6 шестнадцатеричных цифр и в форме RGB(\*,\*,\*)

---

### **ЗАДАНИЕ 1:**

Использование тега `<FONT>` с параметром `FACE`. (См. листинг на стр. 1. и рис. 1. на стр. 2).

1. Создать в каталоге D:\STUDENTS\Имя\_группы\HTML\_ФамилияИО пустой текстовый документ. Сохранить файл с именем ФамилияИО3.htm

2. Набрать в сохраненном файле все служебные теги; задать заголовок тегом `<TITLE>`; набрать любую строку, которая будет выводиться заданным шрифтом.

3. Выбор шрифта.

Из формулы:

(Номер по списку) MOD 7

(остаток от деления вашего номера в журнале на 7) – выберите название шрифта, которое будет идти первым в списке шрифтов после ключевого слова `FACE`.

|   |                   |
|---|-------------------|
| 0 | Arial             |
| 1 | Courier New       |
| 2 | Times New Roman   |
| 3 | Tahoma            |
| 4 | Verdana           |
| 5 | Comic Sans MS     |
| 6 | Bookman Old Style |

4. В меню «Пуск» открыть панель управления. Выбрать «Шрифты».

В меню «Вид» папки шрифтов выбрать пункт «Группировать схожие шрифты». Эталоном для сравнения установить шрифт из таблицы, соответствующий вашему заданию.

5. Выбрать из представленного списка два первых шрифта.

6. Сформировать строку имен шрифтов, задающую очередность выбора начертания в параметре FACE.

Общий вид тега <FONT> будет следующим:

```
<FONT FACE="Имя1 (из таблицы) ", "Имя2", "Имя3">
```

Где "Имя2" и "Имя3" – имена шрифтов, полученные из списка сходных шрифтов в панели управления.

7. Сохранить файл.

8. Закрыть файл.

9. Открыть его двойным щелчком мыши браузером по умолчанию и проверить полученный результат.

## **ЗАДАНИЕ 2:**

Использование тега <FONT> с параметром SIZE. (См. рис. 4. на стр. 4 и листинг на стр. 5).

1. Создать в каталоге D:\STUDENTS\Имя\_группы\HTML\_ФамилияИО пустой текстовый документ. Сохранить файл с именем ФамилияИО4.htm

2. Используя в качестве примера листинг на стр. 5., написать HTML-код для представления фрагмента текста шрифтами разной величины.

В качестве примера текста взять любую литературную цитату (с указанием автора).

Обязательно использовать как абсолютные, так и относительные размеры шрифта.

Так, например, тег <FONT FACE="Comic Sans MS" SIZE=+3> означает шрифт на 3 единицы больший, чем принятый по умолчанию.

Если по умолчанию принят размер шрифта в 3 единицы, то предложенный тег описывает текст размера 6.

*Документ должен содержать 7 примеров шрифтов различного размера.*

## **ЗАДАНИЕ 3:**

Использование тега <FONT> с параметром COLOR. (См. рис. 4. на стр. 4 и листинг на стр. 5).

1. Создать в каталоге D:\STUDENTS\Имя\_группы\HTML\_ФамилияИО пустой текстовый документ. Сохранить файл с именем ФамилияИО4.htm

2. Из приложения 1 (см. ниже) выбрать шесть любых цветов.

3. Используя в качестве примера листинг на стр. 6-7, создать файл, который содержал бы 6 примеров текста, для которых:

- У двух цвет задается именем;
- У двух других – шестнадцатеричным кодом;
- У двух последних – параметрами RGB(\*,\*,\*)

## Приложение 1

### Названия цветов и коды цветов Интернет (шестнадцатеричный и RGB)

В спецификации HTML 4.01 определены следующие 16 ключевых цветов (для их написания можно использовать как заглавные, так и строчные буквы):

| Color  | Hexadecimal | Color | Hexadecimal | Color  | Hexadecimal | Color   | Hexadecimal |
|--------|-------------|-------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|
| aqua   | #00ffff     | black | #000000     | blue   | #0000ff     | fuchsia | #ff00ff     |
| gray   | #808080     | green | #008000     | lime   | #00ff00     | maroon  | #800000     |
| navy   | #000080     | olive | #808000     | purple | #800080     | red     | #ff0000     |
| silver | #c0c0c0     | teal  | #008080     | white  | ffffff      | yellow  | #ffff00     |

Полная таблица названий HTML-цветов:

| HTML name            | Hex code<br>R G B | Decimal code<br>R G B |
|----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Red colors</b>    |                   |                       |
| IndianRed            | CD 5C 5C          | 205 92 92             |
| LightCoral           | F0 80 80          | 240 128 128           |
| Salmon               | FA 80 72          | 250 128 114           |
| DarkSalmon           | E9 96 7A          | 233 150 122           |
| LightSalmon          | FF A0 7A          | 255 160 122           |
| Crimson              | DC 14 3C          | 220 20 60             |
| Red                  | FF 00 00          | 255 0 0               |
| FireBrick            | B2 22 22          | 178 34 34             |
| DarkRed              | 8B 00 00          | 139 0 0               |
| <b>Pink colors</b>   |                   |                       |
| Pink                 | FF C0 CB          | 255 192 203           |
| LightPink            | FF B6 C1          | 255 182 193           |
| HotPink              | FF 69 B4          | 255 105 180           |
| DeepPink             | FF 14 93          | 255 20 147            |
| MediumVioletRed      | C7 15 85          | 199 21 133            |
| PaleVioletRed        | DB 70 93          | 219 112 147           |
| <b>Orange colors</b> |                   |                       |
| LightSalmon          | FF A0 7A          | 255 160 122           |
| Coral                | FF 7F 50          | 255 127 80            |
| Tomato               | FF 63 47          | 255 99 71             |
| OrangeRed            | FF 45 00          | 255 69 0              |
| DarkOrange           | FF 8C 00          | 255 140 0             |
| Orange               | FF A5 00          | 255 165 0             |
| <b>Yellow colors</b> |                   |                       |
| Gold                 | FF D7 00          | 255 215 0             |
| Yellow               | FF FF 00          | 255 255 0             |

|                      |          |             |
|----------------------|----------|-------------|
| LightYellow          | FF FF E0 | 255 255 224 |
| LemonChiffon         | FF FA CD | 255 250 205 |
| LightGoldenrodYellow | FA FA D2 | 250 250 210 |
| PapayaWhip           | FF EF D5 | 255 239 213 |
| Moccasin             | FF E4 B5 | 255 228 181 |
| PeachPuff            | FF DA B9 | 255 218 185 |
| PaleGoldenrod        | EE E8 AA | 238 232 170 |
| Khaki                | F0 E6 8C | 240 230 140 |
| DarkKhaki            | BD B7 6B | 189 183 107 |

### Purple colors

|               |          |             |
|---------------|----------|-------------|
| Lavender      | E6 E6 FA | 230 230 250 |
| Thistle       | D8 BF D8 | 216 191 216 |
| Plum          | DD A0 DD | 221 160 221 |
| Violet        | EE 82 EE | 238 130 238 |
| Orchid        | DA 70 D6 | 218 112 214 |
| Fuchsia       | FF 00 FF | 255 0 255   |
| Magenta       | FF 00 FF | 255 0 255   |
| MediumOrchid  | BA 55 D3 | 186 85 211  |
| MediumPurple  | 93 70 DB | 147 112 219 |
| BlueViolet    | 8A 2B E2 | 138 43 226  |
| DarkViolet    | 94 00 D3 | 148 0 211   |
| DarkOrchid    | 99 32 CC | 153 50 204  |
| DarkMagenta   | 8B 00 8B | 139 0 139   |
| Purple        | 80 00 80 | 128 0 128   |
| Indigo        | 4B 00 82 | 75 0 130    |
| SlateBlue     | 6A 5A CD | 106 90 205  |
| DarkSlateBlue | 48 3D 8B | 72 61 139   |

### Green colors

|                   |          |             |
|-------------------|----------|-------------|
| GreenYellow       | AD FF 2F | 173 255 47  |
| Chartreuse        | 7F FF 00 | 127 255 0   |
| LawnGreen         | 7C FC 00 | 124 252 0   |
| Lime              | 00 FF 00 | 0 255 0     |
| LimeGreen         | 32 CD 32 | 50 205 50   |
| PaleGreen         | 98 FB 98 | 152 251 152 |
| LightGreen        | 90 EE 90 | 144 238 144 |
| MediumSpringGreen | 00 FA 9A | 0 250 154   |
| SpringGreen       | 00 FF 7F | 0 255 127   |
| MediumSeaGreen    | 3C B3 71 | 60 179 113  |
| SeaGreen          | 2E 8B 57 | 46 139 87   |
| ForestGreen       | 22 8B 22 | 34 139 34   |
| Green             | 00 80 00 | 0 128 0     |
| DarkGreen         | 00 64 00 | 0 100 0     |

|                     |          |             |
|---------------------|----------|-------------|
| YellowGreen         | 9A CD 32 | 154 205 50  |
| OliveDrab           | 6B 8E 23 | 107 142 35  |
| Olive               | 80 80 00 | 128 128 0   |
| DarkOliveGreen      | 55 6B 2F | 85 107 47   |
| MediumAquaMarine    | 66 CD AA | 102 205 170 |
| DarkSeaGreen        | 8F BC 8F | 143 188 143 |
| LightSeaGreen       | 20 B2 AA | 32 178 170  |
| DarkCyan            | 00 8B 8B | 0 139 139   |
| Teal                | 00 80 80 | 0 128 128   |
| <b>Blue colors</b>  |          |             |
| Aqua                | 00 FF FF | 0 255 255   |
| Cyan                | 00 FF FF | 0 255 255   |
| LightCyan           | E0 FF FF | 224 255 255 |
| PaleTurquoise       | AF EE EE | 175 238 238 |
| AquaMarine          | 7F FF D4 | 127 255 212 |
| Turquoise           | 40 E0 D0 | 64 224 208  |
| MediumTurquoise     | 48 D1 CC | 72 209 204  |
| DarkTurquoise       | 00 CE D1 | 0 206 209   |
| CadetBlue           | 5F 9E A0 | 95 158 160  |
| SteelBlue           | 46 82 B4 | 70 130 180  |
| LightSteelBlue      | B0 C4 DE | 176 196 222 |
| PowderBlue          | B0 E0 E6 | 176 224 230 |
| LightBlue           | AD D8 E6 | 173 216 230 |
| SkyBlue             | 87 CE EB | 135 206 235 |
| LightSkyBlue        | 87 CE FA | 135 206 250 |
| DeepSkyBlue         | 00 BF FF | 0 191 255   |
| DodgerBlue          | 1E 90 FF | 30 144 255  |
| CornflowerBlue      | 64 95 ED | 100 149 237 |
| MediumSlateBlue     | 7B 68 EE | 123 104 238 |
| RoyalBlue           | 41 69 E1 | 65 105 225  |
| Blue                | 00 00 FF | 0 0 255     |
| MediumBlue          | 00 00 CD | 0 0 205     |
| DarkBlue            | 00 00 8B | 0 0 139     |
| Navy                | 00 00 80 | 0 0 128     |
| MidnightBlue        | 19 19 70 | 25 25 112   |
| <b>Brown colors</b> |          |             |
| Cornsilk            | FF F8 DC | 255 248 220 |
| BlanchedAlmond      | FF EB CD | 255 235 205 |
| Bisque              | FF E4 C4 | 255 228 196 |
| NavajoWhite         | FF DE AD | 255 222 173 |
| Wheat               | F5 DE B3 | 245 222 179 |
| BurlyWood           | DE B8 87 | 222 184 135 |
| Tan                 | D2 B4 8C | 210 180 140 |

|                     |          |             |
|---------------------|----------|-------------|
| RosyBrown           | BC 8F 8F | 188 143 143 |
| SandyBrown          | F4 A4 60 | 244 164 96  |
| Goldenrod           | DA A5 20 | 218 165 32  |
| DarkGoldenrod       | B8 86 0B | 184 134 11  |
| Peru                | CD 85 3F | 205 133 63  |
| Chocolate           | D2 69 1E | 210 105 30  |
| SaddleBrown         | 8B 45 13 | 139 69 19   |
| Sienna              | A0 52 2D | 160 82 45   |
| Brown               | A5 2A 2A | 165 42 42   |
| Maroon              | 80 00 00 | 128 0 0     |
| <b>White colors</b> |          |             |
| White               | FF FF FF | 255 255 255 |
| Snow                | FF FA FA | 255 250 250 |
| Honeydew            | F0 FF F0 | 240 255 240 |
| MintCream           | F5 FF FA | 245 255 250 |
| Azure               | F0 FF FF | 240 255 255 |
| AliceBlue           | F0 F8 FF | 240 248 255 |
| GhostWhite          | F8 F8 FF | 248 248 255 |
| WhiteSmoke          | F5 F5 F5 | 245 245 245 |
| Seashell            | FF F5 EE | 255 245 238 |
| Beige               | F5 F5 DC | 245 245 220 |
| OldLace             | FD F5 E6 | 253 245 230 |
| FloralWhite         | FF FA F0 | 255 250 240 |
| Ivory               | FF FF F0 | 255 255 240 |
| AntiqueWhite        | FA EB D7 | 250 235 215 |
| Linen               | FA F0 E6 | 250 240 230 |
| LavenderBlush       | FF F0 F5 | 255 240 245 |
| MistyRose           | FF E4 E1 | 255 228 225 |
| <b>Grey colors</b>  |          |             |
| Gainsboro           | DC DC DC | 220 220 220 |
| LightGrey           | D3 D3 D3 | 211 211 211 |
| Silver              | C0 C0 C0 | 192 192 192 |
| DarkGray            | A9 A9 A9 | 169 169 169 |
| Gray                | 80 80 80 | 128 128 128 |
| DimGray             | 69 69 69 | 105 105 105 |
| LightSlateGray      | 77 88 99 | 119 136 153 |
| SlateGray           | 70 80 90 | 112 128 144 |
| DarkSlateGray       | 2F 4F 4F | 47 79 79    |
| Black               | 00 00 00 | 0 0 0       |