Треугольное распределение

04.04.2019 / Artman / Законы распределения случайной величины

Функция треугольного распределения случайной величины определяется формулой:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \dfrac{(x-a)^2}{(b-a)(c-a)} & x \in [a, c] \\ 1 - \dfrac{(b-x)^2}{(b-a)(b-c)} & x \in [c, b] \\ 1 & x > b \end{cases}$$

Плотность треугольного распределения СВ находится по формуле:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{2(x-a)}{(b-a)(c-a)} & x \in [a, c] \\ \dfrac{2(b-x)}{(b-a)(b-c)} & x \in [c, b] \\ 0 & x \notin [a, b] \end{cases}$$

Математическое ожидание — формула:

$$M(x) = \frac{a+b+c}{3}$$

Формула дисперсии:

$$D(x) = \frac{a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc}{18}$$

Search ...

СВЕЖИЕ ЗАПИСИ

- Как сделать нумерацию страниц в Excel
- Множественная линейная регрессия
- Множественная регрессия в SPSS Statistics
- Решение уравнений методом касательных Ньютона
- Решение задачи коммивояжера методом ветвей и границ

СВЕЖИЕ КОММЕНТАРИИ

- Аноним к записи Онлайн Решебник по математике 4 класс Моро, Бантова, Бельтюкова
- Artman к записи Длина вектора Расстояние между двумя точками в пространстве
- Алина к записи Длина вектора Расстояние между двумя точками в пространстве

График плотности треугольного распределения случайной величины в диапазоне от -4 до 10



График плотности треугольного распределения случайной величины

- sdabcf к записи Онлайн ГИА по математике 2014 г
- аппп к записи Онлайн Решебник по математике 4 класс Моро, Бантова, Бельтюкова





График функции треугольного распределения случайной величины

Треугольное распределения является приблизительной моделью и применяется, когда недостаточно данных или они отсутствуют. Треугольный закон распределения также используется для построения сложных законов распределения.

« Распределение Пирсона хи-квадрат

Признак Лейбница о сходимости ряда »

LEAVE A REPLY

Ваш e-mail не будет опубликован.

Комментарий

Имя

E-mail

Сайт

Я не робот

reCAPTCHA

Конфиденциальность - Условия использования

ОТПРАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ