Proba de proiect 100 puncte

BAREM PROBA DE PROIECT

Baze de date – Microsoft Acces a) 4p 2 p – relaționarea tabelelor; 2 p – setarea opțiumilor pentru ştergere şi actualizare. b) 4p 2 p – crearea interogării parametrizate conform cerinței; 2 p – crearea raportului Conform cerinței; 2 p – crearea fișierului Actor.pdf. d) 2p 2 p – crearea macrocomenzii Macrol conform cerinței; 2 p – asoccierea combinației de taste la macrocomandă. f) 2p 2 p – savarea fișierului în format corespunzător. Construcția paginii Main.html Logo: 1 p – realizarea logoului; 1 p – salvarea conform cerinței; 4) 8p Meniu: 2 p – creare meniu (1 p pentru umeniu incomplet); 2 p – linkuri funcționale (1 p pentru umul – două linkuri funcționale); 2 p – linkuri funcționale (1 p pentru umul – două linkuri funcționale); 2 p – relizarea setării de afișare a mesajului în cazul neîncărcării clipului. c) 2 p 1 p – crearea butonului Intro; 1 p – asocierea evenimentului butonului Intro; 1 p – asocierea evenimentului butonului Intro; 1 p – sascierea evenimentului butonului Intro; 1 p – realizarea fișicrului PowerPoint; 2 p – afișarea troptată a elementelor grafice conform cerinței; 1 p – inserarea titului pe ultimul slide. f) 2 p 1 p – realizarea bannerului; 1 p – realizarea bannerului; 1 p – realizarea animațici; 1 p – inserarea textului; 1 p – realizarea colajului de imagini conform cerinței. 2 p – formatarea colajului de imagini; 2 p – formatarea colajului de imagini; 2 p – formatarea oria în pagină; 2 p – formatarea oria în pagină; 2 p – actualizarea orei în pagină; 2 p – actualizarea orei în imp real.	Sub.	Punctaj						
a) 4p 2 p - setarea opțiunilor pentru ştergere și actualizare. b) 4p 2 p - crearea interogării parametrizate conform cerinței; 2 p - crearea registrului cu trei foi de lucru conform cerinței. 20 p 2 p - crearea raportului conform cerinței; 2 p - crearea fișicrului Actor.pdf. d) 2p 2 p - crearea macrocomenzii Macrol conform cerinței; e) 4p 2 p - salvarea macrocomenzii Macrol conform cerinței; 2 p - asocierea combinației de taste la macrocomandă. f) 2p 2 p - salvarea fișicrului în format corespunzător. Construcția paginii Main.html Logo: 1 p - realizarea logoului; 1 p - salvarea conform cerinței; 2 p - creare meniu (1 p pentru meniu incomplet); 2 p - dinkuri funcționale (1 p pentru unul - două linkuri funcționale); 2 p - afișare logo și meniu pe fiecare pagină (1 p pentru afișare pe unele pagini). b) 3p 1 p - inserarea clipului Somewhere_In_Time; 2 p - realizarea setării de afișare a mesajului în cazul neîncărcării clipului. c) 2 p 1 p - crearea butonului Intro; 1 p - asocierea evenimentului butonului Intro; 1 p - realizarea fișierului PowerPoint; 2 p - afișarea treptată a elementelor grafice conform cerinței; 1 p - inserarea titlului pe ultimul slide. f) 2 p 1 p - realizarea bannerului; 1 p - respectarea formatului (banner rotativ). Construcția paginii Scenariu.html a) 1 p 1 p - realizarea legăturii opțiune meniu - pagină html. b) 2 p 1 p - utilizarea animațici; 1 p - aplicarea temporizării. 1 p - inserarea textului; 1 p - inserarea colajului de imagini; 2 p - formatarea colajului de imagini conform cerinței.		Baze de date – Microsoft Acces						
2 p - setatea opinumo pentru speece si actualizate. 2 p - crearea interogării parametrizate conform cerinței; 2 p - crearea registrului cu trei foi de lucru conform cerinței. 2 p - crearea fișierului conform cerinței. 2 p - crearea fișierului Actor.pdf. d) 2 p - crearea fișierului Actor.pdf. e) 4 p 2 p - crearea macrocomenzii Macrol conform cerinței; 2 p - asocierea combinației de taste la macrocomandă. f) 2 p 2 p - salvarea fișierului în format corespunzător. Construcția paginii Main.html Logo: 1 p - realizarea logoului; 1 p - salvarea conform cerinței; 4) 8 p Meniu: 2 p - creare meniu (1 p pentru unul - două linkuri funcționale); 2 p - linkuri funcționale (1 p pentru unul - două linkuri funcționale); 2 p - afișare logo și meniu pe fiecare pagină (1 p pentru afișare pe unele pagini). 1 p - inserarea clipului Somewhere_In_Time; 2 p - realizarea setării de afișare a mesajului în cazul neîneărcării clipului. c) 2 p - afișarea butonului Intro; 1 p - asocierea evenimentului butonului Intro; 1 p - asocierea evenimentului butonului Intro; 1 p - realizarea fișicrului PowerPoint; 2 p - afișarea treptată a elementelor grafice conform cerinței; 1 p - inserarea titlului pe ultimul slide. f) 2 p 1 p - realizarea bannerului; 1 p - respectarea formatului (banner rotativ). Construcția paginii Scenariu.html a) 1 p T - realizarea legăturii opțiune meniu - pagină html. b) 2 p 1 p - utilizarea animației; 1 p - aplicarea temporizării. 1 p - inserarea textului; 2 p - formatarea colajului de imagini; 2 p - formatarea colajului de imagini conform cerinței.		-) 4	2 p – relaționarea tabelelor;					
1. b) 4p 2 p - crearea interogării parametrizate conform cerinței; 2 p - crearea registrului cu trei foi de lucru conform cerinței. 2 p - crearea raportului conform cerinței; 2 p - crearea fișierului Actor.pdf. d) 2p 2 p - crearea mai interogării conform cerinței. 2 p - crearea macrocomenzii Macrol conform cerinței; 2 p - asocierea combinației de taste la macrocomandă. f) 2p 2 p - salvarea fișierului în format corespunzător. Construcția paginii Main.html Logo: 1 p - realizarea logoului; 1 p - salvarea conform cerinței; 2 p - creare meniu (1 p pentru meniu incomplet); 2 p - linkuri funcționale (1 p pentru unul - două linkuri funcționale); 2 p - sișare logo și meniu pe fiecare pagină (1 p pentru afișare pe unele pagini). b) 3p 1 p - inserarea clipului Somewhere In Time; 2 p - realizarea setării de afișare a mesajului în cazul neîncărcării clipului. c) 2 p 1 p - crearea butonului Intro; 1 p - formatarea butonului conform cerinței. 1 p - asocierea evenimentului butonului Intro; 1 p - inserarea titului pe ultimul slide. f) 2 p 1 p - realizarea fișicrului PowerPoint; 2 p - afișarea treptată a elementelor grafice conform cerinței; 1 p - inserarea titului i pe ultimul slide. f) 2 p 1 p - realizarea formatului (banner rotativ). Construcția paginii Scenariu.html a) 1 p 1 p - realizarea legăturii opțiune meniu - pagină html. b) 2 p 1 p - utilizarea animației; 1 p - aplicarea temporizării. 1 p - inserarea textului; 2 p - formatarea colajului de imagini; 2 p - formatarea colajului de imagini conform cerinței.		a) 4p	2 p – setarea opțiunilor pentru ștergere și actualizare.					
2 p - crearea regortului conform cerinței; 2 p - crearea raportului conform cerinței; 2 p - crearea fișierului Actor.pdf. d) 2p 2 p - crearea fișierului Actor.pdf. e) 4p 2 p - crearea macrocomenzii Macrol conform cerinței; 2 p - asocierea combinației de taste la macrocomandă. f) 2p 2 p - salvarea fișierului în format corespunzător. Construcția paginii Main.html Logo: 1 p - realizarea logoului; 1 p - salvarea conform cerinței; Meniu: 2 p - creare meniu (1 p pentru meniu incomplet); 2 p - linkuri funcționale (1 p pentru unul - două linkuri funcționale); 2 p - afișare logo și meniu pe fiecare pagină (1 p pentru afișare pe unele pagini). b) 3p 1 p - inserarea clipului Somewhere In Time; 2 p - realizarea setării de afișare a mesajului în cazul neîncărcării clipului. c) 2 p 1 p - crearea butonului Intro; 1 p - formatarea butonului conform cerinței. 1 p - asocierea evenimentului butonului Intro; 1 p - realizarea fișierului PowerPoint; 2 p - afișarea treptată a elementelor grafice conform cerinței; 1 p - inserarea titlului pe ultimul slide. f) 2 p 1 p - realizarea bannerului; 1 p - respectarea formatului (banner rotativ). Construcția paginii Scenariu.html a) 1 p 1 p - realizarea legăturii opțiune meniu - pagină html. b) 2 p 1 p - pinserarea textului; 1 p - pinserarea extuluii; 1 p - pinserarea colajului de imagini; 2 p - formatarea colajului de imagini; 2 p - formatarea colajului de imagini conform cerinței.	_	b) 4p						
2 p - crearea fişierului Actor.pdf. d) 2p 2 p - crearea ingierului Actor.pdf. e) 4p 2 p - crearea macrocomenzii Macro1 conform cerinței; 2 p - asoccierea combinației de taste la macrocomandă. f) 2p 2 p - salvarea fişierului în format corespunzător. Construcția paginii Main.html Logo: 1 p - realizarea logoului; 1 p - salvarea conform cerinței; 4) 8p Meniu: 2 p - creare meniu (1 p pentru unul - două linkuri funcționale); 2 p - afișare logo și meniu pe ficcare pagină (1 p pentru afișare pe unele pagini). 2 p - afișare logo și meniu pe ficcare pagină (1 p pentru afișare pe unele pagini). 2 p - realizarea setării de afișare a mesajului în cazul neîncărcării clipului. c) 2 p - formatarea butonului Intro; 1 p - casocierea evenimentului butonului Intro; 1 p - asocierea evenimentului pe ultimul slide. f) 2 p afișarea treptată a elementelor grafice conform cerinței; 1 p - inserarea titului pe ultimul slide. f) 2 p afișarea treptată a elementelor grafice conform cerinței; 1 p - realizarea formatului (banner rotativ). 3. Construcția paginii Scenariu.html a) 1 p p representarea elegăturii opțiune meniu - pagină html. b) 2 p 1 p - miserarea textului; 1 p - p - inserarea textului; 1 p - p - formatarea colajului de imagini; 2 p - formatarea colajului de imagini; 2 p - formatarea colajului de imagini conform cerinței.	1.		2 p – crearea registrului cu trei foi de lucru conform cerinței.					
d) 2p - crearea unei interogări conform cerinței. e) 4p 2 p - crearea macrocomenzii Macro I conform cerinței; 2 p - asocierea combinației de taste la macrocomandă. f) 2p 2 p - salvarea fișierului în format corespunzător. Construcția paginii Main.html Logo: 1 p - realizarea logoului; 1 p - salvarea conform cerinței; 4) 8p Meniu: 2 p - creare meniu (1 p pentru meniu incomplet); 2 p - linkuri funcționale (1 p pentru unul - două linkuri funcționale); 2 p - afișare logo și meniu pe fiecare pagină (1 p pentru afișare pe unele pagini). b) 3p 1 p - inserarea clipului Somewhere_In_Time; 2 p - realizarea setării de afișare a mesajului în cazul neîncărcării clipului. c) 2 p 1 p - formatarea butonului Intro; 1 p - asocierea evenimentului butonului Intro; 1 p - asocierea evenimentului butonului Intro; 1 p - realizarea fișierului PowerPoint; 2 p - afișarea treptată a elementelor grafice conform cerinței; 1 p - inserarea titlului pe ultimul slide. f) 2 p 1 p - realizarea bannerului; 1 p - respectarea formatului (banner rotativ). 3.	20	c) 4p	2 p – crearea raportului conform cerinței;					
e) 4p 2 p - crearea macrocomenzii Macro1 conform cerinței; 2 p - asocierea combinației de taste la macrocomandă. f) 2p 2 p - salvarea fișierului în format corespunzător. Construcția paginii Main.html Logo: 1 p - realizarea logoului; 1 p - salvarea conform cerinței; Meniu: 2 p - creare meniu (1 p pentru unul - două linkuri funcționale); 2 p - afișare logo și meniu pe fiecare pagină (1 p pentru afișare pe unele pagini). 1 p - inserarea clipului Somewhere_In_Time; 2 p - realizarea setării de afișare a mesajului în cazul neîncărcării clipului. c) 2 p 1 p - crearea butonului Intro; 1 p - formatarea butonului conform cerinței. 1 p - asocierea evenimentului butonului Intro; 1 p - inserarea titlului pe ultimul slide. f) 2 p 1 p - realizarea bannerului; 1 p - respectarea formatului (banner rotativ). Construcția paginii Scenariu.html a) 1 p 1 p - realizarea legăturii opțiune meniu - pagină html. b) 2 p 1 p - inserarea textului; 1 p - apișicarea temporizării. 1 p - inserarea textului; 2 p - formatarea colajului de imagini; 2 p - formatarea orei în pagină; d) 3 p 1 p - realizarea orei în pagină;	20 p							
Construcția paginii Main.html Logo:		d) 2p	2 p – crearea unei interogări conform cerinței.					
f) 2p — salvarea fișierului în format corespunzător. Construcția paginii Main.html Logo:		e) 4p						
Construcția paginii Main.html Logo: 1 p - realizarea logoului; 1 p - salvarea conform cerinței; Meniu: 2 p - creare meniu (1 p pentru unul - două linkuri funcționale); 2 p - linkuri funcționale (1 p pentru unul - două linkuri funcționale); 2 p - afișare logo și meniu pe fiecare pagină (1 p pentru afișare pe unele pagini). b) 3p 1 p - inserarea clipului Somewhere In_Time; 2 p - realizarea setării de afișare a mesajului în cazul neîncărcării clipului. 1 p - crearea butonului Intro; 1 p - formatarea butonului conform cerinței. 1 p - asocierea evenimentului butonului Intro; 1 p - realizarea fișierului PowerPoint; 2 p - afișarea treptată a elementelor grafice conform cerinței; 1 p - inserarea titlului pe ultimul slide. f) 2 p 1 p - realizarea bannerului; 1 p - respectarea formatului (banner rotativ). 3. Construcția paginii Scenariu.html a) 1 p 1 p - realizarea legăturii opțiune meniu - pagină html. 1 p - utilizarea animațici; 1 p - aplicarea temporizării. 1 p - inserarea colajului de imagini; 2 p - formatarea colajului de imagini conform cerinței. d) 3 p 1 p - afișarea orei în pagină;								
Logo: 1 p - realizarea logoului; 1 p - salvarea conform cerinței; Meniu: 2 p - creare meniu (1 p pentru meniu incomplet); 2 p - linkuri funcționale (1 p pentru unul - două linkuri funcționale); 2 p - afișare logo și meniu pe fiecare pagină (1 p pentru afișare pe unele pagini). b) 3p 2 p - realizarea setării de afișare a mesajului în cazul neîncărcării clipului. c) 2 p 1 p - crearea butonului Intro; 1 p - formatarea butonului conform cerinței. 1 p - asocierea evenimentului butonului Intro; 1 p - realizarea fișierului PowerPoint; 2 p - afișarea treptată a elementelor grafice conform cerinței; 1 p - inserarea titlului pe ultimul slide. f) 2 p 1 p - realizarea formatului (banner rotativ). 3. Construcția paginii Scenariu.html a) 1 p 1 p - realizarea legăturii opțiune meniu - pagină html. 1 p - aplicarea temporizării. 1 p - inserarea textului; 1 p - p - realizarea colajului de imagini; 2 p - formatarea colajului de imagini; 2 p - formatarea colajului de imagini conform cerinței. d) 3 p 1 p - afișarea orei în pagină;		f) 2p	2 p – salvarea fișierului în format corespunzător.					
1 p - realizarea logoului; 1 p - salvarea conform cerinței; Meniu: 2 p - creare meniu (1 p pentru meniu incomplet); 2 p - linkuri funcționale (1 p pentru unul - două linkuri funcționale); 2 p - afișare logo și meniu pe fiecare pagină (1 p pentru afișare pe unele pagini). b) 3p 1 p - inserarea clipului Somewhere_In_Time; 2 p - realizarea setării de afișare a mesajului în cazul neîncărcării clipului. c) 2 p d) 5 p fromatarea butonului Intro; 1 p - asocierea evenimentului butonului Intro; 1 p - realizarea fișierului PowerPoint; 2 p - afișarea treptată a elementelor grafice conform cerinței; 1 p - inserarea titlului pe ultimul slide. f) 2 p fromatarea bannerului; 1 p - realizarea formatului (banner rotativ). 3. Construcția paginii Scenariu.html a) 1 p b) 2 p 1 p - utilizarea animației; 1 p - aplicarea temporizării. 1 p - inserarea textului; 1 p - realizarea colajului de imagini; 2 p - formatarea colajului de imagini conform cerinței. d) 3 p 1 p - afișarea orei în pagină;		Construcția paginii Main.html						
1 p - salvarea conform cerinței; Meniu: 2 p - creare meniu (1 p pentru meniu incomplet); 2 p - linkuri funcționale (1 p pentru unul - două linkuri funcționale); 2 p - afișare logo și meniu pe fiecare pagină (1 p pentru afișare pe unele pagini). 1 p - inserarea clipului Somewhere_In_Time; 2 p - realizarea setării de afișare a mesajului în cazul neîncărcării clipului. 1 p - crearea butonului Intro; 1 p - formatarea butonului conform cerinței. 1 p - asocierea evenimentului butonului Intro; 1 p - realizarea fișierului PowerPoint; 2 p - afișarea treptată a elementelor grafice conform cerinței; 1 p - inserarea titlului pe ultimul slide. f) 2 p 1 p - realizarea bannerului; 1 p - respectarea formatului (banner rotativ). 3. Construcția paginii Scenariu.html a) 1 p								
a) 8p								
2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2								
2.		a) 8p						
2.								
20p b) 3p								
20p 2 p - realizarea setării de afișare a mesajului în cazul neîncărcării clipului. c) 2 p 1 p - crearea butonului Intro; 1 p - formatarea butonului conform cerinței. 1 p - asocierea evenimentului butonului Intro; 1 p - realizarea fișierului PowerPoint; 2 p - afișarea treptată a elementelor grafice conform cerinței; 1 p - inserarea titlului pe ultimul slide. f) 2 p 1 p - realizarea bannerului; 1 p - respectarea formatului (banner rotativ). 3. Construcția paginii Scenariu.html a) 1 p 1 p - realizarea legăturii opțiune meniu - pagină html. b) 2 p 1 p - aplicarea temporizării. 1 p - inserarea textului; 1 p - inserarea textului; 1 p - realizarea colajului de imagini; 2 p - formatarea colajului de imagini conform cerinței. d) 3 p 1 p - afișarea orei în pagină;	2.							
c) 2 p	20	b) 3p	_ ·					
1 p – formatarea butonului conform cerinței. 1 p – asocierea evenimentului butonului Intro; 1 p – realizarea fișierului PowerPoint; 2 p – afișarea treptată a elementelor grafice conform cerinței; 1 p – inserarea titlului pe ultimul slide. 1 p – realizarea bannerului; 1 p – respectarea formatului (banner rotativ). Construcția paginii Scenariu.html a) 1 p	20p	· •						
1 p – asocierea evenimentului butonului Intro; 1 p – realizarea fișierului PowerPoint; 2 p – afișarea treptată a elementelor grafice conform cerinței; 1 p – inserarea titlului pe ultimul slide. f) 2 p 1 p – realizarea bannerului; 1 p – respectarea formatului (banner rotativ). Construcția paginii Scenariu.html a) 1 p 1 p – realizarea legăturii opțiune meniu – pagină html. b) 2 p 1 p – utilizarea animației; 1 p – aplicarea temporizării. 1 p – inserarea textului; 1 p – realizarea colajului de imagini; 2 p – formatarea colajului de imagini conform cerinței. d) 3 p 1 p – afișarea orei în pagină;		c) 2 p						
d) 5 p 1 p - realizarea fișierului PowerPoint; 2 p - afișarea treptată a elementelor grafice conform cerinței; 1 p - inserarea titlului pe ultimul slide. f) 2 p 1 p - realizarea bannerului; 1 p - respectarea formatului (banner rotativ). 3. Construcția paginii Scenariu.html a) 1 p 1 p - realizarea legăturii opțiune meniu - pagină html. b) 2 p 1 p - utilizarea animației; 1 p - aplicarea temporizării. 1 p - inserarea textului; 1 p - inserarea textului; 2 p - formatarea colajului de imagini; 2 p - formatarea colajului de imagini conform cerinței. d) 3 p 1 p - afișarea orei în pagină;								
2 p – afişarea treptată a elementelor grafice conform cerinței; 1 p – inserarea titlului pe ultimul slide. f) 2 p 1 p – realizarea bannerului; 1 p – respectarea formatului (banner rotativ). 3. Construcția paginii Scenariu.html a) 1 p 1 p – realizarea legăturii opțiune meniu – pagină html. b) 2 p 1 p – utilizarea animației; 1 p – aplicarea temporizării. 1 p – inserarea textului; 1 p – realizarea colajului de imagini; 2 p – formatarea colajului de imagini conform cerinței. d) 3 p 1 p – afișarea orei în pagină;		d) 5 p						
1 p - inserarea titlului pe ultimul slide. 1 p - realizarea bannerului; 1 p - respectarea formatului (banner rotativ). Construcția paginii Scenariu.html a) 1 p 1 p - realizarea legăturii opțiune meniu - pagină html. b) 2 p 1 p - utilizarea animației; 1 p - aplicarea temporizării. 1 p - inserarea textului; 1 p - realizarea colajului de imagini; 2 p - formatarea colajului de imagini conform cerinței. d) 3 p 1 p - afișarea orei în pagină;								
f) 2 p 1 p - realizarea bannerului; 1 p - respectarea formatului (banner rotativ). Construcția paginii Scenariu.html a) 1 p 1 p - realizarea legăturii opțiune meniu - pagină html. b) 2 p 1 p - utilizarea animației; 1 p - aplicarea temporizării. 1 p - inserarea textului; 2 p - formatarea colajului de imagini; 2 p - formatarea colajului de imagini conform cerinței. d) 3 p 1 p - afișarea orei în pagină;								
1 p – respectarea formatului (banner rotativ). Construcția paginii Scenariu.html a) 1 p								
3. Construcția paginii Scenariu.html a) 1 p		f) 2 p						
b) 2 p 1 p - utilizarea animaţiei; 1 p - aplicarea temporizării. 1 p - inserarea textului; 1 p - realizarea colajului de imagini; 2 p - formatarea colajului de imagini conform cerinţei. d) 3 p 1 p - utilizarea animaţiei; 1 p - aplicarea temporizării. 1 p - inserarea textului; 2 p - formatarea colajului de imagini conform cerinţei.	3.							
b) 2 p 1 p - utilizarea animaţiei; 1 p - aplicarea temporizării. 1 p - inserarea textului; 1 p - realizarea colajului de imagini; 2 p - formatarea colajului de imagini conform cerinţei. d) 3 p 1 p - utilizarea animaţiei; 1 p - aplicarea temporizării. 1 p - inserarea textului; 2 p - formatarea colajului de imagini conform cerinţei.		a) 1 p	1 p – realizarea legăturii opțiune meniu – pagină html.					
1 p – aplicarea temporizării. 1 p – inserarea textului; 1 p – realizarea colajului de imagini; 2 p – formatarea colajului de imagini conform cerinței. 1 p – afișarea orei în pagină;		-						
1 p – inserarea textului; 1 p – realizarea colajului de imagini; 2 p – formatarea colajului de imagini conform cerinței. 1 p – afișarea orei în pagină;								
2 p – formatarea colajului de imagini conform cerinței. 1 p – afișarea orei în pagină;		c) 4 p						
1 p – afișarea orei în pagină;	10p		1 p – realizarea colajului de imagini;					
	-		2 p – formatarea colajului de imagini conform cerinței.					
2 p – actualizarea orei în timp real.		d) 3 p						
			2 p – actualizarea orei în timp real.					

Proba proiect pag. 1 din 3

Sub.	Punctaj								
4.	Construcția paginii Distribuție.html								
	a) 1 p — realizarea legăturii opțiune meniu — pagină html.								
20p	b) 4p	2 n – preluarea datelor din fisierele obtinute la cerinta 1:							
	2 p – realizarea clipului; 1 p – utilizarea imaginii I4.jpg în realizarea clipului; 1 p – preluarea secvențelor din clipul Somewhere_In_Time; 2 p – ilustrarea ideii de trecere a timpului; 1 p – inserarea clipului în pagină.								
	Crearea formularului: 4x1 p – includerea casetelor text: nume, email, mesaj, atașare document; 1 p – inserarea link Răsfoire; 1 p – inserarea butonului Trimite; 2 p – utilizare tipului <i>submit</i> pentru butonul Trimite.								
5.	Construcția paginii Sonor.html								
	A.a) 1p	1 p – realizarea legăturii opțiune meniu – pagină html.							
	A.b) 1p	1 p – realizarea și includerea imaginii conform cerinței.							
10 p	A.c) 1p	1 p – includerea și formatarea textului.							
	A.d) 3p	A.d) 3p Adăugarea tagurilor audio cu proprietățile cerute: 1 p - afișarea listei de melodii; 1 p - realizarea asocierilor tag - melodie; 1 p - afișarea controalelor play și pauză.							
	A.e) 2p 1 p – inserarea butonului și asocierea unui efect de mișcare textului de pe buton; 1 p – crearea hiperlinkului către pagina Main.html.								
	B 2 p 1 p – inserarea imaginii de fundal; 1 p – schimbarea aleatorie a fundalului la deschidere.								

Proba proiect pag. 2 din 3

	creativitate și simț artistic									
	5p	4p	3p	2p	1p					
	Proiectul include	Proiectul	Proiectul includ	e Proiectul	Nu au 1	Fost				
	elemente de	include	elemente de	include	include					
a)	creativitate care	elemente de	creativitate, dar	elemente de	elemente	de				
1 -	susțin în mare	creativitate	acestea sunt de	creativitate,	creativita	reativitate				
5 p	măsură punctele	care susțin	mică importanță	dar acestea nu						
	temei, prin	într-o anumită		susțin punctele						
	alternative	măsură unele	punctelor temei.							
	originale la	puncte ale	1							
	soluțiile clasice.	temei.								
	expresivitate									
	5p	4p	3p	2p	1p					
1.	Sunt utilizate	Sunt utilizate	Elementele	Elementele	Nu au fost					
b)	elemente	elemente	multimedia	multimedia	folosite					
5p	multimedia	multimedia	utilizate susţin	utilizate nu	elemente	,				
	pentru a susține	care susțin în	în mică măsură	susțin cu	multimedi	a în				
	și explica toate	mare măsură	punctele temei.	claritate	proiect.					
	punctele temei.	punctele temei.		punctele temei.						
	mesaj	1	2	2		1				
	5p	4p Proiectul are un	3p Proiectul este	Projectul este	Door	ectul nu				
	Proiectul are un									
	scop clar definit,	scop clar definit,	focalizat în cea	focalizat în mic		are o ţintă bine definită				
	fiind focalizat	fiind focalizat	mai mare parte	măsură pe cerii	nțeie defii	nita				
	pe toate	pe toate	pe cerințele	temei.	Com	.i				
	cerințele temei. Au fost	cerințele temei.	temei.	Conținutul este		Conţinutul nu				
c) 5		În majaritataa								
p	adăugate aspecte care evidențiază	În majoritatea paginilor	logic structurat, dar nu se	mare parte structurat logic	logic, nu se dar evidenţiază					
	o valorificare	organizarea	evidenţiază clar	nu se evidenția						
	superioară a	elementelor de	conceptele.	clar conceptele		cptcic.				
	conținuturilor.	conținut	Recepțiile	Recepțiile						
	Conținuturnor.	determină	elemente cheie	elementelor ch	eie					
		recepții optime.	se realizează	se realizează în						
		гесерұп оринге.	uneori cu	multe pagini cu						
			dificultate.	dificultate.	*					
	design		1		l .	1				
	5p	4p	3p	2p		1p				
	Organizarea	Organizarea	Organizarea	Organizarea	_	nizarea				
	informației în	informației este	informației este			mației nu				
	toate paginile	focalizată în	focalizată parția		,	este focalizată				
	este focalizată	mare măsură pe	pe elementele	pe elementele		pe elementele				
	pe elementele	elementele cheie		cheie ale	cheie ale					
d) 5	cheie ale	ale proiectului și		proiectului da		ectului și nu				
\mathbf{p}	proiectului și	determină o	determină în	nu determină		rmină o				
r	determină o	recepție	mare măsură o	recepţie	recej					
	recepție	agreabilă din	recepție	agreabilă din	_	abilă din				
	agreabilă din	punctul de	agreabilă din	punctul de		punctul de				
	punctul de	vedere al	punctul de	vedere al		vedere al				
	vedere al	formei,	vedere al	formei,		formei,				
	formei,	conceptului și	formei,	conceptului ş		conceptului și				
	conceptului și	culorii.	conceptului și	culorii.	culo	culorii.				
	culorii.		culorii.							

Proba proiect pag. 3 din 3