

Barem proba 2




100 puncte



Notă:



Nu se acordă punctaje intermediare în afara celor precizate în barem. Au fost postate în acest barem capturile de ecran a unor rezolvări pentru a veni în sprijinul profesorilor evaluatori.

Subiectul I


Nr.crt.	Rezolvare	Punctaj
1.	<pre>C:\Users\isj&gt;hostname ISJBC-Q32</pre>	5p
2.	<pre>C:\Users\isj&gt;route print ===== Interface List 14...b4 b5 2f 37 29 17 .....Realtek PCIe FE Family Controller 13...20 68 9d 14 e4 ee .....Atheros AR9485 802.11b/g/n WiFi Adapter 12...20 68 9d 15 6d a6 .....Bluetooth Device (Personal Area Network) 1.....Software Loopback Interface 1 16...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter 17...00 00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter #2 15...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface =====  IPv4 Route Table ===== Active Routes: Network Destination        Netmask          Gateway           Interface        Metric 127.0.0.0                  255.0.0.0        On-link          127.0.0.1         306 127.0.0.1                  255.255.255.255  On-link          127.0.0.1         306 127.255.255.255            255.255.255.255  On-link          127.0.0.1         306 224.0.0.0                  240.0.0.0        On-link          127.0.0.1         306 255.255.255.255            255.255.255.255  On-link          127.0.0.1         306 =====  Persistent Routes: None  IPv6 Route Table ===== Active Routes: If Metric Network Destination      Gateway 1    306 ::1/128                      On-link 1    306 ff00::/8                    On-link =====  Persistent Routes: None</pre>	5p









3.		5p
4.	 <p>O rezolvare posibilă:</p> <p>Se lansează Defragmentare disc din Accesorii - Instrumente de sistem. Click pe Configurare programare, se completează datele din cerință, apoi se selectează discul C:</p>	5p
5.	<p>O rezolvare posibilă:</p> 	1p 2p 2p





<p>6.</p>	<p>O rezolvare posibilă:</p> <p>Se deschide aplicația Calculator-&gt;Vizualizare-&gt; Foi de lucru-&gt; Consum de carburant (L/100km) -&gt; din lista derulantă Selectați valoarea pe care doriți să o calculați se alege Carburant utilizat (litri) -&gt; se introduce în caseta de text Distanță (kilometri) valoarea 547-&gt; se introduce în caseta de text Consum de carburant (l/100km) valoarea 8-&gt; se acționează butonul Calculare</p>		<p>5p</p>
<p>7.</p>	<p>Se deschide Panoul de Control-&gt; Conturi de utilizator și siguranța familiei-&gt; Conturi utilizator-&gt; Modificare imagine</p>		<p>5p</p>

8.		5p
9.		2p 3p
10.	<p>11000000.10101000.00010110.00001101 este 192.168. 022. 013. Este o adresă de clasă C (192.168.0.0 - 192.168.255.255)</p>	3p 2p

Subiectul II

Nr.crt.	Rezolvare	Punctaj
1.	<div data-bbox="230 272 1160 635">  </div> <div data-bbox="1182 272 1951 635"> <p>Fișier → Opțiuni → Verificare → Opțiuni AutoCorecție → AutoCorecție matematică → Funcții recunoscute.</p> </div>	5p
2.	Pentru rezolvare corectă	5p
3.	Pentru rezolvare corectă	5p

4.	   <p>O rezolvare posibilă pentru cuprins:</p>   <p>Se folosește fila Referințe pe fiecare titlu și subtitlu, la final</p>	3 x 1p
5.	<p>Se selectează cuvântul România (ultima apariție din text). Se folosește fila <i>Inserare</i>. Din grupul de butoane <i>Linkuri</i> se folosește butonul <i>Marcaj în document</i></p>  <p>Se selectează cuvântul România (prima apariție din text). Se folosește fila <i>Inserare</i>. Din grupul de butoane <i>Linkuri</i> se folosește butonul <i>Hyperlink</i>. Se acționează butonul <i>Marcaj</i>.</p>  	2p 3p

6.	<p>O rezolvare posibilă:</p> <p>Se selectează prima apariție a cuvântului Brașov. Se folosește fila <i>Referințe</i>. Din grupul de butoane <i>Index</i> se folosește butonul <i>Marcare intrare</i>. Se acționează în fereastra deschisă butonul <i>Marcare peste tot</i>. Se procedează la fel pentru marcarea tuturor celorlalte intrări.</p>		<p>O rezolvare posibilă:</p> <p>Se folosește fila <i>Referințe</i>. Din grupul de butoane <i>Index</i> se folosește butonul <i>Inserare index</i>.</p>		2p  3p
7.	<p>O rezolvare posibilă:</p> <p>Se folosește fila <i>Revizuire</i>. Din grupul de butoane <i>Protejare</i> se folosește butonul <i>Restricționare editare</i>.</p>		<p>În secțiunea 3. <i>Impunere la pornire</i> se activează butonul <i>Da, pornire cu impunere protecție</i></p> <p>Se introduce parola.</p>		3p  2p
8.	<p>O rezolvare posibilă utilizează instrumentul Trunchiere la formă – cub</p> <p>Realizare cuburi</p>				1px3

	Grupare ca obiect		2p
9.	Inserare comanda în bara Acces rapid.  Realizare calcul		2p 3p
10.	O rezolvare posibilă:		2p 3p