

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT
BỘ CÔNG CỤ (PLUGIN) KTC-QUAN-TRI

Kế hoạch - theo dõi - báo cáo định kỳ - KPI cá nhân - trên Claude, Cowork, Claude Code

THÔNG TIN	NỘI DUNG
Phiên bản	Plugin KTC-Quan-tri 1.3.13 (mã SHA-256 công bố kèm ghi chú phát hành) - cập nhật ngày 29/9/2026
Đối tượng sử dụng	Các đơn vị, viên chức và người lao động thuộc Trường Cao đẳng Kon Tum
Đơn vị quản lý, hỗ trợ	Phòng Tổng hợp - Hành chính và Quản trị
Phạm vi	Xây dựng kế hoạch, theo dõi nhiệm vụ, báo cáo định kỳ, KPI cá nhân, soạn thảo văn bản; không rà soát văn bản trước khi trình ký

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH

(1) Cài plugin KTC-Quan-tri (Phần III); (2) mở cuộc hội thoại mới, gõ “/” để thấy các kỹ năng; (3) đính kèm đúng mẫu và dữ liệu của kỳ; (4) dùng một câu lệnh mẫu ở Phần VI; (5) sửa LỖI trước, xem xét CẢNH BÁO; (6) Lãnh đạo đơn vị kiểm tra; văn bản trình ký phải qua rà soát bằng Skill “ktc-ra-soat-897”.

Quảng Ngãi, tháng 9 năm 2026

MỤC LỤC

I. GIỚI THIỆU BỘ CÔNG CỤ	4
II. PLUGIN, KỸ NĂNG VÀ CÁC NỀN TẢNG SỬ DỤNG	5
1. Plugin và kỹ năng.....	5
2. Ba nền tảng Claude	6
III. CÀI ĐẶT	7
1. Tệp cài đặt.....	7
2. Cài ở cấp tổ chức - Hệ thống Claude AI Team (Phòng QLKHCN&HTPT)	7
3. Người dùng tài khoản Team của đơn vị	8
4. Tài khoản Claude cá nhân (Pro, Max)	8
5. Claude Code, Cowork.....	9
6. Dùng tài liệu kỹ năng trên ChatGPT, Gemini (không phải plugin, chỉ đối chiếu chéo)	10
IV. QUY TRÌNH SỬ DỤNG CHUNG	11
V. VIỆC NÊN LÀM TRÊN NỀN TẢNG NÀO	12
VI. CÂU LỆNH MẪU THEO CHỨC NĂNG	13
1. Xây dựng kế hoạch công tác.....	13
2. Tổng hợp báo cáo công tác định kỳ	14
3. Theo dõi nhiệm vụ	14
4. Lập kế hoạch KPI cá nhân quý	15
5. Tự đánh giá KPI cá nhân quý	15
6. Soạn thảo văn bản hành chính	16
7. Quản trị, điều phối nhiệm vụ	16
8. Kiểm tra độc lập bằng tác tử (Cowork, Claude Code)	17
VII. HỒ SƠ ĐẦU VÀO, ĐẦU RA CHUẨN	17
VIII. CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VÀ XỬ LÝ LỖI	18
IX. NGUYÊN TẮC AN TOÀN VÀ TRÁCH NHIỆM.....	19
X. TÀI LIỆU THAM KHẢO	20

I. GIỚI THIỆU BỘ CÔNG CỤ

KTC-Quan-tri là bộ công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ chu trình quản trị nhiệm vụ khép kín của Trường: Kế hoạch - giao việc - theo dõi - kết quả, minh chứng - báo cáo - đánh giá. Bộ công cụ dùng chung kho KTC-Database, mẫu Phụ lục Thông báo số 736/TB-CĐKT ngày 25/6/2026, 6 trục kết quả trọng tâm theo Thông báo số 817/TB-CĐKT ngày 14/7/2026 và mã nhiệm vụ (Task_ID) thống nhất từ kế hoạch đến báo cáo.

CHỨC NĂNG (KỸ NĂNG)	DÙNG KHI	SẢN PHẨM
Xây dựng kế hoạch (ke-hoach)	Tổng hợp kế hoạch công tác năm, quý, tháng của Trường hoặc đơn vị	Kế hoạch theo mẫu Phụ lục Thông báo số 736/TB-CĐKT, phân 6 trục; danh sách nhiệm vụ thiếu sản phẩm, thời hạn, lịch kế hoạch cấp trên
Tổng hợp báo cáo (bao-ca)	Báo cáo công tác tháng, quý, 6 tháng, năm	Bảng kiểm báo cáo từng đơn vị; tỷ lệ KPI theo trục; dự thảo báo cáo cấp Trường theo mẫu Thông báo số 736/TB-CĐKT
Theo dõi nhiệm vụ (theo-doi-cv)	Cập nhật tiến độ, minh chứng trong kỳ	Tình hình thực hiện; cảnh báo 8 loại; dữ liệu đã xác nhận chuyển sang báo cáo
Quản trị, điều phối (quan-tri)	Chuẩn hóa nhiệm vụ, cấp Task_ID, phân loại trục, chốt kỳ; chưa rõ nên dùng chức năng nào	Bảng nhiệm vụ chuẩn hóa; bảng đối chiếu kế hoạch - kết quả
Lập KPI cá nhân (kpi-lap-ke-hoach)	Đầu quý, lập kế hoạch và danh mục sản phẩm KPI cá nhân	Tệp Excel Kế hoạch + KPI đúng mẫu của nhóm vị trí; bảng lỗi, cảnh báo
Tự đánh giá KPI (kpi-tu-danh-gia)	Cuối quý, tự chấm điểm, đề xuất mức xếp loại	Bảng hỏi Excel; Bản tự đánh giá có điểm phần A, phần B và mức xếp loại đề xuất
Soạn thảo văn bản (soan-thao-vb)	Soạn Quyết định, Kế hoạch, Thông báo, Báo cáo, Tờ trình, Công văn, Biên bản	Dự thảo .docx phát triển từ văn bản cùng loại đã ban hành
Chuẩn thể thức (the-thuc)	Mọi tệp .docx, .xlsx do Bộ công cụ xuất	Tệp đúng thể thức: A4, lề 2-2-3-2 cm, Times New Roman cỡ 14

Bộ công cụ không thực hiện

Không rà soát văn bản trước khi trình ký (dùng Skill “ktc-ra-soat-897”); không tự phê duyệt, không quyết định mức xếp loại thay người có thẩm quyền; không tự tạo nhiệm vụ trùng với nhiệm vụ đã có trong kế hoạch; không tự đặt hệ số quy đổi ngoài Danh mục sản phẩm, công việc ban hành kèm theo Quyết định số 2119/QĐ-CDKT ngày 28/9/2026; không tiếp nhận thông tin thuộc bí mật nhà nước.

II. PLUGIN, KỸ NĂNG VÀ CÁC NỀN TẢNG SỬ DỤNG

1. Plugin và kỹ năng

Các công cụ AI nhà trường đã hướng dẫn trước đây là skill đơn lẻ: Một tệp hướng dẫn SKILL.md kèm tài liệu tham chiếu, AI đọc và làm theo. KTC-Quan-tri là plugin: Một gói tích hợp nhiều skill cùng các thành phần tự động và công cụ tính toán, cài một lần là dùng được các thành phần mà từng nền tảng hỗ trợ (Mục 2 Phần này).

THÀNH PHẦN	VAI TRÒ TRONG KTC-QUAN-TRI
8 kỹ năng (skills)	Hướng dẫn nghiệp vụ cho từng việc (bảng tại Phần I). Claude tự chọn kỹ năng theo yêu cầu; người dùng có thể gọi đích danh bằng cách gõ “/” rồi chọn kỹ năng. Với việc lập, tự đánh giá KPI cá nhân, báo cáo (kể cả viết đoạn đánh giá, tổng hợp bảng kết quả) hoặc có dữ liệu cá nhân, gọi đích danh kỹ năng hoặc kiểm tra kỹ năng đã được kích hoạt trước khi dùng kết quả.
7 tác tử kiểm tra (agents)	Chạy độc lập với phiên soạn thảo, như một người kiểm tra thứ hai: Kiểm hồ sơ đơn vị nộp; tra cứu căn cứ; kiểm tra sản phẩm trước khi giao; quét hiệu lực văn bản viện dẫn; kiểm minh chứng; tự học; đề xuất cải tiến.
Thao tác tự động (hooks)	Tự chạy khi mở, kết thúc phiên và sau khi tạo tệp: In phiên bản và tự thử thao tác chặn ghi; chặn thao tác ghi, xóa đã nhận dạng được vào kho KTC-Database, 03-Templates(1), 04-Good-Documents, kể cả thao tác không xác định được nơi ghi; đo thể thức tệp vừa tạo; ghi nhật ký vận hành: Mặc định chỉ ghi thông tin mô tả, không ghi nội dung lời nhắn, câu lệnh; nội dung chỉ được ghi khi người dùng mở đầu lời nhắn bằng #học hoặc tự đặt biến KTC_NHAT_KY_NOI_DUNG=1 trên máy mình; nhật ký tự xóa sau 30 ngày. Từ phiên bản 1.3.0 (không ghi câu lệnh: Từ 1.3.1; chặn thao tác không xác định được nơi ghi: Từ 1.3.2); chạy trên Claude Code (đã kiểm thử) và Cwork (theo tài liệu nhà cung cấp, chưa nghiệm thu). Thao tác chặn ghi là biện pháp hỗ trợ: Không nhận dạng được lệnh đã mã hóa, biến hoặc liên kết đặt từ trước, chương trình viết sẵn trong tệp, không chạy khi máy thiếu Python; phân quyền chỉ đọc trên Google Drive là biện pháp bảo vệ chính.

THÀNH PHẦN	VAI TRÒ TRONG KTC-QUAN-TRI
Công cụ tính toán (scripts)	Tính điểm, hệ số, tỷ lệ KPI, kiểm biểu mẫu Excel, đo lẻ, cỡ chữ bằng thuật toán cố định - cùng dữ liệu luôn cho cùng kết quả.
Dữ liệu dùng chung	Kho KTC-Database trên Google Drive (căn cứ, biểu mẫu), mẫu Phụ lục Thông báo số 736/TB-CĐKT, 6 mẫu Kế hoạch + KPI theo nhóm vị trí.

2. Ba nền tảng Claude

NỀN TẢNG	THÀNH PHẦN CHẠY ĐƯỢC	PHÙ HỢP VỚI VIỆC
Claude (trò chuyện trên trình duyệt claude.ai hoặc thẻ Chat của Claude Desktop)	8 kỹ năng; công cụ tính toán khi bật chức năng chạy mã; đọc KTC-Database qua kết nối Google Drive. Không có tác tử kiểm tra, thao tác tự động (kể cả thao tác chặn ghi kho dữ liệu).	Lập kế hoạch, báo cáo của đơn vị; KPI cá nhân; soạn thảo văn bản. Nền tảng dùng hằng ngày của các đơn vị.
Claude Cowork (thẻ Cowork của Claude Desktop)	Kỹ năng, tác tử kiểm tra, thao tác tự động; làm việc với tệp, thư mục trên máy tính khi được cấp quyền; thao tác tự động cần Python trên máy.	Tổng hợp nhiều hồ sơ đơn vị một lần; kiểm hồ sơ đơn vị nộp; công việc nhiều bước.
Claude Code (ứng dụng lập trình, tiện ích VS Code)	Toàn bộ: Kỹ năng, tác tử, thao tác tự động, công cụ tính toán, nhật ký tự học.	Phòng TH-HC&QT: Tổng hợp, kiểm tra cấp Trưởng; đo thể thức thật của tệp Word; theo dõi thay đổi (Track Changes); cập nhật Bộ công cụ.

Lưu ý về độ tin cậy theo nền tảng

Đo lẻ, cỡ chữ thật của tệp Word và theo dõi thay đổi (Track Changes) đã được kiểm thử trên Claude Code (dữ liệu giả lập); trên Claude và Cowork chỉ thực hiện được khi môi trường chạy được công cụ đo (chưa kiểm chứng đầy đủ), không chạy được thì kết quả kiểm thể thức được ghi “chưa xác minh bằng công cụ đo” - đó là hành vi đúng, không phải lỗi. Cùng một yêu cầu, kết quả trên Claude Code có độ tin cậy cao nhất.

Trong giai đoạn thí điểm, dữ liệu nội bộ, dữ liệu cá nhân (trong phạm vi được phép theo Thông báo số 924/TB-CĐKT ngày 11/8/2026) chỉ xử lý trên nền tảng đã có biên bản nghiệm thu (hiện chưa nền tảng nào có biên bản; Claude Code mới có kết quả kiểm thử với dữ liệu giả lập) và sau khi kho KTC-Database đã được phân quyền chỉ đọc; trên Claude (trò chuyện) và Claude Cowork, trước khi có biên bản nghiệm thu, chỉ sử dụng văn bản đã ban hành, công khai hoặc dữ liệu giả lập.

Kết quả nghiệm thu gắn với phiên bản, mô hình đã chạy. Trên Claude Code ngày 29/9/2026, bản 1.3.13: Claude Opus 5.5, 15 ca: 14/15 ca đạt cả 2 lượt, 29/30 lượt đạt; Claude Sonnet 5 và Claude Haiku 4.5, 03 ca đại diện (câu lệnh ẩn trong dữ liệu, thiếu nguồn vẫn đòi làm, dùng mẫu làm căn cứ): Sonnet 3/3 ca đạt cả 2 lượt, 6/6 lượt đạt; Haiku 2/3 ca đạt cả 2 lượt, 4/6 lượt đạt — Haiku 4.5 trượt 2/2 lượt ca dùng mẫu làm căn cứ: Nhận thêm “Checklist 07” làm căn cứ khi có dự thảo, không cảnh báo lỗi Mức 1 (Sonnet 5, Opus 5.5 đều từ chối đúng); không dùng Claude Haiku 4.5 để soạn văn bản, phần căn cứ. Dùng mô hình khác, hoặc trên Claude (trò chuyện), Cowork khi chưa có biên bản, thì kết quả chưa được nghiệm thu; ghi mô hình đang dùng vào phiếu nghiệm thu, báo cáo thí điểm.

III. CÀI ĐẶT

1. Tập cài đặt

TẬP	DÙNG CHO
ktc-quan-tri-<phiên bản>.zip (plugin)	Cài ở cấp tổ chức (Claude Team) hoặc tài khoản Claude cá nhân trả phí. Đây là cách cài chính.
8 tệp kỹ năng .skill	Cài từng kỹ năng khi không cài được plugin; sử dụng trên ChatGPT, Gemini.
Tệp .sha256	Bắt buộc đối chiếu trước khi cài: Mã SHA-256 của tệp tải về phải trùng mã do Phòng TH-HC&QT công bố kèm ghi chú phát hành; không trùng thì không cài, báo Phòng TH-HC&QT.

Phòng TH-HC&QT cung cấp các tệp trên qua thư mục dùng chung trên Google Drive. Chỉ dùng tệp do Phòng TH-HC&QT cung cấp; không cài plugin, kỹ năng KTC từ nguồn khác. Chỉ dùng phiên bản hiện hành do Phòng TH-HC&QT công bố (khi cập nhật Tài liệu này là 1.3.13, dựng lại được từ mã nguồn đã chốt, cùng mã SHA-256); thao tác chặn ghi (kể cả thao tác không xác định được nơi ghi) và nhật ký không ghi nội dung lời nhắn, câu lệnh có đầy đủ từ phiên bản 1.3.2.

2. Cài ở cấp tổ chức - Hệ thống Claude AI Team (Phòng QLKH&HTPT)

Điều kiện: Tài khoản Chủ sở hữu (Owner hoặc Primary Owner); Cowork và Skills đã được bật cho tổ chức.

Bước 1: Vào Organization settings > Plugins & skills > thẻ Marketplaces > Add > Upload a plugin.

Bước 2: Chọn marketplace có sẵn hoặc tạo mới (ví dụ: KTC); kéo thả hoặc chọn tệp ktc-quan-tri-<phiên bản>.zip (tối đa 50 MB) > Upload.

Bước 3: Vào thẻ Inventory > nút menu ở cuối dòng KTC-Quan-tri > Default access, chọn chế độ phân phối: “Available to install” - người dùng tự cài (giai đoạn thí điểm; chế độ này chỉ giới hạn phạm vi phân phối, không phải nghiệm thu); “Installed by default” - cài sẵn cho mọi tài khoản (sau nghiệm thu); “Required” - bắt buộc, người dùng không tắt được (chỉ khi Hiệu trưởng quyết định).

Bước 4 - cập nhật: Gỡ phiên bản cũ trước, tải phiên bản mới, thông báo người dùng mở cuộc hội thoại mới. Không để song song hai phiên bản. Phiên bản mới phát sinh lỗi: Gỡ phiên bản đó, cài lại phiên bản liền trước do Phòng TH-HC&QT lưu giữ (kèm mã SHA-256), báo Phòng TH-HC&QT.

Plugin chỉ tải lên ở mục Customize của một tài khoản thì chỉ tài khoản đó dùng được, không phân phối cho toàn Team.

Bước 5 - kiểm kê trước thí điểm: Lập bảng kiểm kê các phiên bản plugin, kỹ năng KTC đang có ở cấp tổ chức (tên, phiên bản, mã SHA-256, chế độ phân phối, trạng thái bật, ngày thu hồi); chuyển phiên bản cũ sang chế độ “Not available”. Tắt ở một máy không có nghĩa là đã gỡ ở cấp tổ chức.

3. Người dùng tài khoản Team của đơn vị

Bước 1: Mở claude.ai hoặc Claude Desktop, vào Customize (thanh bên trái) > Plugins.

Bước 2: Tìm KTC-Quan-tri > Install (nếu tổ chức đặt “Installed by default” thì plugin đã có sẵn, bỏ qua bước này).

Bước 3: Bật kết nối Google Drive (Customize > Connectors) để Bộ công cụ đọc được KTC-Database; bật chức năng chạy mã, tạo tệp tại Settings > Capabilities.

Bước 4: Mở cuộc hội thoại mới, gõ “/” hoặc bấm “+”: Danh sách phải có các kỹ năng của KTC-Quan-tri.

4. Tài khoản Claude cá nhân (Pro, Max)

Cách 1 - plugin: Customize > Plugins > tải lên tệp ktc-quan-tri-<phiên bản>.zip > bật; làm tiếp Bước 3, Bước 4 tại Mục 3.

Cách 2 - từng kỹ năng: Khi không tải được plugin, vào Customize > Skills, tải lên từng tệp .skill cần dùng, bật công tắc của từng kỹ năng. Cách này chỉ có kỹ năng, không có tác tử kiểm tra và thao tác tự động.

Tài khoản Claude miễn phí không dùng được plugin. Trên tài khoản cá nhân chỉ xử lý văn bản đã ban hành, công khai hoặc dữ liệu giả lập; không xử lý dữ liệu nội bộ, dữ liệu cá nhân (điểm (2), điểm (3) đoạn Phân loại dữ liệu, Phần IX).

5. Claude Code, Cowork

Tự đồng bộ: Khi đăng nhập Claude Code bằng tài khoản Team, plugin do tổ chức đặt “Installed by default” hoặc “Required” tự đồng bộ về máy (theo tài liệu “Use plugins in Claude” của Anthropic).

Cài từ tệp: Giải nén tệp plugin vào một thư mục marketplace, gõ lệnh /plugin marketplace add <thư mục> rồi /plugin install ktc-quan-tri@<tên marketplace>; mở phiên mới.

Kiểm tra: Đầu phiên hiện dòng “KTC-Quan-tri Plugin <phiên bản> — SessionStart doctor”, đủ 8 kỹ năng và dòng “guard: HOẠT ĐỘNG”; nếu không hiện dòng “guard: HOẠT ĐỘNG” (hiện “CHƯA HOẠT ĐỘNG”, hoặc cả phần kiểm tra đầu phiên không hiện do máy không có Python) thì không coi là có bảo vệ ghi kho dữ liệu: Chỉ dùng Bộ công cụ để đọc, soạn nháp trong khung trò chuyện, không để AI ghi, sửa tệp trên máy, báo Phòng TH-HC&QT.

Khi Claude báo “KTC-Quan-tri guard: CHẶN ...”: Không tìm cách khác để ghi vào kho KTC-Database, 03-Templates(1), 04-Good-Documents; ghi sản phẩm vào thư mục kết quả; cần sửa kho thì lập đề xuất gửi Phòng TH-HC&QT. Thao tác chặn ghi chỉ chặn các lệnh ghi, xóa nhận dạng được (kiểm thử ngày 29/9/2026: chặn ghi trực tiếp, qua biến đặt trong cùng lệnh, lệnh lồng, lệnh PowerShell mã hóa, tạo liên kết trở vào kho; không nhận dạng được lệnh mã hóa base64, biến hoặc liên kết đặt từ trước, chương trình viết sẵn trong tệp); phân quyền chỉ đọc trên Google Drive là biện pháp bảo vệ chính.

Kết nối thư mục đầu vào, đầu ra (Cowork, tài khoản thành viên; từ phiên bản 1.3.5): (1) tạo một thư mục trên máy, ví dụ Documents/KTC-<mã đơn vị>, chọn làm thư mục làm việc khi mở phiên Cowork (Claude Code: Mở phiên trong thư mục đó); (2) gõ yêu cầu “kết nối thư mục KTC cho đơn vị <mã đơn vị>” (mã theo bảng 11 mã chuẩn, ví dụ P-TCCB, K-KTCN). Bộ công cụ tạo thư mục 10-Dau-Vao (đặt tệp cần xử lý), 30-Ket-Qua (nơi lưu sản phẩm), tệp 00-HUONG-DAN.md và tệp đánh dấu KTC-THU-MUC-LAM-VIEC.json (không xóa); (3) các phiên sau chọn lại thư mục này, đầu phiên hiện dòng “thư mục làm việc đơn vị <mã>”. Bộ công cụ đọc tệp trong 10-Dau-Vao, lưu sản phẩm vào 30-Ket-Qua theo ngày, loại, tên chuẩn <mã đơn vị>_<loại>_<kỳ>_v<N> và tự do thể thức; không sửa tệp gốc, không tự gửi — người dùng kiểm tra rồi tự gửi về Phòng TH-HC&QT.

Kho KTC-Database: Kết nối thư mục không thay quyền đọc kho. Kho được chia sẻ trên Google Drive: Thêm lối tắt “KTC-Database” vào Drive của tôi (Google Drive for Desktop) để Bộ công cụ đọc được; đầu phiên hiện dòng “KTC-Database: <đường dẫn>”. Không đọc được kho thì văn bản cần căn cứ chỉ ở mức bản nháp.

Plugin tự đủ (từ phiên bản 1.3.9): Kỹ năng, công cụ, mẫu cần dùng đều nằm trong tệp plugin. Trên Cowork, nếu Claude đề nghị thêm thư mục dự án KTC-Quan-tri vào phiên thì từ chối và báo Phòng TH-HC&QT.

Soạn văn bản hành chính (từ phiên bản 1.3.11): Bộ công cụ sửa từ văn bản tương tự đã ban hành, hoặc ráp nội dung vào mẫu cùng loại trong kho 03-Templates(1); không tự dựng phần đầu văn bản. Trên Cowork không đọc được kho thì đính kèm mẫu hoặc văn bản tương tự vào phiên. Kết quả đo thể thức ghi cuối câu trả lời; người soạn vẫn mở tệp xem lại trước khi trình ký.

6. Dùng tài liệu kỹ năng trên ChatGPT, Gemini (không phải plugin, chỉ đối chiếu chéo)

NỀN TẢNG	CÁCH NẠP KỸ NĂNG
ChatGPT gói Business, Enterprise, Edu	Mục Skills > Create > Upload from your computer; tải lên từng tệp .skill (nếu không nhận, đổi phần mở rộng .skill thành .zip).
ChatGPT tài khoản cá nhân	Tạo Project, tải tệp SKILL.md và các tệp trong thư mục references của kỹ năng cần dùng vào phần tệp của Project; đặt hướng dẫn Project: “Tuân thủ SKILL.md đã tải lên”.
Gemini (Gem)	Tạo Gem mới, tải SKILL.md và tệp references của kỹ năng vào mục Knowledge; phần Instructions ghi: “Tuân thủ SKILL.md đã tải lên”.
Gemini Enterprise	Mục Skills: Tải lên tệp .zip hoặc SKILL.md của từng kỹ năng.

Giới hạn khi dùng ChatGPT, Gemini

Chỉ có phần hướng dẫn của kỹ năng; không có tác tử kiểm tra, thao tác tự động; không bảo đảm chạy được công cụ tính toán; chỉ đối chiếu được KTC-Database khi đã kết nối Google Drive. Kết quả chỉ dùng đối chiếu chéo, không thay kết quả trên Claude. Chỉ đưa văn bản đã ban hành, công khai hoặc dữ liệu giả lập lên các nền tảng này. Tuân thủ yêu cầu bảo mật dữ liệu tại Mục 7 Thông báo số 1056/TB-CDKT ngày 16/9/2026 khi dùng nền tảng AI do tổ chức nước ngoài cung cấp.

LỆNH XÁC NHẬN BỘ CÔNG CỤ (dùng khi bắt đầu cuộc hội thoại)

Dùng bộ công cụ KTC-Quan-tri. Cho biết các kỹ năng đang dùng được và phiên bản; kiểm tra quyền đọc KTC-Database trên Google Drive; nêu rõ nếu thiếu quyền truy cập hoặc thiếu dữ liệu bắt buộc.

IV. QUY TRÌNH SỬ DỤNG CHUNG

1. Xác định việc cần làm và kỳ (tháng, quý, 6 tháng, năm); chọn nền tảng phù hợp theo Mục 2 Phần II; chuẩn bị đúng mẫu và dữ liệu.
2. Mở cuộc hội thoại mới, gửi lệnh xác nhận Bộ công cụ.
3. Đính kèm tệp; nêu đơn vị (mã đơn vị chuẩn, ví dụ P-THHC), kỳ và người ký dự kiến.
4. Chọn đúng chức năng và dùng câu lệnh mẫu ở Phần VI.
5. Xử lý kết quả: Sửa LỖI trước, xem xét CẢNH BÁO; giải trình khi AI thiếu ngữ cảnh, không tiếp thu máy móc.
6. Tải tệp về, đặt tên đúng quy tắc; Lãnh đạo đơn vị kiểm tra; văn bản trình ký phải qua rà soát bằng Skill “ktc-ra-soat-897”.

Điểm dừng bắt buộc

Không đọc được KTC-Database, thiếu kế hoạch cùng kỳ khi lập báo cáo, có số liệu không truy ngược được về nhiệm vụ và minh chứng, bảng kiểm còn LỖI, hoặc kết quả có trạng thái khác “DAT”, “DAT_CO_DIEU_KIEN” (kể cả bản nháp có nhãn “BẢN NHÁP – CHƯA ĐỐI CHIẾU DỮ LIỆU GỐC”): Chưa gửi, chưa trình. Kết quả có mã “DOI_CHIEU_GAN_DUNG” thì đơn vị đối chiếu lại với dữ liệu gốc và Lãnh đạo đơn vị kiểm tra thủ công trước khi ký.

Đọc khối kết quả của Bộ công cụ (từ phiên bản 1.3.0)

Mỗi kết quả kết thúc bằng khối gồm: Trạng thái; nguồn đã đối chiếu; kiểm tra đã chạy; kiểm tra chưa chạy; mã cảnh báo; việc người có thẩm quyền quyết định. Trạng thái: DAT, DAT_CO_DIEU_KIEN - được dùng làm cơ sở để người lập, Lãnh đạo đơn vị kiểm tra, hoàn thiện sản phẩm chính thức; CAN_BO_SUNG, CAN_XAC_MINH - chỉ là bản nháp; DUNG - không có sản phẩm; KHONG_DAT - sản phẩm được kiểm tra nhưng không đạt. Kết quả không có khối này là dấu hiệu kỹ năng chưa được kích hoạt: Gọi lại đích danh kỹ năng (gõ “/”), không dùng kết quả đó làm cơ sở.

Mã cảnh báo thường gặp: THIEU_DU_LIEU (thiếu nguồn);

NGHI_CHI_DAN TRONG_DU_LIEU (tệp có câu lệnh bất thường - kiểm tra lại nguồn tệp); DOI_CHIEU_GAN_DUNG (đối chiếu theo tên, chưa theo

Task_ID - đơn vị đổi chiều thủ công toàn bộ với dữ liệu gốc trước khi Lãnh đạo đơn vị ký duyệt); FORMAT_BINARY_UNVERIFIED (chưa đo được thể thức); THANG_DIEM_CHUA_PHAN_DINH (phép nhân hệ số sản phẩm theo Danh mục ban hành kèm Quyết định số 2119/QĐ-CĐKT với hệ số mức độ công việc chưa có văn bản - không dùng làm số chính thức); MA_DON_VI_KHONG_HOP_LE (tên đơn vị không ánh xạ được về mã chuẩn).

Khi kết luận trái nhau: Kết luận của kỹ năng, tác tử kiểm tra hoặc bước rà soát bằng Skill “ktc-ra-soat-897” có thể khác nhau. Bộ công cụ nêu đủ các bên kèm căn cứ, ghi trạng thái CAN_XAC_MINH, không tự chọn theo đa số; người có thẩm quyền quyết định và ghi lại giá trị cũ, lý do, căn cứ, người quyết định, thời gian, giá trị mới. Còn vấn đề Mức 1 theo bất kỳ bên nào thì chưa trình ký.

Sử dụng tiết kiệm lưu lượng

Tài khoản Claude AI Team được kiểm soát lưu lượng theo kỳ; mỗi lần gửi, Claude đọc lại toàn bộ cuộc hội thoại và các tệp đã đính kèm. Để tiết kiệm lưu lượng và giữ chất lượng kết quả:

- Mỗi việc (một kế hoạch, một báo cáo, một văn bản) dùng một cuộc hội thoại mới; không nối tiếp nhiều việc khác nhau trong cùng cuộc hội thoại.
- Chỉ đính kèm tệp cần cho việc đó (Phần VII); không đính kèm cả thư mục; không dán lại nội dung tệp đã đính kèm.
- Tệp dài (hàng trăm trang, nhiều phụ lục): Tách theo phần hoặc phụ lục, hoặc nêu rõ phần cần xử lý (ví dụ “chỉ kiểm Phụ lục IIb”).
- Đã quen quy trình thì dùng lệnh rút gọn (Phần VI); khi cuộc hội thoại quá dài, yêu cầu Claude tóm tắt kết quả, rồi mở cuộc hội thoại mới kèm bản tóm tắt.

V. VIỆC NÊN LÀM TRÊN NỀN TẢNG NÀO

VIỆC	NỀN TẢNG KHUYẾN NGHỊ
Lập kế hoạch, báo cáo của đơn vị; KPI cá nhân; soạn thảo văn bản	Claude (trò chuyện) hoặc Cowork
Tổng hợp kế hoạch, báo cáo cấp Trường từ nhiều tệp; kiểm hồ sơ đơn vị nộp	Cowork hoặc Claude Code

VIỆC	NỀN TẢNG KHUYẾN NGHỊ
Đo thể thức thật, theo dõi thay đổi (Track Changes), kiểm tra sản phẩm cuối trước khi giao	Claude Code
Đối chiếu chéo khi cần ý kiến thứ hai	ChatGPT, Gemini (Mục 6 Phần III)

VI. CÂU LỆNH MẪU THEO CHỨC NĂNG

Cách dùng: Chọn lệnh rút gọn khi hồ sơ đã rõ; chọn lệnh đầy đủ khi việc quan trọng, nhiều đơn vị hoặc cần kiểm soát đầu ra chặt chẽ. Điền nội dung trong [].

1. Xây dựng kế hoạch công tác

Dùng khi tổng hợp kế hoạch tháng, quý, năm của Trường hoặc của đơn vị.

LỆNH RÚT GỌN - SAO CHÉP NGUYÊN VĂN

Tổng hợp kế hoạch công tác [tháng 10/2026] của [Trường/đơn vị] từ các tệp đính kèm theo mẫu Phụ lục Thông báo số 736/TB-CDKT, phân loại 6 trực theo Thông báo số 817/TB-CDKT, đối chiếu kế hoạch [quý IV/2026].

LỆNH ĐẦY ĐỦ - SAO CHÉP VÀ ĐIỀN PHẦN TRONG []

Dùng bộ công cụ KTC-Quan-tri, kỹ năng xây dựng kế hoạch (ke-hoach). Xây dựng kế hoạch công tác [kỳ] của [Trường/đơn vị]. Đầu vào: [đề xuất nhiệm vụ của các đơn vị] + [kế hoạch quý/năm đã ban hành] + [văn bản chỉ đạo]. Yêu cầu: (1) đối chiếu KTC-Database; (2) mỗi nhiệm vụ có nội dung, đơn vị chủ trì (mã chuẩn), sản phẩm, số lượng, thời hạn, trực; (3) kế hoạch tháng phải bám kế hoạch quý, nêu nhiệm vụ thiếu hoặc lệch; (4) liệt kê đơn vị chưa nộp, nhiệm vụ trùng, thiếu thông tin; (5) không tự thêm nhiệm vụ khi không có nguồn. Đầu ra: Tệp Excel theo mẫu Phụ lục Thông báo số 736/TB-CDKT và bảng vấn đề cần đơn vị bổ sung.

2. Tổng hợp báo cáo công tác định kỳ

Dùng khi tổng hợp báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm.

LỆNH RÚT GỌN - SAO CHÉP NGUYÊN VĂN

Hoàn thiện báo cáo kết quả công tác [tháng 9] và kế hoạch công tác [tháng 10] năm 2026 của Trường theo Thông báo số 736/TB-CDKT, từ báo cáo các đơn vị đã nộp; phát triển từ báo cáo, phụ lục, kế hoạch tháng trước đã ban hành.

LỆNH ĐẦY ĐỦ - SAO CHÉP VÀ ĐIỀN PHẦN TRONG []

Dùng bộ công cụ KTC-Quan-tri, kỹ năng tổng hợp báo cáo (bao-cai). Hoàn thiện báo cáo kết quả công tác [tháng 9] và kế hoạch công tác [tháng 10] năm 2026 của Trường theo Thông báo số 736/TB-CDKT, từ báo cáo các đơn vị đã nộp [đính kèm hoặc trong thư mục 10-Dau-Vao]. Phát triển từ báo cáo, phụ lục, kế hoạch tháng trước đã ban hành trong kho. Đầu ra: (1) báo cáo Word; (2) phụ lục kết quả Excel có công thức KPI; (3) kế hoạch công tác tháng sau Excel; (4) ghi chú đối soát nguồn, lỗi dữ liệu đơn vị, đơn vị chưa nộp. Nội dung nào không có nguồn thì ghi rõ cần bổ sung, không tự đặt.

3. Theo dõi nhiệm vụ

Dùng trong kỳ, khi cập nhật tiến độ, minh chứng và cần danh sách cảnh báo.

LỆNH RÚT GỌN - SAO CHÉP NGUYÊN VĂN

Cập nhật tiến độ các nhiệm vụ của [đơn vị] theo tệp đính kèm và lập danh sách cảnh báo đến ngày [dd/mm/yyyy].

LỆNH ĐẦY ĐỦ - SAO CHÉP VÀ ĐIỀN PHẦN TRONG []

Dùng bộ công cụ KTC-Quan-tri, kỹ năng theo dõi nhiệm vụ (theo-doi-cv). Đầu vào: [danh sách nhiệm vụ có Task_ID] + [cập nhật tiến độ, minh chứng]. Yêu cầu: (1) chỉ cập nhật nhiệm vụ đã có trong kế hoạch; nhiệm vụ phát sinh phải ghi nguồn, căn cứ, ngày phát sinh, đơn vị giao, đơn vị thực hiện, thời hạn, sản phẩm; (2) phát cảnh báo sắp đến hạn, quá hạn, chưa bắt đầu, không cập nhật, tiến độ thấp, thiếu sản phẩm, thiếu minh chứng, nguy cơ không hoàn thành; (3) đề nghị điều chỉnh ghi đủ giá trị cũ, lý do, căn cứ, người điều chỉnh, thời gian, giá trị mới. Đầu ra: Bảng tình hình thực hiện và danh sách cảnh báo theo đơn vị.

4. Lập kế hoạch KPI cá nhân quý

Dùng đầu quý, khi lập Phụ lục kèm Bản cam kết KPI.

LỆNH RÚT GỌN - SAO CHÉP NGUYÊN VĂN
Lập kế hoạch KPI quý [IV/2026] cho tôi - [chức danh], [đơn vị], nhóm vị trí [viên chức hành chính]. Danh sách công việc đính kèm.

LỆNH ĐẦY ĐỦ - SAO CHÉP VÀ ĐIỀN PHẦN TRONG []
Dùng bộ công cụ KTC-Quan-tri, kỹ năng lập KPI cá nhân (kpi-lap-ke-hoach). Thông tin: Nhóm vị trí [..]; đơn vị [..]; cấp trình duyệt [..]. Đầu vào: [nhiệm vụ được phân công] + [kế hoạch quý của đơn vị]. Yêu cầu: (1) xếp từng đầu việc vào trục kết quả, mức độ, sản phẩm, số lượng, thời hạn, minh chứng; (2) hỏi lại khi thiếu người phối hợp, thời hạn, số lượng, không tự điền; (3) kiểm tra trục chính đạt từ 40% trở lên, không quy kết quả tập thể thành KPI cá nhân; (4) xuất tệp Excel đúng mẫu nhóm vị trí và bảng lỗi, cảnh báo.

5. Tự đánh giá KPI cá nhân quý

Dùng cuối quý, khi điền Bản tự đánh giá, xếp loại cá nhân.

LỆNH RÚT GỌN - SAO CHÉP NGUYÊN VĂN
Tự đánh giá KPI quý [III/2026] từ kế hoạch KPI đã duyệt đính kèm.

LỆNH ĐẦY ĐỦ - SAO CHÉP VÀ ĐIỀN PHẦN TRONG []
Dùng bộ công cụ KTC-Quan-tri, kỹ năng tự đánh giá KPI (kpi-tu-danh-gia). Bước 1: từ kế hoạch KPI đã duyệt, sinh bảng hỏi Excel để tôi điền điểm tiêu chí chung, số lượng, chất lượng, tiến độ thực tế và điều kiện kèm theo. Bước 2: khi tôi gửi lại bảng hỏi đã điền, tính điểm phần A (30 điểm) và phần B (70 điểm), chặn trần 100% từng chỉ tiêu, đối chiếu ngưỡng và điều kiện theo Quyết định số 1923/QĐ-CDKT ngày 30/8/2026, điền Bản tự đánh giá. Chỉ nêu mức đề xuất; nêu rõ trường hợp phải dừng để cấp có thẩm quyền xem xét.

6. Soạn thảo văn bản hành chính

Dùng khi soạn văn bản mới hoặc sửa dự thảo đã có.

LỆNH RÚT GỌN - SAO CHÉP NGUYÊN VĂN

Soạn [Thông báo/Kế hoạch/...] về [nội dung] của [đơn vị], người ký [chức danh]; tài liệu liên quan đính kèm.

LỆNH ĐẦY ĐỦ - SAO CHÉP VÀ ĐIỀN PHẦN TRONG []

Dùng bộ công cụ KTC-Quan-tri, kỹ năng soạn thảo văn bản (soan-thao-vb) và chuẩn thể thức (the-thuc). Loại văn bản: [..]; nội dung chính: [..]; người ký: [..]; nơi nhận: [..]. Yêu cầu: (1) tìm văn bản cùng loại đã ban hành trong KTC-Database làm nền; (2) căn cứ lấy từ kho, ghi đúng số hiệu, ngày ban hành; (3) áp dụng checklist của Skill “ktc-ra-soat-897” ngay khi viết; (4) xuất .docx đúng thể thức, nêu các điểm cần người soạn xác nhận. Sửa trên dự thảo có sẵn thì bật theo dõi thay đổi (Track Changes).

7. Quản trị, điều phối nhiệm vụ

Dùng khi nhận kết luận giao ban, văn bản giao việc cần chuẩn hóa thành nhiệm vụ.

LỆNH RÚT GỌN - SAO CHÉP NGUYÊN VĂN

Chuẩn hóa danh sách nhiệm vụ đính kèm: Cấp Task_ID, chuẩn hóa mã đơn vị, phân loại 6 trực.

LỆNH ĐẦY ĐỦ - SAO CHÉP VÀ ĐIỀN PHẦN TRONG []

Dùng bộ công cụ KTC-Quan-tri, kỹ năng quản trị (quan-tri). Đầu vào: [kết luận giao ban/văn bản giao việc/danh sách nhiệm vụ]. Yêu cầu: (1) tách từng nhiệm vụ: Nội dung, đơn vị chủ trì, phối hợp, sản phẩm, thời hạn, căn cứ; (2) kiểm tra trùng với nhiệm vụ đã có; (3) cấp Task_ID (dạng KTC-2026-Q4-00125) cho nhiệm vụ mới; (4) phân loại theo 6 trực và nội hàm; (5) nêu nhiệm vụ thiếu thông tin cần hỏi lại. Đầu ra: Bảng nhiệm vụ chuẩn hóa.

8. Kiểm tra độc lập bằng tác tử (Cowork, Claude Code)

Dùng khi Phòng TH-HC&QT nhận hồ sơ đơn vị hoặc trước khi giao sản phẩm.

LỆNH RÚT GỌN - SAO CHÉP NGUYỄN VĂN
Dùng tác tử ktc-kiem-ho-so-don-vi kiểm các hồ sơ kế hoạch, báo cáo đính kèm của [kỳ]; trả bằng lỗi theo đơn vị.

LỆNH ĐẦY ĐỦ - SAO CHÉP VÀ ĐIỀN PHẦN TRONG []
Dùng bộ công cụ KTC-Quan-tri, tác tử kiểm hồ sơ đơn vị (ktc-kiem-ho-so-don-vi), mỗi đơn vị một lượt. Kiểm đúng mẫu Phụ lục Thông báo số 736/TB-CDKT, cột Task_ID, mã đơn vị chuẩn, phân trực, công thức KPI, ô bắt buộc trống, tên tệp. Kết luận từng đơn vị: “đủ điều kiện tổng hợp” hoặc “trả lại đơn vị”, kèm lý do. Không sửa tệp của đơn vị. Sau đó dùng tác tử ktc-kiem-san-pham kiểm tra sản phẩm tổng hợp trước khi giao.

VII. HỒ SƠ ĐẦU VÀO, ĐẦU RA CHUẨN

LOẠI VIỆC	TỆP NÊN CUNG CẤP
Kế hoạch công tác	Đề xuất nhiệm vụ của đơn vị theo mẫu Phụ lục Thông báo số 736/TB-CDKT; kế hoạch quý/năm đã ban hành; văn bản chỉ đạo, kết luận giao ban.
Báo cáo định kỳ	Báo cáo Excel và Word của các đơn vị; kế hoạch cùng kỳ; báo cáo kỳ trước; minh chứng kết quả.
Theo dõi nhiệm vụ	Danh sách nhiệm vụ có Task_ID; cập nhật tiến độ; minh chứng hoặc đường dẫn minh chứng.
KPI cá nhân	Mẫu Kế hoạch + KPI của nhóm vị trí; nhiệm vụ được phân công; kế hoạch KPI đã duyệt (khi tự đánh giá).
Soạn thảo văn bản	Văn bản chỉ đạo; văn bản cùng loại kỳ trước; số liệu; dự thảo đã có (nếu sửa).

THÀNH PHẦN	YÊU CẦU
Tên tệp gửi Phòng TH-HC&QT	<mã đơn vị>_<loại>_<kỳ>_<số lần>, kèm phiếu tự kiểm do Bộ công cụ xuất.
Mã đơn vị	Ghi bằng mã đơn vị chuẩn (ví dụ P-THHC, K-KTCN), không ghi tên tự do.
Mã nhiệm vụ	Task_ID dạng KTC-2026-Q4-00125, dùng xuyên suốt kế hoạch, theo dõi, báo cáo, minh chứng.

THÀNH PHẦN	YÊU CẦU
Bảng kiểm	LỖI: Bắt buộc sửa trước khi gửi. CẢNH BÁO: Xem xét, sửa hoặc giải trình.
Thẻ thức	A4, lề trên 2 - dưới 2 - trái 3 - phải 2 cm, Times New Roman cỡ 14; phụ lục Excel khổ ngang.
Trách nhiệm	Có đủ: Nguồn dữ liệu đã dùng; người kiểm tra; trạng thái phê duyệt.

VIII. CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VÀ XỬ LÝ LỖI

CÂU HỎI	HƯỚNG XỬ LÝ
Không thấy KTC-Quan-tri khi gõ “/”?	Kiểm tra Customize > Plugins đã cài và bật; mở cuộc hội thoại mới; liên hệ Phòng QLKH&HTPT (tài khoản Team) hoặc Phòng TH-HC&QT.
Có hai phiên bản KTC-Quan-tri cùng hiện?	Gỡ bản cũ, chỉ giữ bản mới nhất; mở cuộc hội thoại mới.
Tải plugin lên bị từ chối?	Kiểm tra đúng tệp .zip do Phòng TH-HC&QT cung cấp, tệp không bị giải nén rồi nén lại; báo Phòng TH-HC&QT kèm ảnh thông báo lỗi.
AI không đọc được KTC-Database?	Kiểm tra kết nối Google Drive và quyền chia sẻ; không yêu cầu AI kết luận khi chưa đối chiếu được kho.
Kết quả lệch số liệu của đơn vị?	Số liệu gốc của đơn vị là chuẩn; yêu cầu AI chỉ ra dòng lệch, không tự sửa số liệu.
Có nhiệm vụ phát sinh ngoài kế hoạch?	Ghi đủ nguồn, căn cứ, ngày phát sinh, đơn vị giao, đơn vị thực hiện, thời hạn, sản phẩm rồi mới đưa vào theo dõi.
Mức xếp loại AI đưa ra có phải kết quả chính thức?	Không. Đây là đề xuất của cá nhân; cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại theo Quyết định số 1923/QĐ-CDKT.
Có dùng Bộ công cụ để rà soát văn bản trước khi trình ký?	Không. Dùng Skill “ktc-ra-soat-897” theo Thông báo số 948/TB-CDKT ngày 17/8/2026.
Bộ công cụ báo tệp Excel đang mở?	Đóng tệp trong Excel hoặc đặt tên tệp khác rồi chạy lại.

IX. NGUYÊN TẮC AN TOÀN VÀ TRÁCH NHIỆM

- Không đưa thông tin thuộc bí mật nhà nước, tài liệu có dấu mật, mật khẩu, số định danh cá nhân hoặc dữ liệu nhạy cảm không cần thiết vào nền tảng AI; không tải lên cả thư mục.
- Dữ liệu đánh giá cá nhân (họ tên, điểm, nhận xét) chỉ xử lý trong phạm vi cần thiết; trên Cowork, Claude Code, nhật ký vận hành mặc định không ghi nội dung lời nhắn, câu lệnh; chỉ mở đầu bằng #học khi muốn Bộ công cụ ghi lại một quy ước để tự học, không dùng #học với lời nhắn có dữ liệu cá nhân.
- Không giao AI tự phê duyệt, tự quyết định mức xếp loại hoặc tự tạo căn cứ chưa được kiểm chứng.
- Mỗi cuộc hội thoại tập trung một việc, một kỳ; đặt tên phiên bản tệp rõ ràng để tránh dùng nhầm.
- Kết quả AI là tài liệu hỗ trợ; người lập và Lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm về số liệu, nội dung trước khi gửi, trình.
- Phân loại dữ liệu: (1) văn bản đã ban hành, công khai - được dùng; (2) dữ liệu nội bộ (kế hoạch, báo cáo đơn vị) - chỉ dùng trong tài khoản Claude AI Team của Trường; (3) dữ liệu cá nhân (điểm, nhận xét, xếp loại) - chỉ người được đánh giá và người có thẩm quyền xử lý, trong tài khoản Claude AI Team của Trường, tối thiểu hóa, không dùng #học; (4) bí mật nhà nước, tài liệu mật - không đưa vào nền tảng AI dưới mọi hình thức.
- Nhật ký vận hành chỉ ghi khi làm việc trong thư mục dự án KTC-Quan-tri trên Cowork, Claude Code (máy của Phòng TH-HC&QT), tự xóa sau 30 ngày; chỉ người dùng máy đó và Phòng TH-HC&QT (khi xử lý sự cố, được người dùng đồng ý) được xem.
- Nếu AI vẫn làm theo yêu cầu bỏ bước dùng, tự xếp loại hoặc làm theo câu lệnh nằm trong tệp: Dùng sử dụng kết quả, báo Phòng TH-HC&QT.
- Sự cố (nghi lộ, lọt dữ liệu; kết quả sai số liệu; ghi đè tệp gốc): Dùng sử dụng, giữ nguyên tệp và cuộc hội thoại, báo ngay Phòng TH-HC&QT; Phòng TH-HC&QT phối hợp Phòng QLKH&HTPT tạm dừng phân phối phiên bản lỗi ở cấp tổ chức, báo cáo Lãnh đạo Trường.

Đầu mối hỗ trợ

Phòng Tổng hợp - Hành chính và Quản trị, Trường Cao đẳng Kon Tum. Khi phản ánh lỗi, gửi kèm tên nền tảng, tên chức năng, tên tệp, thời điểm thực hiện và ảnh chụp thông báo lỗi; không gửi mật khẩu.

X. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Anthropic, “Use plugins in Claude”,
<https://support.claude.com/en/articles/13837440-use-plugins-in-claude> - plugin dùng được trên Chat, Cowork, Claude Code; hook và tác tử chỉ chạy trên Cowork, Claude Code (truy cập ngày 26/9/2026).
- Anthropic, “Manage plugins for your organization”,
<https://support.claude.com/en/articles/13837433-manage-plugins-for-your-organization> - bốn chế độ phân phối: Installed by default, Available to install, Not available, Required (truy cập ngày 26/9/2026).
- Anthropic, “Agent Skills”, <https://platform.claude.com/docs/en/agents-and-tools/agent-skills/overview> - SKILL.md bắt buộc hai trường name, description; khuyến cáo chỉ dùng kỹ năng từ nguồn tin cậy (truy cập ngày 26/9/2026).