

```
<template>

  <view class="content">

    <view class="hot-list">

      <view class="title flex justify-between px-5 pt-5">

        <view>热门配方</view>

        <view v-if="hotList.length > 0">

          {{ currentHotIndex + 1 }}

          <text class="font-size-3 title-color">/{{ hotList.length }}</text>

        </view>

      </view>

    </view>

    <swiper

      v-if="hotList.length > 0"

      class="swiper hot-box"

      :next-margin="hotList.length > 1 ? '80rpx' : ''"

      circular

      :current="currentHotIndex"

      @change="changeHotSwiper"

      :indicator-dots="false"

      :autoplay="false"

    >

      <swiper-item v-for="(item, index) in hotList" :key="index">

        <view class="swiper-item flex flex-col">

          <view class="swiper-header">
```

```

<view

  class="card-content p-4"

  :style="{

    backgroundImage:

`url(${cdnBaseUrl}/97b213a04c4d7e9e6a6e5a17b2f35052d988a229e55f68d49
46a79a440a64bbe.png)` ,

    }"

    @click.stop="itemClick(item, index)"
  >

    <view

      @click.stop="showShare(item)"

      class="top-flag flex items-center justify-center"

    >

      配置

      <i class="iconfont icon-a-svg10 ml-1 icon-size-10"></i>

    </view>

    <view>

      <view class="font-size-5">{{ item.name }}</view>

      <view class="tips-opacity font-size-3 mt-
1">{{ item.configJson.tips }}</view>

    </view>

    <view class="flex font-size-3 mt-8">

      <view class="flex-1">

        <view class="tips-opacity">咖啡粉</view>

        <view class="font-size-4 mt-2">

```

```

        {{ item.configJson.legumes }}

        <text class="font-size-3">g</text>

    </view>

</view>

<view class="flex-1">

    <view class="tips-opacity">粉水比</view>

    <view class="font-size-4 mt-2">

        {{

            item.configJson.proportion

            ? ` 1:${item.configJson.proportion.toFixed(1) / 2}`

            : '-'

        }}

        {{

            item.configJson.proportion

            ? (item.configJson.proportion / 2) *

item.configJson.legumes

            : '-'

        }}

        <text class="font-size-3" v-

if="item.configJson.proportion">ml</text>

    </view>

</view>

<view class="flex-1 pl-2">

    <view class="tips-opacity">研磨档位</view>

    <view class="font-size-4 mt-2">

```

```
        {{ item.configJson.gear }}

        <text class="font-size-
3">{{ dangweiType(item.configJson.gear) }}</text>

    </view>

</view>

</view>

</view>

</view>

</view>

</view>

</swiper-item>

</swiper>

<view v-else class="mt-5">

    <bc-status-tip :width="80" :height="68"
icon="/static/images/common/no-data1.png">

        <template #message>

            <p class="title-color">配方更新中</p>

            <p class="tips-color font-size-3.5 mt-2">敬请期待~</p>

        </template>

    </bc-status-tip>

</view>

</view>

<view class="extract-list">

    <view class="title flex justify-between px-5 pt-5">

        <view>精密萃取</view>

        <view v-if="dataList.length > 0">
```

```

        {{ currentIndex + 1 }}

        <text class="font-size-3 title-color">{{ dataList.length }}</text>

    </view>

</view>

<swiper

    v-if="dataList.length > 0"

    class="swiper extract-box"

    :next-margin="dataList.length > 1 ? '80rpx' : ''"

    circular

    :current="currentIndex"

    @change="changeSwiper"

    :indicator-dots="false"

    :autoplay="false"

>

    <swiper-item v-for="(item, index) in dataList" :key="index">

        <view class="swiper-item flex flex-col">

            <view class="list-content">

                <view

                    class="item-box flex mb-4"

                    v-for="(el, index) in item.list"

                    :key="index"

                    @click="itemClick(el, index)"

                >

                    <view class="img-box">

```

```

        <wd-
img :width="78" :height="78" :src="el.configJson.bgUrl" />

        <view class="img-num" :style="{ color:
el.configJson.textColor }">

            {{ el.configJson.accordionItems ?
el.configJson.accordionItems.length : " }}"

        </view>

    </view>

    <view class="flex flex-col justify-center pl-3 font-size-3
content-box">

        <view class="name ellipsis">{{ el.name }}</view>

        <view class="ellipsis-2">

            {{ el.configJson.tips }}

        </view>

    </view>

</view>

</view>

</view>

</swiper-item>

</swiper>

<view v-else class="mt-5">

    <bc-status-tip :width="80" :height="68"
icon="/static/images/common/no-data1.png">

        <template #message>

            <p class="title-color">配方更新中</p>

```

```

        <p class="tips-color font-size-3.5 mt-2">敬请期待~</p>

    </template>

</bc-status-tip>

</view>

</view>

</view>

<bc-confirm

    :show="isUse"

    :objData="objData"

    :isCancel="false"

    @close="isUse = false"

    @success="finishBack"

></bc-confirm>

<bc-share

    :show="shareShow"

    @close="closeShare"

    :objData="shareData"

    @shareToCoffeeMachine="sendFormula"

/>

<bc-action-sheet :show="sheetShow"

@close="closeSheet" :objData="sheetData" @success="start" />

</template>

<script lang="ts" setup>

```

```
import { ref } from 'vue'

import { httpGet } from '@/utils/http'

// import { sendStringData } from '@/utils/coffeebBlueTool'

import { useBluetoothStore, useMachineBStatusStore } from '@/store'

import { dangweiType, retry, stringToUTF8Array } from '@/utils'

import { useToast, useMessage } from 'wot-design-uni'

import { CoffeeMachineProtocol } from '@/utils/coffeebBlueTool'

const coffeeMachineProtocol = CoffeeMachineProtocol.getInstance()

const machineStatusStore = useMachineBStatusStore()

const toast = useToast()

const cdnBaseUrl = import.meta.env.VITE_CDN_BASE_URL

const formulaBgList = [

  {

    url:

    `${cdnBaseUrl}/a4fe367f3bf4c0ab36b4b932689d57bb3456610c1daa287e66aa44268a528373.png`,

    color: '#F5ABBD',

  },

  {

    url:

    `${cdnBaseUrl}/753a976ec38d2c7c62784cfb711880923b4b2bd9a926c8a92f7ef539e946db3b.png`,

    color: '#A1B9D9',

  },

  {
```

```
      url:
        `${cdnBaseUrl}/7af32880c9244e35fa97b89de490fbd2beb6c6221ae1f58e07c2e
d79ed1a71b1.png`,
        color: '#99CEB3',
      },
    {
      url:
        `${cdnBaseUrl}/ce2564f7e0e213f415624a2a8001d4d3a8b9a85743e23b7db308
b73a37a8e16f.png`,
        color: '#D9C1A1',
      },
    ]
```

```
const bluetoothStore = useBluetoothStore()
```

```
const hotList = ref([])
```

```
const dataList = ref([])
```

```
const isUse = ref(false)
```

```
const shareShow = ref(false)
```

```
const shareData = ref({})
```

```
const sheetShow = ref(false)
```

```
const sheetData = ref({})
```

```
const objData = {
```

```
  icon: '/static/images/popup/success.png',
```

```
  content: `配方配置成功`,
```

```
  tips: '专属于您的美味，已准备就绪~',
```

```
}
```

```
const currentIndex = ref(0)

const changeSwiper = (e) => {

  currentIndex.value = e.detail.current
}

const currentHotIndex = ref(0)

const changeHotSwiper = (e) => {

  currentHotIndex.value = e.detail.current
}

const runStatus = ref(machineStatusStore.runStatus)

watch(

  () => machineStatusStore.runStatus,

  (newStatus) => {

    runStatus.value = newStatus

  },

  { immediate: true },

)

onMounted(() => {

  queryList(1, 100)

})

const queryList = (pageNo, pageSize) => {

  console.log(pageNo, pageSize)

  const params = {

    pageNum: pageNo,

    pageSize,
```

```

        userId: 3,

        // deviceId: bluetoothStore.connectedDevice.productInfo.id,

    }

    const { run } = useRequest<IResponseData>(() => httpGet('/repice/repice/list',
    params))

    run().then((res) => {

        let tempArray = []

        res.rows.forEach((el, index) => {

            el.configJson = JSON.parse(el.configJson)

            const sign = Math.floor(Math.random() * formulaBgList.length)

            el.configJson.bgUrl = formulaBgList[sign].url

            el.configJson.textColor = formulaBgList[sign].color

            if (Number(el.configJson.type) === 1) {

                hotList.value.push(el)

            } else {

                tempArray.push(el)

                if (tempArray.length === 4) {

                    dataList.value.push({ list: tempArray })

                    tempArray = []

                }

            }

        })
    })

```

// 如果最后一个分钟数组的长度大于 0，则将最后一个分钟数组添加到
dataList 中

```
if (tempArray.length > 0) {  
    dataList.value.push({ list: tempArray })  
}  
console.log(dataList.value, 'dataList.value')  
})  
}
```

```
const encodedParams = (item) => {
```

// 构建参数对象

```
const params = {  
    ...item.configJson,  
    avatar: item.avatar,  
    createTime: item.createTime,  
    deviceId: item.deviceId,  
    id: item.id,  
    isEdit: false,  
    name: item.name,  
    userId: item.userId,  
}
```

// 将参数对象序列化为 JSON 字符串

```
const serializedParams = JSON.stringify(params)
```

```
// URL 编码

const encodedParams = encodeURIComponent(serializedParams)

return encodedParams
}

const itemClick = (item, index) => {

  // 使用 uni.navigateTo 发起页面跳转

  uni.navigateTo({

    url: `/pages-
coffeeb/formulaDetail/formulaDetail?data=${encodedParams(item)}`,

  })
}

const showShare = (data) => {

  shareShow.value = true

  shareData.value = data
}

const closeShare = () => {

  shareShow.value = false
}

const sendFormula = async (data) => {

  // 发送失败重试 3 次

  uni.showLoading({ title: '分享中...', mask: true })

  try{

    await retry(() => send(data), 3, 500)

  } catch (error) {
```

```
    console.log(error, '配置命令执行失败')

    toast.error('命令执行失败，请重新尝试')

  } finally {

    uni.hideLoading()

  }
}

const send = async (formulaData) => {

  // 将 32 位整数 ID 值分解为 4 个 8 位字节

  // 通过位移和按位与操作提取 ID 的各个字节段

  // 第一个字节：取 ID 值的最高 8 位

  // 第二个字节：取 ID 值的第二个 8 位

  // 第三个字节：取 ID 值的第三个 8 位

  // 第四个字节：取 ID 值的最低 8 位

  const obj = formulaData.configJson

  const data = [

    (formulaData.id >> 24) & 0xff,

    (formulaData.id >> 16) & 0xff,

    (formulaData.id >> 8) & 0xff,

    formulaData.id & 0xff,

    obj.proportion / 2,

    obj.legumes,

    obj.grind ? 1 : 0,

    obj.gear,

    obj.speed,
```

```
    obj.accordionItems.length,  
]  
  
// 遍历最多 5 段配方数据  
for (let i = 0; i < 5; i++) {  
    if (i < obj.accordionItems.length) {  
        const item = obj.accordionItems[i]  
  
        data.push(item.water)  
  
        data.push(item.velocity)  
  
        data.push(item.temperature)  
  
        data.push(item.type)  
  
        data.push(item.time)  
    } else {  
        // 不足 5 段的用 0 填充  
        data.push(...[0, 0, 0, 0, 0])  
    }  
}  
  
const bytes = stringToUTF8Array(formulaData.name)  
  
// 配方名称最大长度 40 字节  
for (let i = 0; i < 40; i++) {  
    if (i < bytes.length) {  
        data.push(bytes[i])  
    } else {  
        data.push(0)  
    }  
}
```

```
}

console.log('配方数据:', data)

const response = await coffeeMachineProtocol.sendRecipeData(data)

if (response == 'dd') {

    // isUse.value = true

    closeShare()

    showSheet(formulaData)

} else {

    throw new Error('命令执行失败，请重新尝试')

}

}

// 开始冲煮

const start = async (item) => {

    if (runStatus.value !== 0) {

        toast.error({ msg: '设备当前正在运行，请先停止当前任务', zIndex: 1000 })

        return

    }

    const data = [

        1,

        item.configJson.grind ? 1 : 0,

        (item.id >> 24) & 0xff,

        (item.id >> 16) & 0xff,

        (item.id >> 8) & 0xff,

        item.id & 0xff,
```

```
    item.configJson.accordionItems.length,  
  
    0,  
  
    0,  
  
    0,  
  
  ]  
  
  uni.showLoading({ title: '发送中...', mask: true })  
  
  try{  
  
    await retry(  
  
      async () => {  
  
        const response = await coffeeMachineProtocol.sendBrewMode(data)  
  
        if (response === 'dd') {  
  
          closeSheet()  
  
          uni.setStorageSync('id', item.id)  
  
          uni.navigateTo({  
  
            url: '/pages-coffeeb/brew/brew?id=' + item.id,  
  
            })  
  
          } else {  
  
            throw new Error('命令执行失败，请重新尝试')  
  
          }  
  
        },  
  
        3,  
  
        500,  
  
      )  
  
    } catch (error) {
```

```
        toast.error({ msg: error.message, zIndex: 1000 })

    } finally {

        uni.hideLoading()

    }

}

const showSheet = (data) => {

    sheetShow.value = true

    sheetData.value = data

}

const closeSheet = () => {

    sheetShow.value = false

}

const finishBack = () => {

    isUse.value = false

}

</script>
```

```
<style lang="scss" scoped>

.content {

    height: 100vh;

    overflow: auto;

    background-color: white;

    .hot-box {
```

```
    height: 350rpx;
}

.extract-box {
    height: calc(100vh - 520rpx);
}

.swiper {
    .swiper-item {
        height: 100%;
        padding: 36rpx;
        .title {
            margin-bottom: 28rpx;
            font-size: 36rpx;
        }
        .tips-opacity {
            opacity: 0.6;
        }
        .swiper-header {
            margin-bottom: 44rpx;
            .card-content {
                position: relative;
                color: #ffffff;
                background-repeat: no-repeat;
                background-position: center;
                background-size: cover;
            }
        }
    }
}
```

```
border-radius: 24rpx;

.top-flag {

    position: absolute;

    top: 6rpx;

    right: 6rpx;

    width: 124rpx;

    height: 54rpx;

    font-size: 22rpx;

    color: #004097;

    background: #ffffff;

    border-top-right-radius: 24rpx;

    border-bottom-left-radius: 40rpx;

}

}

}

.list-content {

    .img-box {

        position: relative;

        max-height: 78px;

        .img-num {

            position: absolute;

            right: 8rpx;

            bottom: -14rpx;

            font-family: Roboto;
```

```
        font-size: 80rpx;

        font-weight: 600;

        color: #f5abbd;

        letter-spacing: -0.04em;
    }

    .blue {

        color: #a1b9d9;

    }
}

.content-box {

    min-width: 340rpx;

    line-height: 42rpx;

    color: #999999;

    .name {

        height: 42rpx;

        margin-bottom: 10rpx;

        font-family: PingFang SC;

        font-size: 28rpx;

        line-height: 32rpx;

        color: #222222;

    }

}

}
```

```
    }  
}
```

```
.item {  
  
    position: relative;  
  
    display: flex;  
  
    align-items: center;  
  
    justify-content: space-between;  
  
    height: 150rpx;  
  
    padding: 0rpx 30rpx;  
  
    background-color: #ffffff;  
  
}
```

```
.avatar-container {  
  
    width: 100rpx;  
  
    height: 100rpx;  
  
    margin-right: 10rpx; /* 添加右侧间距 */  
  
    overflow: hidden; /* 隐藏超出的部分 */  
  
    border-radius: 50%; /* 圆形 */  
  
    box-shadow: 0 2rpx 4rpx rgba(0, 0, 0, 0.1); /* 添加阴影 */  
  
}
```

```
.avatar-image {  
  
    width: 100%;
```

```
height: 100%;

border-radius: 50%; /* 圆形 */

}


.name-container {

    flex: 1; /* 占据剩余空间 */

    text-align: left; /* 文字靠左对齐 */

}


.item-line {

    position: absolute;

    bottom: 0px;

    left: 0px;

    width: 100%;

    height: 1px;

    background-color: #eeeeee;

}

</style>
```