Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

	УТВЕРЖДАЮ
	Главный инженер ПАО МЗИК
	(руководитель организации)
	/ 41./
	(Ф.И.О. руководителя)
	1/4/
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ N _	
Екатеринбург	""2019r.
Manager and the second	
Сомиссия в составе: председателя главного механика ПАО	«МЗИК» Соколова В.Н.,
The state of the s	and the second second
ленов комиссии:	
) зам. начальника по подготовке производства цеха №	Зенков В.П.
- AND CONTROL WAS ASSESSED.	(Ф.И.О)
) механик цеха № Кунников С.О.	·
(A II O)	
(Ф.И.О)	
) заместитель главного механика Неволин Р.А.,	пид Луугдиор Л В
) заместитель главного механика Неволин Р.А.,) начальник бюро по эксплуатации и ремонту оборудован	
) заместитель главного механика Неволин Р.А.,) начальник бюро по эксплуатации и ремонту оборудован оставила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основн	юго средства
) заместитель главного механика Неволин Р.А.,) начальник бюро по эксплуатации и ремонту оборудован оставила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основнаименование Но жименование Сильботимы	ого средства
) заместитель главного механика Неволин Р.А.,) начальник бюро по эксплуатации и ремонту оборудован оставила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основнаименование <u>Но женещь</u> <u>гим 60 тим и</u> мод. <u>НА 3121</u> инв. N 11785	юго средства
) заместитель главного механика Неволин Р.А.,) начальник бюро по эксплуатации и ремонту оборудован оставила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основнаименование <u>Но женещью гисьотичем</u> од. <u>НА 3121</u> инв. N <u>11785</u> ыявлены следующие дефекты:	ого средства мыс год выпуска 1986
) заместитель главного механика Неволин Р.А.,) начальник бюро по эксплуатации и ремонту оборудован оставила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основнаименование Но эксплуатации и ремонту оборудован основна и в ходе осмотра осверчивания и в ходе осмотра осверчивания и в ходе осмотра осверчивания и в ходе осмотра осмотра осверчивания и в ходе осмотра о	ного средства мые год выпуска 1946 со сти ношей
) заместитель главного механика Неволин Р.А.,) начальник бюро по эксплуатации и ремонту оборудован оставила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основнаименование Но эк неше в Систе Отини од. НА 3121 инв. N 11785 инв. N 11785 инв. N 11785 инв. П 11340с опорной поверчина на ношевой балке Об мм - С	пого средства мые год выпуска 1946 со сти ношей
) заместитель главного механика Неволин Р.А.,) начальник бюро по эксплуатации и ремонту оборудован оставила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основнаменование Но жини в 2 им60 гини од. НА 3121 инв. N 11785 инв. N 11785 инв. N 11785 инв. П 13 нос опорной поверчина испевой балке об мм - С	пого средства мые год выпуска 1946 со сти ношей
) заместитель главного механика Неволин Р.А.,) начальник бюро по эксплуатации и ремонту оборудован оставила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основнаименование Ножницы гимево Тимево Т	пого средства мвие год выпуска 1986 пости ношей от мм мести ношей
) заместитель главного механика Неволин Р.А.,) начальник бюро по эксплуатации и ремонту оборудован оставила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основнамменование Ножимы гом, что в ходе осмотра основнамменование Ножимы инв. N 11785 ыявлены следующие дефекты: 1) Износ опорной поверчина испевой балке об ми - с гола О, 4 шш	ного средства изие год выпуска 1986 иости ношей год мм иости ношей необходии а Заисина
эзаместитель главного механика Неволин Р.А., начальник бюро по эксплуатации и ремонту оборудован оставила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основнаименование Ножниць Зимботинг инв. N 1/785 выявлены следующие дефекты: 1) Износ опорной поверхи на ношевой балке об мм - с го ка о учини 3) Износ оснастки станко, ношей испеция 4) Износ оснастки станко, ношей испеция	пого средства изие год выпуска 1986 год выпуска 1986 год ношей несоходии а замения
) заместитель главного механика Неволин Р.А.,) начальник бюро по эксплуатации и ремонту оборудован оставила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основнаименование Ножения в Симботине од. НА 3121 инв. N 11785 ыявлены следующие дефекты: 1) Износ опорной поверхный померхи обока О, чища 3) Износ опорной поверхный обока О, чища 3) Износ осмастки станко, ношей и обока обока осмастки станко, ношей и обока обока обока обока обока обока осмастки станко, ношей и обока обо	HOTO CPERCTBA HOLE TOR BUTTU HOLLEN DE MM HOCEL HOLLEN HEODXOGULUQ ZALLENIA LICENSPEN LICENSPEN HECTEPEN
) заместитель главного механика Неволин Р.А.,) начальник бюро по эксплуатации и ремонту оборудован оставила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основнаименование Ножниць Симботине под. НА 3121 инв. N 11785 инв. N 11785 инв. N 11785 инвлены следующие дефекты: 1) Износ опорной поверхи на подерхи от оборущения подерхи от оборущения подерхи от	ного средства мые год выпуска 1966 год ношей год ми необход и д Замения сховий д броизовах
) заместитель главного механика Неволин Р.А.,) начальник бюро по эксплуатации и ремонту оборудован оставила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основнаменование Ножниць Зимботингов. НА 3121 инв. № 11785 ыявлены следующие дефекты: 1) Износ опорной поверчна на исповой балке об мм - с го ка од учища об ма од учища од	rot benycka 1966 rot homen rot homen rect homen re
) заместитель главного механика Неволин Р.А.,) начальник бюро по эксплуатации и ремонту оборудован оставила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основнаменование Ножницы гимевой гимевоти инв. № 11785 ыявлены следующие дефекты: 1) Износ опорной поверчна на нашевой балке об мм - с го ка оснастки станка. 2) Износ оснастки станка. 3) Износ оснастки станка. 4) Износ оснастки станка. 4) Износ оснастки станка. 5) Требуез инодернизации в ганка. 6) Износ наченовой эл. ан	rot bunycka 1966 rot homen D7 444 we cru homen Heodxog uma zaecone con bonjobix merepen Cueruna anajan
) заместитель главного механика Неволин Р.А.,) начальник бюро по эксплуатации и ремонту оборудован оставила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основнаменование Ножниць Зименование Ножниць Зименование Ножниць Инв. № 11785 ыявлены следующие дефекты: 1) Износ опориой поверчина ношевой балка Об мм - Серчина 2) Износ опориси поверчина от поверчина от поверчина от поверчина ношей поверчина от поверчин	rot bunycka 1966 rot homen D7 444 we cru homen Meodxog uma zaecono we bunc de poujobix merepen Cuertura anajan mapanyes, herexogar meenitio ochenjene
) заместитель главного механика Неволин Р.А.,) начальник бюро по эксплуатации и ремонту оборудован оставила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основнаменование Но жили в 2 гил 60 тим инв. N 1/785 ыявлены следующие дефекты: 1) Износ опориой поверчи на ношевой балке Об мм - с го ка О, ч ш и 3) Износ осмастки станко, ношей и в в кладыщий и в подинини ков и в в кладыщий и в подинити ков и в в кладыщий и в гошеной ручиево насоса 6) Износ пусиовой Эн. ан и зашена зашена Светиновии у с гома зашена с светинови насоса	rot bunycka 1966 rot homen D7 444 we cru homen Heodxog uma zaecone con bonjobix merepen Cueruna anajan
) заместитель главного механика Неволин Р.А.,) начальник бюро по эксплуатации и ремонту оборудован оставила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основнаменование Ножниць Зимботингод. НА 3121 инв. № 11785 ыявлены следующие дефекты: 1) Износ опориой поверхи на ношевой балке Об мм - С. 2) Изное опориси поверхи стока О, чиш 3) Изкес оснастки станка. 4) Изное подиштиков чюдеми объеми объ	rot bunycka 1986 rot bunger rot bunger reodxog una garecona coburc deponjobix merepen cuertus anapanyes; herdxogar mericko ochenjedeo hpuneenunx
) заместитель главного механика Неволин Р.А.,) начальник бюро по эксплуатации и ремонту оборудован оставила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основнаименование Но жиниць! гим 60 тим год. НА 3121 инв. N 11785 выявлены следующие дефекты: 1) Износ опорной поверхи на померой балка об мм - с ого ка об ми - с ого ка об учини 3) Износ опорной поверхи ого ка об ми - с ого ка об учини 3) Износ оснастки станко, ношей и об верхи об ка об учини 5) Требуей игодернизации об ого ка об ми об ого ка об ого об ого ого ка об ого ого	rot bunycka 1986 rot bunycka 1986 rot bunen rot bunen reodxog una zarewna reodxog una za
) заместитель главного механика Неволин Р.А.,) начальник бюро по эксплуатации и ремонту оборудован оставила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основнаименование Но эк нешу в Сиссвотим инв. № 11785 мариненование дефекты: 1) Износ опорной поверхи на помевой балка Об мм - С 2) Изное опорной поверхи отом объерхи отом отом отом отом отом отом отом ото	rot bunycka 1966 rot bunycka 1966 rot bunen rect bunen recotxoguna ganewna recture openjobix merepen cueruna onagun mapanypsi herexogun mapanypsi herexogun merina onagun mapanypsi herexogun mapanypsi herexog
) заместитель главного механика Неволин Р.А.,) начальник бюро по эксплуатации и ремонту оборудован оставила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основнаименование Но эк нешу в 2 им 60 гм м 11785 ыявлены следующие дефекты: 1) Износ опориси поверхи на помевой балка Об мм - С 2) Изное опориси поверхи ого на О, ч и и и и и и и и и и и и и и и и и и	rot bunycka 1966 rot bunycka 1966 rot bunen rect bunen recotxoguna ganewna recture openjobix merepen cueruna onagun mapanypsi herexogun mapanypsi herexogun merina onagun mapanypsi herexogun mapanypsi herexog
) заместитель главного механика Неволин Р.А.,) начальник бюро по эксплуатации и ремонту оборудован оставила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основнаименование Ножниць гом новерхи под. НА 3121 инв. № 1/785 ыявлены следующие дефекты: 1) Износ опориой поверхи на ношевой балка Об мм - с го ка О, ч иии 3) Износ осмастки станко, ношей ношей у износ осмастки станко, ношей у Износ нодинентиков ча вкладиний июневой балки, 5) Требуез июдернизации е зашеной ручного насоса в Износ направильных и гомевой эл. ам иа зашена Светенвника с го и замена пошевой балки в пошевой в пошевой балки в пошевой	noro cpedctba you rod Burycka 1966 no cru komen Di you neodxoguina ganeone exobure dependen cuertua anajun mapanyos hososogu mapanyos hos
) заместитель главного механика Неволин Р.А.,) начальник бюро по эксплуатации и ремонту оборудован оставила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основнаименование Ножницы гимев. В гимевот инв. N 11785 Быявлены следующие дефекты: 1) Износ опорной поверхи на ношевой балке об мм - С 2) Изное опорной поверхи обо ка О, ч и и и 3) Изнес осмастки станко, ношей и вишевой балки, б) Требуей игодернизации е гошеной ручивию пососа в иливной ручивию пососа б) Износ подпервый эк. ам и и зашеня пошевой балки, тласти ношевой балки об мососа в износ направилонных и у преродичения у об мососа в подпервый валки у об мососа в подпервый валки и у об мососа в подпервый валки в пошевой валки и у об мососа в подпервый валки в пошевой валки и у об мососа в подпервый валки и у об мососа в подпервый валки в пошевой валки в пошевой валки и у об мососа в подпервый валки в пошевой валки в пошевой валки и у об мососа в подпервый валки в пошевой в пош	noro cpedctba you rod Burycka 1986 no cru homen rod Man no cru homen neodxog uma ganewna neodxog uma ganewn
) заместитель главного механика Неволин Р.А.,) начальник бюро по эксплуатации и ремонту оборудован оставила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основнаименование Ножниць гимботим инв. N 1/785 инв. N 1/785 ыявлены следующие дефекты: 1) Износ опорной поверчи на ношевой балка Об мм - С гола О, чиш 3) Износ осмастки Станка. ношей износ осмастки Станка. 4) Износ нодишини жев ша вкладиши и метовой балки, 5) Требуез игодернизации е зашеной ручивко насоса 6) Износ пусновой Эл. ан иа зашена пошевой балки 7) Ичкос направиловирих клаетия пошевой балки 8) Периодинены букодой ображи пошевой балки 9) Решомя коминьский у балки 10) Зашена ношевой балки	rot bennycka 1966 rot bennycka 1966 rot bennen reodxog uma zamenne r

	ACTARBONOUS QUINC CARRES	•		
The second second		+		
L'ARREST E				
CONTRACTOR PLANTS CONTRACTOR				
The state of the s				
The second	WARRY OF THE PARTY.	202025		
				Supplemental Control
			0	
They was	sell blagor	eems	6	ned
1000	A Per La Merchion be a consideral	1D21WALES	Section .	0
hours à	Melber	selv	Deen	100 2
10000	_D	reguerno de la companyo	28741	ELORIZ LECE
Пефектную веломость	составил: механик цеха Л	<u>[0</u>	Кунник	ов С.О.
дефектую ведомоств	(5). Demagnoria		10. N.O	A CHARLES
Дефекты проверил: инх	кенер отдела № 63	7	Syn	send at.
	¥ 50		(Ф.Й.О)	
Дефекты проверил:кон	трольный мастер Упр.58_	SECTION OF THE	(Ф.И.О)	Daniel Committee
Предварительная итого	вая стоимость ремонтны	х работ соста		
1)хоз. способом	3241 × 40	•	1135	(тысяч руб
2)подрядной организац	ией ~ 1000,00	Alto acrost		(тысяч руб.
** 1 ** ** ***				
К дефектной ведомости 1.Протокол геометриче	и прилагается:	WAR.		
1.Протокол геометриче	cron to moeth.			Box
Председатель комиссии	и: главный механик ПАО	«МЗИК» Co	колов В.І	H. OS
Control of the contro				
Члены комиссии:				A
1) зам начальника по	подготовке производства	пеха № 103	енков В.І	I. Meury
1) Sam. Haranbirina no	подготовке производетва	81-	(Ф.И.	О., подпись
2) механик цеха № 10	Кунников С.О.		1	1
WASHING CO.		(Ф.И.О, по	дпись)	A
3) заместитель главног	о механика Неволин Р.А		(подп	HCL)
4) начальник бюро рем	OHTA TVKLAHOR II R	,)	ПОДП	ись)
т) пачальник оюро рем	ioniu Jijkbaniob Ji.b.	J	подп	ись)