

PROCÉDURE 07 · PUBLICATION

Publier app.pme.lan avec une réécriture DNS AdGuard

Rendre l'application interne accessible par son nom, sans casser l'accès à Internet.

Machine	Système / version	Adresse	Rôle
srv-dns + client	AdGuardHome	app.pme.lan → 192.168.10.4	Double validation

1. Avant : le nom n'existe pas

```
dig app.pme.lan | grep status      # status: NXDOMAIN
curl http://app.pme.lan           # Could not resolve host
```

2. Créer la réécriture

AdGuard : **Filtres** → **Réécritures DNS** → **Ajouter une réécriture DNS**.

Domaine	Réponse
app.pme.lan	192.168.10.4

Enregistrer et vérifier que l'interrupteur est sur **ON**.

3. Vérifier

```
dig app.pme.lan                  # A 192.168.10.4, SERVER 192.168.10.3
curl -I http://app.pme.lan       # HTTP/1.1 200 OK
```

Dans Firefox, toujours taper **http://app.pme.lan** (sinon Firefox lance une recherche).

4. Double validation : script ~/verif.sh

```
cat > ~/verif.sh <<'EOF'
#!/bin/bash
echo "== DNS interne =="; dig +short app.pme.lan
echo "== DNS externe =="; dig +short youtube.com | head -1
echo "== HTTP interne =="; curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" -> http://app.pme.lan
echo "== HTTP externe =="; curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" -> https://www.youtube.com
EOF
chmod +x ~/verif.sh && ~/verif.sh
```

Résultat attendu

192.168.10.4 · une IP publique · 200 -> 192.168.10.4 · 200 -> <IP publique>.

Journal AdGuard : app.pme.lan « Réécrit » et youtube.com « Traité ».

5. Prouver qu'il n'y a pas de zone pme.lan

```
dig autre.pme.lan                # NXDOMAIN venu de l'amont (statut « Traité »)
```

	bind9 (autoritaire)	AdGuardHome (forwarder + réécriture)
Contenu	Une zone : SOA, NS, A...	Quelques règles nom → IP

	bind9 (autoritaire)	AdGuardHome (forwarder + réécriture)
Nom connu	Réponse officielle (flag AA)	Réponse fabriquée par la règle
Nom inconnu	Répond lui-même NXDOMAIN + SOA	Transmet à l'amont

6. Serveur web arrêté, règle conservée

- Le DNS répond **toujours** 192.168.10.4 : il ne vérifie pas que le service tourne.
- VM éteinte : pas de réponse ARP, délai dépassé. Apache seul arrêté : TCP RST, connexion refusée.