


补丁管理系统用户使用手册


一、开发端使用手册

1. 系统界面介绍


1.1.补丁管理系统登录界面




1.2.补丁管理系统开发首页界面




1.3.补丁管理系统开发界面简介



1.4. 登记补丁包列表页面



1.5.发布补丁包



2. 系统操作介绍

在 1.4 中的补丁管理系统开发界面，点击**登记**按钮，进入 1.5 中的登记补丁包列表界面，在这个页面中登记补丁包相关的信息

*****登记补丁包注意事项*****

1. 请准确选择补丁包的项目和产品
2. 请准确填写代码列表，并使用英文逗号隔开（建议使用代码列表工具 KyeeBitBucketTool.jar）
3. 凡提交 his-base 和 his-inp 模块的代码，请统一填写如下路径：
his/src/main/webapp/WEB-INF/lib/his-base-1.0.0.jar
his/src/main/webapp/WEB-INF/lib/his-inp-1.0.0.jar
4. 打包完成之后，请发布包（实施只能看到已发布的补丁包）
5. 代码路径示例：

his-base 和 his-inp jar 包代码路径示例：

his/src/main/webapp/WEB-INF/lib/his-base-1.0.0.jar

sql 路径示例：

his/db/sql/1DATA/202201201100_UPDATE_BAS_PARMS.SQL


其他代码路径示例：

his/src/main/webapp/js/recipePrint/suiZhou/PrintSuiZhou.js


二、实施端使用手册

3. 系统界面介绍


3.1.补丁管理系统登录界面




3.2.补丁管理系统首页界面



3.3. 补丁管理系统实施界面简介



3.4. 获取云端补丁包列表页面




4. 系统操作介绍

4.1. 获取云端补丁包：

在 1.3 中的补丁管理系统首页界面，点击**获取云端补丁包**按钮，进入 1.5 中的云端补丁包列表界面，在这个页面中可以做两个操作：

1. 可以选择需要升级的补丁包，进行**拉取**操作
2. 左侧多选框选择要合并的补丁包，点击**合并包**按钮进行合并打包，待打包完成，进行**拉取**操作。
3. 拉取完成，在 1.3 中补丁管理系统首页界面可以看到拉取的包列表，选择对应的补丁包进行**手动升级**。

4.升级界面




手动升级完成，没有问题，点击**升级成功**，代表这个包完成升级。点击**发现bug**，代表这个包有bug需要回退给开发，让其重新打包。

4.2. 合包界面



点击是否合包中的**是**，可以查看这个合并包的所有子包列表。



如果升级的合包有问题，可以在子包列表里面，点击发现 bug,可以标记哪个子包有 bug。

点击修改配置中的是，可以查看包中要修改的配置信息。

4.3.补丁包状态

已回退：补丁包有 BUG 已回退

已升级：补丁包已完成升级

未升级：补丁包待升级

部分回退：已回退，合包中有部分包是 bug