Palets reutilizables de **plástico reciclado**

GAMA DE PRODUCTOS

qpall.com

QPALL®
PLASTIC PALLETS

Pensar en global
producir en local





Palets con un **propósito**

Desde el principio, nuestra misión ha sido clara y sencilla: ofrecer palets de plástico rentables y fiables, con la sostenibilidad como prioridad. Al dedicar toda nuestra atención y experiencia exclusivamente al desarrollo y la producción de palets de plástico, ofrecemos constantemente soluciones innovadoras que se adaptan a las necesidades cambiantes de nuestros clientes.

Hoy en día, nuestros palets se fabrican con plástico reciclado casi al 100 %. Son respetuosos con el medio ambiente sin renunciar a la resistencia ni a la durabilidad. Este enfoque sostenible nos permite reducir los residuos a nivel mundial y generar un impacto positivo en el medio ambiente, al tiempo que ofrecemos a nuestros clientes palets fiables y de alta calidad.

Actualmente contamos con cinco centros de producción en Europa. Esto no solo reduce los costes de transporte de nuestros clientes, sino que también disminuye considerablemente las emisiones de CO_2, lo que refleja nuestro firme compromiso con el medio ambiente.

Con orgullo llamamos a este esfuerzo «Palets con un propósito». Gracias a nuestra dedicación a la sostenibilidad y la eficiencia operativa, seguimos fabricando palets que marcan una verdadera diferencia.

600 x 400 mm

QP6040MB4F

MEDIO



Especificaciones

Referencia	QP6040MB4F
Dimensiones (mm)	600 x 400 x 155
Peso (kg)	2,0
Cubierta	Abierta
Base	4 pies, encajable

Capacidad de carga (kg)

Estática	500
Dinámica	250
Embalaje	*200 unidades*

600 x 800 mm

QP6080LR3RR

LIGERO



Especificaciones

Referencia	QP6080LR3RR
Dimensiones (mm)	600 x 800 x 145
Peso (kg)	2,7
Cubierta	Abierta
Base	3 patines, encajable

Capacidad de carga (kg)

Estática	500
Dinámica	350
Embalaje	*100 unidades*

QP6080MB6FR

MEDIO



Especificaciones

Referencia	QP6080MB6FR
Dimensiones (mm)	600 x 800 x 143
Peso (kg)	3,2
Cubierta	Abierta
Base	6 pies, encajable

Capacidad de carga (kg)

Estática	1000
Dinámica	500
Embalaje	*80 unidades*

QP6080HB6FR

PESADO



Especificaciones

Referencia	QP6080HB6FR
Dimensiones (mm)	600 x 800 x 155
Peso (kg)	5,9
Cubierta	Abierta
Base	6 pies, encajable

Capacidad de carga (kg)

Estática	1000
Dinámica	600
Embalaje	*80 unidades*

760 x 1140 mm

QP76114LB9FR

LIGERO



Especificaciones

Referencia	QP76114LB9FR
Dimensiones (mm)	760 x 1140 x 150
Peso (kg)	4,6
Cubierta	Abierta
Base	9 pies, encajable

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

QP76114LB9FR-CD

LIGERO



Especificaciones

Referencia	QP76114LB9FR-CD
Dimensiones (mm)	760 x 1140 x 150
Peso (kg)	5,7
Cubierta	Cerrada
Base	9 pies, encajable

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

QP76114LB3RR

LIGERO



Especificaciones

Referencia	QP76114LB3RR
Dimensiones (mm)	760 x 1140 x 158
Peso (kg)	6,4
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

760 x 1140 mm

QP76114LB3RR-CD

LIGERO



Especificaciones

Referencia	QP76114LB3RR-CD
Dimensiones (mm)	760 x 1140 x 150
Peso (kg)	7,5
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

QP-RUN-L

BAJO



Especificaciones

Referencia	QP-RUN-L
Dimensiones (mm)	1170 x 100 x 15
Peso (kg)	0,6
Tipo	Patín bajo
Medida palet (mm)	1200 x 800 / 1200 x 1000

1100 x 1100 mm

QP1111LB9FR

LIGERO



Especificaciones

Referencia	QP1111LB9FR
Dimensiones (mm)	1100 x 1100 x 150
Peso (kg)	6,8
Cubierta	Abierta
Base	9 pies, encajable

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

QP1111LB3RR

LIGERO



Especificaciones

Referencia	QP1111LB3RR
Dimensiones (mm)	1100 x 1100 x 158
Peso (kg)	8,4
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

QPRUN1111

ESTÁNDAR



Especificaciones

Referencia	QPRUN1111
Dimensiones (mm)	1100 x 125 x 18
Peso (kg)	0,6
Tipo	Patín estándar
Medida palet (mm)	1100 x 1100

1100 x 1100 mm

1.QP1111MB3R-AS

MEDIO



Especificaciones

Referencia	1.QP1111MB3R-AS
Dimensiones (mm)	1100 x 1100 x 150
Peso (kg)	11,7
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1250
En rack	250

3.QP1111MB3R-AS

MEDIO



Especificaciones

Referencia	3.QP1111MB3R-AS
Dimensiones (mm)	1100 x 1100 x 150
Peso (kg)	11,7
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1250
En rack	250

1.QP1111MB6R-AS

MEDIO



Especificaciones

Referencia	1.QP1111MB6R-AS
Dimensiones (mm)	1100 x 1100 x 150
Peso (kg)	13,2
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1250
En rack	250

1100 x 1100 mm

Los pesos indicados son teóricos; consulte nuestra web para conocer las especificaciones reales.

1100 x 1100 mm

3.QP1111MB6R-AS

MEDIO



Especificaciones

Referencia	3.QP1111MB6R-AS
Dimensiones (mm)	1100 x 1100 x 150
Peso (kg)	13,1
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1250
En rack	250

QP1111MB3R-SSB

MEDIO



Especificaciones

Referencia	QP1111MB3R-SSB
Dimensiones (mm)	1100 x 1100 x 150
Peso (kg)	12,3
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1250
En rack	250

2.QP1111MB3R-AS

MEDIO



Especificaciones

Referencia	2.QP1111MB3R-AS
Dimensiones (mm)	1100 x 1100 x 150
Peso (kg)	11,7
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1250
En rack	250

1100 x 1100 mm

2.QP1111MB6R-AS

MEDIO



Especificaciones


Referencia	2.QP1111MB6R-AS
Dimensiones (mm)	1100 x 1100 x 150
Peso (kg)	13,1
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1250
En rack	250

QP1111HB3RR

PESADO



Especificaciones

Referencia	QP1111HB3RR
Dimensiones (mm)	1100 x 1100 x 165
Peso (kg)	19,9
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1000

QP1111HB3RR-CD

PESADO



Especificaciones

Referencia	QP1111HB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1100 x 1100 x 165
Peso (kg)	21,5
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines


Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1000

1100 x 1100 mm

QP1111HB6RR

PESADO



Especificaciones


Referencia	QP1111HB6RR
Dimensiones (mm)	1100 x 1100 x 165
Peso (kg)	22,0
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1250

QP1111HB6RR-CD

PESADO



Especificaciones

Referencia	QP1111HB6RR-CD
Dimensiones (mm)	1100 x 1100 x 165
Peso (kg)	24,1
Cubierta	Cerrada
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1250

QP1140LB9FR

LIGERO



Especificaciones

Referencia	QP1140LB9FR
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 150
Peso (kg)	7,2
Cubierta	Abierta
Base	9 pies, encajable

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

QP1140LB3RR

LIGERO



Especificaciones

Referencia	QP1140LB3RR
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 158
Peso (kg)	9,7
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

QPRUN1140

ESTÁNDAR



Especificaciones

Referencia	QPRUN1140
Dimensiones (mm)	1140 x 125 x 18
Peso (kg)	0,6
Tipo	Patín estándar
Medida palet (mm)	1140 x 1140

1140 x 1140 mm

2.QP1140MB3RR

MEDIO



Especificaciones

Referencia	2.QP1140MB3RR
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 156
Peso (kg)	15,4
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1375
En rack	200

3.QP1140MB3RR

MEDIO



Especificaciones

Referencia	3.QP1140MB3RR
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 156
Peso (kg)	15,4
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1375
En rack	200

2.QP1140MB6RR

MEDIO



Especificaciones

Referencia	2.QP1140MB6RR
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 156
Peso (kg)	16,9
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1375
En rack	200

1140 x 1140 mm

3.QP1140MB6RR

MEDIO



Especificaciones

Referencia	3.QP1140MB6RR
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 156
Peso (kg)	16,9
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1375
En rack	200

1.QP1140MB3R-PAS

MEDIO



Especificaciones

Referencia	1.QP1140MB3R-PAS
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 150
Peso (kg)	13,6
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1375
En rack	300

3.QP1140MB3R-PAS

MEDIO



Especificaciones

Referencia	3.QP1140MB3R-PAS
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 150
Peso (kg)	13,6
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1375
En rack	300

1140 x 1140 mm

Los pesos indicados son teóricos; consulte nuestra web para conocer las especificaciones reales.

1140 x 1140 mm

1.QP1140MB6R-PAS

MEDIO



Especificaciones

Referencia	1.QP1140MB6R-PAS
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 150
Peso (kg)	14,3
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1375
En rack	300

3.QP1140MB6R-PAS

MEDIO



Especificaciones

Referencia	3.QP1140MB6R-PAS
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 150
Peso (kg)	14,3
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1375
En rack	300

QP1140MB3R-PAS

MEDIO



Especificaciones

Referencia	QP1140MB3R-PAS
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 156
Peso (kg)	13,6
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1375
En rack	250

1140 x 1140 mm

QP1140MB3R-PAS-CP3

MEDIO



Especificaciones

Referencia	QP1140MB3R-PAS-CP3
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 150
Peso (kg)	13,6
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1375
En rack	300

QP1140MB6R-PAS

MEDIO



Especificaciones

Referencia	QP1140MB6R-PAS
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 150
Peso (kg)	14,3
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1375
En rack	250

QP1140MB6R-PAS-CP9

MEDIO



Especificaciones

Referencia	QP1140MB6R-PAS-CP9
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 150
Peso (kg)	14,3
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1500
En rack	300

1140 x 1140 mm

QP1140MB6RR

MEDIO



Especificaciones


Referencia	QP1140MB6RR
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 156
Peso (kg)	16,9
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1375
En rack	200

QP1140HB3RR

PESADO



Especificaciones

Referencia	QP1140HB3RR
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 165
Peso (kg)	22,4
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1250

QP1140HB3RR-CD

PESADO



Especificaciones


Referencia	QP1140HB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 165
Peso (kg)	24,7
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1250

QP1140HB6RR

PESADO



Especificaciones


Referencia	QP1140HB6RR
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 165
Peso (kg)	25,1
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1250

QP1140HB6RR-CD

PESADO



Especificaciones

Referencia	QP1140HB6RR-CD
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 165
Peso (kg)	25,9
Cubierta	Cerrada
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1375

QP1140HB3RR-CP3

PESADO



Especificaciones

Referencia	QP1140HB3RR-CP3
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 165
Peso (kg)	21,9
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1250

1140 x 1140 mm

QP1140HB6RR-CP9

PESADO



Especificaciones

Referencia	QP1140HB6RR-CP9
Dimensiones (mm)	1140 x 1140 x 165
Peso (kg)	24,6
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2200
En rack	1250

1140 x 1140 mm

1.QP1208LB9FR

LIGERO



Especificaciones

Referencia	1.QP1208LB9FR
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 150
Peso (kg)	5,1
Cubierta	Abierta
Base	9 pies, encajable

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

1.QP1208LB9FR-CD

LIGERO



Especificaciones

Referencia	1.QP1208LB9FR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 150
Peso (kg)	6,3
Cubierta	Cerrada
Base	9 pies, encajable

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

2.QP1208LB9FR

LIGERO



Especificaciones

Referencia	2.QP1208LB9FR
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 149
Peso (kg)	5,4
Cubierta	Abierta
Base	9 pies, encajable

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

1200 x 800 mm

Los pesos indicados son teóricos; consulte nuestra web para conocer las especificaciones reales.

1200 x 800 mm

2.QP1208LB9FR-CD

LIGERO



Especificaciones

Referencia	2.QP1208LB9FR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 149
Peso (kg)	6,4
Cubierta	Cerrada
Base	9 pies, encajable

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

3.QP1208LB9FR

LIGERO



Especificaciones

Referencia	3.QP1208LB9FR
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 150
Peso (kg)	5,4
Cubierta	Abierta
Base	9 pies, encajable

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

3.QP1208LB9FR-CD

LIGERO



Especificaciones

Referencia	3.QP1208LB9FR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 150
Peso (kg)	6,6
Cubierta	Cerrada
Base	9 pies, encajable

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

1200 x 800 mm

3.QP1208LB3RR

LIGERO



Especificaciones

Referencia	3.QP1208LB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 160
Peso (kg)	7,2
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

3.QP1208LB3RR-CD

LIGERO



Especificaciones

Referencia	3.QP1208LB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 158
Peso (kg)	8,4
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

QP1208LB9FR

LIGERO



Especificaciones

Referencia	QP1208LB9FR
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 150
Peso (kg)	5,1
Cubierta	Abierta
Base	9 pies, encajable

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

1200 x 800 mm

QP1208LB3RR

LIGERO



Especificaciones

Referencia	QP1208LB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 150
Peso (kg)	7,3
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

QP1208LB3RR-CD

LIGERO



Especificaciones

Referencia	QP1208LB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 150
Peso (kg)	7,3
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

2.QP1208LB3RR

LIGERO



Especificaciones

Referencia	2.QP1208LB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 160
Peso (kg)	7,0
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

2.QP1208LB3RR-CD

LIGERO



Especificaciones

Referencia	2.QP1208LB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 160
Peso (kg)	7,9
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

QP-RUN-L

BAJO



Especificaciones

Referencia	QP-RUN-L
Dimensiones (mm)	1170 x 100 x 15
Peso (kg)	0,6
Tipo	Patín bajo
Medida palet (mm)	1200 x 800 / 1200 x 1000

1.QP1208MB3RR

MEDIO



Especificaciones

Referencia	1.QP1208MB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 145
Peso (kg)	11,4
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1250
En rack	450

1200 x 800 mm

2.QP1208MB3RR

MEDIO



Especificaciones

Referencia	2.QP1208MB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 145
Peso (kg)	12,0
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1250
En rack	450

2.QP1208MB3RR-CD

MEDIO



Especificaciones

Referencia	2.QP1208MB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 145
Peso (kg)	13,8
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1250
En rack	650

3.QP1208MB3RR

MEDIO



Especificaciones

Referencia	3.QP1208MB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 145
Peso (kg)	12,0
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1500
En rack	450

1200 x 800 mm

3.QP1208MB3RR-CD

MEDIO



Especificaciones

Referencia	3.QP1208MB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 145
Peso (kg)	14,0
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1500
En rack	650

5.QP1208MB3RR

MEDIO



Especificaciones

Referencia	5.QP1208MB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 145
Peso (kg)	12,0
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1500
En rack	450

5.QP1208MB3RR-CD

MEDIO



Especificaciones

Referencia	5.QP1208MB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 145
Peso (kg)	13,8
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1500
En rack	750


1200 x 800 mm

Los pesos indicados son teóricos; consulte nuestra web para conocer las especificaciones reales.

1200 x 800 mm

5.QP1208MB3R-CD-AO

MEDIO
NUEVO



Especificaciones

Referencia	5.QP1208MB3R-CD-AO
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 145
Peso (kg)	14,8
Cubierta	Cerrada – Antideslizante
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	6000
Dinámica	1500
En rack	750

4.QP1208MB3RR

MEDIO



Especificaciones

Referencia	4.QP1208MB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 145
Peso (kg)	12,0
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1500
En rack	500

4.QP1208MB3RR-CD

MEDIO



Especificaciones

Referencia	4.QP1208MB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 145
Peso (kg)	13,8
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1500
En rack	750

1200 x 800 mm

2.QP1208HB3RR

PESADO



Especificaciones

Referencia	2.QP1208HB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 159
Peso (kg)	16,9
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1750
En rack	1000

2.QP1208HB3RR-CD

PESADO



Especificaciones

Referencia	2.QP1208HB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 159
Peso (kg)	17,9
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1750
En rack	1000

EUROPAL800RR

PESADO



Especificaciones

Referencia	EUROPAL800RR
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 150
Peso (kg)	23,0
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1500
En rack	800

1200 x 800 mm

H1-Europallet

PESADO



Especificaciones

Referencia	H1-Europallet
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 160
Peso (kg)	18,0
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1250
En rack	1000

QPH1208HR3R-ECOR

PESADO



Especificaciones

Referencia	QPH1208HR3R-ECOR
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 160
Peso (kg)	19,0
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1750
En rack	1750

QPH1208HP3RR-CDB

PESADO



Especificaciones

Referencia	QPH1208HP3RR-CDB
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 160
Peso (kg)	18,0
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1000

QPH1208HP3RR-CDG PESADO



Especificaciones

Referencia	QPH1208HP3RR-CDG
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 160
Peso (kg)	18,0
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1000

QPH1208HP3RR-CDGR PESADO



Especificaciones

Referencia	QPH1208HP3RR-CDGR
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 160
Peso (kg)	18,0
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1750

QPH1208HR3RR-ECO PESADO



Especificaciones

Referencia	QPH1208HR3RR-ECO
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 160
Peso (kg)	18,0
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1000

1200 x 800 mm

QPW1208HP3RR-CD PESADO



Especificaciones

Referencia	QPW1208HP3RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 800 x 160
Peso (kg)	18,0
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1250
En rack	1000

1200 x 800 mm

1.QP1210LB9FR LIGERO



Especificaciones

Referencia	1.QP1210LB9FR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	6,8
Cubierta	Abierta
Base	9 pies, encajable

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

1.QP1210LB9FR-CD LIGERO



Especificaciones

Referencia	1.QP1210LB9FR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	8,9
Cubierta	Cerrada
Base	9 pies, encajable

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

2.QP1210LB9FR LIGERO



Especificaciones

Referencia	2.QP1210LB9FR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	6,8
Cubierta	Abierta
Base	9 pies, encajable

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

1200 x 1000 mm

Los pesos indicados son teóricos; consulte nuestra web para conocer las especificaciones reales.

1200 x 1000 mm

2.QP1210LB9FR-CD

LIGERO



Especificaciones

Referencia	2.QP1210LB9FR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	8,9
Cubierta	Cerrada
Base	9 pies, encajable

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

2.QP1210LB3RR

LIGERO



Especificaciones


Referencia	2.QP1210LB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	8,5
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

2.QP1210LB3RR-CD

LIGERO



Especificaciones

Referencia	2.QP1210LB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 158
Peso (kg)	10,6
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

1200 x 1000 mm

QP1210LB9FR

LIGERO



Especificaciones


Referencia	QP1210LB9FR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	6,8
Cubierta	Abierta
Base	9 pies, encajable

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

N.QP1210LB3RR-CD

LIGERO



Especificaciones

Referencia	N.QP1210LB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	8,5
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

QP-RUN-L

BAJO



Especificaciones

Referencia	QP-RUN-L
Dimensiones (mm)	1170 x 100 x 15
Peso (kg)	0,6
Tipo	Patín bajo
Medida palet (mm)	1200 x 800 / 1200 x 1000

1200 x 1000 mm

3.QP1210MB3RR

MEDIO



Especificaciones

Referencia	3.QP1210MB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	15,1
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	6000
Dinámica	1500
En rack	850

3.QP1210MB5RR

MEDIO



Especificaciones

Referencia	3.QP1210MB5RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	15,8
Cubierta	Abierta
Base	5 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	6000
Dinámica	1500
En rack	1000

4.QP1210MB3RR

MEDIO



Especificaciones


Referencia	4.QP1210MB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	14,0
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	6000
Dinámica	1500
En rack	800

4.QP1210MB3RR-CD

MEDIO



Especificaciones

Referencia	4.QP1210MB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	14,0
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines


Capacidad de carga (kg)

Estática	6000
Dinámica	1500
En rack	850

4.QP1210MB3R-CD-AO

MEDIO

NUEVO



Especificaciones

Referencia	4.QP1210MB3R-CD-AO
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	17,0
Cubierta	Cerrada – Antideslizante
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	6000
Dinámica	1500
En rack	1000

4.QP1210MB5RR

MEDIO



Especificaciones

Referencia	4.QP1210MB5RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	15,7
Cubierta	Abierta
Base	5 patines


Capacidad de carga (kg)

Estática	6000
Dinámica	1500
En rack	1000

1200 x 1000 mm

4.QP1210MB5RR-CD

MEDIO



Especificaciones

Referencia	4.QP1210MB5RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	16,7
Cubierta	Cerrada
Base	5 patines


Capacidad de carga (kg)

Estática	6000
Dinámica	1500
En rack	1000

4.QP1210MB5R-CD-AO

MEDIO

NUEVO



Especificaciones

Referencia	4.QP1210MB5R-CD-AO
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	17,5
Cubierta	Cerrada – Antideslizante
Base	5 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	6000
Dinámica	1500
En rack	1000

2.QP1210MB3RR

MEDIO



Especificaciones

Referencia	2.QP1210MB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	15,6
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1250
En rack	750

1200 x 1000 mm

2.QP1210MB3RR-CP1

MEDIO



Especificaciones

Referencia	2.QP1210MB3RR-CP1
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	15,6
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1500
En rack	750

2.QP1210MB3RR-CD

MEDIO



Especificaciones

Referencia	2.QP1210MB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	15,7
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1500
En rack	1375

2.QP1210HB3RR

PESADO



Especificaciones

Referencia	2.QP1210HB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 158
Peso (kg)	20,3
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1250


1200 x 1000 mm

Los pesos indicados son teóricos; consulte nuestra web para conocer las especificaciones reales.

1200 x 1000 mm

2.QP1210HB3RR-CD

PESADO



Especificaciones

Referencia	2.QP1210HB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 158
Peso (kg)	24,1
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1375

2.QP1210HB6RR

PESADO



Especificaciones

Referencia	2.QP1210HB6RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 158
Peso (kg)	21,7
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1375

2.QP1210HB6RR-CD

PESADO



Especificaciones

Referencia	2.QP1210HB6RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 158
Peso (kg)	25,2
Cubierta	Cerrada
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1375

1200 x 1000 mm

3.QP1210HB3RR

PESADO



Especificaciones

Referencia	3.QP1210HB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 160
Peso (kg)	19,1
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1375

3.QP1210HB5RR

PESADO



Especificaciones

Referencia	3.QP1210HB5RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 160
Peso (kg)	20,6
Cubierta	Abierta
Base	5 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1375

4.QP1210HB3RR

PESADO



Especificaciones

Referencia	4.QP1210HB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 160
Peso (kg)	19,3
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1375

1200 x 1000 mm

4.QP1210HB5RR

PESADO



Especificaciones

Referencia	4.QP1210HB5RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 160
Peso (kg)	20,3
Cubierta	Abierta
Base	5 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1375

QP1210HP3R-AO

PESADO



Especificaciones

Referencia	QP1210HP3R-AO
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 165
Peso (kg)	22,6
Cubierta	Abierta – Antideslizante
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1250

QP1210HP6R-AO

PESADO



Especificaciones

Referencia	QP1210HP6R-AO
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 165
Peso (kg)	24,5
Cubierta	Abierta – Antideslizante
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1375

RECYPAL1210RR

PESADO



Especificaciones

Referencia	RECYPAL1210RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 150
Peso (kg)	27,5
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	900

QPH1210HP3RR

PESADO



Especificaciones

Referencia	QPH1210HP3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 160
Peso (kg)	22,0
Cubicrta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	5000
Dinámica	1250
En rack	850

QPH1210HP3R-CDG

PESADO



Especificaciones

Referencia	QPH1210HP3R-CDG
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 160
Peso (kg)	21,5
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	2000

1200 x 1000 mm

QPH1210HP3RR-CDG

PESADO



Especificaciones

Referencia	QPH1210HP3RR-CDG
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 160
Peso (kg)	21,5
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1250

QPW1210HP3RR-CD

PESADO



Especificaciones

Referencia	QPW1210HP3RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 160
Peso (kg)	21,0
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1250

QPH1210HR5RR-CD

PESADO



Especificaciones

Referencia	QPH1210HR5RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 160
Peso (kg)	22,5
Cubierta	Cerrada
Base	5 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1250
En rack	1000

1200 x 1000 mm

QPW1210HP5RR-CD

PESADO



Especificaciones

Referencia	QPW1210HP5RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 160
Peso (kg)	26,0
Cubierta	Cerrada
Base	5 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1250

2.QP1210HB3RR-CP1

PESADO



Especificaciones

Referencia	2.QP1210HB3RR-CP1
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 158
Peso (kg)	20,5
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1375

2.QP1210HB6RR-CP6

PESADO



Especificaciones

Referencia	2.QP1210HB6RR-CP6
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 158
Peso (kg)	21,5
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1375

1200 x 1000 mm

Los pesos indicados son teóricos; consulte nuestra web para conocer las especificaciones reales.

1200 x 1200 mm

QP1212LB9FR

LIGERO



Especificaciones

Referencia	QP1212LB9FR
Dimensiones (mm)	1200 x 1200 x 150
Peso (kg)	8,3
Cubierta	Abierta
Base	9 pies, encajable

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

QP1212LB3RR

LIGERO



Especificaciones

Referencia	QP1212LB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1200 x 158
Peso (kg)	8,2
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	2500
Dinámica	1000
En rack	-

QPRUN1212

ESTÁNDAR



Especificaciones

Referencia	QPRUN1212
Dimensiones (mm)	1200 x 125 x 18
Peso (kg)	0,65
Tipo	Patín estándar
Medida palet (mm)	1200 x 1200

1200 x 1200 mm

QP1212MB3RR

MEDIO



Especificaciones

Referencia	QP1212MB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1200 x 156
Peso (kg)	16,7
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1375
En rack	250

QP1212MB6RR

MEDIO



Especificaciones


Referencia	QP1212MB6RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1200 x 156
Peso (kg)	18,2
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1375
En rack	250

QP1212HB3RR

PESADO



Especificaciones

Referencia	QP1212HB3RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1200 x 165
Peso (kg)	25,1
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1375

1200 x 1200 mm

QP1212HB3RR-CD

PESADO



Especificaciones


Referencia	QP1212HB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 1200 x 165
Peso (kg)	25,9
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1375

QP1212HB6RR

PESADO



Especificaciones

Referencia	QP1212HB6RR
Dimensiones (mm)	1200 x 1200 x 165
Peso (kg)	27,3
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1375

QP1212HB6RR-CD

PESADO



Especificaciones

Referencia	QP1212HB6RR-CD
Dimensiones (mm)	1200 x 1200 x 165
Peso (kg)	28,8
Cubierta	Cerrada
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	2000
En rack	1375

QP4048MB3RR

MEDIO



Especificaciones

Referencia	QP4048MB3RR
Dimensiones (mm)	1220 x 1020 x 150
Peso (kg)	17,2
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	6000
Dinámica	1500
En rack	750

QP4048MB3RR-CD

MEDIO



Especificaciones

Referencia	QP4048MB3RR-CD
Dimensiones (mm)	1220 x 1020 x 150
Peso (kg)	17,8
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	6000
Dinámica	1500
En rack	1375

QP4048MB6RR

MEDIO



Especificaciones

Referencia	QP4048MB6RR
Dimensiones (mm)	1220 x 1020 x 150
Peso (kg)	15,1
Cubierta	Abierta
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	6000
Dinámica	1500
En rack	750

1220 x 1020 mm

2.QP1311HB3R-AS

PESADO



Especificaciones

Referencia	2.QP1311HB3R-AS
Dimensiones (mm)	1300 x 1100 x 158
Peso (kg)	22,6
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1375

2.QP1311HB3R-SCD

PESADO



Especificaciones

Referencia	2.QP1311HB3R-SCD
Dimensiones (mm)	1300 x 1100 x 158
Peso (kg)	24,1
Cubierta	Cerrada
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1375

2.QP1311HB6R-S

PESADO



Especificaciones

Referencia	2.QP1311HB6R-S
Dimensiones (mm)	1300 x 1100 x 158
Peso (kg)	23,7
Cubierta	Abierta
Base	6 patines


Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1375

1300 x 1100 mm

2.QP1311HB6R-SCD

PESADO



Especificaciones


Referencia	2.QP1311HB6R-SCD
Dimensiones (mm)	1300 x 1100 x 158
Peso (kg)	24,1
Cubierta	Cerrada
Base	6 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1375

4.QP1311HB3R

PESADO



Especificaciones

Referencia	4.QP1311HB3R
Dimensiones (mm)	1300 x 1100 x 160
Peso (kg)	21,3
Cubierta	Abierta
Base	3 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1375

4.QP1311HB5R

PESADO



Especificaciones

Referencia	4.QP1311HB5R
Dimensiones (mm)	1300 x 1100 x 160
Peso (kg)	21,5
Cubierta	Abierta
Base	5 patines

Capacidad de carga (kg)

Estática	7500
Dinámica	1500
En rack	1375

1300 x 1100 mm

Los pesos indicados son teóricos; consulte nuestra web para conocer las especificaciones reales.

Patines para palets rectangulares

QP-RUN-L

BAJO



Especificaciones

Referencia	QP-RUN-L
Dimensiones (mm)	1170 x 100 x 15
Peso (kg)	0,6
Tipo	Patín bajo
Medida palet (mm)	1200 x 800 / 1200 x 1000

QP-RUN-H

ALTO



Especificaciones

Referencia	QP-RUN-H
Dimensiones (mm)	1170 x 100 x 30
Peso (kg)	1,1
Tipo	Patín alto
Medida palet (mm)	1200 x 800 / 1200 x 1000

Patines para palets cuadrados

QPRUN1111

ESTÁNDAR



Especificaciones

Referencia	QPRUN1111
Dimensiones (mm)	1100 x 125 x 18
Peso (kg)	0,6
Tipo	Patín estándar
Medida palet (mm)	1100 x 1100

QPRUN1140

ESTÁNDAR



Especificaciones

Referencia	QPRUN1140
Dimensiones (mm)	1140 x 125 x 18
Peso (kg)	0,6
Tipo	Patín estándar
Medida palet (mm)	1140 x 1140

QPRUN1212

ESTÁNDAR



Especificaciones

Referencia	QPRUN1212
Dimensiones (mm)	1200 x 125 x 18
Peso (kg)	0,65
Tipo	Patín estándar
Medida palet (mm)	1200 x 1200

Sus **notas**

VERSIÓN: 11-2026-ES

Q-PALL BV
Edisonweg 9
NL-5466 AR Veghel
Países Bajos
Tel.: +31 413 353 111
E-mail: info@qpall.com

qpall.com

Q-PALL®
PLASTIC PALLETS