Mehrwegpaletten aus **recyceltem Kunststoff**

PRODUKTPORTFOLIO

qpall.com

QPALL®
PLASTIC PALLETS

Global denken
lokal produzieren





Paletten mit einer **Mission**

Von Anfang an ist unsere Mission klar und einfach: kostengünstige und zuverlässige Kunststoffpaletten anbieten und dabei Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellen. Da wir unseren ganzen Fokus und unser Know-how ausschließlich auf die Entwicklung und Produktion von Kunststoffpaletten richten, liefern wir stets innovative Lösungen, die sich den wandelnden Anforderungen unserer Kunden anpassen.

Heute werden unsere Paletten aus nahezu 100 % recyceltem Kunststoff hergestellt. Sie sind umweltfreundlich, ohne Abstriche bei Festigkeit oder Lebensdauer. So verringern wir weltweit Abfall und leisten einen positiven Beitrag für die Umwelt – und liefern unseren Kunden zugleich hochwertige, zuverlässige Paletten.

Derzeit produzieren wir an fünf Standorten in Europa. Das senkt nicht nur die Transportkosten für unsere Kunden, sondern reduziert auch die CO_2-Emissionen deutlich – Ausdruck unseres starken Engagements für die Umwelt.

Wir nennen dieses Engagement mit Stolz „Paletten mit einer Mission“. Durch unseren Einsatz für Nachhaltigkeit und betriebliche Effizienz produzieren wir weiterhin Paletten, die wirklich etwas bewirken.

600 x 400 mm

QP6040MB4F

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	QP6040MB4F
Maße (mm)	600 x 400 x 155
Gewicht (kg)	2,0
Deck	Offen
Unterseite	4 Füße, nestbar

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	500
Dynamisch	250
Verpackt zu	*200 Stück*

600 x 800 mm

QP6080LR3RR

LEICHT



Technische Daten

Artikelnummer	QP6080LR3RR
Maße (mm)	600 x 800 x 145
Gewicht (kg)	2,7
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen, nestbar

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	500
Dynamisch	350
Verpackt zu	*100 Stück*

QP6080MB6FR

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	QP6080MB6FR
Maße (mm)	600 x 800 x 143
Gewicht (kg)	3,2
Deck	Offen
Unterseite	6 Füße, nestbar

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	1000
Dynamisch	500
Verpackt zu	*80 Stück*

QP6080HB6FR

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	QP6080HB6FR
Maße (mm)	600 x 800 x 155
Gewicht (kg)	5,9
Deck	Offen
Unterseite	6 Füße, nestbar

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	1000
Dynamisch	600
Verpackt zu	*80 Stück*

760 x 1140 mm

QP76114LB9FR

LEICHT



Technische Daten

Artikelnummer	QP76114LB9FR
Maße (mm)	760 x 1140 x 150
Gewicht (kg)	4,6
Deck	Offen
Unterseite	9 Füße, nestbar

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Regallast	-

QP76114LB9FR-CD

LEICHT



Technische Daten

Artikelnummer	QP76114LB9FR-CD
Maße (mm)	760 x 1140 x 150
Gewicht (kg)	5,7
Deck	Geschlossen
Unterseite	9 Füße, nestbar

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Regallast	-

QP76114LB3RR

LEICHT



Technische Daten

Artikelnummer	QP76114LB3RR
Maße (mm)	760 x 1140 x 158
Gewicht (kg)	6,4
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Regallast	-

760 x 1140 mm

QP76114LB3RR-CD

LEICHT



Technische Daten

Artikelnummer	QP76114LB3RR-CD
Maße (mm)	760 x 1140 x 150
Gewicht (kg)	7,5
Deck	Geschlossen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Regallast	-

QP-RUN-L

NIEDRIG



Technische Daten

Artikelnummer	QP-RUN-L
Maße (mm)	1170 x 100 x 15
Gewicht (kg)	0,6
Typ	Niedrige Kufe
Palettenmaß (mm)	1200 x 800 / 1200 x 1000

1100 x 1100 mm

QP1111LB9FR

LEICHT



Technische Daten

Artikelnummer	QP1111LB9FR
Maße (mm)	1100 x 1100 x 150
Gewicht (kg)	6,8
Deck	Offen
Unterseite	9 Füße, nestbar

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Regallast	-

QP1111LB3RR

LEICHT



Technische Daten

Artikelnummer	QP1111LB3RR
Maße (mm)	1100 x 1100 x 158
Gewicht (kg)	8,4
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Regallast	-

QPRUN1111

STANDARD



Technische Daten

Artikelnummer	QPRUN1111
Maße (mm)	1100 x 125 x 18
Gewicht (kg)	0,6
Typ	Standardkufe
Palettenmaß (mm)	1100 x 1100

1100 x 1100 mm

1.QP1111MB3R-AS

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	1.QP1111MB3R-AS
Maße (mm)	1100 x 1100 x 150
Gewicht (kg)	11,7
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1250
Regallast	250

3.QP1111MB3R-AS

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	3.QP1111MB3R-AS
Maße (mm)	1100 x 1100 x 150
Gewicht (kg)	11,7
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1250
Regallast	250

1.QP1111MB6R-AS

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	1.QP1111MB6R-AS
Maße (mm)	1100 x 1100 x 150
Gewicht (kg)	13,2
Deck	Offen
Unterseite	6 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1250
Regallast	250

1100 x 1100 mm

Die angegebenen Gewichte sind theoretische Werte; die tatsächlichen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

1100 x 1100 mm

3.QP1111MB6R-AS

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	3.QP1111MB6R-AS
Maße (mm)	1100 x 1100 x 150
Gewicht (kg)	13,1
Deck	Offen
Unterseite	6 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1250
Regallast	250

QP1111MB3R-SSB

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	QP1111MB3R-SSB
Maße (mm)	1100 x 1100 x 150
Gewicht (kg)	12,3
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1250
Regallast	250

2.QP1111MB3R-AS

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	2.QP1111MB3R-AS
Maße (mm)	1100 x 1100 x 150
Gewicht (kg)	11,7
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1250
Regallast	250

1100 x 1100 mm

2.QP1111MB6R-AS

MITTEL



Technische Daten


Artikelnummer	2.QP1111MB6R-AS
Maße (mm)	1100 x 1100 x 150
Gewicht (kg)	13,1
Deck	Offen
Unterseite	6 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1250
Regallast	250

QP1111HB3RR

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	QP1111HB3RR
Maße (mm)	1100 x 1100 x 165
Gewicht (kg)	19,9
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Regallast	1000

QP1111HB3RR-CD

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	QP1111HB3RR-CD
Maße (mm)	1100 x 1100 x 165
Gewicht (kg)	21,5
Deck	Geschlossen
Unterseite	3 Kufen


Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Regallast	1000

1100 x 1100 mm

QP1111HB6RR

SCHWER



Technische Daten


Artikelnummer	QP1111HB6RR
Maße (mm)	1100 x 1100 x 165
Gewicht (kg)	22,0
Deck	Offen
Unterseite	6 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Regallast	1250

QP1111HB6RR-CD

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	QP1111HB6RR-CD
Maße (mm)	1100 x 1100 x 165
Gewicht (kg)	24,1
Deck	Geschlossen
Unterseite	6 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Regallast	1250

QP1140LB9FR

LEICHT



Technische Daten

Artikelnummer	QP1140LB9FR
Maße (mm)	1140 x 1140 x 150
Gewicht (kg)	7,2
Deck	Offen
Unterseite	9 Füße, nestbar

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Regallast	-

QP1140LB3RR

LEICHT



Technische Daten

Artikelnummer	QP1140LB3RR
Maße (mm)	1140 x 1140 x 158
Gewicht (kg)	9,7
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Regallast	-

QPRUN1140

STANDARD



Technische Daten

Artikelnummer	QPRUN1140
Maße (mm)	1140 x 125 x 18
Gewicht (kg)	0,6
Typ	Standardkufe
Palettenmaß (mm)	1140 x 1140

1140 x 1140 mm

2.QP1140MB3RR

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	2.QP1140MB3RR
Maße (mm)	1140 x 1140 x 156
Gewicht (kg)	15,4
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1375
Regallast	200

3.QP1140MB3RR

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	3.QP1140MB3RR
Maße (mm)	1140 x 1140 x 156
Gewicht (kg)	15,4
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1375
Regallast	200

2.QP1140MB6RR

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	2.QP1140MB6RR
Maße (mm)	1140 x 1140 x 156
Gewicht (kg)	16,9
Deck	Offen
Unterseite	6 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1375
Regallast	200

1140 x 1140 mm

3.QP1140MB6RR

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	3.QP1140MB6RR
Maße (mm)	1140 x 1140 x 156
Gewicht (kg)	16,9
Deck	Offen
Unterseite	6 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1375
Regallast	200

1.QP1140MB3R-PAS

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	1.QP1140MB3R-PAS
Maße (mm)	1140 x 1140 x 150
Gewicht (kg)	13,6
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1375
Regallast	300

3.QP1140MB3R-PAS

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	3.QP1140MB3R-PAS
Maße (mm)	1140 x 1140 x 150
Gewicht (kg)	13,6
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1375
Regallast	300

1140 x 1140 mm

Die angegebenen Gewichte sind theoretische Werte; die tatsächlichen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

1140 x 1140 mm

1.QP1140MB6R-PAS

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	1.QP1140MB6R-PAS
Maße (mm)	1140 x 1140 x 150
Gewicht (kg)	14,3
Deck	Offen
Unterseite	6 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1375
Regallast	300

3.QP1140MB6R-PAS

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	3.QP1140MB6R-PAS
Maße (mm)	1140 x 1140 x 150
Gewicht (kg)	14,3
Deck	Offen
Unterseite	6 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1375
Regallast	300

QP1140MB3R-PAS

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	QP1140MB3R-PAS
Maße (mm)	1140 x 1140 x 156
Gewicht (kg)	13,6
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1375
Regallast	250

1140 x 1140 mm

QP1140MB3R-PAS-CP3

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	QP1140MB3R-PAS-CP3
Maße (mm)	1140 x 1140 x 150
Gewicht (kg)	13,6
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1375
Regallast	300

QP1140MB6R-PAS

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	QP1140MB6R-PAS
Maße (mm)	1140 x 1140 x 150
Gewicht (kg)	14,3
Deck	Offen
Unterseite	6 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1375
Regallast	250

QP1140MB6R-PAS-CP9

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	QP1140MB6R-PAS-CP9
Maße (mm)	1140 x 1140 x 150
Gewicht (kg)	14,3
Deck	Offen
Unterseite	6 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1500
Regallast	300

1140 x 1140 mm

QP1140MB6RR

MITTEL



Technische Daten


Artikelnummer	QP1140MB6RR
Maße (mm)	1140 x 1140 x 156
Gewicht (kg)	16,9
Deck	Offen
Unterseite	6 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1375
Regallast	200

QP1140HB3RR

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	QP1140HB3RR
Maße (mm)	1140 x 1140 x 165
Gewicht (kg)	22,4
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Regallast	1250

QP1140HB3RR-CD

SCHWER



Technische Daten


Artikelnummer	QP1140HB3RR-CD
Maße (mm)	1140 x 1140 x 165
Gewicht (kg)	24,7
Deck	Geschlossen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Regallast	1250

QP1140HB6RR

SCHWER



Technische Daten


Artikelnummer	QP1140HB6RR
Maße (mm)	1140 x 1140 x 165
Gewicht (kg)	25,1
Deck	Offen
Unterseite	6 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Regallast	1250

QP1140HB6RR-CD

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	QP1140HB6RR-CD
Maße (mm)	1140 x 1140 x 165
Gewicht (kg)	25,9
Deck	Geschlossen
Unterseite	6 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Regallast	1375

QP1140HB3RR-CP3

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	QP1140HB3RR-CP3
Maße (mm)	1140 x 1140 x 165
Gewicht (kg)	21,9
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Regallast	1250

1140 x 1140 mm

QP1140HB6RR-CP9

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	QP1140HB6RR-CP9
Maße (mm)	1140 x 1140 x 165
Gewicht (kg)	24,6
Deck	Offen
Unterseite	6 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2200
Regallast	1250

1140 x 1140 mm

1.QP1208LB9FR

LEICHT



Technische Daten

Artikelnummer	1.QP1208LB9FR
Maße (mm)	1200 x 800 x 150
Gewicht (kg)	5,1
Deck	Offen
Unterseite	9 Füße, nestbar

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Regallast	-

1.QP1208LB9FR-CD

LEICHT



Technische Daten

Artikelnummer	1.QP1208LB9FR-CD
Maße (mm)	1200 x 800 x 150
Gewicht (kg)	6,3
Deck	Geschlossen
Unterseite	9 Füße, nestbar

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Regallast	-

2.QP1208LB9FR

LEICHT



Technische Daten

Artikelnummer	2.QP1208LB9FR
Maße (mm)	1200 x 800 x 149
Gewicht (kg)	5,4
Deck	Offen
Unterseite	9 Füße, nestbar

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Regallast	-

1200 x 800 mm

Die angegebenen Gewichte sind theoretische Werte; die tatsächlichen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

1200 x 800 mm

2.QP1208LB9FR-CD

LEICHT



Technische Daten

Artikelnummer	2.QP1208LB9FR-CD
Maße (mm)	1200 x 800 x 149
Gewicht (kg)	6,4
Deck	Geschlossen
Unterseite	9 Füße, nestbar

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Regallast	-

3.QP1208LB9FR

LEICHT



Technische Daten

Artikelnummer	3.QP1208LB9FR
Maße (mm)	1200 x 800 x 150
Gewicht (kg)	5,4
Deck	Offen
Unterseite	9 Füße, nestbar

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Regallast	-

3.QP1208LB9FR-CD

LEICHT



Technische Daten

Artikelnummer	3.QP1208LB9FR-CD
Maße (mm)	1200 x 800 x 150
Gewicht (kg)	6,6
Deck	Geschlossen
Unterseite	9 Füße, nestbar

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Regallast	-

1200 x 800 mm

3.QP1208LB3RR

LEICHT



Technische Daten

Artikelnummer	3.QP1208LB3RR
Maße (mm)	1200 x 800 x 160
Gewicht (kg)	7,2
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Regallast	-

3.QP1208LB3RR-CD

LEICHT



Technische Daten

Artikelnummer	3.QP1208LB3RR-CD
Maße (mm)	1200 x 800 x 158
Gewicht (kg)	8,4
Deck	Geschlossen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Regallast	-

QP1208LB9FR

LEICHT



Technische Daten

Artikelnummer	QP1208LB9FR
Maße (mm)	1200 x 800 x 150
Gewicht (kg)	5,1
Deck	Offen
Unterseite	9 Füße, nestbar

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Regallast	-

1200 x 800 mm

QP1208LB3RR

LEICHT



Technische Daten

Artikelnummer	QP1208LB3RR
Maße (mm)	1200 x 800 x 150
Gewicht (kg)	7,3
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Regallast	-

QP1208LB3RR-CD

LEICHT



Technische Daten

Artikelnummer	QP1208LB3RR-CD
Maße (mm)	1200 x 800 x 150
Gewicht (kg)	7,3
Deck	Geschlossen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Regallast	-

2.QP1208LB3RR

LEICHT



Technische Daten

Artikelnummer	2.QP1208LB3RR
Maße (mm)	1200 x 800 x 160
Gewicht (kg)	7,0
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Regallast	-

2.QP1208LB3RR-CD

LEICHT



Technische Daten

Artikelnummer	2.QP1208LB3RR-CD
Maße (mm)	1200 x 800 x 160
Gewicht (kg)	7,9
Deck	Geschlossen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Regallast	-

QP-RUN-L

NIEDRIG



Technische Daten

Artikelnummer	QP-RUN-L
Maße (mm)	1170 x 100 x 15
Gewicht (kg)	0,6
Typ	Niedrige Kufe
Palettenmaß (mm)	1200 x 800 / 1200 x 1000

1.QP1208MB3RR

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	1.QP1208MB3RR
Maße (mm)	1200 x 800 x 145
Gewicht (kg)	11,4
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1250
Regallast	450

1200 x 800 mm

2.QP1208MB3RR

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	2.QP1208MB3RR
Maße (mm)	1200 x 800 x 145
Gewicht (kg)	12,0
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1250
Regallast	450

2.QP1208MB3RR-CD

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	2.QP1208MB3RR-CD
Maße (mm)	1200 x 800 x 145
Gewicht (kg)	13,8
Deck	Geschlossen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1250
Regallast	650

3.QP1208MB3RR

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	3.QP1208MB3RR
Maße (mm)	1200 x 800 x 145
Gewicht (kg)	12,0
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1500
Regallast	450

1200 x 800 mm

3.QP1208MB3RR-CD

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	3.QP1208MB3RR-CD
Maße (mm)	1200 x 800 x 145
Gewicht (kg)	14,0
Deck	Geschlossen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1500
Regallast	650

5.QP1208MB3RR

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	5.QP1208MB3RR
Maße (mm)	1200 x 800 x 145
Gewicht (kg)	12,0
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1500
Regallast	450

5.QP1208MB3RR-CD

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	5.QP1208MB3RR-CD
Maße (mm)	1200 x 800 x 145
Gewicht (kg)	13,8
Deck	Geschlossen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1500
Regallast	750


1200 x 800 mm

Die angegebenen Gewichte sind theoretische Werte; die tatsächlichen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

1200 x 800 mm

5.QP1208MB3R-CD-AO

MITTEL
NEU



Technische Daten

Artikelnummer	5.QP1208MB3R-CD-AO
Maße (mm)	1200 x 800 x 145
Gewicht (kg)	14,8
Deck	Geschlossen – Antirutsch
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	6000
Dynamisch	1500
Regallast	750

4.QP1208MB3RR

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	4.QP1208MB3RR
Maße (mm)	1200 x 800 x 145
Gewicht (kg)	12,0
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1500
Regallast	500

4.QP1208MB3RR-CD

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	4.QP1208MB3RR-CD
Maße (mm)	1200 x 800 x 145
Gewicht (kg)	13,8
Deck	Geschlossen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1500
Regallast	750

1200 x 800 mm

2.QP1208HB3RR

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	2.QP1208HB3RR
Maße (mm)	1200 x 800 x 159
Gewicht (kg)	16,9
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1750
Regallast	1000

2.QP1208HB3RR-CD

SCHWER



Technische Daten


Artikelnummer	2.QP1208HB3RR-CD
Maße (mm)	1200 x 800 x 159
Gewicht (kg)	17,9
Deck	Geschlossen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1750
Regallast	1000

EUROPAL800RR

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	EUROPAL800RR
Maße (mm)	1200 x 800 x 150
Gewicht (kg)	23,0
Deck	Geschlossen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1500
Regallast	800

1200 x 800 mm

H1-Europallet

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	H1-Europallet
Maße (mm)	1200 x 800 x 160
Gewicht (kg)	18,0
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1250
Regallast	1000

QPH1208HR3R-ECOR

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	QPH1208HR3R-ECOR
Maße (mm)	1200 x 800 x 160
Gewicht (kg)	19,0
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1750
Regallast	1750

QPH1208HP3RR-CDB

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	QPH1208HP3RR-CDB
Maße (mm)	1200 x 800 x 160
Gewicht (kg)	18,0
Deck	Geschlossen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Regallast	1000

QPH1208HP3RR-CDG SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	QPH1208HP3RR-CDG
Maße (mm)	1200 x 800 x 160
Gewicht (kg)	18,0
Deck	Geschlossen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Regallast	1000

QPH1208HP3RR-CDGR SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	QPH1208HP3RR-CDGR
Maße (mm)	1200 x 800 x 160
Gewicht (kg)	18,0
Deck	Geschlossen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Regallast	1750

QPH1208HR3RR-ECO SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	QPH1208HR3RR-ECO
Maße (mm)	1200 x 800 x 160
Gewicht (kg)	18,0
Deck	Geschlossen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Regallast	1000

1200 x 800 mm

QPW1208HP3RR-CD SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	QPW1208HP3RR-CD
Maße (mm)	1200 x 800 x 160
Gewicht (kg)	18,0
Deck	Geschlossen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1250
Regallast	1000

1200 x 800 mm

1.QP1210LB9FR LEICHT



Technische Daten

Artikelnummer	1.QP1210LB9FR
Maße (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	6,8
Deck	Offen
Unterseite	9 Füße, nestbar

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Regallast	-

1.QP1210LB9FR-CD LEICHT



Technische Daten

Artikelnummer	1.QP1210LB9FR-CD
Maße (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	8,9
Deck	Geschlossen
Unterseite	9 Füße, nestbar

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Regallast	-

2.QP1210LB9FR LEICHT



Technische Daten

Artikelnummer	2.QP1210LB9FR
Maße (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	6,8
Deck	Offen
Unterseite	9 Füße, nestbar

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Regallast	-

1200 x 1000 mm

Die angegebenen Gewichte sind theoretische Werte; die tatsächlichen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

1200 x 1000 mm

2.QP1210LB9FR-CD

LEICHT



Technische Daten

Artikelnummer	2.QP1210LB9FR-CD
Maße (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	8,9
Deck	Geschlossen
Unterseite	9 Füße, nestbar

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Regallast	-

2.QP1210LB3RR

LEICHT



Technische Daten


Artikelnummer	2.QP1210LB3RR
Maße (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	8,5
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Regallast	-

2.QP1210LB3RR-CD

LEICHT



Technische Daten

Artikelnummer	2.QP1210LB3RR-CD
Maße (mm)	1200 x 1000 x 158
Gewicht (kg)	10,6
Deck	Geschlossen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Regallast	-

1200 x 1000 mm

QP1210LB9FR

LEICHT



Technische Daten

Artikelnummer	QP1210LB9FR
Maße (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	6,8
Deck	Offen
Unterseite	9 Füße, nestbar

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Regallast	-

N.QP1210LB3RR-CD

LEICHT



Technische Daten

Artikelnummer	N.QP1210LB3RR-CD
Maße (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	8,5
Deck	Geschlossen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Regallast	-

QP-RUN-L

NIEDRIG



Technische Daten

Artikelnummer	QP-RUN-L
Maße (mm)	1170 x 100 x 15
Gewicht (kg)	0,6
Typ	Niedrige Kufe
Palettenmaß (mm)	1200 x 800 / 1200 x 1000

1200 x 1000 mm

3.QP1210MB3RR

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	3.QP1210MB3RR
Maße (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	15,1
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	6000
Dynamisch	1500
Regallast	850

3.QP1210MB5RR

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	3.QP1210MB5RR
Maße (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	15,8
Deck	Offen
Unterseite	5 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	6000
Dynamisch	1500
Regallast	1000

4.QP1210MB3RR

MITTEL



Technische Daten


Artikelnummer	4.QP1210MB3RR
Maße (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	14,0
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	6000
Dynamisch	1500
Regallast	800

4.QP1210MB3RR-CD

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	4.QP1210MB3RR-CD
Maße (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	14,0
Deck	Geschlossen
Unterseite	3 Kufen


Tragfähigkeit (kg)

Statisch	6000
Dynamisch	1500
Regallast	850

4.QP1210MB3R-CD-AO

MITTEL

NEU



Technische Daten

Artikelnummer	4.QP1210MB3R-CD-AO
Maße (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	17,0
Deck	Geschlossen – Antirutsch
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	6000
Dynamisch	1500
Regallast	1000

4.QP1210MB5RR

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	4.QP1210MB5RR
Maße (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	15,7
Deck	Offen
Unterseite	5 Kufen


Tragfähigkeit (kg)

Statisch	6000
Dynamisch	1500
Regallast	1000

1200 x 1000 mm

4.QP1210MB5RR-CD

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	4.QP1210MB5RR-CD
Maße (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	16,7
Deck	Geschlossen
Unterseite	5 Kufen


Tragfähigkeit (kg)

Statisch	6000
Dynamisch	1500
Regallast	1000

4.QP1210MB5R-CD-AO

MITTEL

NEU



Technische Daten

Artikelnummer	4.QP1210MB5R-CD-AO
Maße (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	17,5
Deck	Geschlossen – Antirutsch
Unterseite	5 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	6000
Dynamisch	1500
Regallast	1000

2.QP1210MB3RR

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	2.QP1210MB3RR
Maße (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	15,6
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1250
Regallast	750

1200 x 1000 mm

2.QP1210MB3RR-CP1

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	2.QP1210MB3RR-CP1
Maße (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	15,6
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1500
Regallast	750

2.QP1210MB3RR-CD

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	2.QP1210MB3RR-CD
Maße (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	15,7
Deck	Geschlossen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1500
Regallast	1375

2.QP1210HB3RR

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	2.QP1210HB3RR
Maße (mm)	1200 x 1000 x 158
Gewicht (kg)	20,3
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Regallast	1250


1200 x 1000 mm

Die angegebenen Gewichte sind theoretische Werte; die tatsächlichen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

1200 x 1000 mm

2.QP1210HB3RR-CD

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	2.QP1210HB3RR-CD
Maße (mm)	1200 x 1000 x 158
Gewicht (kg)	24,1
Deck	Geschlossen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Regallast	1375

2.QP1210HB6RR

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	2.QP1210HB6RR
Maße (mm)	1200 x 1000 x 158
Gewicht (kg)	21,7
Deck	Offen
Unterseite	6 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Regallast	1375

2.QP1210HB6RR-CD

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	2.QP1210HB6RR-CD
Maße (mm)	1200 x 1000 x 158
Gewicht (kg)	25,2
Deck	Geschlossen
Unterseite	6 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Regallast	1375

1200 x 1000 mm

3.QP1210HB3RR

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	3.QP1210HB3RR
Maße (mm)	1200 x 1000 x 160
Gewicht (kg)	19,1
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Regallast	1375

3.QP1210HB5RR

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	3.QP1210HB5RR
Maße (mm)	1200 x 1000 x 160
Gewicht (kg)	20,6
Deck	Offen
Unterseite	5 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Regallast	1375

4.QP1210HB3RR

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	4.QP1210HB3RR
Maße (mm)	1200 x 1000 x 160
Gewicht (kg)	19,3
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Regallast	1375

1200 x 1000 mm

4.QP1210HB5RR

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	4.QP1210HB5RR
Maße (mm)	1200 x 1000 x 160
Gewicht (kg)	20,3
Deck	Offen
Unterseite	5 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Regallast	1375

QP1210HP3R-AO

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	QP1210HP3R-AO
Maße (mm)	1200 x 1000 x 165
Gewicht (kg)	22,6
Deck	Offen – Antirutsch
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Regallast	1250

QP1210HP6R-AO

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	QP1210HP6R-AO
Maße (mm)	1200 x 1000 x 165
Gewicht (kg)	24,5
Deck	Offen – Antirutsch
Unterseite	6 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Regallast	1375

RECYPAL1210RR

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	RECYPAL1210RR
Maße (mm)	1200 x 1000 x 150
Gewicht (kg)	27,5
Deck	Geschlossen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Regallast	900

QPH1210HP3RR

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	QPH1210HP3RR
Maße (mm)	1200 x 1000 x 160
Gewicht (kg)	22,0
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	5000
Dynamisch	1250
Regallast	850

QPH1210HP3R-CDG

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	QPH1210HP3R-CDG
Maße (mm)	1200 x 1000 x 160
Gewicht (kg)	21,5
Deck	Geschlossen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Regallast	2000

1200 x 1000 mm

QPH1210HP3RR-CDG

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	QPH1210HP3RR-CDG
Maße (mm)	1200 x 1000 x 160
Gewicht (kg)	21,5
Deck	Geschlossen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Regallast	1250

QPW1210HP3RR-CD

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	QPW1210HP3RR-CD
Maße (mm)	1200 x 1000 x 160
Gewicht (kg)	21,0
Deck	Geschlossen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Regallast	1250

QPH1210HR5RR-CD

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	QPH1210HR5RR-CD
Maße (mm)	1200 x 1000 x 160
Gewicht (kg)	22,5
Deck	Geschlossen
Unterseite	5 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1250
Regallast	1000

1200 x 1000 mm

QPW1210HP5RR-CD

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	QPW1210HP5RR-CD
Maße (mm)	1200 x 1000 x 160
Gewicht (kg)	26,0
Deck	Geschlossen
Unterseite	5 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Regallast	1250

2.QP1210HB3RR-CP1

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	2.QP1210HB3RR-CP1
Maße (mm)	1200 x 1000 x 158
Gewicht (kg)	20,5
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Regallast	1375

2.QP1210HB6RR-CP6

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	2.QP1210HB6RR-CP6
Maße (mm)	1200 x 1000 x 158
Gewicht (kg)	21,5
Deck	Offen
Unterseite	6 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Regallast	1375

1200 x 1000 mm

Die angegebenen Gewichte sind theoretische Werte; die tatsächlichen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

1200 x 1200 mm

QP1212LB9FR

LEICHT



Technische Daten

Artikelnummer	QP1212LB9FR
Maße (mm)	1200 x 1200 x 150
Gewicht (kg)	8,3
Deck	Offen
Unterseite	9 Füße, nestbar

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Regallast	-

QP1212LB3RR

LEICHT



Technische Daten

Artikelnummer	QP1212LB3RR
Maße (mm)	1200 x 1200 x 158
Gewicht (kg)	8,2
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	2500
Dynamisch	1000
Regallast	-

QPRUN1212

STANDARD



Technische Daten

Artikelnummer	QPRUN1212
Maße (mm)	1200 x 125 x 18
Gewicht (kg)	0,65
Typ	Standardkufe
Palettenmaß (mm)	1200 x 1200

1200 x 1200 mm

QP1212MB3RR

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	QP1212MB3RR
Maße (mm)	1200 x 1200 x 156
Gewicht (kg)	16,7
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1375
Regallast	250

QP1212MB6RR

MITTEL



Technische Daten


Artikelnummer	QP1212MB6RR
Maße (mm)	1200 x 1200 x 156
Gewicht (kg)	18,2
Deck	Offen
Unterseite	6 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1375
Regallast	250

QP1212HB3RR

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	QP1212HB3RR
Maße (mm)	1200 x 1200 x 165
Gewicht (kg)	25,1
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Regallast	1375

1200 x 1200 mm

QP1212HB3RR-CD

SCHWER



Technische Daten


Artikelnummer	QP1212HB3RR-CD
Maße (mm)	1200 x 1200 x 165
Gewicht (kg)	25,9
Deck	Geschlossen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Regallast	1375

QP1212HB6RR

SCHWER



Technische Daten


Artikelnummer	QP1212HB6RR
Maße (mm)	1200 x 1200 x 165
Gewicht (kg)	27,3
Deck	Offen
Unterseite	6 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Regallast	1375

QP1212HB6RR-CD

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	QP1212HB6RR-CD
Maße (mm)	1200 x 1200 x 165
Gewicht (kg)	28,8
Deck	Geschlossen
Unterseite	6 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	2000
Regallast	1375

QP4048MB3RR

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	QP4048MB3RR
Maße (mm)	1220 x 1020 x 150
Gewicht (kg)	17,2
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	6000
Dynamisch	1500
Regallast	750

QP4048MB3RR-CD

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	QP4048MB3RR-CD
Maße (mm)	1220 x 1020 x 150
Gewicht (kg)	17,8
Deck	Geschlossen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	6000
Dynamisch	1500
Regallast	1375

QP4048MB6RR

MITTEL



Technische Daten

Artikelnummer	QP4048MB6RR
Maße (mm)	1220 x 1020 x 150
Gewicht (kg)	15,1
Deck	Offen
Unterseite	6 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	6000
Dynamisch	1500
Regallast	750

1220 x 1020 mm

2.QP1311HB3R-AS

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	2.QP1311HB3R-AS
Maße (mm)	1300 x 1100 x 158
Gewicht (kg)	22,6
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Regallast	1375

2.QP1311HB3R-SCD

SCHWER



Technische Daten


Artikelnummer	2.QP1311HB3R-SCD
Maße (mm)	1300 x 1100 x 158
Gewicht (kg)	24,1
Deck	Geschlossen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Regallast	1375

2.QP1311HB6R-S

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	2.QP1311HB6R-S
Maße (mm)	1300 x 1100 x 158
Gewicht (kg)	23,7
Deck	Offen
Unterseite	6 Kufen


Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Regallast	1375

1300 x 1100 mm

2.QP1311HB6R-SCD

SCHWER



Technische Daten


Artikelnummer	2.QP1311HB6R-SCD
Maße (mm)	1300 x 1100 x 158
Gewicht (kg)	24,1
Deck	Geschlossen
Unterseite	6 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Regallast	1375

4.QP1311HB3R

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	4.QP1311HB3R
Maße (mm)	1300 x 1100 x 160
Gewicht (kg)	21,3
Deck	Offen
Unterseite	3 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Regallast	1375

4.QP1311HB5R

SCHWER



Technische Daten

Artikelnummer	4.QP1311HB5R
Maße (mm)	1300 x 1100 x 160
Gewicht (kg)	21,5
Deck	Offen
Unterseite	5 Kufen

Tragfähigkeit (kg)

Statisch	7500
Dynamisch	1500
Regallast	1375

1300 x 1100 mm

Die angegebenen Gewichte sind theoretische Werte; die tatsächlichen Spezifikationen finden Sie auf unserer Website.

Kufen für rechteckige Paletten

QP-RUN-L

NIEDRIG



Technische Daten

Artikelnummer	QP-RUN-L
Maße (mm)	1170 x 100 x 15
Gewicht (kg)	0,6
Typ	Niedrige Kufe
Palettenmaß (mm)	1200 x 800 / 1200 x 1000

QP-RUN-H

HOCH



Technische Daten

Artikelnummer	QP-RUN-H
Maße (mm)	1170 x 100 x 30
Gewicht (kg)	1,1
Typ	Hohe Kufe
Palettenmaß (mm)	1200 x 800 / 1200 x 1000

Kufen für quadratische Paletten

QPRUN1111

STANDARD



Technische Daten

Artikelnummer	QPRUN1111
Maße (mm)	1100 x 125 x 18
Gewicht (kg)	0,6
Typ	Standardkufe
Palettenmaß (mm)	1100 x 1100

QPRUN1140

STANDARD



Technische Daten

Artikelnummer	QPRUN1140
Maße (mm)	1140 x 125 x 18
Gewicht (kg)	0,6
Typ	Standardkufe
Palettenmaß (mm)	1140 x 1140

QPRUN1212

STANDARD



Technische Daten

Artikelnummer	QPRUN1212
Maße (mm)	1200 x 125 x 18
Gewicht (kg)	0,65
Typ	Standardkufe
Palettenmaß (mm)	1200 x 1200

Ihre **Notizen**

VERSION: 11-2026-DE

Q-PALL BV
Edisonweg 9
NL-5466 AR Veghel
Niederlande
Telefon: +31 413 353 111
E-Mail: info@qpall.com

qpall.com

Q-PALL®
PLASTIC PALLETS