

支付接口

APP 支付接口

- path: /api/open/v1/order/pay
- method: GET

注：对于同一订单，app支付接口与二维码支付只能选择其中一种，否则会报错。

APP 支付接口请求参数

参数名	类型	描述	必须
orderId	String	渠道号	Y
paymentType	Integer	支付类型，1支付宝，2微信，3钱包	Y

APP 支付接口请求示例

加密前参数示例：?orderId=xxx&paymentType=1

APP 支付接口响应参数

三种支付方式返回结果格式不同，见示例。

APP 支付接口响应示例

注：以下json为payload解密后示例

支付宝返回结果

```
{
  "signal": "alipay_sdk=alipay-sdk-java-3.3.49.ALL&app_id=2018080660977256&biz_content=%7B%22body%22%3A%7B%22orderId%22%3A%22xxx%22%2C%22paymentType%22%3A%221%22%7D%7D",
  "paymentType": 1
}
```

微信返回结果

```
{
  "signal":{
    "package":"Sign=WXPAY",
    "appid":"wxea98a0e0847f365a",
    "sign":"915EB6E50FA5FC02A56568668F8EE5DC",
    "partnerid":"1511590221",
    "prepayid":"wx25171421469199750b7fd2db1467076800",
    "noncestr":"cSCBBJMcxo0ZootI",
    "timestamp":"1564046061"
  },
  "paymentType":2
}
```

钱包返回结果

```
{
  "signal":{
    "id":"5d3973b12e4a540001c0caa9",
    "userId":"30",
    "channel":"XiaoWuAppTest",
    "operation":"PAYMENT",
    "tradeType":"FLIGHT",
    "currencyType":"COIN",
    "status":"FINISH",
    "outTradeNo":"4028400d3bca42f0b1758a39b1480f93",
    "amount":47.0,
    "estimate":0.0,
    "createTime":"2019-07-25 17:17:36"
  },
  "paymentType":3
}
```

二维码支付接口

- path: /api/open/v1/order/pay/qr
- method: GET

二维码支付接口请求参数

参数名	类型	描述	必须
orderId	String	渠道号	Y
paymentType	Integer	支付类型，1支付宝，2微信	Y

二维码支付接口请求示例

加密前参数示例: ?orderId=xxx&paymentType=1

二维码支付接口响应参数

两种支付方式返回结果格式不同, 见示例。

二维码支付接口响应示例

注: 以下json为payload解密后示例

支付宝返回结果

```
{
  "signal": "https://qr.alipay.com/bax028550ufwhv7x7eia80c0",
  "paymentType": 1
}
```

微信返回结果

```
{
  "signal": {
    "codeUrl": "weixin://wipay/bizpayurl?pr=o4ioKks",
    "package": "Sign=WXPAY",
    "appid": "wxa98a0e0847f365a",
    "sign": "75F2606DB43E1077F13F2BAA042F6306",
    "partnerid": "1511590221",
    "prepayid": "wx25172144575172e6bab802311491419900",
    "noncestr": "bNhf03oo8rWXDu22",
    "timestamp": "1564046504"
  },
  "paymentType": 2
}
```