רמה ב׳ · כיתה ז׳

שטח משולש – העמקה


כיתה ז׳ · בסיס וגובה · תרגול הנוסחה · גבהים בכל משולש · שטחים מהחיים · רמה ב׳

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

פתרו במחברת וכתבו את דרך החישוב ואת היחידות. השרטוטים משורטטים לפי הנתונים, אבל אין למדוד בהם: היעזרו רק במה שכתוב בשאלה ובמה שמסומן בשרטוט. בסוף הדף מופיעות התשובות הסופיות לבדיקה עצמית.

חלק א׳ – בסיס, גובה ושטח שאלות 1-2

(1) ב־$\triangle ABC$ נתון: $\sphericalangle BAC = 90°$, $AB = 10$ ס״מ, $AC = 7$ ס״מ.
הנקודה D נמצאת על הצלע AB, והקטע CD מחבר אותה עם הקודקוד C.



א. חשבו את שטח $\triangle ABC$.

ב. נתון: $AD = 4$ ס״מ. חשבו את שטח $\triangle ADC$.

ג. חשבו את שטח $\triangle DBC$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(2) מכינים הוראות לציור ולחישוב שטח, ומנסים אותן על דגם משלנו.

א. ציירו בסיס באורך 9 ס״מ וסמנו קודקוד שמרחקו המאונך מן הבסיס 4 ס״מ. חשבו את השטח; הסבירו כיצד שני עותקים תואמים יוצרים צורה ששטחה מכפלת הבסיס בגובה.

ב. בסקיצה שיצרתם, איזה סימן חייב להיות ליד רגל הגובה כדי שהמספר המציין את אורכו ישמש בנוסחת השטח? הסבירו מדוע קטע אלכסוני אינו תחליף.


ג. השלימו סקיצה של משולש חד־זוויות וסמנו אנך מתאים לכל בחירה אפשרית של צלע בסיס.

ד. הסתובבו עם הדף כך שבסיס אחר יהיה למטה. האם מספר הגבהים משתנה? נמקו. הוסיפו סקיצה מתאימה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

חלק ב׳ – מתרגלים את הנוסחה שאלות 3-6

(3) דוגמה מודרכת: למשולש יש בסיס של 7 ס״מ וגובה של 3 ס״מ. המכפלה $7 \cdot 3 = 21$ היא השטח של מלבן שהבסיס והגובה שלו שווים לאלה של המשולש. המשולש הוא חצי מן המלבן, ולכן השטח שלו הוא $\frac{21}{2} = 10.5$ סמ״ר.



בשרטוט $\triangle ABC$. הקטע CD הוא הגובה לצלע AB, והנקודה E נמצאת על AB. נתון: $AB = 13$ ס״מ, $CD = 4$ ס״מ.


א. חשבו את שטח $\triangle ABC$.

ב. נתון: $AE = 9$ ס״מ. חשבו את שטח $\triangle AEC$.

ג. חשבו את שטח $\triangle EBC$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(4) בשרטוט שלושה משולשים, ובכל אחד מהם הגובה לצלע התחתונה: CD ב־△ABC, GH ב־△EFG, ו־MN ב־△KLM (הנקודה N נמצאת על המשך הצלע KL, והקטע LN מקווקו). נתון: AB = 13 ס״מ, CD = 6 ס״מ, EF = 6 ס״מ, GH = 13 ס״מ, KL = 9 ס״מ, MN = 3 ס״מ.




א. חשבו את שטח △ABC.

ב. חשבו את שטח △EFG.

ג. חשבו את שטח △KLM.

(5) שטח △ABC הוא 85 סמ״ר. הקטע CD הוא הגובה לצלע AB, והקטע AE הוא הגובה לצלע BC.




א. נתון: AB = 17 ס״מ. חשבו את אורך הגובה CD.

ב. נתון: AE = 13.6 ס״מ. חשבו את אורך הצלע BC.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(6) ABCD הוא מלבן, והנקודה E נמצאת על הצלע DC. נתון: AB = 13 ס״מ, BC = 6 ס״מ.



א. חשבו את שטח המלבן ABCD.

ב. חשבו את שטח △ABE.

ג. נתון: DE = 4 ס״מ. חשבו את שטח △ADE.


ד. חשבו את שטח △BCE.

ה. איזה חלק משטח המלבן מתקבל בסעיף ב? הסבירו אם הבחירה במיקום E יכולה לשנות את החלק הזה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

חלק ג׳ – גבהים בכל סוג של משולש שאלות 7-10

(7) בשרטוט $\triangle ABC$ קהה־זווית. כדי לשרטט את הגובה מן הקודקוד C אל הבסיס AB, הצלע AB הוארכה בקו מקווקו: רגל הגובה נמצאת מחוץ למשולש. האורכים בשרטוט הם בס״מ.




א. ערכו רשימת עבודה לחישוב: איזה קטע מסומן הוא צלע הבסיס, ואיזה מספר מציין את המרחק המאונך אליו? ציינו בנפרד את אורך הבסיס ואת אורך הגובה בס״מ.

ב. הרכיבו מן הרשימה מכפלה מתאימה, והשלימו את חישוב שטח $\triangle ABC$.

ג. דמיינו שמאריכים עוד את הקו המקווקו, בלי להזיז אף קודקוד. האם מותר להשתמש באורך הקו החדש במקום בבסיס? תארו איזו טעות בשטח תתקבל ולמה.

ד. ציירו במחברת גרסה חדה־זוויות וגרסה ישרת־זווית של משולש, וסמנו גובה בכל אחת. הסבירו מה קובע אם הנוסחה משתנה כאשר רגל הגובה יוצאת החוצה.

(8) בשרטוט $\triangle ABC$ ושלושת הגבהים שלו: AD, BE ו־CF. נתון:
$AB = 18$ ס״מ, $CF = 12$ ס״מ.




א. חשבו את שטח $\triangle ABC$.

ב. נתון: $BC = 15$ ס״מ. חשבו את אורך הגובה היורד אל BC.

ג. נתון: $AC = 15$ ס״מ. חשבו את אורך הגובה BE.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(9) בשרטוט △ABC, △ABD ו־△ABE. הקודקודים C, D ו־E נמצאים על הקטע CE, שמקביל לצלע AB. הקטע CK הוא הגובה של △ABC.
נתון: AB = 7 ס״מ, CK = 6 ס״מ.




א. חשבו את שטח △ABC.

ב. חשבו את שטח △ABD. נמקו.

ג. חשבו את שטח △ABE.

(10) יריעה מחוברת מורכבת מן המלבן ABCD ומן המשולש △DCE. נתון AB = 10 מ׳, BC = 8 מ׳, והגובה EF = 6 מ׳. הקטעים AE,BE מחלקים אותה למסלול מרכזי ולשארית.



א. מה המרחק של E מן הישר AB? חשבו בעזרתו את שטח המסלול △ABE.

ב. חשבו בנפרד את שטח המלבן ואת שטח △DCE.


ג. מה שטח היריעה המחוברת? הסבירו מדוע מותר לחבר כאן את שני השטחים.

ד. כמה מן היריעה נשאר מחוץ למסלול המרכזי? בדקו שהתוצאה חיובית וקטנה משטח המלבן.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

חלק ד׳ – טעויות, טענות ושתי דרכים שאלות 11-14

(11) במלבן ABGF בוחרים נקודה C על FG ומחברים אותה אל A,B. CD מאונך ל־AB. נתון AB = 13 ס״מ ו־CD = 8 ס״מ. פלט מדידה אחד מיועד למלבן ואחר למשולש.



א. כתבו ביטוי לשטח כל צורה בלי לבצע עדיין את הכפל.
הסבירו איזה גורם מבדיל בין הביטויים.

ב. חשבו את השטח הנכון של △ABC.

ג. בפלט של ״שטח המשולש״ הופיע 156 סמ״ר. הראו שהוא יכול להתקבל מחיבור שטחי שתי הצורות, והסבירו מדוע זו אינה מדידת המשולש לבדו.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(12) עליכם לבנות דוגמאות שמבחינות בין שטח, צורה והיקף.


א. השטח הדרוש הוא 18 סמ״ר. השלימו גובה לבסיס 6 ס״מ ולבסיס 9 ס״מ. מה מלמד הזוג על האפשרות לשחזר בסיס מן השטח בלבד?

ב. כעת קבעו לאותם משולשים בסיסים שווים וגם שטחים שווים. הסבירו מה מתחייב לגבי הגבהים, ומה אינו מתחייב לגבי צורתם.

ג. בחרו מידות לדוגמה שבה הגובה ארוך מן הבסיס, והראו בחישוב שאין בכך בעיה.

ד. משולש ישר־זווית הוא בעל ניצבים 8,15 ויתר 17 ס״מ. במשולש שווה־שוקיים הבסיס 10, השוקיים 13 והגובה לבסיס 12 ס״מ. שרטטו סקיצות, השוו שטחים והיקפים והכריעו מה אפשר להסיק משטח שווה.

(13) שטח $\triangle ABC$ הוא 40.5 סמ״ר. הקטע CD הוא הגובה לצלע AB, והוא שווה באורכו לצלע AB.




א. מצאו את אורך הצלע AB (אפשר בניחוש ובדיקה).

ב. נתון: D היא אמצע הצלע AB. חשבו את שטח $\triangle ADC$.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(14) $ABCD$ הוא מלבן, והאלכסון AC מחלק אותו לשני משולשים. נתון: $AB = 8$ ס״מ, $BC = 11$ ס״מ.




א. בחרו בעצמכם בסיס וגובה מתוך המלבן וחשבו את שטח $\triangle ABC$. נמקו למה הקטע שבחרתם כגובה אכן מאונך לבסיס.

ב. מצאו את שטח המלבן כולו והשוו אותו לתוצאת סעיף א. תארו את תפקיד האלכסון בהשוואה.

ג. מצאו את שטח $\triangle ACD$ בדרך שאינה חוזרת על מכפלת הבסיס בגובה, והסבירו מדוע שתי הדרכים חייבות להסכים.

חלק ה׳ - **שטחים סביבנו** שאלות 15-17

(15) שתי יריעות משולשות $\triangle ABC$ ו־$\triangle ABE$ מחוברות לצלע משותפת AB. הקטעים CD, EF מאונכים אליה. נתון $AB = 7$ מ׳, $CD = 6$ מ׳.




א. חשבו את שטח התבנית $\triangle ABC$.

ב. השטח הכולל של שתי היריעות הוא 52.5 מ״ר. מצאו את שטח היריעה השנייה ואת הגובה EF.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(16) המרובע ACBD מורכב משני משולשים, $\triangle ABC$ ו־$\triangle ABD$, שהצלע AB משותפת להם. הקטעים CK ו־DL הם הגבהים שלהם לצלע AB.
נתון: $AB = 12$ ס״מ, $CK = 7$ ס״מ, $DL = 3$ ס״מ.



א. חשבו את שטח $\triangle ABC$.

ב. חשבו את שטח $\triangle ABD$.

ג. חשבו את שטח המרובע ACBD.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(17) משטח הצללה משולש נמתח על מסגרת: בסיסו 30 מ׳ וגובהו לבסיס 24 מ׳. הספק גובה 18 ₪ למ״ר ועוד דמי התקנה קבועים של 90 ₪.

א. מה שטח הכיסוי, ומהו החשבון הכולל להתקנה?

ב. התקציב הוא 7000 ₪. כמה נשאר לאחר התשלום, ואיזה חלק מן החשבון הוא דמי ההתקנה?

ג. מסגרת חלופית דורשת אותו שטח כיסוי, אך בסיסה 40 מ׳. שחזרו את הגובה הדרוש.


ד. כתבו משפט אחד שהוא נתון ישיר ומשפט אחר שהוא מסקנה שחישבתם. הוסיפו השערה על נוחות ההצללה שאינה נובעת מן המספרים.

ה. שרטטו סקיצה לכל מסגרת, סמנו בסיס וגובה ובדקו שהן יכולות להיות שונות בצורתן אף שהשטח זהה.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

חלק ו׳ – חקירה ואתגר שאלות 18-20

(18) שטח △ABC הוא 35 סמ״ר. הקטע CD הוא הגובה לצלע AB, והוא ארוך ב־3 ס״מ מן הצלע AB.




א. מצאו את AB ואת CD (אפשר בניחוש ובדיקה).

ב. נתון: $AD = 2$ ס״מ. חשבו את שטח △ADC.

ג. חשבו את שטח △DBC.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(19) בשרטוט שלושה משולשים ובהם הגבהים CD, RS ו־MN. נתון: AB = 5 ס״מ, CD = 8 ס״מ. הצלע PQ ארוכה פי 2 מ־AB, והגובה RS שווה ל־CD. הצלע KL ארוכה פי 2 מ־AB, וגם הגובה MN ארוך פי 2 מ־CD.



א. חשבו את שטח △ABC.

ב. חשבו את שטח △PQR.

ג. חשבו את שטח △KLM.

ד. השוו את השטחים שמצאתם. באיזה מעבר השתנתה מידה אחת בלבד, ובאיזה מעבר השתנו שתיהן? כתבו את גורם השינוי בשטח בכל מעבר.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(20) מפעל חותך משולשים ששטחם 24 סמ״ר ובסיסם וגובהם שלמים וחיוביים. בכרטיס בדיקה נרשמו הזוגות $(6,4)$, $(4,12)$ ו־$(3,16)$, בסדר בסיס ואחריו גובה.

א. איזו רשומה בכרטיס אינה מתאימה? תקנו אותה תוך שמירה על הבסיס שלה.

ב. השלימו את רשימת כל הזוגות האפשריים. רשמו גם את המספר הכולל; החלפת התפקידים של בסיס וגובה נחשבת לרשומה אחרת.

ג. מגבלת אריזה מחייבת בסיס שאינו עולה על 12 ס״מ. כמה רשומות נשארות? תנו שלוש דוגמאות מתוכן.

ד. בחרו רשומה שעוברת את המגבלה ושהגובה בה גדול מ־10 ס״מ. ציירו וסמנו את מידותיה.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

תשובות סופיות

רמה ב׳ · תשובות סופיות לכל השאלות והסעיפים; בשאלות הסבר מובא נימוק קצר.

(1) **א.** שטח $\triangle ABC$ הוא 35 סמ״ר. **ב.** שטח $\triangle ADC$ הוא 14 סמ״ר. **ג.** שטח $\triangle DBC$ הוא 21 סמ״ר.

(2) **א.** השטח 18 סמ״ר. למשל, משולש ישר־זווית ששתי צלעותיו המאונכות 9 ו־4 ס״מ; שני עותקים משלימים מלבן בשטח 36 סמ״ר. יש דגמים נוספים באותו בסיס וגובה, ושני עותקים משלימים מקבילית בעלת אותה מכפלה.

ב. סימון זווית ישרה, $90°$; הגובה מודד מרחק מאונך לישר הבסיס, וקטע אלכסוני אינו מודד מרחק זה.

ג. למשל, משולש שווה־צלעות והקטעים מכל קודקוד אל אמצע הצלע שמולו. יש דוגמאות נוספות: משולש חד־זוויות ושלושה אנכים מהקודקודים אל הצלעות הנגדיות.

ד. לא; נשארים 3 גבהים, אחד מכל קודקוד. סיבוב הדף אינו משנה מאונכות. למשל, אפשר לסובב את הדוגמה מסעיף ג כך שצלע אחרת תהיה למטה; יש סיבובים נוספים מתאימים.

(3) **א.** שטח $\triangle ABC$ הוא 26 סמ״ר. **ב.** שטח $\triangle AEC$ הוא 18 סמ״ר. **ג.** שטח $\triangle EBC$ הוא 8 סמ״ר.

(4) **א.** שטח $\triangle ABC$ הוא 39 סמ״ר. **ב.** שטח $\triangle EFG$ הוא 39 סמ״ר. **ג.** שטח $\triangle KLM$ הוא 13.5 סמ״ר.

(5) **א.** $CD = 10$ ס״מ. **ב.** $BC = 12.5$ ס״מ.

(6) **א.** שטח $ABCD$ הוא 78 סמ״ר. **ב.** שטח $\triangle ABE$ הוא 39 סמ״ר. **ג.** שטח $\triangle ADE$ הוא 12 סמ״ר.

ד. שטח $\triangle BCE$ הוא 27 סמ״ר.

ה. חצי משטח המלבן; מיקום E אינו משנה זאת, כי הבסיס AB והגובה השווה ל־BC קבועים.

(7) **א.** הבסיס הוא $AB = 11$ ס״מ; הגובה אליו 5 ס״מ. **ב.** שטח $\triangle ABC$: $\frac{11\cdot 5}{2} = 27.5$ סמ״ר.

ג. לא: הכללת המשך הבסיס במקום AB תיתן שטח גדול מדי, אף שהמשולש עצמו לא השתנה.

ד. למשל, משולש שווה־צלעות וגובה אל אמצע בסיסו; ומשולש ישר־זווית שבו הצלע המאונכת לבסיס היא הגובה. יש דוגמאות נוספות. הנוסחה $S = \frac{bh}{2}$ נשמרת בכל הסוגים, אם h הוא המרחק המאונך לישר הבסיס.

(8) **א.** שטח $\triangle ABC$ הוא 108 סמ״ר. **ב.** $AD = 14.4$ ס״מ. **ג.** $BE = 14.4$ ס״מ.

(9) **א.** שטח $\triangle ABC$ הוא 21 סמ״ר.

ב. שטח $\triangle ABD$ הוא 21 סמ״ר: אותו בסיס וגובה השווה למרחק בין שני הישרים המקבילים.

ג. שטח $\triangle ABE$ הוא 21 סמ״ר.

(10) **א.** מרחק E מ־AB הוא 14 מ׳; שטח $\triangle ABE$ הוא 70 מ״ר. **ב.** שטח המלבן 80 מ״ר; שטח $\triangle DCE$ הוא 30 מ״ר.

ג. 110 מ״ר; החלקים צמודים לאורך צלע משותפת, בלי חפיפה בפנים.

ד. נשארים 40 מ״ר; $80 > 40 > 0$, ולכן השטח חיובי וקטן משטח המלבן.

(11) **א.** למלבן: $13\cdot 8$; למשולש: $\frac{13\cdot 8}{2}$. המשולש תופס חצי ממלבן בעל אותו בסיס וגובה. **ב.** שטח $\triangle ABC$ הוא 52 סמ״ר.

ג. $156 = 52 + 104$ סמ״ר. החיבור סופר את שטח המלבן וגם את המשולש שבתוכו; הוא אינו שטח המשולש לבדו.

(12) **א.** לבסיס 6 מתאים גובה 6 ס״מ; לבסיס 9 מתאים גובה 4 ס״מ. מן השטח בלבד אי אפשר לקבוע בסיס יחיד.

ב. הגבהים שווים, כי $h = \frac{2S}{b}$; הצורה אינה חייבת להיות זהה, כי אפשר להזיז את הקודקוד על ישר מקביל לבסיס.

ג. למשל, בסיס 3 וגובה 8 ס״מ: $S = \frac{3\cdot 8}{2} = 12$ סמ״ר. יש דוגמאות נוספות של בסיס וגובה חיוביים כשהגובה גדול מהבסיס.

ד. לשני המשולשים שטח 60 סמ״ר. היקף הראשון 40 ס״מ, והשני 36 ס״מ. הדגמים: צלעות 8,15,17 ו־13,13,10; שטח שווה אינו מחייב אותה צורה או אותו היקף.

(13) **א.** $AB = 9$ ס״מ. **ב.** שטח $\triangle ADC$ הוא 20.25 סמ״ר.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב

(14) **א.** למשל, בסיס $AB = 8$ וגובה $BC = 11$ ס״מ: השטח 44 סמ״ר. שתי צלעות סמוכות במלבן מאונכות. אפשר גם להחליף בין הבסיס לגובה.

ב. שטח המלבן 88 סמ״ר, פי 2 משטח המשולש. האלכסון מחלק אותו לשני משולשים שווי שטח.

ג. שטח $\triangle ACD$ הוא $44 = 44 - 88$ סמ״ר. שני המשולשים מכסים את המלבן בלי חפיפה, ולכן חיסור השטחים והנוסחה למשולש נותנים אותו שטח.

---

(15) **א.** שטח $\triangle ABC$ הוא 21 מ״ר. **ב.** שטח $\triangle ABE$ הוא 31.5 מ״ר; $EF = 9$ מ׳.

---

(16) **א.** שטח $\triangle ABC$ הוא 42 סמ״ר. **ב.** שטח $\triangle ABD$ הוא 18 סמ״ר. **ג.** שטח $ACBD$ הוא 60 סמ״ר.

---

(17) **א.** שטח הכיסוי 360 מ״ר; החשבון הכולל 6,570 ש״ח. **ב.** נשארים 430 ש״ח; דמי ההתקנה הם $\frac{1}{73}$ מהחשבון.

ג. הגובה הדרוש 18 מ׳.

ד. למשל: נתון – הבסיס 30 מ׳; מסקנה – החשבון 6,570 ש״ח; השערה – יהיה נעים לשבת בצד מסוים. יש תשובות נוספות לפי ההבחנה בין נתון מפורש, חישוב וטענה שלא נובעת מהנתונים.

ה. דוגמה: שני משולשים ישרי־זווית, הראשון עם בסיס 30 וגובה 24 מ׳, והשני עם בסיס 40 וגובה 18 מ׳. בשניהם השטח 360 מ״ר, אך יחס שתי הצלעות שונה. יש דוגמאות נוספות בעלות הבסיסים והגבהים האלה.

---

(18) **א.** $AB = 7$ ס״מ, $CD = 10$ ס״מ. **ב.** שטח $\triangle ADC$ הוא 10 סמ״ר. **ג.** שטח $\triangle DBC$ הוא 25 סמ״ר.

---

(19) **א.** שטח $\triangle ABC$ הוא 20 סמ״ר. **ב.** שטח $\triangle PQR$ הוא 40 סמ״ר. **ג.** שטח $\triangle KLM$ הוא 80 סמ״ר.

ד. מ־$\triangle ABC$ ל־$\triangle PQR$ הבסיס בלבד הוכפל, והשטח פי 2. מ־$\triangle ABC$ ל־$\triangle KLM$ הבסיס והגובה הוכפלו, והשטח פי 4. מ־$\triangle PQR$ ל־$\triangle KLM$ הגובה בלבד הוכפל והשטח פי 2.

---

(20) **א.** $(6,4)$ אינה מתאימה; התיקון הוא $(6,8)$.

ב. $(1,48)$, $(2,24)$, $(3,16)$, $(4,12)$, $(6,8)$, $(8,6)$, $(12,4)$, $(16,3)$, $(24,2)$, $(48,1)$; בסך הכול 10 זוגות.

ג. נשארות 7 רשומות. למשל, $(1,48)$, $(2,24)$, $(3,16)$; אפשר לבחור שלוש אחרות ממכפלה 48 ובסיס שאינו עולה על 12.

ד. למשל, בסיס 3 ס״מ וגובה 16 ס״מ, במשולש ישר־זווית שבו הם שתי הצלעות המאונכות. יש אפשרויות נוספות: בסיס שלם שאינו עולה על 12, גובה שלם גדול מ־10 ומכפלה 48.

© כל הזכויות שמורות לנועם דורון · אין להעתיק, לצלם או להפיץ ללא אישור בכתב