DRIVER

+driverID: INT
firstName: String
lastName: String
fkLicenceNo: String

addDriver()
editDriver()

INVOICE

+invoiceID: INT
fkReservationID:INT
fkDriverID: INT
fkRentalID: INT
fkTripID: INT
fkAgencyID: INT
fkAdditionalPrice: FLOAT

ADDITIONAL CHARGE

repairPrice: FLOAT
fuelPrice: FLOAT

addCharger()

DRIVER DETAIL

carDriver()
deleteDriver()

DRIVER DETAIL

+licenceNO: String
address: String
e-mail: String
phone: INT

AddDriver()
edit(Driver()
deleteDriver()

RESERVATION

+rentalID: INT
fkDriverID: INT
fkCarID: INT
fkagencyID: INT
fkpickupID: INT
fkReturnID: INT
price: FLOAT
reservationDate: Date
fkAgentID:INT

addRental()
editRental()
deleteRental()

AddInvoice()

RETURN

+returnD: INT
ReturnLocation: String
returnTime: DATE

addTrip()
edit Trip()
dleteTrip()

PICKUP

+pickupID: INT
PickupLocation: String
pickupTime: DATE

addTrip()
edit Trip()
dleteTrip()

REPAIR

+repairID: INT
fkCarStatusID: INT
damage : String
repairPrice: FLOAT

addRepair()
editRepair()

CAR STATUS

+carStatusID: INT
fkCarID: INT
available: CHAR
location: VARCHAR

addCarSt()
editCarSt()
deletCarSt()

CAR

+carID: INT
model: String
price: FLOAT
engine: String
seats: INT

addCar()
deleteCar()

RENTAL AGENCY

+agencyID: INT
address: String
phone: INT
fkcarID: INT
fkCarStatus: String

addAgency()
editAgency()
deleteAgency()

AGENT

+agentID: INT
firstName: STring
lastName: String
fkangencyID: INT

addAgent()
editAgent()
deleteAgent()

TRIP

+tripID: INT
fkPickupID: INT
fkReturnID: INT
distance: FLOAT
tripPrice: FLOAT

---

addTrip()
edit Trip()
dleteTrip()