Leonardo Nobrega

Como criar um agente de IA na prática

O passo a passo com Antigravity + OpenBot para sair do chat e automatizar tarefas de marketing.



L7

As duas ferramentas que você precisa


O cérebro que decide e o motor que executa:

Antigravity
GOOGLE

O cérebro. Ambiente de engenharia plugado nas suas pastas locais onde você cria as regras e gera os arquivos.

OpenBot
OPEN SOURCE

O executor. Motor gratuito que roda no computador e assume o navegador para clicar, preencher e baixar arquivos.



L7

Antigravity

Estruture a lógica e gere a fila de tarefas

Esqueça mega-prompts soltos no chat. Tudo começa em arquivos locais:

- → **Regras de escopo em Markdown (.md):** Defina o manual do agente — o que ele faz, quais referências ele lê e seus limites de decisão.
- → **Exportação da fila operacional:** Peça para o Antigravity gerar a planilha (CSV) ou script contendo as URLs, prompts técnicos e nomes dos arquivos de saída.

Aqui você prepara a mente do agente e exporta a lista de trabalho que vai para o navegador.



L7

OpenBot

Suba o arquivo e ligue o navegador autônomo

É aqui que o agente ganha mãos para atuar no mundo real:

- → **Importação direta:** Abra o OpenBot e carregue a planilha ou arquivo de instruções gerado no Antigravity.
- → **Roteiro de navegação:** Insira o comportamento do agente (quais sites abrir, botões a clicar e campos a preencher).
- → **Execução local:** O robô navega sozinho, baixa arquivos, atualiza o status e salva tudo nas suas pastas locais.

> *Sem APIs pagas em dólar e sem trabalho braçal de copiar e colar de uma aba para outra.*



L7

Isole as funções no Antigravity

Agente generalista que tenta fazer tudo entrega resultado ruim:

- → **Hunter de Mercado:** Pesquisa tendências, novidades e estudos sem mexer em texto final.
- → **Redator Técnico:** Escreve no tom de voz autoral da sua marca, sem clichês corporativos.
- → **Designer Visual:** Diagrama os layouts e artes dentro das diretrizes do Design System.

Cada agente lê apenas o seu próprio manual. O escopo fechado reduz a alucinação a zero.



Continua no Passo 4 →

L7

Adicione travas de aprovação humana

Automação sem governança é risco de marca e gasto desnecessário:

- → **Human-in-the-Loop (HITL):** Crie paradas estratégicas onde a automação pausa e solicita sua validação.
- → **85% máquina, 15% humano:** O Antigravity projeta, o OpenBot executa na máquina e você entra para revisar e aprovar.
- → **Botão de publicação:** Nada vai para o ar sem você bater o olho e dar o comando final.

O robô cuida do trabalho operacional repetitivo. Você garante o julgamento crítico e a visão de negócio.



Leonardo Nobrega

A esteira prática em 4 passos:

O ciclo completo da sua operação de agentes:

→ **1. Antigravity:** Cria as regras e gera a planilha de tarefas.

→ **2. OpenBot:** Importa a fila e assume o navegador para executar na web.

→ **3. Especialistas:** Papéis isolados por função para eliminar erros e retrabalho.

→ **4. Validação:** Decisão humana nos pontos críticos antes da publicação.

> *Salve este post para consultar quando for estruturar seus primeiros agentes no computador.*