

# Lu-177 治療スケジュール (Access版) 構築手順書

VBA(マクロ)不要・クエリだけで自動計算／作成日:[ 年 月 日]

## この手順の特長

VBA(マクロ)を一切使いません。テーブルとクエリだけで、治療日・入院日・退院日・発注締切を自動計算し、同じ週の重複も自動検出します。マクロが制限された環境でも動きやすい構成です。

## 0 用意するもの・完成イメージ

- Microsoft Access (院内PCに導入済みを確認済み)
- 取り込み用CSV 3ファイル (本手順書と同じフォルダ): `M_薬剤.csv` / `M_サイクル番号.csv` / `T_患者.csv`

完成すると:「患者フォーム」で患者・薬剤・第1治療日・サイクル数を入れるだけで、全サイクルの日程が自動で一覧表示・印刷でき、同じ週に2件重なりと赤く警告されます。

## 1 空のデータベースを作る

- 1 Accessを起動 → 「空のデータベース」を選択。
- 2 ファイル名を `Lu-177治療スケジュール` にして、保存先を選び「作成」。
- 3 自動で作られる空テーブル「テーブル1」は、左の一覧で右クリック→閉じて、保存せず破棄してかまいません。

## 2 3つのCSVをテーブルとして取り込む

下記を3ファイルとも同じ手順で行います。

- 1 上部メニュー「外部データ」→「新しいデータソース」→「ファイルから」→「テキストファイル」。
- 2 「参照」で `M_薬剤.csv` を選択 → 「現在のデータベースの新しいテーブルにソースデータをインポートする」を選び「OK」。
- 3 ウィザードで「区切り記号付き」→「次へ」、区切り記号は「カンマ」、「先頭行をフィールド名として使う」にチェック。
- 4 文字コードで文字化けする場合は、ウィザードの「詳細設定」→コードページを「Unicode (UTF-8)」に。

- 5 「フィールドのオプション」でデータ型を下表のとおり設定 → 主キーは「主キーを設定しない」でも可 → テーブル名を確認して「完了」。

| CSV          | テーブル名    | フィールドと型                                                    |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------|
| M_薬剤.csv     | M_薬剤     | 薬剤=短いテキスト／治療間隔=数値(長整数)／しきい値=数値(長整数)                        |
| M_サイクル番号.csv | M_サイクル番号 | 番号=数値(長整数)                                                 |
| T_患者.csv     | T_患者     | 患者ID=短いテキスト／患者名=短いテキスト／薬剤=短いテキスト／第1治療日=日付/時刻／サイクル数=数値(長整数) |

**重要:** 第1治療日 は必ず「日付/時刻」型に、数値の列は「数値」型にしてください(文字列のままだと計算がずれます)。取り込み後に型がおかしいときは、テーブルを「デザインビュー」で開いて直せます。

### 3 クエリを4つ作る(SQLを貼り付けるだけ)

各クエリは同じ手順です:「作成」→「クエリデザイン」→(テーブル選択画面はいったん閉じる)→ 左上「SQL表示」に切り替え → 下のSQLを全文貼り付け → 保存(クエリ名を付ける)。

#### ① クエリ名: Q1\_治療日

各患者×サイクル数だけ行を作り、治療日を計算

```
SELECT T_患者.患者ID, T_患者.患者名, T_患者.薬剤,  
       M_サイクル番号.番号 AS サイクル,  
       DateAdd("d",[M_薬剤].[治療間隔]*([番号]-1),[第1治療日]) AS 治療日  
FROM (T_患者 INNER JOIN M_薬剤 ON T_患者.薬剤 = M_薬剤.薬剤), M_サイクル番号  
WHERE M_サイクル番号.番号 <= T_患者.サイクル数;
```

#### ② クエリ名: Q2\_治療予定

入院日・退院日・治療週・発注締切を計算

```
SELECT Q1_治療日.患者ID, Q1_治療日.患者名, Q1_治療日.薬剤,  
       Q1_治療日.サイクル, Q1_治療日.治療日,  
       DateAdd("d",-1,[治療日]) AS 入院日,  
       DateAdd("d",1,[治療日]) AS 退院日,  
       [治療日]-(Weekday([治療日],2)-1) AS 治療週,  
       CDate(DateAdd("d",-14,[治療日]-(Weekday([治療日],2)-1))+TimeSerial(17,0,0)) AS 発注締切  
FROM Q1_治療日;
```

### ③ クエリ名: Q3\_重複週

同じ週に2件以上ある治療週を抽出

```
SELECT Q2_治療予定.治療週, Count(*) AS 件数  
FROM Q2_治療予定  
GROUP BY Q2_治療予定.治療週  
HAVING Count(*)>1;
```

### ④ クエリ名: Q4\_治療予定\_チェック

一覧に「件数」を付ける(件数に数字が入る行=重複)

```
SELECT Q2_治療予定.*, Q3_重複週.件数  
FROM Q2_治療予定 LEFT JOIN Q3_重複週  
      ON Q2_治療予定.治療週 = Q3_重複週.治療週  
ORDER BY Q2_治療予定.治療日;
```

**動作確認:** Q4\_治療予定\_チェック をダブルクリックして開くと、取り込んだ例(山田さん・佐藤さん)の全サイクルが日付付きで並べば成功です。

## 4 入力フォームを作る(患者の登録用)

- 1 左の一覧で T\_患者 を1回クリックして選択。
- 2 上部「作成」→「フォームウィザード」。テーブルは T\_患者、フィールドはすべて「>>」で選択→「次へ」。
- 3 レイアウトは「単票形式」→「次へ」→ フォーム名を F\_患者入力 にして「完了」。
- 4 このフォームで患者を1件ずつ追加していきます(薬剤は「プルヴィクト」または「ルタテラ」と入力)。

薬剤を選択式にしたい場合(任意): F\_患者入力 をデザインビューで開き、薬剤欄を右クリック→「コントロールの種類の変更」→「コンボボックス」。値集合ソースに M\_薬剤 を指定すると、ドロップダウンで選べます。

## 5 予定表を表示・印刷し、重複を色で見る

- 1 左の一覧で Q4\_治療予定\_チェック を選択 → 「作成」→「レポートウィザード」。
- 2 フィールドをすべて選択 → 「次へ」を進め、レポート名 R\_治療予定表 で「完了」。
- 3 重複を赤くする: レポートをデザインビューで開き、明細行の 件数 欄を選択 → 上部「書式」→「条件付き書式」→「新しいルール」。  
「フィールドの値が」→「次の値以上」→ 1 を入力 → 書式で背景色を赤に設定 → OK。  
(件数に数字が入る=同じ週に2件以上=重複、の行が赤くなります)
- 4 印刷は、このレポートを開いて Ctrl+P。PDF保存も可能です。

## 6 毎日の使い方

1. F\_患者入力 で患者を登録(薬剤・第1治療日・サイクル数)。
2. R\_治療予定表 (またはクエリ Q4\_治療予定\_チェック )で全サイクルの日程を確認・印刷。
3. 赤い行(=同じ週に重複)が出たら、患者の第1治療日をずらして重複を解消。

## 7 注意点(暫定運用のための割り切り)

- ・ 入院日は「治療日の前日」で計算しています(治療日は火曜のため入院=月曜)。祝日で前倒しが必要な場合は手動でご調整ください。
- ・ 重複回避・祝日週の自動除外は行いません。赤い警告を見て手作業で日程を調整する運用です(自動化はかえって故障のもとになるため)。
- ・ この Access版は正式アプリ導入までの暫定運用です。個人認証などの本格対応は、別途アプリ改修(要件定義)を進めます。
- ・ 患者名を扱うため、ファイルの保存先・共有は院内のセキュリティ規定・医療情報部の指示に従ってください。