mysql_connect

Se utiliza para conectarse con un servidor de bases de datos, se usa normalmente con 3 parametros, el dominio del servidor, nombre de usuario y password.

Codigo:

```
$conexion = mysql_connect("localhost", "user", "password");
```

mysql_select_db

Se utiliza para elegir la base de datos que queremos gestionar una vez que se ha realizado la conexión con mysql_connect. Habitualmente se utiliza con 2 parametros, el nombre de la base de datos y la referencia a la conexión realizada con mysql_connect().

Codigo:

```
$conexion = mysql_connect("localhost", "user", "password");
mysql select db ("nombre base datos", $conexion);
```

Ejemplo Final de Conexión:

El código se incluye dentro de PHP o se le hace el llamado con el include en otro archivo que contiene la conexión, en el ejemplo el archivo controlador conecta con la base de datos

include('controlador.php');

mysql_query

Se utiliza para hacer "querys" o peticiones a la base de datos, se utiliza con 2 parametros, la petición(escrita en lenguaje mysql) y la referencia a la conexión de la base de datos.

mysql_fetch_array

Recupera una fila de resultados como un array asociativo, un array numérico o como ambos

Inserción de datos (guardado o Almacenado de datos)

Forma mas Básica

mysql_query("insert into alumno values('\$cedula', '\$nombre', '\$edad', '\$sexo')")

Forma Ordenada

```
insertar una variable $sql y hacer el llamado a la consulta sql
$sql="insert into alumno values('$cedula', '$nombre', '$edad', '$sexo')";
mysql_query($sql)
```

Codigo Final Incluyendo el llamado del botón Guardar

```
if($boton=="Guardar"){
      $sql="insert into alumno( cedula, nombre, edad, sexo)
      values('$cedula', '$nombre', '$edad', '$sexo')";
      if(mysql query($sql)){
             echo "<script>alert('Datos GUARDADOS Correctamente')</script>";
             echo "<script>window.location='registro.php'</script>";
      }else{
             echo "<script>alert('Datos no pudieron ser GUARDADOS')</script>";
}
```

Busqueda o Consulta de Datos

Forma Basica

```
if($registro=mysgl fetch array(mysgl query("select
                                                          from
                                                                  alumno
                                                                            where
cedula='$cedula' "))){
             $cedula = $registro['cedula'];
             $nombre = $registro['nombre'];
             $edad = $registro['edad'];
             $sexo = $registro['sexo'];
                   }
```

Forma Ordenada

```
$sql="select * from alumno where cedula='$cedula' ";
      $busqueda=mysql query($sql);
      if($registro=mysql_fetch_array($busqueda)){
             $cedula = $registro['cedula'];
             $nombre = $registro['nombre'];
             $edad = $registro['edad'];
             $sexo = $registro['sexo'];
```

Codigo Final Incluyendo el llamado del botón Buscar

```
if($boton=="Buscar"){
      $sql="select * from alumno where cedula='$cedula' ";
      $busqueda=mysql_query($sql);
      if($registro=mysql fetch array($busqueda)){
            $campo_clave = $registro['campo_clave'];
```

```
$cedula = $registro['cedula'];
$nombre = $registro['nombre'];
$edad = $registro['edad'];
$sexo = $registro['sexo'];
}else{
echo "<script>alert('Registro NO EXISTE en el Sistema')</script>";
}
}
```

Eliminar

Forma Basica

mysql_query("deletefrom alumno where cedula='\$cedula'");

Forma Ordenada

\$sql="deletefrom alumno where cedula='\$cedula'";
mysql_query(\$sql);

Codigo Final Incluyendo el llamado del botón Eliminar

```
if($boton=="Eliminar"){
    if($cedula!=""){
        $sql="deletefrom alumno where cedula='$cedula'";
        mysql_query($sql);
        echo "<script>alert('Datos ELIMINADOS Correctamente')</script>";
        echo "<script>window.location='registro.php'</script>";
    }else{
        echo "<script>alert('Para poder ELIMINAR debe Realizar una busqueda')</script>";
        echo "<script>window.location='registro.php'</script>";
        echo "<script>window.location='registro.php'</script>";
    }
}
```

Modificar o Editar

Forma Básica

mysql_query("update alumno set cedula='\$cedula', nombre='\$nombre', edad='\$edad', sexo='\$sexo' where cedula='\$cedula'");

Forma Ordenada

\$sql="update alumno set cedula='\$cedula', nombre='\$nombre', edad='\$edad',
sexo='\$sexo' where cedula='\$cedula'";
mysql_query(\$sql);

Codigo Final Incluyendo el llamado del botón Modificar

```
if($boton=="Modificar"){
    if($cedula!=""){
```

```
$sql="update alumno set cedula='$cedula', nombre='$nombre', edad='$edad',
sexo='$sexo' where cedula='$cedula'";
             mysql_query($sql);
             echo "<script>alert('Datos Modificados Correctamente')</script>";
             echo "<script>window.location='registro.php'</script>";
      }else{
             echo "<script>alert('Para poder Modificadar debe Realizar una
busqueda')</script>";
             echo "<script>window.location='registro.php'</script>";
      }
}
```

Limpiar o Reiniciar

Forma Basica

<script>window.location='registro.php'</script>

Codigo Final Incluyendo el llamado del botón Limpiar

```
if($boton=="Limpiar"){
             echo "<script>window.location='registro.php'</script>";
}
```

Salir o lr a Otra sección

<script>window.location=menu.php'</script>

Codigo Completo:

```
<?PHP
//realizar la conexion desde otro archivo
      if (!$conec=mysql_connect('localhost','root',"12345678")){
```

```
echo"no se pudo conectar al servidor";
      if(!mysql select db('basedatos',$conec)){
      echo" no se pudo conectar a la base de datos";
//recibir el boton
$boton=$_POST["boton"];
//recibir los datos del formulario y asignar a las Variables
$cedula = $_POST['cedula'];
$nombre = $ POST['nombre'];
$edad = $_POST['edad'];
$sexo = $ POST['sexo'];
// Almacenar los datos
if($boton=="Guardar"){
      $sql="insertintoalumno(cedula, nombre, edad, sexo)
      values('$cedula', '$nombre', '$edad', '$sexo')";
      if(mysql_query($sql)){
             echo "<script>alert('Datos GUARDADOS Correctamente')</script>";
             echo "<script>window.location='registro.php'</script>";
      }else{
             echo "<script>alert('Datos no pudieron ser GUARDADOS')</script>";
}
// Buscar los datos
if($boton=="Buscar"){
      $sql="select * from alumno where cedula='$cedula' ";
      $busqueda=mysql_query($sql);
      if($registro=mysql_fetch_array($busqueda)){
             $campo_clave = $registro['campo_clave'];
             $cedula = $registro['cedula'];
             $nombre = $registro['nombre'];
             $edad = $registro['edad'];
             $sexo = $registro['sexo'];
                   }else{
             echo "<script>alert('Registro NO EXISTE en el Sistema')</script>";
      }
}
// Eliminar los datos
if($boton=="Eliminar"){
      if($cedula!=""){
             $sql="deletefrom alumno where cedula='$cedula'";
             mysal query($sal);
             echo "<script>alert('Datos ELIMINADOS Correctamente')</script>";
```

```
echo "<script>window.location='registro.php'</script>";
      }else{
             echo "<script>alert('Para poder ELIMINAR debe Realizar una
busqueda')</script>";
             echo "<script>window.location='registro.php'</script>";
      }
}
// Modificar los datos
if($boton=="Modificar"){
      if($cedula!=""){
$sql="update alumno set cedula='$cedula', nombre='$nombre', edad='$edad',
sexo='$sexo' where cedula='$cedula'";
             mysql_query($sql);
             echo "<script>alert('Datos Modificados Correctamente')</script>";
             echo "<script>window.location='registro.php'</script>";
      }else{
             echo "<script>alert('Para poder Modificadar debe Realizar una
busqueda')</script>";
             echo "<script>window.location='registro.php'</script>";
}
// Regresar
if($boton=="Regresar"){
             echo "<script>alert('Saliendo del Sistema')</script>";
?>
```

Extra

Zona Horaria

Para evitar el error de algunos Servidores con el idioma se incluye la en el código PHP la zona Horaria

<?PHP

date_default_timezone_set('America/Caracas'); ?>

Nueva conexion MySQLi

MySQLi es la nueva versión de la anterior dicha MySQL, orientada a objetos (POO).

Ejemplo:

```
<?php
```

\$connection = mysqli_connect('localhost','root','12345678','curso');

```
// Si la conexión falla, aparece el error
if($connection === false) {
echo 'Ha habido un error <br/>dr>'.mysqli_connect_error();
} else {
echo 'Conectado a la base de datos';
?>
```

Prof. Rafael Pérez Guerrero

Teléfono: 0424-7774919 - 0416-4268712 Correo: nochesdigitales@gmail.com