

Käyttäjä tarinat

Luokan varaaminen:

As a [käyttäjä, Opiskelija], I want to [kirjautua sisään], so that [voin tehdä luokka varauksen].

-> As a [käyttäjä, Opiskelija], I want to [varata luokan tietylle ajalle], so that [voin pitää oppilaskunnan tapaamisen].

As a [käyttäjä, Opettaja], I want to [kirjautua sisään], so that [voin tehdä luokka varauksen].

-> As a [käyttäjä, Opettaja], I want to [varata luokan tietylle ajalle], so that [voin pitää oppitunnin].

Hyväksymiskriteerit:

- käyttäjä on kirjautunut ja näkee huoneen saatavuuden
- käyttäjä valitsee huoneen, ajan ja vahvistaa varauksen
- varaus tallentuu ja vahvistus näkyy + sähköposti lähtee

Poikkeukset:

- Aika jo varattu -> virheilmoitus
- Aika ulkona sallituista rajoista -> estetään

Käyttötapaus:

Nimi: Tee varaus

Esiehdot: Käyttäjä kirjautunut, huone näkyy

Jälkitila: Varaus tallennettu, vahvistus lähetetty


Normaalivirtaus:

Käyttäjä valitsee huoneen ja ajan -> Täyttää tiedot (otsikko, osallistujat) -> Vahvistaa varauksen -> Järjestelmä validoi ja tallentaa

Poikkeukset:

Aika ei vapaa -> ilmoita käyttäjälle -> käyttäjä valitsee uuden ajan tai luokan

Oikeudet puuttuvat -> virheilmoitus



Luokka varauksen peruminen:

As a [käyttäjä, Opiskelija], I want to [kirjautua sisään], so that [voin perua luokka varauksen].

-> As a [käyttäjä, Opiskelija], I want to [perua oman luokka varaukseni], so that [vapauttaa tilan muille].

As a [käyttäjä, Opettaja], I want to [kirjautua sisään], so that [voin perua luokka varauksen].

-> As a [käyttäjä, Opettaja], I want to [perua oman luokka varaukseni], so that [vapauttaa tilan muille].

Hyväksymiskriteerit:

- Peruminen onnistuu ennen sallittua aikarajaa
- Estetään, jos varaus on jo alkanut

Käyttötapaus:


Nimi: Peru varaus

Esiehdot: Varaus olemassa, oikeudet kunnossa

Jälkitila: Varaus peruttu, aika vapautettu

Normaalivirtaus:

Käyttäjä avaa omat varaukset -> Valitsee "Peru" ja vahvistaa -> Järjestelmä tarkistaa säännöt -> Merkitsee varauksen perutuksi ja lähettää ilmoituksen käyttäjälle



Luokka varauksen muuttaminen:

As a [käyttäjä, Opiskelija], I want to [kirjautua sisään], so that [voin muuttaa luokka varaustani].

-> As a [käyttäjä, Opiskelija], I want to [muuttaa luokka varaustani toiselle päivällä], so that [vapauttaa tilan muille].

As a [käyttäjä, Opettaja], I want to [kirjautua sisään], so that [voin perua luokka varauksen].

-> As a [käyttäjä, Opettaja], I want to [muuttaa luokka varaustani saman päivän eri kellon ajalle], so that [vapauttaa tilan muille].

Hyväksymiskriteerit:

- Näytetään kalenterinäköymä varauksista ja vapaat slotit
- Omat varaukset listattuna, perumismahdollisuus jos sallittu

Käyttötapaus:

Nimi: Katso saatavuus

Esiehdot: Järjestelmä lataa huone- ja varausdatan

Jälkitila: Näytetään päivitetty kalenteri/lista

Normaalivirtaus:

Käyttäjä avaa omat varaukset -> Valitsee "Muokkaa" ja valitsee uuden ajan ja/tai päivämäärän -> Järjestelmä tarkistaa säännöt -> Merkitsee varauksen muokatuksi ja lähettää ilmoituksen käyttäjälle

