


Nommer une molécule, c'est d'abord choisir *quelle* fonction lui donne son nom. Quand plusieurs fonctions coexistent, une seule est « principale » (elle donne le suffixe) ; les autres deviennent de simples préfixes.

À retenir : L'échelle de priorité des fonctions

De la plus prioritaire (à gauche) à la moins prioritaire :



La fonction la plus haute présente est la **fonction principale** : c'est elle qui fixe le suffixe.

À retenir : Fonction principale (suffixe) vs fonction secondaire (préfixe)

fonction	suffixe (si principale)	préfixe (si secondaire)
acide carboxylique	<i>acide ...-oïque</i>	carboxy-
aldéhyde	<i>-al</i>	oxo-
cétone	<i>-one</i>	oxo-
alcool	<i>-ol</i>	hydroxy-
amine	<i>-amine</i>	amino-

Les **ramifications** et halogènes sont toujours des préfixes : méthyl-, éthyl-, chloro-, nitro-, méthoxy-...

Méthode — Nommer une molécule, pas à pas

1. **Repérer** toutes les fonctions.
2. **Classer** par priorité → la plus haute est principale (elle donne le suffixe) ; les autres passent en préfixes.
3. **Choisir** la chaîne principale : la plus longue contenant la fonction principale.
4. **Numéroter** pour donner le plus petit indice à la fonction principale.
5. **Écrire** : préfixes (ordre alphabétique, avec indices) + nom de la chaîne + suffixe.

Piège : Le carbone fonctionnel porte le n° 1

Pour l'**acide carboxylique** $-\text{COOH}$, l'**ester** $-\text{COOR}$, l'**aldéhyde** $-\text{CHO}$ et l'**amide**, le carbone de la fonction porte **toujours** le numéro 1 : inutile d'écrire son indice. Pour les autres fonctions, on numérote simplement pour minimiser l'indice de la fonction principale.