

Tutorial 'ITH Plüschanhänger'

Du möchtest einen „in the hoop“- Anhänger machen, hast aber noch nie einen gemacht? Kein Problem.. Mit der folgenden Anleitung gelingt dir der Einstieg ganz leicht :)

Womit mache ich einen ITH-Anhänger?

Die Grundvoraussetzung ist eine funktionale Stickmaschine und eine passende ITH-Stickdatei. Jeder Stickmaschinenhersteller hat ein eigenes Dateiformat für seine Maschinen. Achte darauf, dass du deine Datei im richtigen Format hast.

Zur Maschine braucht es einen Stickrahmen in passender Größe. Alle ITH-Anhänger von Lillipaya lassen sich mit einem mindestens 10x10 cm großen Stickrahmen umsetzen. Größere Rahmen funktionieren ebenso, kleinere nicht.

Welches Material benötige ich?



- Maschinenstickvlies
- Stickfolie
- Minky (oder anderer Stoff)
- Maschinenstickgarn
- Nähgarn + Nähnadel
- Band (Ripsband, Webband[..])
- Stoffschere
- Applikations-/Stickschere
- (Füllwatte)
- (Schlüsselring)

Für die Beispielstickdatei wird benötigt:

Minky in zwei Farben (lila und rosa),

Maschinenstickgarn in gelb-orange für Schnabel und Füße, schwarz für die Augen, rosa für die Wangen und die Herz-Applikation sowie einen zum Stoff passenden Lilaton für die Ziernähte plus Nähgarn in einer ähnlichen Farbe.



Bei den verwendeten „**Ziernähten**“ ist es wichtig, dass der Garnfarbton möglichst nah an der Stofffarbe gehalten wird. Etwas dunkler (wie im Beispiel) ist möglich, je ähnlicher der Farbton jedoch dem Stoff ist, desto besser können die Ziernähte wirken. (Zur optischen Formgebung)

Auf geht's!

Stickvlies und Stoff in der Anhängerhauptfarbe werden in den Rahmen eingespannt (unten das Vlies, oben der Stoff). Nun die beigefügte Stickreihenfolge zur Hand nehmen und das benötigte Material bereithalten. Hat die ITH-Datei eine Applikation (eine aufgenähte, weitere Stofffarbe), wird diese bei Lillipaya-Dateien immer zuerst aufgestickt.

Die Applikation

Im ersten Schritt wird die „**Position**“ der Applikation vorgestickt. Nun wird auf den vorgestickten Bereich ein Stück Stoff in der gewünschten Applikationsfarbe aufgelegt. Dieser wird anschließend mit der „**Umrandung**“ fest gestickt.



Nachdem der Applikationsstoff aufgestickt wurde, muss der überschüssige Stoff rundherum zurückgeschnitten werden (so knappkantig wie es geht). Hierfür gibt es extra s.g. „Applikationsscheren“. Eine scharfe Stickschere, Nagelschere o.Ä. kann hier aber alternativ auch gute Dienste leisten.



Da Minky ein Plüschstoff mit einem Flor ist, wird nun wasserlösliche Stickfolie aufgelegt und von der Maschine festgeheftet. Ohne die Folie würden im Stickbild willkürlich Plüschfädchen hindurch kommen und es unsauber und uneben aussehen lassen. Stickt man auf einem Stoff ohne Flor wird eine solche Folie dementsprechend nicht benötigt.


Das Motiv

Stickfolie großzügig auflegen und mit der Maschine anheften. Anschließend der angegebenen Farbreihenfolge nach die Stickfarben wechseln und sticken.



Vorher zurück geschnittene Applikationen werden während des Stickvorgangs in den meisten Fällen mit einer „**Zier-Umrandung**“ umsäumt.

[Etwaige Sprungstiche (Fäden zwischen den einzelnen Stickbereichen – nur bei älteren Stickmaschinen) sollten je nach Stickbereich zwischen den Farbwechseln abgeschnitten werden.]



Das Anhängerband

Bevor das Anhängerband aufgenäht wird, sollte die Stickfolie vorsichtig entfernt werden. Als Band für einen Schlüsselanhänger empfiehlt sich etwa 5 cm langes Rips- oder Webband. Dieses wird mittig gefaltet und mit der geschlossenen Seite Richtung Stickerei mittig auf die gestickte „**Position**“ gelegt.




Möchte man den Anhänger als Dekoration statt für einen Schlüsselring verwenden, kann man alternativ auch eine längere Kordel oder ein Satinband zum Aufhängen einlegen.

Die Rückseite

Der Stoff für die Rückseite wird nun rechts auf rechts (flauschige Oberseite auf bestickten Stoff) aufgelegt und mit der „**Anhängenumrandung**“ fest gestickt.



Lillipaya-ITH-Anhänger haben idR eine im Design integrierte Wendeöffnung. Sollte bei Anhängerdesigns, die aus mehreren Teilen bestehen, keine Wendeöffnung vorhanden sein, muss diese an einer dafür vorgesehenen Stelle auf dem Rückseitenstoff vorsichtig eingeschnitten werden. Bei diesen Teilen wird es sich um Köpfe, Flügel oder andere kleine Teile zum Annähen handeln. Der etwa 2cm lange Schlitz für die Wendeöffnung wird in dem Bereich eingeschnitten, an dem das Zusatzteil später mit einem anderen vernäht werden soll. Dazu hier ein Beispiel für die Einschnitte an einem Kopf und an Flügeln:



Fast geschafft!

Der Anhänger ist fertig gestickt und kann jetzt aus dem Stickrahmen genommen werden. Sollte für ein Design ein weiterer Rahmen („Hoop“) mit neu eingespanntem Vlies und Stoff gestickt werden müssen, wird das in der Stickreihenfolge vermerkt sein.

Vlies entfernen, Schneiden und Wenden

Das Stickvlies auf der Rückseite muss nun entfernt und der Anhänger mit etwa 0,4 mm Rand neben der Naht ausgeschnitten werden. Das Anhängerband großzügiger umschneiden, damit es sich bei Belastung nicht lösen kann. An Spitzen und Ecken muss der Stoff eingekürzt und eingeschnitten werden. Dies dient dazu die gestickten Formen umgestülpt gut ausformen zu können.



Ohne Einschnitte wird der Anhänger nicht der angedachten Optik entsprechen. Ecken und Spitzen werden wie pink markiert beschnitten. Die Nahtzugabe bei Ecken bis kurz vor die Naht einzwicken und Spitzen bis kurz vor die Naht abschneiden.

Im Anschluss an das Einschneiden wird der Anhänger gewendet. Dazu können sich verschiedenste Hilfsgegenstände als praktisch erweisen. Eine große abgerundete Pinzette, eine Hobby-Klemme oder ein Esstübchen können hier gute Dienste leisten.

Bei dem Vögelchen bietet sich an die Spitze am Kopf oder einen Flügel nach innen zu drücken und in dann mit entsprechendem Hilfswerkzeug durch die Wendeöffnung zu schieben. Für den Rest einfach dann das bereits umgestülpte Stück festhalten und den Körper nach hinten ziehen. Wenn man eine Klemme hat, kann wie auf dem Bild gezeigt direkt durch die Öffnung der Stoff gegriffen und durchgezogen werden)




Ist der Anhänger komplett umgedreht, werden die Einzelteile (Rundungen, Spitzen, Körperteile) mit einem Hilfsmittel nach Wahl durch die Wendeöffnung hindurch ausgeformt.. (Für diesen Schritt war das Einknippen der Ecken wichtig).

Platt oder Fluffig

Nun wird der Anhänger nach Wunsch gefüllt (oder nicht) und geschlossen.

Bei Plüschanhängern in der Größe bieten sich als Füllung statt regulären Füllwatte silikonisierte Faserbällchen an. Mit Hochbausch-Füllwatte klappt es ebenso, kleine Details kommt mit den Faserbällchen oft besser zur Geltung.



Das Zunähen erfolgt mit dem s.g. „Matratzenstich“ (auch Leiterstich genannt). Dazu die Wendeöffnung sauber nach Innen stülpen und wie abgebildet zugenäht.

Kleine Stickfolienreste können jetzt entfernt und der Plüschanhänger mit Bürste und Fusselrolle gesäubert werden. Schlüsselring anbringen und fertig!

Viel Freude mit dem Plüschanhänger!



Fragen oder Anregungen gerne jederzeit
an thelillibird@gmail.com

Teile deine Werke gerne auf Instagram
mit mir, ich freue mich sie zu sehen! :)

lillipaya

<http://thelillibird.art>
Instagram: @lillipaya