

NODEASE DEMO COMPANY / ONBOARDING HANDBOOK

플랫폼개발팀 온보딩 가이드

개발환경, 저장소, 운영 조회와 배포 권한을 안전하게 준비하는 첫 주 안내

접근 등급 - 인덱싱 메타데이터

team_acl: platform, people | role_acl: employee, manager | sensitivity: internal + restricted

문서 ID	NDC-ONB-PLATFORM	버전	4.0
소유 부서	플랫폼개발팀	적용 대상	플랫폼개발팀, People 팀
보안 등급	내부 / 일부 제한	기준일	2026-07-14

문서 구성

01 §1 플랫폼개발팀 첫 주 일정

02 §2 개발환경 구성

03 §3 Git 저장소와 이슈 트래커 접근

04 §4 운영 시스템 접근

05 §5 장애 대응 및 온콜 절차

06 §6 첫 주 완료 기준

데모 문서 안내

이 자료는 권한 인식형 RAG 데모를 위해 작성된 가상 온보딩 문서다. 실제 시스템 주소, 계정, 연락처, 비밀번호는 포함하지 않는다.

§1 플랫폼개발팀 첫 주 일정

접근 등급 - 인덱싱 메타데이터
team_acl: platform, people | role_acl: employee, manager | sensitivity: internal

신입 구성원은 개발 장비와 공통 보안 교육을 확인한 뒤 저장소, 개발환경, 운영 조회 권한을 단계적으로 신청한다. 실제 운영 변경 권한은 첫 주 기본 권한에 포함되지 않는다.

요일	핵심 일정	완료 산출물
월요일	개발 장비, SSO 계정, 필수 보안 교육 확인	장비 점검표와 교육 수료 상태
화요일	Git 저장소와 이슈 트래커 접근 신청	접근 요청 접수 상태
수요일	로컬 개발환경 구성과 샘플 서비스 실행	로컬 상태 확인 결과
목요일	배포 파이프라인 읽기와 실습 환경 실행	비운영 환경 실습 기록
금요일	팀 버디와 첫 주 회고	미완료 항목과 다음 주 계획

§2 개발환경 구성

§2.1 기본 원칙

- 회사 관리 장비와 승인된 패키지만 사용한다.
- credential과 환경 비밀값은 로컬 파일이나 문서에 직접 기록하지 않는다.
- 샘플 서비스는 데모 데이터와 비운영 환경에서만 실행한다.
- 환경 구성 문제는 팀 표준 체크리스트로 재현한 뒤 지원을 요청한다.

§2.2 완료 기준

개발환경 준비 완료
승인된 런타임 확인, 샘플 서비스 로컬 실행, 기본 테스트 통과, 비밀값 미포함 확인을 팀 버디가 검토하면 완료로 처리한다.

§3 Git 저장소와 이슈 트래커 접근

접근 등급 - 인덱싱 메타데이터

team_acl: platform, people | role_acl: employee, manager | sensitivity: internal

1. 공통 보안 교육 수료 상태를 확인한다.
2. 사내 접근 신청 화면에서 Git과 이슈 트래커의 업무 목적을 각각 작성한다.
3. 팀 리드가 소속과 최소 권한을 확인하면 담당 관리자가 계정을 연결한다.
4. 첫 로그인 후 허용된 프로젝트만 보이는지 확인하고 과도한 권한은 즉시 회수 요청한다.

기본 권한

신입 구성원에게는 팀 업무에 필요한 읽기와 제한된 기여 권한만 부여한다. 조직 전체 관리자 또는 운영 배포 권한은 기본 요청에 포함하지 않는다.

§4 운영 시스템 접근

§4.1 신청 가능한 기본 범위

신청 항목	초기 범위	승인 조건
VPN	업무용 네트워크 연결	보안 교육과 관리 장비 확인
Git	팀 저장소 읽기와 제한된 기여	팀 리드 승인
운영 조회	로그와 상태의 읽기 전용 범위	팀 리드와 DevOps 승인
운영 배포	기본 미부여	별도 승인과 실습 검증

§4.2 운영 배포 권한 신청

1. 필수 보안 교육과 배포 파이프라인 실습을 완료한다.
2. 업무 목적, 필요한 환경, 요청 기간을 명시해 팀 리드 승인을 요청한다.
3. 팀 리드 승인 후 DevOps가 최소 권한과 운영 준비 상태를 검토한다.
4. 신입 구성원에게는 우선 운영 조회 권한만 부여한다.
5. 실제 배포 권한은 별도 승인 후 활성화하며 만료 또는 역할 변경 시 재검토한다.

금지 사항

승인 전 공유 계정 사용, 다른 구성원의 token 사용, 개인 장비를 통한 운영 접속, 승인 범위 밖 환경 변경을 금지한다.

§5 장애 대응 및 온콜 절차

제한 구역 - 인덱싱 메타데이터
team_acl: platform, people | role_acl: manager | sensitivity: restricted

관리자 전용 절

이 절은 manager 역할에만 검색 허용한다. 일반 employee의 RAG 후보와 citation에서 제외해야 하며, 연락처와 실제 시스템 식별자는 별도 보호 저장소에서 관리한다.

§5.1 온콜 인수인계

- 온콜 담당과 대체 담당을 교대 전에 확인하고 미해결 사건의 상태를 인계한다.
- 사건 등급, 고객 영향, 임시 조치, 다음 확인 시각을 표준 양식으로 기록한다.
- 실제 연락망과 운영 자격 증명은 이 문서나 감사 로그에 남기지 않는다.

§5.2 장애 발생 시 관리자 행동

단계	행동	안전 기준
탐지	영향 범위와 증상 확인	원문 고객 데이터 복사 금지
완화	승인된 runbook의 최소 변경 수행	변경 전후 상태 기록
공유	지정된 incident 경로에 상태 공유	추정 원인과 확정 사실 구분
회고	복구 후 원인과 예방 항목 정리	credential과 raw payload 제외

§6 첫 주 완료 기준

계정 SSO, Git, 이슈 트래커의 승인 범위 확인	개발환경 샘플 서비스 실행과 기본 테스트 통과
운영 접근 기본은 조회 권한이며 배포는 별도 승인	회고 미완료 항목과 다음 주 학습 계획 기록

문서 끝 - 실제 연락처, 저장소 이름, URL, VPN 설정값은 포함하지 않는다.