Sheldon Fan的Blog

随笔 - 44, 文章 - 22, 评论 - 5, 引用 - 0

导航

博客园

首 页

新随笔

联 系

订 阅 XML

管 理

< 2010年8月

日一二三四五六

>

25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 <u>4</u> 5 6 7

<u>8</u> 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 1 2 3 4

公告

20,842 访河者 3 3月 2013 - 1 3月 2014



点击可放大地图

昵称: lawdong

园龄: 3年10个月

粉丝: 3

关注: 8

+加关注

搜索

找找看

谷歌搜索

常用链接

我的随笔

我的评论

我的参与

最新评论

我的标签

最新随笔

- 1. Preference Screen 首 选项
- **2.** 三种方法解决android帮助文档打开慢
- 3. github使用
- **4.** 开发android 环境配置需要下载的工具
- 5. opencv,动态目标检测
- 6. 碰到的gcc和vc函数的区别
- 7. 学习opencv的记录

Mysql 关键字-保留字(转帖)

Mysql 关键字-保留字

• Mysql 关键字-保留字

2008-02-01 10:51

ADD	ALL	ALTER
ANALYZE	AND	AS
ASC	ASENSITIVE	BEFORE
BETWEEN	BIGINT	BINARY
BLOB	вотн	BY
CALL	CASCADE	CASE
CHANGE	CHAR	CHARACTER
CHECK	COLLATE	COLUMN
CONDITION	CONNECTION	CONSTRAINT
CONTINUE	CONVERT	CREATE
CROSS	CURRENT_DATE	CURRENT_TIME
CURRENT_TIMESTAMP	CURRENT_USER	CURSOR
DATABASE	DATABASES	DAY_HOUR
DAY_MICROSECOND	DAY_MINUTE	DAY_SECOND
DEC	DECIMAL	DECLARE
DEFAULT	DELAYED	DELETE
DESC	DESCRIBE	DETERMINISTIC
DISTINCT	DISTINCTROW	DIV
DOUBLE	DROP	DUAL
EACH	ELSE	ELSEIF
ENCLOSED	ESCAPED	EXISTS
EXIT	EXPLAIN	FALSE
FETCH	FLOAT	FLOAT4
FLOAT8	FOR	FORCE
FOREIGN	FROM	FULLTEXT
GOTO	GRANT	GROUP
HAVING	HIGH_PRIORITY	HOUR_MICROSECOND

8. codeblocks hacks 9. 找opencv的lib所在的目 10. fedora小技巧(整理) 我的标签 android(3)

eclipse(1) fedora(1) fedora 16(1) fedora16 gedit 乱码(1) ndk(1)

oracle(1) sql(1)安装(1) 技巧(1)

更多

android(2) axis2(2)c语言&&汇编(4)

随笔分类(38)

IBM--AIX(1)

java(1) linux(9) mysql(6) oracle(3)

qt(2) web相关(2)

windows的使用技巧(2) 网络设置(2)

网页基础(1) 杂货(1)

随笔档案(44)

2013年9月 (1) 2013年3月 (2)

2012年12月 (1)

2012年9月 (1) 2012年6月 (2)

2012年5月 (2)

2012年4月 (2)

2012年3月 (3) 2012年2月 (3)

2011年7月 (2)

2011年5月 (7)

2011年4月 (2)

2011年3月 (3) 2010年12月 (5)

2010年11月 (2)

2010年8月 (2)

2010年7月 (4)

文章分类(2)

计算机视觉(2)

文章档案(22)

2013年12月 (1) 2013年9月 (1)

2013年4月 (1)

2013年1月 (1)

2012年7月 (1)

Mysql 关键字-保留字(转	帖) - lawdong - 博客园	
HOUR_MINUTE	HOUR_SECOND	IF
IGNORE	IN	INDEX
INFILE	INNER	INOUT
INSENSITIVE	INSERT	INT
INT1	INT2	INT3
INT4	INT8	INTEGER
INTERVAL	INTO	IS
ITERATE	JOIN	KEY
KEYS	KILL	LABEL
LEADING	LEAVE	LEFT
LIKE	LIMIT	LINEAR
LINES	LOAD	LOCALTIME
LOCALTIMESTAMP	LOCK	LONG
LONGBLOB	LONGTEXT	LOOP
LOW_PRIORITY	MATCH	MEDIUMBLOB
MEDIUMINT	MEDIUMTEXT	MIDDLEINT
MINUTE_MICROSECOND	MINUTE_SECOND	MOD
MODIFIES	NATURAL	NOT
NO_WRITE_TO_BINLOG	NULL	NUMERIC
ON	OPTIMIZE	OPTION
OPTIONALLY	OR	ORDER
OUT	OUTER	OUTFILE
PRECISION	PRIMARY	PROCEDURE
PURGE	RAID0	RANGE
READ	READS	REAL
REFERENCES	REGEXP	RELEASE
RENAME	REPEAT	REPLACE
REQUIRE	RESTRICT	RETURN
REVOKE	RIGHT	RLIKE
SCHEMA	SCHEMAS	SECOND_MICRO SECOND
SELECT	SENSITIVE	SEPARATOR
SET	SHOW	SMALLINT
SPATIAL	SPECIFIC	SQL
SQLEXCEPTION	SQLSTATE	SQLWARNING
SQL_BIG_RESULT	SQL_CALC_FOUND_ROWS	SQL_SMALL_RESULT
SSL	STARTING	STRAIGHT_JOIN
TABLE	TERMINATED	THEN
TINYBLOB	TINYINT	TINYTEXT
ТО	TRAILING	TRIGGER
003.html		2

2012年6月 (2) 2012年5月 (3) 2012年4月 (3) 2012年3月 (6) 2012年2月 (3)

http://blog.csdn.net/hi

HUNNISH的OPENCV专栏 OpenCV、机器视觉、模式识 别和图像处理的爱好者

HUNNISH的OPENCV专栏 OpenCV、机器视觉、模式识 别和图像处理的爱好者

VMware Workstation 8 for Linux64+32位 虚拟机正式破 解版带注册码

房价网

可以从地图上直观的看到每个 大城市的房价

人工智能研讨论坛

积分与排名

积分 - 19942 排名 - 7437

最新评论

1. Re:Mysql 关键字-保留字 (转帖)

貌似缺少count,上次插入时发现用count也不行。

--codebox

2. Re:opencv,动态目标检测

@poln680这篇博文用的很老很落后的方法,请无视之。你要是想学计算机视觉,入门可以看研究生的论文,更新的内容看下面几个网址。

http://www.opencv.org. cn/index.php/http://ww w.cvchina.info/http://blo g.csdn.net/carson2005/a rticle/details/6601109

--lawdong

3. Re:opencv,动态目标检测

貌似检测不了运动目 标。。。

--poln680

阅读排行榜

- 1. mysql配置图解(转帖) (20241)
- 2. Mysql 关键字-保留字 (转帖) **(5213)**
- 3. opencv,动态目标检测 (1514)
- 4. tar 命令使用详解(1462)
- 5. fedora16安装之后的操作 (1439)
- 6. qt入门一(1411)
- 7. codeblocks快捷键(转载)(732)

TRUE	UNDO	UNION
UNIQUE	UNLOCK	UNSIGNED
UPDATE	USAGE	USE
USING	UTC_DATE	UTC_TIME
UTC_TIMESTAMP	VALUES	VARBINARY
VARCHAR	VARCHARACTER	VARYING
WHEN	WHERE	WHILE
WITH	WRITE	X509
XOR	YEAR_MONTH	ZEROFILL

MySQL允许部分关键字用做未引起来的识别符,因为许多人以前曾使用过它们。下面列出了一些例子:

- ACTION
- BIT
- DATE
- ENUM
- NO
- TEXT
- TIME
- TIMESTAMP

今天在做项目的时候,将CHARACTER做成了,字段的名称,和mysql的关键字,冲突了,还调了半天,一看在知道,CHARACTER是mysql的关键字,留个标记,呵呵!!



评论

辑 收藏

#1楼

貌似缺少count,上次插入时发现用count也不行。

8. ubuntu上安装 drcom(575)

9. 1000以内的完数--经典c 程序100例(536)

10. 找opencv的lib所在的目录(370)

11. 图片自动切换— javascript的代码(359)

12. sql语句(逐渐添加中) (239)

13. qt creator 提醒 cannot find -lqtmaind collect2: ld returned 1 exit status(234)

14. 开发android 环境配置 需要下载的工具(209)

15. fedora 16 gedit 乱码 (203)

16. 关于MyEclipse8.0安装a. java.lang.reflect.Invocatic (183)

17. 三种方法解决android帮助文档打开慢(**177**)

18. Discuz! x2加密方法 (172)

19. fedora小技巧(整理) (124)

20. 输出100以内的所有质数--九九乘法表--作业(105)

21. axis2快速上手指南(转载)(90)

22. github使用(79)

23. 碰到的gcc和vc函数的 区别(63)

24. SQL批量插入数据(转帖)(57)

25. php 小技巧(54)

26. linux我常用的命令(50)

27. 学习opencv的记录(39)

28. AIX入门指令--作业 (38)

29. codeblocks hacks(37)

30. c# 中dataset的使用 (35)

31. 莫名其妙的java struts2(27)

32. vim简单配置(23)

33. 有时用到的批处理文件 **(21)**

34. 读了些关于zigbee的文章--老师布置的作业(19)

35. Sql语句批量插入(转载)(17)

36. Preference Screen 首选项(16)

37. 校园网中只有特定ip才能上网(未解决)(**15**)

38. ubuntu常用命令(13)

39. Oracle 最基础的SQL语句(11)

40. Visual studio 2010的快捷键(转帖)**(11)**

评论排行榜

支持(0) 反对(0)

2013-10-14 00:21 | codebox

刷新评论 刷新页面 返回顶部

注册用户登录后才能发表评论,请<u>登录</u>或<u>注册</u>,<u>访问</u>网站首页。

程序员找工作,就在博客园招聘频道 博客园首页 博问 新闻 闪存 程序员招聘 知识库

最新IT新闻:

- · 谷歌气球测试近海网络热点区
- · 马化腾回应缺席两会: 因腰椎旧患需休息静养
- · 余额宝收益率跌破6%: 高收益时代或一去不返
- · 库克时代有啥产品能够令你印象深刻
- ·Tesla如何用品牌力量颠覆硅谷汽车行业
- » 更多新闻...

最新知识库文章:

- · 指尖上的浏览: 如何理解用户的眼?
- · Node.js 究竟是什么?
- · Habya'a(临时拼凑的组件)与技术债务
- · 关于在线教育和线下教育的六个问题
- · 别错把需求当市场
- » 更多知识库文章...

- 1. sql语句(逐渐添加中) (2)
- opencv,动态目标检测
 (2)
- 3. Mysql 关键字-保留字 (转帖) **(1)**
- 4. 莫名其妙的java struts2(0)
- 5. 图片自动切换—— javascript的代码(0)
- 6. codeblocks快捷键(转载)(0)
- 7. oracle的一些命令--作业(0)
- 8. 输出**100**以内的所有质数---九九乘法表--作业**(0)**
- 9. 读了些关于zigbee的文章--老师布置的作业(0)
- **10. Visual studio 2010**的快捷键(转帖)**(0)**
- 11. C语言学习笔记---持续添加中(0)
- 12. 校园网中只有特定ip才能 上网(未解决)(0)
- 13. qt入门一(0)
- 14. Preference Screen 首选项(0)
- 15. 三种方法解决android帮助文档打开慢(0)
- 16. android 错误小结(0)
- 17. github使用(0)
- 18. 开发android 环境配置 需要下载的工具(0)
- 19. Discuz! x2加密方法(0)
- 20. tar 命令使用详解(0)
- **21.** fedora16安装之后的操作(0)
- 22. fedora 16 gedit 乱码 (0)
- 23. c# 中dataset的使用
- 24. 有时用到的批处理文件
- (0) 25. 1000以内的完数--经典
- c程序100例(0) 26. linux我常用的命令(0)
- 27. qt creator 提醒 cannot find -lqtmaind collect2: ld returned 1
- exit status(0)
- 28. 校园网arp病毒防范(0)
- 29. ubuntu常用命令(0)
- 30. ubuntu上安装
- drcom(0)
- 31. AIX入门指令--作业(0)
- 32. Oracle 最基础的SQL语句(0)
- 33. vim简单配置(0)
- 34. SQL批量插入数据(转
- 帖)(0)
- 35. 碰到的gcc和vc函数的区别(0)
- 36. 学习opencv的记录(0)
- 37. codeblocks hacks(0)

38. 找opencv的lib所在的目录(0)

39. fedora小技巧(整理)

(0)

40. php 小技巧(0)

推荐排行榜

- 1. Mysql 关键字-保留字 (转帖)(1)
- sql语句(逐渐添加中)
 (1)

Powered by:

博客园

Copyright © lawdong

http://home.cnblogs.com/ing/