



644 000 → 98 000

joueurs simultanés sur Steam, en dix mois


Marvel Rivals : pourquoi les joueurs ne restent pas

Plan de collecte data pour le comité de direction de NetEase Games

Le jeu perd ses joueurs et ne les regagne pas

Contexte · le B du BODAK, prouvé par les données (Steam = PC uniquement)

Joueurs simultanés, moyenne mensuelle
(milliers)




-85 %

de pic à pic (644 K → 98 K) ; -76 % en moyenne depuis la sortie

2 mois

pour perdre les joueurs ramenés par une saison (+18 % en janv. 2026, +21 % en juil.)

% des avis Steam négatifs qui citent le
matchmaking



7 → 41 %

des avis négatifs accusent le matchmaking ; NetEase a dû démentir un matchmaking truqué

Hypothèse : deux publics opposés réunis

Diagnostic · pourquoi le problème existe (HYPOTHÈSE H5, à valider sur vos données)



Les vétérans du genre

45 % des joueurs qui ont arrêté Overwatch 2 en décembre 2024 ont joué à Marvel Rivals (Newzoo)

-22 % de joueurs moyens sur Overwatch 2 (PC) ce mois-là



Le grand public venu pour Marvel

10 M de joueurs en 3 jours, 40 M en 3 mois

Gratuit et porté par une licence grand public : beaucoup découvrent le genre

Sans calibrage, ils se croisent (Bronze III pour tous en classé jusqu'à la saison 5) : les écarts de niveau donnent l'impression d'un matchmaking injuste, et les moins expérimentés partent.

Ce qu'il reste : surtout des vétérans. Auteurs d'avis Steam à plus de 200 h : 5 % fin 2024, 42 % à l'été 2025. « Plus un jeu pour le fan de Marvel occasionnel » (TheGamer, 09/08/2025).

Deux mécanismes entretiennent les écarts

Diagnostic · aujourd'hui : ce que les données publiques montrent, et ce qu'elles ne montrent pas



H5b · Les nouveaux, en partie rapide

Mécanisme : Faute de joueurs en file, le matchmaking accepte des écarts de niveau plus grands pour lancer la partie : NetEase le reconnaît (vidéo du 21/08/2025).

Conséquence : Le nouveau tombe sur les vétérans restants, perd et part : la base ne se renouvelle pas.

Indice : Aucune correction publiée pour la partie rapide, où passe chaque nouveau avant le niveau 15.



H5c · Les joueurs de retour, en classé

Mécanisme : À chaque saison, le rang n'est abaissé que de 6 divisions, quelle que soit la durée de l'absence (Dev Talk Vol.10).

Conséquence : Un joueur absent plusieurs mois affronte des joueurs restés actifs, plus en forme : il perd et repart.

Indice : Les saisons ramènent des joueurs (+18 %, +21 %), qui repartent en deux mois.

Ce qu'on ne sait pas encore : où jouent les nouveaux, quel écart subissent nouveaux et revenants, et si cet écart les fait partir. Seules vos données internes peuvent trancher.

D'abord mesurer : 30 jours d'audit

Recommandation · objectif SMART et données à extraire en priorité, et pourquoi

Objectif : d'ici le 31/03/2027, qu'un joueur qui perd au moins 7 de ses 10 premiers matchs ne parte pas plus de 1,2 fois plus souvent dans la semaine que les autres, chez les nouveaux comme chez les joueurs de retour.

Donnée à extraire	Ce qu'elle nous dit	Pourquoi en priorité
Résultats des 10 premiers matchs et départ à 7 jours	Si perdre au début fait partir	C'est la mesure de l'objectif
Mode et plateforme de ces 10 premiers matchs	Où jouent les nouveaux	Dit quel mode corriger en premier (Steam = PC seul)
Niveau de départ attribué / niveau réel après 50 matchs	Si le jeu place mal un nouveau	Teste la cause A (démarrage à froid)
Écart de niveau par match, selon les joueurs en file, l'heure, la région	Si l'écart grandit quand la file se vide	Teste la cause B (manque de joueurs)
Durée d'absence, rang au retour et bilan des 10 premiers matchs classés	Si le rang au retour est périmé	Teste la cause C (joueurs de retour)
Départs en classé avant / après les placements de la saison 5	Si mieux placer les joueurs les a retenus	Expérience déjà faite : la preuve la moins chère

Ensuite, pour écarter les autres explications : héros joué, parties avec bots, joueurs en groupe, comptes arrivés en 2025. Tout existe déjà dans vos serveurs.

La matrice de collecte : 13 données indispensables

Recommandation · score ICE = Impact × Confiance × Facilité, sur 125 ; coupe sous 30

INDISPENSABLE · ICE ≥ 80		UTILE · 30 à 79		ÉCARTÉ · < 30 ou inutile	
Mode et plateforme des 10 premiers matchs	125	Performance des comptes neufs (smurfs)	64	Benchmark Newzoo (panel biaisé)	12
Écart accepté × joueurs en file	125	Rôle joué / rôle habituel	64	Chat vocal ou texte complet	9
Départ à 7 jours × bilan des 10 matchs	100	Avis Steam (collecte faite)	45	Historique sur d'autres jeux	6
Niveau de départ et convergence	100	Attente simulée	36	Âge exact	6
Joueurs de retour : absence × rang × bilan	100	Durée des ultimes de soin	36	Numéro de téléphone	4
Filtrage de la population	100	Sondage d'équité perçue	36		
Écart de score en classé	100	Question d'onboarding	36		
Compositions par rôle	100	Héros maîtrisés	30		
Parties avec bots	100				
Écart subi en partie rapide	80				
Cohortes 2025	80				
Rétention avant / après la S5	80				
Groupes contre solos	80				

Les 13 indispensables existent déjà dans votre télémétrie :
aucune nouvelle collecte pour l'audit. Les deux collectes nouvelles (sondage, question d'onboarding) sont facultatives, sous consentement, après l'audit.

Puis tester le levier qui correspond à la cause

Recommandation · tests A/B de 60 jours, seulement si l'audit confirme le problème



A · Démarrage à froid

Le jeu ne connaît pas le niveau d'un nouveau compte et le place mal.

Signe : *Écart fort sur les premiers matchs, à toute heure.*

Leviers à tester

- Niveau de départ plus prudent
- File débutants jusqu'au niveau 15



B · Manque de joueurs

File vide : le jeu accepte des écarts plus grands pour lancer la partie.

Signe : *L'écart grandit quand la file se vide.*

Leviers à tester

- Écart resserré aux heures creuses
- Arrêt si 10 % attendent plus de 5 min



C · Rang périmé au retour

Le rang ne tient pas compte de la durée d'absence.

Signe : *Les revenants perdent plus, d'autant plus que l'absence a été longue.*

Leviers à tester

- Matchs de recalibrage au retour
- Baisse de rang selon l'absence

Dans tous les cas : groupes séparés des joueurs seuls pour les nouveaux, étiquette « match d'entraînement » sur les parties avec bots, groupe témoin tiré au sort.

Ce que nous avons volontairement écarté

Recommandation · arbitrages : moins de données, mieux choisies



Historique sur d'autres jeux, chat complet, âge exact, téléphone

Aucune décision ne les exige ; risque RGPD élevé (minimisation, Art. 5.1.c).



Benchmark Newzoo des flux entre jeux

Panel biaisé vers les joueurs engagés : inutilisable pour des débutants (ICE 12).



Rôles imposés (role queue)

Contraire à l'identité du jeu, assumée par NetEase : alerte au producteur, pas de test sans son accord.



Toxicité

Hors du périmètre matchmaking ; le tirage au sort des tests neutralise son effet sur la mesure.



Avis Steam comme preuve

Gardés comme contrôle de perception seulement : PC, anglais, biais du survivant.

Roadmap : quand, qui, combien

Trois phases, chacune avec sa porte de décision

1 0-30 j Audit

Qui : 1 data analyst à temps plein, 1 data engineer à mi-temps ; DPO NetEase pour l'accord et le hachage

Combien : $\approx$ 33 jours-homme ; aucune licence nouvelle

Décision : Ratio $\leq 1,2$ sur les deux cohortes $\rightarrow$ plan B

2 30-90 j Tests A/B

Qui : Équipe matchmaking NetEase + analyste

Combien : Développement chiffré par NetEase avant tout lancement

Décision : Levier gardé si le ratio baisse et l'attente reste < 5 min

3 90-180 j Généralisation

Qui : Live-ops et communication ; page publique « comment fonctionne le matchmaking »

Combien : Pilotage mensuel sur les outils existants

Décision : 31/03/2027 : ratio $\leq 1,2$

Stack : télémétrie in-game existante $\rightarrow$ entrepôt existant (type BigQuery ou Snowflake ; requêtes $\approx 6,25$ \$ par To au-delà de 1 To gratuit par mois) $\rightarrow$ BI existante (type Looker ou Tableau).

KPIs de décision et garde-fous

Risques / KPIs · chaque seuil déclenche une action

> 1,2

ratio de départ des
nouveaux qui perdent : on
teste A ou B

> 1,2

ratio de départ des
revenants qui perdent : on
teste C

> 5 min

d'attente pour 10 % des
joueurs : on arrête le
resserrement

> 50 %

des premiers matchs en
partie rapide : on la corrige
en premier



Base légale : Contrat pour le matchmaking lui-même ; intérêt légitime documenté (test de mise en balance) pour l'audit ; consentement pour les sondages.



RGPD : Accord de sous-traitance avant tout accès, identifiants hachés par NetEase, mineurs exclus ou traités à part.



AI Act : Aucun profilage individuel des « perdants » : les leviers s'appliquent à tous ; bots toujours annoncés.



Plan B : Ratio $\leq 1,2$ sur les deux cohortes : pas d'investissement matchmaking ; les données extraites testent équilibrage et monétisation.

Sources

Annexe · consultées du 29/09 au 01/10/2026 · liens cliquables

- [Forbes, –85 % de joueurs en 10 mois \(12/10/2025\)](#)
- [Steam Charts, moyennes mensuelles \(PC\)](#)
- [40 millions de joueurs, rapport NetEase \(Game World Observer\)](#)
- [API publique des avis Steam \(notre collecte, 37 990 avis pondérés\)](#)
- [Démenti de l'EOMM \(X officiel, 12/08/2025\)](#)
- [Vidéo NetEase sur le matchmaking \(21/08/2025\)](#)
- [Notes de patch Season 5, placements \(14/11/2025\)](#)
- [Classé : Bronze III pour tous \(PCGamesN\)](#)
- [Dev Talk Vol.10, réinitialisation du rang \(NetEase\)](#)
- [Inactivité limitée aux rangs Eternity et One Above All \(Timesaver, source tierce\)](#)
- [45 % des joueurs ayant quitté Overwatch 2 ont joué à Marvel Rivals \(Newzoo via Insider Gaming, 09/04/2025\)](#)
- [Overwatch 2 : baisse des joueurs moyens sur PC \(VGC\)](#)
- [« Plus un jeu pour le fan occasionnel » \(TheGamer, 09/08/2025\)](#)
- [Tarifs BigQuery, requêtes à la demande \(Google Cloud\)](#)
- [RGPD \(EUR-Lex\)](#)
- [AI Act \(EUR-Lex\)](#)
- [Plan de collecte complet \(Google Docs\)](#)

Questions anticipées

Annexe · réponses courtes, à garder sous la main

Pourquoi cette donnée et pas une autre ?

Score ICE le plus haut, et elle tranche directement l'hypothèse (départ à 7 jours, cause A, B ou C).

Combien ça coûte ?

≈ 33 jours-homme pour l'audit ; aucune licence nouvelle ; requêtes ≈ 6,25 \$ par To au-delà de 1 To gratuit.

Quelle base légale ?

Contrat pour le matchmaking ; intérêt légitime documenté pour l'audit ; consentement pour les sondages.

Comment savoir si ça marche ?

Ratio $\leq 1,2$ au 31/03/2027 sur les deux cohortes ; sinon, plan B sans nouvelle collecte.

Qu'avez-vous écarté ?

Données personnelles sans décision (chat, âge, téléphone, autres jeux), benchmark Newzoo (ICE 12), rôles imposés.

Où avez-vous utilisé l'IA ?

9 usages tracés en annexe du rapport : outil, prompt, réponse, analyse critique (retenu, rejeté, à vérifier).