

La création d'un échantillon pour étude qualitative

Table des matières

I. Les caractéristiques de l'échantillon pour une étude qualitative	3
A. La représentation de la diversité	3
B. La question de la taille	3
C. Les dispositifs de contrôle de la qualité	4
D. Les précautions à prendre	4
II. Exercice : Quiz	4
III. Les méthodes de l'échantillonnage	5
A. La constitution de l'échantillon	5
B. La méthode probabiliste ou méthode aléatoire	6
C. La méthode non probabiliste ou méthode empirique	7
IV. L'essentiel	8
V. Exercice : Quiz	8
VI. Auto-évaluation	9
A. Exercice	9
B. Test	9
Solutions des exercices	11

I. Les caractéristiques de l'échantillon pour une étude qualitative

Contexte

Pour réaliser une étude qualitative, les entreprises ont recours aux entretiens individuels et/ou collectifs. Cela permet de déterminer avec efficacité les causes et les déterminants d'un certain nombre de comportements ou de perceptions. Ainsi, les marques utilisent les études qualitatives pour comprendre et analyser leur cible.

Parmi les difficultés et les éléments à prendre particulièrement en compte, il y a la question de l'échantillonnage. En effet, cette approche nécessite de constituer un échantillon juste et pertinent, de manière à obtenir des réponses précises.

En préambule, il est important de bien distinguer les notions de population et d'échantillon. Le premier correspond à une vision méthodologique, il s'agit du type de personnes ciblées par l'étude. Ces individus peuvent être variés. L'échantillon se définit après la population. C'est la part de la population qui sera interrogée. C'est la partie choisie pour établir et analyser des conclusions applicables à un ensemble. Enfin, l'échantillonnage est une méthode qui permet de définir l'échantillon pour l'étude à mener. C'est donc une sélection fine et précise des individus pour réaliser l'étude qualitative.

Il est primordial de définir la population à cibler en lien étroit avec les objectifs de l'étude. Les objectifs doivent donc être précis et parfaitement définis. La détermination de la population en fonction des objectifs est le garant de l'atteinte de résultats pertinents et utilisables. La création d'un échantillon est efficace si certaines conditions sont respectées.

A. La représentation de la diversité

À la différence des études quantitatives qui cherchent à être représentatives de la population, les études qualitatives doivent identifier et étudier un comportement ou une perception. L'objectif n'est donc pas une statistique ou une mesure, mais une compréhension. C'est pourquoi le but est de constituer l'univers de référence sur lequel la marque travaille. Pour découvrir et étudier la diversité des comportements, il est ainsi important de constituer des échantillons les plus variés possible.

Exemple

Il n'est pas pertinent d'interroger des hommes si une marque cherche à connaître les freins et les motivations sur l'utilisation des tampons hygiéniques. Cependant, il serait judicieux de réunir des femmes consommatrices ou non, régulières ou occasionnelles de ce type de produits.

Cette méthode de représentativité de la diversité est valable si l'entreprise connaît en amont les facteurs qui sont susceptibles d'agir sur le comportement ou la perception. En l'absence de connaissance de ces facteurs, l'entreprise devra chercher à les identifier par une démarche exploratoire.

B. La question de la taille

En général, on considère qu'un échantillon est de taille suffisante et diversifiée lorsqu'il permet d'effectuer une dizaine d'interviews. Cela permet une analyse globale. Cependant, lorsque l'étude nécessite une analyse plus poussée ou une focalisation sur certains segments, il peut être utile de réaliser au moins 5 ou 6 entretiens de chaque individu. Ainsi l'analyse se fera sur les différences entre l'information relevée de manière générique et celle provenant spécifiquement de chaque segment interrogé.

Remarque

Ces chiffres peuvent évidemment être plus importants. Les études qualitatives étudient et utilisent donc des échantillons relativement réduits, car les individus sont étudiés et analysés en profondeur.

Les échantillons des études qualitatives sont ciblés et non aléatoires, l'ensemble devant être spécifique. De plus, leur nombre restreint permet l'influence sociale du groupe.

Fondamental

Si les enquêtes quantitatives étudient les populations selon des échelles normalisées permettant de faire ressortir des tendances médianes, les études qualitatives considèrent le caractère unique de chaque composant de l'échantillon. Ainsi les échelles ne sont pas normalisées, mais adaptées à chaque personnalité, tout en prenant tout de même en compte les points communs et similitudes des individus.

C. Les dispositifs de contrôle de la qualité

Pour les études qualitatives, il est important de mettre en place des dispositifs de vérification de la fiabilité et de la qualité des informations obtenues. Les vérifications au sujet de la fiabilité sont principalement des éléments de la conception et de la mise en place de l'enquête qui assurent la validité et la qualité des données obtenues. Il ne s'agit en aucun cas de tests à faire sur les informations comme pour des données statistiques, mais des vérifications à réaliser avant le commencement de la collecte de données. Ces vérifications doivent se prolonger tout au long de l'étude qualitative.

Elles comprennent notamment :

- L'engagement fort et prolongé des individus participant à l'étude,
- La communication entre les équipes,
- Le suivi des activités durant toute la période.

D. Les précautions à prendre

Pour mettre en place un échantillon efficace pour une étude qualitative, quelques précautions sont à prendre. En effet, une erreur classique est de se projeter dans les résultats visés ou à atteindre. Dans une étude, il faut veiller à ne pas influencer les résultats avec l'idée ou les croyances de départ. En effet, ce piège représente un danger pour la constitution de l'échantillon, car il risque d'éloigner les meneurs de l'étude de la neutralité indispensable à la sélection de la population cible. Il apporte ainsi une certaine subjectivité sur le choix des populations et donc de l'échantillon.

Cette erreur est fréquemment commise et le plus souvent inconsciemment. Les enquêteurs choisissent alors un échantillon leur permettant de faire dire aux résultats analysés ce qu'ils voulaient qu'ils disent dès le départ. Cette démarche inconsciente rend ainsi l'étude comme ses résultats invalides. Cela va à l'encontre des objectifs de toute enquête, à savoir validité et fiabilité.

Attention

Pour éviter cette erreur, les équipes qui réalisent l'étude qualitative doivent absolument garder en mémoire la volonté de démonstration des résultats visés, de manière à borner les résultats à atteindre, sans pour autant les influencer. Elle met en exergue les éléments à obtenir en fin d'étude.

Exercice : Quiz

[solution n°1 p.13]

Question 1

L'objectif d'une étude qualitative est la mesure.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 2

L'échantillon pour une étude qualitative est généralement composé d'un nombre restreint d'individus.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 3

Les échantillons des études qualitatives permettent de faire ressortir des tendances médianes.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 4

L'engagement prolongé des personnes participant à l'étude qualitative est un élément de contrôle de la qualité de l'échantillon.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 5

Il faut veiller à rester objectif dans la sélection de l'échantillon.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

III. Les méthodes de l'échantillonnage

Une fois les objectifs et les critères de l'échantillonnage définis, les enquêteurs doivent composer leur échantillon. Il existe deux méthodes principales : la méthode probabiliste et la méthode non probabiliste.

A. La constitution de l'échantillon

Lorsque les responsables de l'étude qualitative ont défini avec précision les caractéristiques de l'échantillon à étudier, arrive la phase de recrutement des individus. C'est sur cette étape que dépend la qualité de l'étude. Il est donc primordial de respecter certaines règles et de considérer l'ensemble des méthodes et procédures à disposition.

Méthode

Tout d'abord, il est judicieux de ne pas se précipiter. En effet, le temps accordé au recrutement est généralement proportionnel à la qualité et la rareté des interviewés. Autrement dit, une sélection efficace d'individus pour la création d'une étude qualitative nécessite généralement du temps.

De plus, pour une constitution d'échantillon de qualité, les enquêteurs doivent réaliser un questionnaire de recrutement. Ce dernier doit impérativement être précis, parfaitement maîtrisé et réfléchi pour atteindre les objectifs de sélection et de recrutement.

Enfin, une fois les individus repérés ou sélectionnés, les enquêteurs doivent mettre en place un brief clair assurant ainsi une parfaite compréhension de l'enquête par l'ensemble de l'échantillon.

B. La méthode probabiliste ou méthode aléatoire

Le principe de cette méthode est basé sur la règle d'équiprobabilité, autrement dit chaque individu de la population cible a la même probabilité de faire partie de l'échantillon étudié. Cette règle s'appuie sur une démarche scientifique acceptant et validant l'intervention du hasard dans le procédé d'échantillonnage.

À l'intérieur de cette méthode, il est possible de distinguer plusieurs types d'échantillonnages probabilistes.

L'échantillonnage simple

Tout d'abord l'échantillonnage simple qui consiste à choisir de façon complètement aléatoire le nombre de personnes nécessaires pour concevoir l'échantillon. Dans cette situation, aucune décision ne se prend, toute la sélection est laissée au hasard.

L'échantillonnage systématique

Une autre méthode est l'échantillonnage systématique. Avec ce procédé, il faut établir une fraction d'échantillonnage calculée de la manière suivante :

Population ciblée/Taille de l'échantillon

Ensuite, le responsable de l'enquête sélectionne un individu de manière systématique en fonction du résultat de la fraction d'échantillonnage.

Exemple

Si la population compte 50 personnes et que l'échantillon déterminé doit être de 10 personnes, alors la fraction d'échantillonnage sera :

$$50 / 10 = 5$$

Une fois les personnes de la population « numérotées », les enquêteurs vont sélectionner une personne tous les 5 à partir d'un numéro de départ choisi au hasard.

L'échantillonnage stratifié

Il est possible également de mettre en place un échantillonnage stratifié. Cette méthode consiste à séparer les personnes de la population en groupes distincts, nommés strates. Ensuite une personne, ou plus, de chaque groupe est sélectionnée de façon aléatoire. La création des strates ne se fait pas au hasard. Chaque groupe possède une caractéristique ou un critère défini en lien avec l'objet de l'étude. Cela permet d'augmenter la précision et la finesse des résultats à venir, car cette méthode garantit que toutes les sous-populations seront représentées dans l'échantillon.

Exemple

Dans le cadre d'une étude qualitative portant sur la consommation de fruits hors saison, il est judicieux de créer des strates correspondant aux différents lieux d'achat : maraîcher, GSS, GMS, etc. Ensuite, il faut sélectionner une ou plusieurs personnes ayant l'habitude d'acheter ses fruits hors saison chez un maraîcher. Et de répéter l'opération pour chaque lieu de vente.

L'échantillonnage en grappes

La dernière technique qui existe dans le cadre des méthodes probabilistes est la méthode dite « *en grappes* ». Néanmoins, cette technique convient assez peu aux études qualitatives, elle est plutôt réservée aux enquêtes quantitatives. Dans cette méthode, c'est toute la population qui est considérée comme un groupe (grappe). La technique consiste à sélectionner aléatoirement une ou plusieurs grappes. L'inconvénient majeur de cette technique est qu'elle manque de précision et ne permet donc pas de créer un échantillon avec une taille déterminée.

C. La méthode non probabiliste ou méthode empirique

Lors de la constitution d'un échantillon pour une étude qualitative, il est possible également d'avoir recours à une autre méthode, d'ordre empirique. Ce mode de création résulte d'une décision raisonnée ayant pour objectif de faire correspondre l'échantillon à sa population. Cela consiste à définir des caractéristiques essentielles à l'étude qualitative et à sélectionner les individus sur la base de ces critères. Le hasard n'existe donc pas dans cette méthode ; il a été remplacé par une sélection maîtrisée et délibérée. De la même manière que pour la méthode probabiliste, la méthode non probabiliste dispose de plusieurs techniques.

L'échantillonnage de convenance

Cette méthode est la plus simple à réaliser. Elle consiste tout simplement à sélectionner les personnes de l'échantillon les plus facilement accessibles. La création de cet échantillon ne suit aucune règle particulière et dépend uniquement du jugement de l'équipe chargée de l'étude.

Exemple

On souhaite comprendre la perception des consommateurs face à une marque. Il est donc décidé d'interroger les 15 premières personnes qui se rendent dans la boutique de la marque en question.

Cette méthode simpliste soulève néanmoins la question de la validité de l'échantillon.

L'échantillonnage en boule de neige

Dans cette technique, les enquêteurs doivent sélectionner une personne répondant aux critères de l'étude et lui demander ensuite de choisir d'autres individus de son entourage susceptibles de posséder les mêmes caractéristiques, et ainsi de suite. Cette technique est souvent utilisée pour des populations qui sont difficiles à identifier. Néanmoins, elle pose le problème de la diversification des profils sociaux des personnes composant l'échantillon.

L'échantillonnage par quotas

Méthode la plus fréquemment utilisée en échantillonnage non probabiliste, la technique des quotas consiste à créer l'échantillon en fonction des caractéristiques définies en amont. Cet échantillon doit respecter la part des caractéristiques et critères de la population cible. La sélection ne se fait pas au hasard, mais de manière délibérée.

Exemple

La population cible de départ est composée de :

- 40 % de femmes et 60 % d'hommes,
- 20 % dont l'âge est compris entre 20 et 35 ans, 60 % entre 35 et 50 ans et 20 % de plus de 50 ans,
- 60 % résidents à Paris, 40 % en Province.

L'échantillon doit respecter ces proportions.

Pour aller plus loin dans cette méthode, il est possible de réaliser un échantillonnage par quotas croisés. Cela signifie de croiser l'ensemble des critères dans l'échantillonnage.

Exemple

En partant de l'exemple précédent, cela reviendrait à avoir 40 % de femmes et 60 % d'hommes, mais également la même proportion par tranche d'âge (40 % de femmes de 20 à 35 ans, etc.).

IV. L'essentiel

La création d'un échantillon efficace pour une étude qualitative est donc une activité complexe à mettre en œuvre. Le résultat de l'étude et l'exploitation de son analyse reposent en partie sur la qualité de l'échantillon. Si ce dernier n'est pas valide et fiable, alors l'étude qualitative sera un échec.

Concevoir un échantillon revient donc à se poser la question de la validité des démarches opérées, mais également en fonction des objectifs et hypothèses de départ. De plus, il arrive fréquemment que les équipes soient contraintes dans leurs techniques et leurs choix à cause d'éléments matériels, financiers et/ou de durée. Ces contraintes ne doivent pas être ignorées sous peine de fragiliser la bonne réalisation de l'étude qualitative.

Exercice : Quiz

[solution n°2 p.13]

Question 1

La qualité de l'étude qualitative repose principalement sur la bonne constitution de l'échantillon.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 2

La constitution d'un échantillon doit se faire rapidement.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 3

La méthode probabiliste est basée sur le hasard.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 4

La règle d'équiprobabilité s'applique à la méthode non probabiliste.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

Question 5

La méthode probabiliste s'appelle également méthode empirique.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

VI. Auto-évaluation

A. Exercice

Une équipe cherche à réaliser une étude qualitative pour comprendre les motivations et les freins à l'achat et à l'utilisation de produits de soins et de beauté pour les hommes. Cette étude est diligentée par une marque de cosmétique souhaitant lancer une gamme spécifique pour la gent masculine. La marque cherche à atteindre les jeunes hommes soucieux de leur apparence ainsi que les hommes plus âgés qui se préoccupent de la santé de leur peau.

La difficulté de l'enquête réside dans le fait de faire parler les hommes de leur utilisation de produits à connotation féminine.

Question 1

[solution n°3 p.14]

Quel serait l'échantillon « idéal » pour mener cette étude ?

Question 2

[solution n°4 p.15]

Quelles pourraient être les principales difficultés à constituer un échantillon de qualité pour cette étude ?

B. Test

Une équipe cherche à réaliser une étude qualitative pour comprendre les motivations et les freins à l'achat et à l'utilisation de produits de soins et de beauté pour les hommes. Cette étude est diligentée par une marque de cosmétique souhaitant lancer une gamme spécifique pour la gent masculine. La marque cherche à atteindre les jeunes hommes soucieux de leur apparence ainsi que les hommes plus âgés qui se préoccupent de la santé de leur peau.

La difficulté de l'enquête réside dans le fait de faire parler les hommes de leur utilisation de produits à connotation féminine.

Exercice 1

[solution n°5 p.15]

Associer le type d'échantillonnage à la méthode.

Échantillonnage stratifié

Échantillonnage de convenance

Échantillonnage en boule de neige

Échantillonnage simple

Méthode probabiliste	Méthode non probabiliste

Exercice 2

[solution n°6 p.15]

Associer les notions à leur définition.

Partie choisie pour établir et analyser des conclusions applicables à un ensemble.

Sélection fine et précise des individus pour réaliser l'étude.

Vision méthodologique, il s'agit du type de personnes ciblées.

Population	Échantillon	Échantillonnage

Exercice 3

[solution n°7 p.15]

Question 1

Choisir de façon aléatoire le nombre de personnes nécessaires pour concevoir l'échantillon est la méthode d'échantillonnage :

- ☐ Simple
- ☐ De convenance
- ☐ Par quotas

Question 2

Sélectionner les personnes de l'échantillon les plus facilement accessibles est la méthode d'échantillonnage :

- ☐ En boule de neige
- ☐ De convenance
- ☐ Systématique

Question 3

Établir une fraction d'échantillonnage pour sélectionner les individus en fonction de son résultat est la méthode d'échantillonnage :

- ☐ En boule de neige
- ☐ Stratifié
- ☐ Systématique

Question 4

Créer l'échantillon en fonction des caractéristiques définies en amont et respecter la part de ces caractéristiques de la population cible est la méthode d'échantillonnage :

- ☐ En boule de neige
- ☐ Par quotas
- ☐ En grappes

Question 5

Séparer les personnes de la population en groupes distincts et sélectionner ensuite une personne ou plus de chaque groupe de façon aléatoire est la méthode d'échantillonnage :

- ☐ Stratifié
- ☐ Systématique
- ☐ En boule de neige

Exercice 9

[solution n°8 p.17]

Compléter la phrase ci-dessous.

Dans le cas d'un échantillonnage systématique, la population cible est composée de 100 personnes et l'échantillon déterminé doit être de 15 personnes. La [] d'échantillonnage sera calculée de la manière suivante :

[] .

Cette technique fait partie de la méthode [] .

Solutions des exercices

Exercice p. 4 Solution n°1**Question 1**

L'objectif d'une étude qualitative est la mesure.

☐ Vrai

☒ Faux

 L'objectif d'une étude qualitative est la compréhension d'un comportement. La recherche d'une mesure est l'objectif des études quantitatives.

Question 2

L'échantillon pour une étude qualitative est généralement composé d'un nombre restreint d'individus.

☒ Vrai

☐ Faux

 L'échantillon pour une étude qualitative est généralement composé d'un nombre restreint d'individus (une quinzaine).

Question 3

Les échantillons des études qualitatives permettent de faire ressortir des tendances médianes.

☐ Vrai

☒ Faux

 Ce sont les échantillons des études quantitatives qui permettent de faire ressortir des tendances médianes. Les études qualitatives considèrent le caractère unique de chaque composant de l'échantillon.

Question 4

L'engagement prolongé des personnes participant à l'étude qualitative est un élément de contrôle de la qualité de l'échantillon.

☒ Vrai

☐ Faux

 L'engagement prolongé des personnes participant à l'étude qualitative est un élément de contrôle de la qualité de l'échantillon.

Question 5

Il faut veiller à rester objectif dans la sélection de l'échantillon.

☒ Vrai

☐ Faux

 Il faut veiller à rester objectif dans la sélection de l'échantillon, sous peine d'influencer et donc de rendre l'étude qualitative invalide.

Exercice p. 8 Solution n°2

Question 1

La qualité de l'étude qualitative repose principalement sur la bonne constitution de l'échantillon.

☒ Vrai

☐ Faux

 La qualité de l'étude qualitative repose principalement sur la bonne constitution de l'échantillon.

Question 2

La constitution d'un échantillon doit se faire rapidement.

☐ Vrai

☒ Faux

 Il est utile de ne pas se précipiter pour constituer un échantillon. Le temps accordé au recrutement est généralement proportionnel à la qualité et la rareté des interviewés.

Question 3

La méthode probabiliste est basée sur le hasard.

☒ Vrai

☐ Faux

 La méthode probabiliste est basée sur le hasard.

Question 4

La règle d'équiprobabilité s'applique à la méthode non probabiliste.

☐ Vrai

☒ Faux

 La règle d'équiprobabilité s'applique à la méthode probabiliste.

Question 5

La méthode probabiliste s'appelle également méthode empirique.

☐ Vrai

☒ Faux

 La méthode probabiliste s'appelle également méthode aléatoire ; c'est la méthode non probabiliste que l'on nomme méthode empirique.

p. 9 Solution n°3

L'échantillon pourrait être constitué de 15 hommes, de 18 à 40 ans. Ces hommes devront être de profils socioprofessionnels divers, autrement dit avec une répartition équitable d'étudiants, de cadres, d'employés, etc. De la même manière, il serait judicieux d'avoir des hommes célibataires et des hommes mariés.

p. 9 Solution n°4

Les principales difficultés risquent d'être :

- L'envie des hommes de participer à l'enquête,
- Un engagement pas assez fort et/ou pas assez prolongé de la part des hommes,
- Un manque de représentativité de l'échantillon compte tenu de la largeur de la population ciblée,
- Etc.

Exercice p. 9 Solution n°5

Associer le type d'échantillonnage à la méthode.

Méthode probabiliste	Méthode non probabiliste
Échantillonnage simple	Échantillonnage de convenance
Échantillonnage stratifié	Échantillonnage en boule de neige

Exercice p. 9 Solution n°6

Associer les notions à leur définition.

Population	Échantillon	Échantillonnage
Vision méthodologique, il s'agit du type de personnes ciblées.	Partie choisie pour établir et analyser des conclusions applicables à un ensemble.	Sélection fine et précise des individus pour réaliser l'étude.

Exercice p. 10 Solution n°7**Question 1**

Choisir de façon aléatoire le nombre de personnes nécessaires pour concevoir l'échantillon est la méthode d'échantillonnage :

- ☒ Simple
- ☐ De convenance
- ☐ Par quotas
-  Choisir de façon aléatoire le nombre de personnes nécessaires pour concevoir l'échantillon est la méthode d'échantillonnage simple.

Question 2

Sélectionner les personnes de l'échantillon les plus facilement accessibles est la méthode d'échantillonnage :

- ☐ En boule de neige
- ☒ De convenance
- ☐ Systématique
-  Sélectionner les personnes de l'échantillon les plus facilement accessibles est la méthode d'échantillonnage de convenance.

Question 3

Établir une fraction d'échantillonnage pour sélectionner les individus en fonction de son résultat est la méthode d'échantillonnage :

- ☐ En boule de neige
- ☐ Stratifié
- ☒ Systématique
-  Établir une fraction d'échantillonnage pour sélectionner les individus en fonction de son résultat est la méthode d'échantillonnage systématique.

Question 4

Créer l'échantillon en fonction des caractéristiques définies en amont et respecter la part de ces caractéristiques de la population cible est la méthode d'échantillonnage :

- ☐ En boule de neige
- ☒ Par quotas
- ☐ En grappes
-  Créer l'échantillon en fonction des caractéristiques définies en amont et respecter la part de ces caractéristiques de la population cible est la méthode d'échantillonnage par quotas.

Question 5

Séparer les personnes de la population en groupes distincts et sélectionner ensuite une personne ou plus de chaque groupe de façon aléatoire est la méthode d'échantillonnage :

- ☒ Stratifié
- ☐ Systématique
- ☐ En boule de neige
-  Séparer les personnes de la population en groupes distincts et sélectionner ensuite une personne ou plus de chaque groupe de façon aléatoire est la méthode d'échantillonnage stratifié.

Exercice p. 11 Solution n°8

Compléter la phrase ci-dessous.

Dans le cas d'un échantillonnage systématique, la population cible est composée de 100 personnes et l'échantillon déterminé doit être de 15 personnes. La fraction d'échantillonnage sera calculée de la manière suivante :

100 / 15.

Cette technique fait partie de la méthode probabiliste.