

Baugruppen und Ersatzteile

Assemblies and Spare Parts

VB 750 DK No. 1211 HAMMEL Zerkleinerer
HAMMEL Primary Shredder

02/2025 Monat/ Baujahr
Year of build

2025-02-21 Datum Dokument
Date document

1.	Allgemeine Ausführung / General execution	2
2.	Chassis / Grundrahmen / Chassis / Base frame	3
3.	Antriebseinheit / Drive unit	4
4.	Hackwerk / Shredding unit	13
5.	Trichter / Hopper	20
6.	Austragsband / Discharge conveyor	21
7.	Magnet / Magnet	27
8.	Wasserbedüsung / Water sprinkling system	28
9.	Elektrische Anlage / Electrical system	29


HINWEIS

Die enthaltenden Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung und müssen nicht hundertprozentig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Verschleißteile sind in der letzten Spalte der Tabellen mit „V“ gekennzeichnet.

NOTE

The following illustrations serve only as a representation and may not correspond exactly to individual machines.
Wearing parts are marked with a “V” in the last column of the table.

1. Allgemeine Ausführung / General execution




Pos. Pos.	Stk. Qty.	Artikel Article	Bezeichnung Designation	Typ / Zeichnungsnr. Type / Drawing no.	Bemerkung / Seriennummer Comment / serial number	
1	1		VB 750 DK No. 1211	0752 90 00 01 00 1-23790624	m2013.5	V
2	1		Chassis / Grundrahmen Chassis / base frame	Einhausung / housing: 0750 02 01 02 00 1-20161018 Chassis / chassis: 0752 11 00 02 00 1-23790624	Seite 3 Page 3	V
3	1		Antriebseinheit Drive unit	0752 11 00 01 00 1-23790624	Seite 4 Page 4	V
4	1		Hackwerk Shredding unit		Seite 13 Page 13	V
5.1	1		Haupttrichter Main hopper		Seite 20 Page 20	V
5.2	1		Kipptrichter Tipping hopper			
6	1		Austragsband Discharge conveyor		Seite 21 Page 21	V
7	1		Überbandmagnet (Option) Overbelt magnet (option)	0750 06 01 01 00 1-12120610	Seite 27 Page 27	V
8	1		Elektrische Anlage Electrical system		Seite 29 Page 29	

2. Chassis / Grundrahmen / Chassis / Base frame


Pos. Pos.	Stk. Qty.	Artikel Article	Bezeichnung Designation	Typ / Zeichnungsnr. Type / Drawing no.	Bemerkung / Seriennummer Comment / serial number	
	1 Paar 1 pair	21926	Kettenlaufwerk Tracked undercarriage	TRACK ONE T0150A168 / T0150A167		
1	1		Kettenlaufwerk Tracked undercarriage	T0150A168	S/N 240123007	✓
1.1	1		Fahrgetriebe rechts Gearbox right	PMP PMCI 2000CS	S/N PP0585701	✓
1.2	1		Motor rechts Motor right	PMH MI55	S/N PP0585558	✓
2	1		Kettenlaufwerk Tracked undercarriage	T0150A167	S/N 240123003	✓
2.1	1		Fahrgetriebe links Gearbox left	PMP PMCI 2000CS	S/N PP0585705	✓
2.2	1		Motor links Motor left	PMH MI55	S/N PP0585556	✓
3	2	21724	Kette Track chain	400 mm Glieder / chain links: 59 Typ / Type: B1 (TO)	inkl. 3-Steg-Bodenplatten incl. 3-bar base plates	✓
4	-	1222	Schnellwechselpolster (Option) Quick-change pad (option)	AL400 400 mm gummiert / rubberized Typ / Type: B1 (Uni)	nicht verbaut / not installed	✓

3. Antriebseinheit / Drive unit

Antriebsstrang Danfoss / Drive train Danfoss




Pos. Pos.	Stk. Qty.	Artikel Article	Bezeichnung Designation	Typ / Zeichnungsnr. Type / Drawing no.	Bemerkung / Seriennummer Comment / serial number	
1	1		Antriebsmotor Drive engine		Siehe Seite 5 "Antriebsmotor / Engine" See page 5 "Antriebsmotor / Engine"	V
2	1	811	Kupplung Motor-Pumpe Coupling engine-pump	CF-K-200-11-64319		V
3	1		Pumpenflansch Pump flange	0752 02 15 00 01 1		
4.1	1	17515	Axialkolbenverstellpumpe Axial piston variable displacement pump	H1 P 147 R 83098150	S/N N233615366	V
4.2	1	17516	Axialkolbenverstellpumpe Axial piston variable displacement pump	H1 P 147 R 83098151	S/N N232404797	V
5	1	463	Sicherheitsblock Safety block	LT-30Y07.0-K	S/N 2031488029	V
6	1	1457	Zahnradpumpe Gear pump	AZPNF-11-022/008LDC0720MB-S0272		V
7	1	3345	Planetengetriebe Planetary gear	JD00003482	S/N SK01230012394	V
7.1	28	10749	Sechskantschraube Hexagon screw	ISO 4014 - M20 x 90 - 10.9	ohne Abbildung / not illustrated	V
7.2	28	1010	Keilsicherungsscheibe Wedge lock washer	M 20 (21,4 x 39,0 x 3,4)	ohne Abbildung / not illustrated	V
8	1	17514	Axialkolbenverstellmotor Axial-piston motor	H1B210 AA 83086963	S/N N223512701	V
9	1	13593	Steuerblock Control block	A496-01-00-BM-VE-S	S/N 2028873004	V
10	1	17514	Axialkolbenverstellmotor Axial-piston motor	H1B210 AA 83086963	S/N N223512702	V
11	1	13593	Steuerblock Control block	A496-01-00-BM-VE-S	S/N 2028873003	V

Antriebsmotor / Engine


Pos. Pos.	Stk. Qty.	Artikel Article	Bezeichnung Designation	Typ / Zeichnungsnr. Type / Drawing no.	Bemerkung / Seriennummer Comment / serial number	
1	1	13629	Antriebsmotor Drive engine	C9.3B EPA Tier4final / EU stage V 280 kW / 375 HP/ 381PS	S/N NGH03553	V
2	1	203	Motorölfilter Engine oil filter	1R-1808		V
3	2	898	Dieselfilter Fuel filter	1R-0749		V
4	1	897	Wasserabscheider Water separator	326-1643		V
5	1	11812	Kurbelgehäuseentlüftungs- filter Crankcase breather filter	326-4689		V
6	1	1005	Blockkugelhahn Ball valve	½" IG	Kraftstoffzufuhr Fuel supply	V
7	1		Abgasnachbehandlungs- modul CEM, Clean Emission Mo- dule	AR-EXH Part-no.: 565-2267-00	S/N CZS256866A	V
8	4	789	Maschinenfuß für Motor Rubber mounts for engine	VECFQ-60N-15050116 168 x 50 x M16, 60 Sh		

Mehr Informationen finden Sie im CAT-Handbuch.


More information can be found in the CAT manual.




Pos. Pos.	Stk. Qty.	Artikel Article	Bezeichnung Designation	Typ / Zeichnungsnr. Type / Drawing no.	Bemerkung / Seriennummer Comment / serial number	
1	1		Luftfilter Air filter	FRG-150255		V
1.1	1	8178	Luftfilter Hauptelement Air filter: Main element	P78-5590	Luftfilter-Set X77-0693 (bestehend aus Hauptelement und Sicherheitselement): Art.-Nr. 3721	V
1.2	1	17582	Luftfilter Sicherheitselement Air filter: Safety element	P78-5401	Service-Kit for air filter X77-0693 (includes main element and safety element): art. no. 3721	V
2	1		Diesel Exhaust Fluid Tank Diesel exhaust fluid tank	Module AR-DEF Part no.: 528-0330	S/N PET190244M	V
3	1		DEF-Filter (DEF-Pumpengruppe) DEF filter (DEF pump group)	378-3187		V
4	1		DEF-Filter (DEF-Sammelleitung) DEF filter (DEF manifold)	506-5818 oder / or 506-5819 (Kit mit Halter und 2 Schrauben / Kit, includes retainer and 2 screws)	Ohne Abbildung. Mehr Informationen zu den DEF-Filtern finden Sie im CAT-Handbuch. Without illustration. More information on the DEF filters can be found in the CAT manual.	V
5	1		DEF-Filter (DEF-Sammelleitung) DEF filter (DEF manifold)	584-8137		V
6	1	8074	Luft-Vorfilter Air prefilter	TopSpin H002857	nicht verbaut / not installed	V



Pos. Pos.	Stk. Qty.	Artikel Article	Bezeichnung Designation	Typ / Zeichnungsnr. Type / Drawing no.	Bemerkung / Seriennummer Comment / serial number	
1	1	16253	Kombikühler Combined cooler	FR6692350008	S/N KÜ2671	V
2	1	22025	Lüfterrad (Wendelüfter) (Option) Fan wheel (reversible fan) (option)	Cleanfix-Kit C222/9 D1000 Z61 18°-37° Thermostat 50°C enthält Lüfterrad (Art. 16676), und Steuereinheit 4.0 (Art. 21217) includes fan wheel (art. 16676) and control unit 4.0 (art. 21217)	Lüfterrad / fan wheel: S/N 210248 mit Spacer / with spacer ZN 0750 02 02 03 02 1-13610611	V
3	1	21217	Steuereinheit (Option) Control unit (option)	4.0 24V auto	S/N 2427005093	V
3.1	1	21021	Luftfilter für Steuereinheit Air filter for control unit	213259		V
4	3	796	Gummipuffer Rubber mounts	75x50 M12x37 Typ / Type: B	für Kühler; ohne Abbildung for cooler; not illustrated	V
5	2	794	Gummipuffer Rubber mounts	50x40 M10x28 Typ / Type: B	für Kühler; ohne Abbildung for cooler; not illustrated	V

Hydraulik / Hydraulics


Pos.	Stk.	Artikel	Bezeichnung	Typ / Zeichnungsnr.	Bemerkung / Seriennummer
Pos.	Qty.	Article	Designation	Type / Drawing no.	Comment / serial number
1	1		Hydrauliktank Hydraulic tank	0752 07 01 01 00 2-13610611	
2	2	153	Saug-Rücklaufilter, komplett Suction return filter, complete	SRC 3/ SLP005	V
3	2	150	Filterelement Filter element	UMM-0010-078-X112-Q-N-K/HA FF-23868 10 µm	V
4	2	900	Verschmutzungsanzeige Pollution indicator	1,8 bar Membrandruckschalter 42V Diaphragm pressure switch 42V	Unterdruckanzeige Low-pressure indicator V
5	1	1745	Nivea uwächter Oil level sensor	NW3-020HM Basic	V
6	1	9687	Rückschlagventil Check valve	XHZR NW 20 HL ED 3 bar	V
7	1	2785	Ölstandsanzeiger (Schauglas) Oil sight glass	127TH	
8	1	16974	Saugfilter, komplett Suction filter, complete	7SLS130 P10	V
9	1	359	Filterelement Filter element	81.130 P10 (R928048545)	V
10	1	902	Verschmutzungsanzeige Pollution indicator	I 0,3 HA 3200 V	Unterdruckanzeige Low-pressure indicator V
11	1	2085	Ölablassventil Oil drain valve	R3/4"	V
12	1	361	Tankbelüftungsfiter Tank ventilation filter	80.45 21 H 20XL-S00-0-X	V




Pos. Pos.	Stk. Qty.	Artikel Article	Bezeichnung Designation	Typ / Zeichnungsnr. Type / Drawing no.	Bemerkung / Seriennummer Comment / serial number	
1	1	9692	Steuerblock Fahren / Shreddern Control block drive / shred	Tries 935.501A	rechts right	S/N 00424 V
2	1	9692	Steuerblock Fahren / Shreddern Control block drive / shred	Tries 935.501A	links left	S/N 00425 V
3	4	787	Drucksensoren Pressure sensor	PA-600-SBR 14-A (PA3060)	Trichter, Werkzeugwellen vorwärts, Werkzeugwellen rückwärts, Förder- band Hopper, shafts forward, shafts re- verse, conveyor	V
4	1	449	Hydraulik-Steuerblock Control block	LT-30P25.1-K	Kipptrichter Tipping hopper	V
5	1	931	Blockkugelhahn Ball valve	BKHL 10	Kipptrichter Tipping hopper	V
6	1	10958	Hydraulik-Steuerblock Control block	4563783 elektrisch regelbar electrically adjustable	Bandlauf Austragsband Belt run of discharge con- veyor	S/N 51111165/009 V

Handventil / Manual valve

Pos. Pos.	Stk. Qty.	Artikel Article	Bezeichnung Designation	Typ / Zeichnungsnr. Type / Drawing no.	Bemerkung / Seriennummer Comment / serial number	
1	1	13277	Handventil Manual valve	3-fach three functions	Band klappen, Band heben/senken, Trichterklappe Conveyor fold, conveyor raise/lower, hopper flap	V
2	1	930	Blockkugelhahn Ball valve	BKHL 06	Austragsband Discharge conveyor	V
3	1	930	Blockkugelhahn Ball valve	BKHL 06	Trichterklappe Hopper flap	V
4	1	16717	Wege-Sitzventil Directional poppet valve	2/2 3/8"		V
5	1	228	Wegeventil Control valve	SDHE-0714 DC		V
6	1	469	Stromteiler Current divider	LT-30Y80.0-K	Band heben/senken Conveyor raise/lower	V



Dieseltank / Fuel tank

Pos.	Stk.	Artikel	Bezeichnung	Typ / Zeichnungsnr.	Bemerkung / Seriennummer
Pos.	Qty.	Article	Designation	Type / Drawing no.	Comment / serial number
1	1		Dieseltank rechts Fuel tank right	0750 02 12 02 00 1-20161018	V
2	1		Dieseltank links Fuel tank left	0750 02 12 10 00 1-20161018	V




3	4	2788	Schauglas (Diesel) Sight glass (diesel)	SF3 / ÖS254	V
4	2	1915	Tankverschluss Filler cap	B80 NIRO blau T70	ohne Lüftung without aeration
5	2	15348	TankbelüftungsfILTER Tank ventilation filter	1329076	

Türen / Doors




Pos. Pos.	Stk. Qty.	Artikel Article	Bezeichnung Designation	Typ / Zeichnungsnr. Type / Drawing no.	Bemerkung / Seriennummer Comment / serial number
1	1		Tanktür rechts Door fuel right	0750 02 10 20 00 1-20161018	
2	1		Tanktür links Door fuel left	0750 02 10 10 00 1-20161018	
3	1		Tür Schaltschrank rechts Door control cabinet right	0750 02 10 41 00 1-13610611	
4	1		Tür Luftfilter links Door air-filter left	0750 02 10 31 00 2-13610611	




5	3	3997	Türschloss, komplett Door locks, complete		Schlüssel-Nr./ Key no.: CH571	V
6	3	3996	Dichtungsrahmen Sealing	160,7 x 114,3 x 2 mm		V
7	3	5702	Türfeststeller, komplett Door stop, complete		Bestehend aus Halteschloss (Art.-Nr. 3994) und Schließkeil (Art.-Nr. 3995) Including door carrier lock (art. no. 3994) and lock striker (art. no. 3995)	V
8	2	18194	Tortreibriegel Gate bolt	249-9105 13mm verzinkt / galvanised		V
9	2	18198	Stange zu Tortreibriegel Rod for gate bolt	13 x 2.500 mm	ohne Abbildung not illustrated	V
10	1	3041	Glasscheibe Glass pane	0850 06 10 01 01 2 ESG		
11	1	3915	Verschlussspanner Closing clamp	341-RSS Edelstahl / Stainless steel		V

4. Hackwerk / Shredding unit




Zeichnung ähnlich / similar drawing

Pos. Pos.	Stk. Qty.	Artikel Article	Bezeichnung Designation	Typ / Zeichnungsnr. Type / Drawing no.	Bemerkung / Seriennummer Comment / serial number	
1	1		Getriebe Gearbox		Siehe Seite 4 „Antriebsstrang / Drive train“ See page 4 „Antriebsstrang / Drive train“	V
2	1		Hackergehäuse Shredder housing	0750 04 00 02 00 3-13610611		V
3	1	20600	Verschleißblech (Getriebe- seite) Wear plate (gearbox side)	0752 04 11 01 00 2-12410810		V
4	1	1380	Verschleißblech (Lagerseite) Wearing sheet (bearing side)	0750 04 06 01 00 1-10860409		V
5	1		Tür Hackwerk Door shredder housing	0750 04 10 03 00 1-13610611	Türschloss siehe Seite 12 „Türen / Doors“ Door locks see page 12 „Türen / Doors“	V
6	2	1901	Umlenkrad Idler wheel	0000 05 13 20 00 1	D = 200 mm	V
7	2	5584	Abdichtgummi unter Hacker- gehäuse Sealing rubber under the chopper housing	2150 x 100 x 10 mm	ohne Abbildung not illustrated	V
8	2	1577	Wellenlagerung, komplett Tool shaft bearing, complete	VB650/750 0750 04 02 18 00 1		V
8.1	20		Sechskantschraube Hexagon screw	ISO 4014 – M20 x 110 - 10.9	Befestigung Wellenlagerung Mounting material for shafts bearing	
8.2	20	1010	Keilsicherungsscheibe Wedge lock washer	NL20sp (M20 / 21,4 x 39 x 3,4 mm)	Befestigung Wellenlagerung Mounting material for shafts bearing	
9	1		Kabelführung Cable routing	0750 03 05 01 01 1-13610611		

Werkzeugwellen / Tool shafts


Pos. Pos.	Stk. Qty.	Artikel Article	Bezeichnung Designation	Typ / Zeichnungsnr. Type / Drawing no.	Bemerkung / Seriennummer Comment / serial number
1	2 (1 Paar) (1 pair)	969 (XP)	Werkzeugwellen Tool shafts	650/750 5-teilig 7/7 Scheiben (Uni) 650/750 5-part 7/7 discs (multi- purpose) 0750 04 02 70 00 5 (rechts / right) 0750 04 02 71 00 5 (links / left)	S/N 2494 K V mit Klötzchen Endscheibe with small blocks end plate
	Anzahl je Welle Quantity per tool shaft	Anzahl gesamt Quantity total			
1.1	1	2	Welle Grundkörper Shafts basic body	0750 04 02 00 00 1	V
1.2	1	2	Ring Ring	0750 04 02 00 05 1	V
1.3	1	2	Endscheibe (Lagerseite) End plate (bearing side)	0750 04 02 00 06 1	V
1.4	1	2	Endscheibe (Getriebeseite) End plate (gearbox side)	0750 04 02 00 02 1	V
1.5	1	2	Kleeblattkupplung Cloverleaf coupling	0750 04 02 00 01 1	V
1.6	2	4	Ausräumer Teil 1 Reamer, part 1	0750 04 02 00 08 1	V
1.7	1	2	Ausräumer Teil 2 Reamer, part 2	0750 04 02 00 03 1	V
1.8	7	14	Werkzeugscheibe Tool disc		siehe Seite 15 see page 15 V
2	2		Wellenlagerung Tool shaft bearing		siehe Seite 13 see page 1313 V



Zeichnung ähnlich / similar drawing


Pos. Pos.	Stk. Qty.	Artikel Article	Bezeichnung Designation	Typ / Zeichnungsnr. Type / Drawing no.	Bemerkung / Seriennummer Comment / serial number
	14		Werkzeugscheiben Tool discs	650/750 5-teilig 650/750 5-part	V
	Anzahl je Scheibe Quantity per tool disc	Anzahl gesamt Quantity total			
1	1	14	Werkzeugscheibe Grundkörper Tool disc, base body		t=55 mm
2	5	70	Messer Knife	0750 04 02 72 01 1	t=40 mm V
3	-	-	Messer (kurz) Knife (short)		nicht verbaut / not installed V
4	1	14	Vorreißer Forward breaker	0950 04 02 00 17 1	t=40 mm V
5	1	14	Kombinierter Vor-/Rückreißer Forward/backward breaker	0950 04 02 00 10 2	t=40 mm V
6	3	42	Stumpfer Vorreißer Blunt forward breaker	0950 04 02 00 11 1	t=40 mm V
7	10	130	Klötzchen Blocks	0750 04 02 72 02 2	t=40 mm V
	Anzahl je Welle Quantity per tool shaft	Anzahl gesamt Quantity total			
8	5	10	Klötzchen (Endscheibe) Blocks (end plate)		Welle / shaft: 0750 04 02 70 00 5 (Lagerseite / bearing side) Welle / shaft: 0750 04 02 71 00 5 (Getriebeseite / gear box side) t=40 mm V
9	-	-	Verschleißplatte Wearing plate		nicht verbaut / not installed V

Gegenrechen / Side combs



Pos. Pos.	Stk. Qty.	Artikel Article	Bezeichnung Designation	Typ / Zeichnungsnr. Type / Drawing no.	Bemerkung Comment
1	2 (1 Paar) (1 pair)	612	Gegenrechen Side comb	750 7/7 V2 0750 04 07 70 00 2	S/N 7749 V
	Anzahl je Rechen Quantity per side comb	Anzahl gesamt Quantity total			
1.1	7	14	Rechenzinken Rake teeth	0750 04 07 02 07 1	V
1.2	7	14	Aufsatz Rechenzinken Rake teeth extension	0750 04 07 02 10 1	V
1.3	1	2	Abdeckung Cover	0750 04 07 70 06 1	V
1.4	1	2	Blech Metal sheet	0750 04 07 02 05 1	V
1.5	1	2	Blech Metal sheet	0750 04 07 70 01 1	V
1.6	6	12	Blech Metal sheet	0750 04 07 70 02 1	V
1.7	1	2	Blech Metal sheet	0750 04 07 70 03 1	V

2	32	4451	Sechskantschraube Hexagon screw	ISO 4014 – M24 x 70 – 10.9
3	32	5305	Sechskantmutter Hexagon nut	DIN 934 – M24 – 10.9
4	32	1011	Keilsicherungsscheibe Wedge lock washer	M24 (25,3 x 48,5 x 4,6)

Brechbalken / Breaker bar

Pos. Pos.	Stk. Qty.	Artikel Article	Bezeichnung Designation	Typ / Zeichnungsnr. Type / Drawing no.	Bemerkung Comment
1	1	480	Nachbrechbalken (Option) Breaker bar (option)	750 7/7 V4/2 wit Kamm / with comb 0750 04 09 02 00 2-13610611	S/N 7468 V
1.1	14	6809	Brechbalkenzinken Breaker bar teeth	0750 04 09 02 01 2-13610611	V
1.2	4		Öse Eyelet	0850 04 09 20 05 3	V
2	2	2359	Brechbalkenbolzen, komplett Breaker bar bolts, complete	0000 04 09 01 00 1	
2.1	2		Sechskantschraube Hexagon screw	ISO 4014 – M30 x 140 – 10.9	
2.2	2	5245	Keilsicherungsscheibe Wedge lock washer	M30 breite Ausführung	
2.3	2	5211	Bolzen Bolt	0000 04 09 01 01 1	
2.4	2	5210	Buchse Bush	0000 04 09 01 02 1	
3	6	5303	Sechskantschraube Hexagon screw	ISO 4014 - M24 x 110 -10.9	

4	12	1011	Keilsicherungsscheibe Wedge lock washer	M24 (25,3 x 48,5 x 4,6)
5	6	5305	Sechskantmutter Hexagon nut	ISO 4034 – M24 – 10.9
6	2	10190	Befestigungsplatte Plate	0750 04 10 00 01 2-13610611
7	2		Verdrehsicherung Rotation lock	0000 04 09 02 03 1


5. Trichter / Hopper

Pos. Pos.	Stk. Qty.	Artikel Article	Bezeichnung Designation	Typ / Zeichnungsnr. Type / Drawing no.	Bemerkung / Seriennummer Comment / serial number
1	1		Haupttrichter Main hopper	0750 03 01 02 00 4-13610611	V
2	1		Trichterklappe Hopper flap	0750 03 04 01 00 4-13610611	V
3	2		Sicherungsschraube Trichter- klappe Locking screw hopper flap	0770 03 10 01 07 1 M16	
	2		Sechskantmutter Hexagon nut	M16	
4	1	110	Hydraulikzylinder Hydraulic cylinder	40/25 400 Hub / stroke DWZ / Double-acting cylinder	V
5	2		Sicherungsbolzen Safety bolt	0000 44 20 90 00 1	an Trichterklappe on hopper flap
6	1		Kipptrichter Tipping hopper	0750 03 00 05 00 2-13610611	V
7	2	15036	Hydraulikzylinder Hydraulic cylinder	50 / 1000 Hub / stroke EWZ / Single-acting cylinder	V
8	2	11605	Hydraulik-Steuerblock Control block	LT-30R79.1-K	Sperrventil an Zylinder Kipptrichter Lock valve on tipping hopper cylinders

Trichterhöhung / Hopper extension

Pos. Pos.	Stk. Qty.	Artikel Article	Bezeichnung Designation	Typ / Zeichnungsnr. Type / Drawing no.	Bemerkung / Seriennummer Comment / serial number
			Trichterhöhung (Option) Hopper extension (option)		nicht verbaut / not installed


6. Austragsband / Discharge conveyor



Pos. Pos.	Stk. Qty.	Artikel Article	Bezeichnung Designation	Typ / Zeichnungsnr. Type / Drawing no.	Bemerkung / Seriennummer Comment / serial number	
1	1		Austragsband Discharge conveyor	0752 05 00 01 00 1-23790624		V
2	1	297	Stollengurt Cleated belt	1.400 x 18.900mm EP400/3 4:2 M1335 endlos, endless	S/N PRO800215836/1	V
3	1		Antriebsrolle Drive roll		Siehe Seite 23. See page 23.	V
4			Umlenkrolle Return pulley		Siehe Seite 24. See page 24.	V
5	1	943	Untergurtrolle Bottom-belt roller	D=88,9x2,9/20 RL=1390 M20x60		V
6	4	945	Untergurtrolle Bottom-belt roller	D=89x2,9/20 RL=1430 M20x70	Bandtisch ohne Abbildung Belt table not illustrated	V
7	12	1756	Stützring Support ring	Form A D=89x133mm x 30mm	Je Rolle 4 Stück Per roll 4 pieces	V


8	18	909	Tragrolle Support roller	D=63,5x2,9/20 RL=465 AL=565 M12x40	V
9	1		Bandantrieb Conveyor drive	Siehe Seite 23. See page 23.	V
10	1		Flacheisenabstreifer Flat steel scraper	Siehe Seite 25. See page 25.	V
11	1		Schurre Chute	0650 05 10 02 01 1	V
12	2	668	Hydraulikzylinder Hydraulic cylinder	80/50 x 500 Hub / stroke DWZ / double-acting cylinder	V
13	2		Eingreifschutz Contact protection	0752 05 10 00 01 1-21571020	
14	1		Gleitplatte Sliding plate	0750 05 10 00 01 1	V
15	3		Eingreifschutz Contact protection	0650 05 20 03 01 1	
16	1		Verstellung Tragrolle Adjustment support roller	0752 05 02 20 00 1-21380620	V
17	1		Eingreifschutz Intervention protection	0752 05 10 00 06 1-21571020	
18	1		Eingreifschutz Intervention protection	0752 05 10 00 05 1-21571020	
19	1		Spanner Tensioner	0000 06 34 05 00 1	V
20	1		Spanner Tensioner	0000 06 34 01 00 1	V

Bandkopf / Belt head




Pos.	Stk.	Artikel	Bezeichnung	Typ / Zeichnungsnr.	Bemerkung / Seriennummer	
Pos.	Qty.	Article	Designation	Type / Drawing no.	Comment / serial number	
1	1	3968	Antriebsrolle Drive roll	0000 05 06 01 00 14	Stahl / steel gummiert / rubberized	V
2	1	11011	Hydraulikmotor Hydraulic motor	OMR X 100 Welle / shaft : 25 mm		V
3	1	181	Winkelgetriebe Angle transmission	WG 120-02/000	i=3,1:1	V
4	2	794	Gummipuffer Rubber mount	50x40 M10x28 Typ / Type : B		
5	1	6996	Drehmomentstütze Torque support	0950 05 05 04 00 1-10830309		
6	2	8847	Spannlager Takeup bearing	Phuse 40		V
7	2	14934	Grundplatte Base plate	0750 05 10 06 04 3		

Umlenkrolle / Return pulley




Pos.	Stk.	Artikel	Bezeichnung	Typ / Zeichnungsnr.	Bemerkung / Seriennummer	
Pos.	Qty.	Article	Designation	Type / Drawing no.	Comment / serial number	
1	1		Umlenkrolle Return pulley	0005 14 06 01 00 1	Ø = 220 mm Gitterrolle, ballig Grid roller, spherical	V
2	1		Achse Axis	0005 14 40 00 02 1		V
3	2	20069	Vierlochflanschlager Four-hole flange bearing	UCFC 208		V
4	8		Sechskantschraube Hexagon screw	ISO 4017 – M12 x 35 8.8		V

Flacheisenabstreifer / Flat steel scraper




Pos.	Stk.	Artikel	Bezeichnung	Typ / Zeichnungsnr.	Bemerkung / Seriennummer
Pos.	Qty.	Article	Designation	Type / Drawing no.	Comment / serial number
	1	4878	Flacheisenabstreifer, komplett Flat steel scraper, complete	0750 05 09 00 00 1	
1	1		Flacheisen Flat steel	0750 05 09 00 01 1	V
2	1		Abstreifergummi Rubber	0750 05 09 00 03 1	V
3	2		Flacheisen Flat steel	0750 05 09 00 02 1	V
4	10		Sechskantschraube Hexagon screw	ISO 4014 – M8x40	V
5	10		Sechskantmutter Hexagon nut	ISO 4032 – M8	V
6	10		Unterlegscheibe Washer	NL8 sp Nord-Lock	V

Band heben/senken / **Conveyor raise/lower**



Pos.	Stk.	Artikel	Bezeichnung	Typ / Zeichnungsnr.	Bemerkung / Seriennummer
Pos.	Qty.	Article	Designation	Type / Drawing no.	Comment / serial number
1	2	663	Hydraulikzylinder Hydraulic cylinder	63/35 x 500 Hub / stroke DWZ / double-acting cylinder	V

7. Magnet / Magnet



Pos. Pos.	Stk. Qty.	Artikel Article	Bezeichnung Designation	Typ / Zeichnungsnr. Type / Drawing no.	Bemerkung Comment
1	1	10430	Überbandmagnet (Option) Overbelt magnet (option)	SMN 80.120 B MI NS Permanentmagnet permanent magnet	S/N 38778-08 V
1.1	1		Hydraulikmotor Hydraulic motor	OMR X 250	V
2	1		Magnethalterung Magnet bracket	0750 06 01 00 00 3-12120610	
3	2	667	Hydraulikzylinder Hydraulic cylinder	35 x 500 Hub / stroke EWZ / single-acting cylinder	V
4	1		Eingreifschutz Contact protection	0750 06 01 02 09 1-12120610	
5	1		Flachstahl Flat steel	0750 06 01 02 04 1-12120610	
6	1		Gummi Rubber	0750 06 01 02 08 1-12120610	V
7	1		Schurre Chute		Siehe Seite Schurre 22. See page 22.

8. Wasserbedüsung / Water sprinkling system

Pos. Pos.	Stk. Qty.	Artikel Article	Bezeichnung Designation	Typ / Zeichnungsnr. Type / Drawing no.	Bemerkung / Seriennummer Comment / serial number	
1	1	4353	Wasserbedüsung, komplett (Option) Water sprinkling system, complete (option)			V
2	1	1839	Rückspül-Schutzfilter Backwash protection filter	JUDO FILLY DN25		V
3	1	1754	Magnetventil Magnet valve	G1 DN25 EPDM 24VDC	2/2-Wege, Messing, 1" 2/2 way valve, brass, 1"	V
4	6	9266	Flachstrahldüse Nozzle (flat jet nozzle)	1/8" CAC 2,0 65° Messing 1 l/min		V

Alle weiteren Bauteile der Wasserbedüsung finden Sie in Kapitel 14-3 der Betriebs- und Wartungsanleitung (falls verbaut).

All other components of the water sprinkling system can be found in chapter 14-3 of the operating and maintenance manual (if installed).

9. Elektrische Anlage / **Electrical system**


Weitere Informationen finden Sie auf dem USB-Speicherstick unter „Betriebsanleitung / 13-1 bis 13-4“.

Further information can be found on the USB flash drive under "Operating Instructions / 13-1 to 13-4".

Allgemein / **Generally**

Pos.	Stk.	Artikel	Bezeichnung	Typ / Zeichnungsnr.	Bemerkung / Seriennummer
Pos.	Qty.	Article	Designation	Type / Drawing no.	Comment / serial number
1	2	2547	Batterie Battery	225 Ah / 12 V	V


Steuerung / **Electronic control**



Pos.	Stk.	Artikel	Bezeichnung	Typ / Zeichnungsnr.	Bemerkung / Seriennummer
Pos.	Qty.	Article	Designation	Type / Drawing no.	Comment / serial number
1	1	1665	Steuerung Electronic control	IFM Komplettsteuerungssatz IFM control complete	
2	3	5942	Basic Controller Basic controller	CR0403	
3	1	4227	Erweiterung Extension	CR2012	
4	1	5943	Basic Display Basic display	CR0452	S/N 000018382903



Pos.	Stk.	Artikel	Bezeichnung	Typ / Zeichnungsnr.	Bemerkung / Seriennummer
Pos.	Qty.	Article	Designation	Type / Drawing no.	Comment / serial number
1	1	18036	Funkmodem (Option) Wireless modem (option)	CR3158	Industrie 4.0 nicht verbaut / not installed
2	1	9340	Display (Option) Display (option)	CR0451	Industrie 4.0 nicht verbaut / not installed
3	1	19221	Antenne (Option) Antenna (option)	EC3158	Industrie 4.0 nicht verbaut / not installed

Funk / Remote control

Pos.	Stk.	Artikel	Bezeichnung	Typ / Zeichnungsnr.	Bemerkung / Seriennummer	
Pos.	Qty.	Article	Designation	Type / Drawing no.	Comment / serial number	
1	1	15594	Funkfernsteuerung, komplett Radio remote control, complete	NOVA-L 2K RX-ES-CAN HL	458 MHz, scan group 1	S/N 2122260596
2	1		Sender Transmitter	NOVA-L HAMMEL		S/N 21222649121
3	1		Empfänger Receiver	HAMMEL CAN HL inkl. 4x Gummipuffer M6 Typ C incl. rubber pads M6 Type C		S/N 21222649122
4	1	1029	Ladegerät Charger	UCH-2		
5	2	18837	Akku Battery	Ni-MH 3,6V 2,75 Ah	Alternativ/ alternatively: Ni-MH 3,6V 2,0 Ah (Art. 9103)	V
6	1	9228	Funküberbrückungsstecker Radio bridge plug			
7	1		Kabelfernbedienung Wired remote control			