

Sprint 1

1.7 Manage Vet availability (Cris)

- Descripció: el propietari no es presenta amb la seva mascota a una visita
- Actors: Recepcionista / sistema
- Precondicions: La visita està programada i 10 minuts després de la data i l'hora prevista el propietari no s'ha presentat amb la seva mascota
- Postcondicions: L'estat del registre de la visita s'actualitza a "No presentat"
- Flux:
 1. La presentació no visita el propietari. recepcionista actualitza l'estat de la visita a "No presentat"

2.9 Add medication batch (Noel)

- Descripció: Un administrador o gestor d'inventari registra la recepció d'un nou lliurament de medicaments, actualitzant els nivells d'estoc afegint un nou lot amb la seva data de caducitat específica.
- Actors: Administrador, Gestor d'inventari.
- Precondicions: El tipus de medicament ja existeix al sistema. El lliurament ha arribat físicament.
- Postcondicions: Es crea un nou registre de lot de medicaments, que augmenta l'estoc total disponible per a aquest tipus de medicament.
- Flux:
 1. L'usuari selecciona "Rebre un lot de medicaments nou".
 2. L'usuari cerca i selecciona el tipus de medicament (per exemple, "Comprimits d'amoxicil·lina 250 mg").
 3. L'usuari introdueix els detalls del lot: número de lot, data de caducitat, quantitat inicial (i quantitat actual definida en aquest valor), preu de compra per unitat, data de recepció.
 4. L'usuari confirma l'entrada.
 4. El sistema valida les dades (per exemple, la data de caducitat és en el futur).
 5. El sistema crea el nou registre de lot de medicaments i l'afegeix a l'inventari.

2.10 Receive new low stock alert (Noel)

- Descripció: El sistema notifica automàticament al personal pertinent (per exemple, el gestor d'inventari, l'administrador) quan la quantitat actual total d'un tipus de medicament cau per sota d'un llindar de comanda predefinit.
- Actors: Sistema.
- Precondicions: Els llindars de comanda es configuren per als medicaments. La quantitat actual s'actualitza regularment (per exemple, després de la dispensació/venda). * Postcondicions: S'envia una notificació.
- Flux:
 1. (Tasca programada o activada per UC2.8) El sistema comprova periòdicament o immediatament la quantitat actual total del medicament.
 2. Si la quantitat actual total d'un medicament cau per sota del llindar de comanda configurat.
 3. El sistema genera una alerta de baix estoc (per exemple, correu electrònic, notificació a l'aplicació) a l'usuari o usuaris designats.
 4. El sistema registra l'alerta per evitar notificacions repetides per al mateix esdeveniment.

3.8 Configure promotions & discounts (Pere)

- Descripció: Un administrador crea i gestiona diverses promocions i descomptes (per exemple, "10% de descompte en la primera visita", "Descompte per a la campanya de vacunació", venda de productes específics).
- Actors: Administrador. * Condicions prèvies: L'usuari té privilegis d'administrador.
- Postcondicions: Es creen nous registres de promocions i descomptes i estan actius al sistema.
- Flux:
 1. L'administrador accedeix a "Gestió de promocions i descomptes".
 2. L'administrador crea una nova promoció (per exemple, "Xec de benestar d'estiu").
 3. L'administrador defineix els descomptes associats (per exemple, 15% de descompte en el servei clínic de revisió de benestar).
 4. L'administrador estableix el període de validesa ((startDate, endDate), els límits d'ús (maxUses) i el codi (si escau).
 5. El sistema desa la configuració.

3.9 Define loyalty tiers (Efren)

- Descripció: El sistema permet als administradors definir diferents nivells de fidelització (per exemple, Bronze, Plata, Or) basats en punts acumulats o despeses, amb beneficis associats.
 - Actors: Administrador.
 - Precondicions: Cap.
 - Postcondicions: Els nivells de fidelització i les seves regles es configuren al sistema.
 - Flux:
 1. L'administrador accedeix a "Configuració del programa de fidelització".
 2. L'administrador defineix els noms dels nivells, els llindars de punts i els beneficis associats (per exemple, % de descompte, revisió gratuïta).
 3. El sistema desa les configuracions dels nivells
-

Sprint 2

1.1 Schedule visits

- Descripció: Una recepcionista o un propietari (mitjançant un portal) programa una nova cita per a una mascota amb un veterinari específic.
- Actors: Recepcionista, propietari de la mascota (si existeix un portal d'autoservei). * Precondicions: La mascota i el propietari de la mascota estan registrats. El veterinari té franges horàries disponibles.
- Postcondicions: Es crea un nou registre de visita amb l'estat "Programada".
- Flux:
 1. L'usuari inicia "Programa nova visita".
 2. L'usuari selecciona/cerca el propietari de la mascota i la mascota.
 3. L'usuari selecciona el veterinari o l'especialitat desitjada (opcional, es pot assignar més tard) i l'interval de data/hora preferit.
 4. El sistema mostra les franges horàries disponibles per al veterinari escollit (o qualsevol disponible si no s'ha especificat cap veterinari).

5. L'usuari selecciona una franja horària i introdueix el motiu de la visita.
6. El sistema crea el registre de visita i envia una confirmació (correu electrònic/SMS) al propietari de la mascota.
7. La durada inicial d'una visita és de 15 minuts, però es pot ampliar.

1.2 View Vet schedule

- Descripció: Una recepcionista o veterinari visualitza l'horari de cites diàries o setmanals d'un veterinari.
- Actors: Recepcionista, Veterinari.
- Precondicions: Existeixen veterinaris i cites.
- Postcondicions: El sistema mostra l'horari del veterinari escollit.
- Flux:
 1. L'usuari selecciona "Veure horari".
 2. L'usuari tria un veterinari i un interval de dates.
 3. El sistema recupera i mostra totes les visites d'aquest veterinari dins del període especificat juntament amb les franges horàries disponibles.

2.1 Start/complete visit consultation

- Descripció: Un veterinari o ajudant marca una visita com a "En curs" quan comença la consulta i com a "Completada" quan finalitza, cosa que permet adjuntar-hi els registres mèdics.
- Actors: Veterinari, Ajudant veterinari.
- Precondicions: La visita existeix amb l'estat "Programada" o "En curs".
- Postcondicions: L'estat de la visita s'actualitza. Es pot registrar l'hora d'inici/finalització.
- Flux:
 1. El veterinari accedeix a la seva programació.
 2. El veterinari selecciona una visita i la marca com a "Iniciar consulta".
 3. (Després de la consulta) El veterinari marca la visita com a "Consulta completada".

2.2 Record visit diagnosis

- Descripció: Un veterinari introdueix el diagnòstic, els resultats de l'examen i les notes generals per a la visita d'una mascota.
- Actors: Veterinari.
- Precondicions: La visita està "En curs" o "Completada".
- Postcondicions: Els atributs de diagnòstic i notes de la visita s'actualitzen.
- Flux:
 1. El veterinari selecciona una visita "En curs" o "Completada".
 2. El veterinari introdueix el diagnòstic (per exemple, "Moquillo caní"), les observacions i qualsevol nota rellevant.
 3. El sistema desa l'historial mèdic associat a la visita.

2.3 Prescribe medication

- Descripció: Un veterinari recepta un o més medicaments a una mascota durant una visita. Actors: Veterinari.
- Precondicions: La visita està "En curs" o "Completada". Hi ha medicaments en estoc.
* Postcondicions: Es creen registres de recepta de medicaments, vinculats a la visita i la medicació.
- Flux:
 1. El veterinari accedeix a una visita en curs o completada.
 2. El veterinari selecciona "Prescriure medicament".

3. El veterinari busca i selecciona el medicament desitjat de l'estoc disponible.
4. El veterinari introdueix la quantitat prescrita, les instruccions de dosi i la durada.
5. El sistema actualitza l'estoc (vegeu UC2.8).
6. El sistema crea un registre de recepta de medicaments. 7. (Repetiu per a diversos medicaments).

2.4 Prescribe treatment

- Descripció: Un veterinari registra que s'ha realitzat o s'ha de realitzar un tractament específic per a una mascota durant una visita.
- Actors: Veterinari.
- Precondicions: La visita està "En curs" o "Completada". Els tractaments es defineixen al sistema.
- Postcondicions: El registre del tractament s'associa amb la visita.
- Flux:
 1. El veterinari accedeix a una visita "En curs" o "Completada".
 2. El veterinari selecciona "Afegeix tractament".
 3. El veterinari cerca i selecciona el tractament (per exemple, "Vacunació", "Extracció de sutures").
 4. El sistema associa el tractament escollit amb la visita. 5. (Repetiu per a diversos tractaments).

3.2 Sell medication and generate invoice

- Descripció: Una recepcionista ven medicaments sense recepta o altres productes clínics directament al propietari d'una mascota, independentment d'una visita.
- Actors: Recepcionista.
- Precondicions: Existeixen medicaments o altres productes en estoc amb preus definits.
- Postcondicions: Es genera una factura per a la venda. Es redueix el stockQuantity de medicaments.
- Flux:
 1. La recepcionista inicia una "New Sale".
 2. La recepcionista busca i afegeix medicaments/productes a un carretó virtual, especificant les quantitats.
 3. El sistema calcula el subtotal.
 4. La recepcionista pot associar la venda amb un PetOwner (opcional per a punts de fidelització).
 5. El sistema actualitza l'estoc (vegeu UC2.8)
 6. El sistema genera una factura per a aquests articles i actualitza la stockQuantity.

3.4 Loyalty Tier discount

- Descripció: El sistema aplica automàticament un descompte a una factura en funció del nivell de fidelització actual del propietari de la mascota.
- Actors: Sistema.
- Precondicions: S'està generant o visualitzant la factura. El propietari de la mascota té un nivell de fidelització assignat amb un descompte associat.
- Postcondicions: El discountAmount i finalAmount de la factura s'ajusten automàticament.
- Flux:
 1. El sistema genera una factura per a un propietari de la mascota (UC11).

2. El sistema recupera el nivell de fidelització del propietari de la mascota.
3. El sistema comprova si el nivell de fidelització té un discountPercentage automàtic.
4. Si és així, el sistema aplica automàticament aquest percentatge a totalAmount i estableix discountAmount, actualitzant finalAmount. Es crea un nou element de factura amb discountAmount. Pot haver-hi regles que limitin la quantitat de descomptes o es pot aplicar un nivell de fidelització o es pot aplicar un màxim de quantitat/percentatge.

3.5 Earn fidelity points

- Descripció: Quan es paga una factura, els propietaris de mascotes guanyen punts de fidelitat en funció de l'import final gastat.
 - Actors: Sistema.
 - Precondicions: La factura està marcada com a "Pagada". El propietari de la mascota està inscrit al programa de fidelitat. Es configuren regles de fidelitat (per exemple, 1 punt per cada 10 € gastats).
 - Postcondicions: El saldo de punts de fidelitat del propietari de la mascota s'actualitza. El nivell de fidelitat es pot reavaluar.
 - Flux:
 1. El sistema detecta que s'ha pagat una factura (UC16).
 2. El sistema recupera l'import final i el propietari de la mascota associat.
 3. El sistema calcula els punts guanyats en funció de les regles configurades.
 4. El sistema afegeix punts al saldo de fidelityPoints del propietari de la mascota.
 5. El sistema reavalua el loyaltyTier del propietari de la mascota en funció del nou total de punts.
 6. (Opcional) El sistema notifica al propietari de la mascota els punts guanyats.
-

Sprint 3

1.3 Reschedule visit

- Descripció: Un recepcionista o propietari canvia la data i/o l'hora d'una visita programada existent.
- Actors: Recepcionista, propietari de mascotes.
- Precondicions: La visita existeix amb l'estat "Programada". Hi ha una nova franja horària disponible.
- Postcondicions: La data i hora del registre de la visita s'actualitzen i el canvi es registra en un registre.
- Flux:
 1. L'usuari troba que la visita s'ha reprogramat.
 2. L'usuari selecciona "Reprograma".
 3. El sistema mostra les franges horàries disponibles (similar a UC1.1).
 4. L'usuari selecciona una nova franja horària.
 5. El sistema actualitza el registre de la visita i també emmagatzema l'esdeveniment de reprogramació en una classe d'història o registre d'auditoria i envia una confirmació/notificació.

1.4 Cancel Scheduled visit

- Descripció: Una recepcionista o propietari cancel·la una visita programada.
- Actors: Recepcionista, propietari de mascotes.
- Precondicions: La visita existeix amb l'estat "Programada".
- Postcondicions: L'estat del registre de la visita s'actualitza a "Cancel·lada" i l'esdeveniment s'emmagatzema en una classe Historial o Registre d'auditoria.
- Flux:
 1. L'usuari troba que la visita programada s'ha cancel·lat.
 2. L'usuari selecciona "Cancel·la la visita".
 3. El sistema sol·licita confirmació i (opcional) el motiu de la cancel·lació.
 4. El sistema actualitza l'estat de la visita a "Cancel·lada" i allibera la franja horària.
 5. El sistema emmagatzema l'esdeveniment de cancel·lació en una classe Historial o Registre d'auditoria.

1.5 Walk-in visit

- Descripció: Una recepcionista registra una visita immediata i no programada per a una mascota.
- Actors: Recepcionista.
- Condicions prèvies: Hi ha un veterinari disponible. La mascota i el propietari de la mascota estan registrats (o se'n registraran de nous).
- Postcondicions: Es crea un nou registre de visita, possiblement amb l'estat "En progrés".
- Flux:
 1. La recepcionista selecciona "Registrar visita sense cita prèvia".
 2. La recepcionista identifica/registra el propietari de la mascota i la mascota.
 3. La recepcionista assigna un veterinari disponible.
 4. El sistema crea un registre programat per a l'hora actual.

1.6 Owner didn't show up

- Descripció: el propietari no es presenta amb la seva mascota a una visita
- Actors: Recepcionista / sistema
- Precondicions: La visita està programada i 10 minuts després de la data i hora prevista el propietari no s'ha presentat amb la seva mascota
- Postcondicions: L'estat del registre de la visita s'actualitza a "No presentat"
- Flux:
 1. La recepcionista selecciona la visita el propietari de la qual no s'ha presentat
 2. La recepcionista actualitza l'estat de la visita a "No presentat"

2.8: Dispense medication from stock

- Descripció: Un veterinari o recepcionista registra la dispensació o venda de medicaments al propietari d'una mascota, reduint la quantitat del lot de medicació corresponent (preferiblement el que caduca més aviat). És possible que no necessitem un punt d'entrada REST per a aquesta UC * Actors: Veterinari, Recepcionista.
- Precondicions: La medicació es recepta (UC2.3) o es ven directament (UC3.2). Hi ha disponible una quantitat actual suficient de lot de medicació i no ha caducat.
- Postcondicions: Es disminueix la quantitat actual del lot de medicació seleccionat. Es crea un element de factura.
- Flux (integrat amb UC2.3/UC3.2, però detallant l'aspecte de l'estoc):

1. (Des d'UC2.3 Prescripció de medicaments o UC3.2 Venda de medicaments) L'usuari selecciona el medicament i la quantitat.
2. El sistema recupera els lots de medicació disponibles per a aquest tipus de medicament, ordenats per data de caducitat (de més primer).
3. El sistema demana a l'usuari que seleccioni un ID de lot per dispensar-lo, o selecciona automàticament el lot que no sigui buit i que caduca més aviat.
4. El sistema verifica si la quantitat actual del lot de medicaments escollit és suficient.
5. Si és suficient, el sistema redueix la quantitat actual del lot de medicaments seleccionat en la quantitat dispensada.
6. (Si la quantitat actual d'un lot esdevé 0, es marca com a "esgotat").
7. El sistema crea la recepta de medicaments o l'article de factura segons el cas d'ús principal.

2.11: Manage medication incompatibilities

- Descripció: L'administrador defineix les incompatibilitats entre medicaments quan no poden prendre alhora. Una incompatibilitat pot persistir durant un període especificat.
- Actors: Administrador o veterinari * Precondicions: Els medicaments han d'existir al sistema
- Postcondicions: es registra una nova incompatibilitat de medicaments al sistema. Només es pot definir una incompatibilitat per a un parell de medicaments determinats.
- Flux:
 1. L'administrador enumera els medicaments disponibles
 2. L'administrador selecciona dos medicaments
 3. L'administrador indica un període de persistència si escau
 4. L'administrador pot suprimir o modificar les incompatibilitats

2.12: Medication incompatibility alert

- Descripció: donada una mascota i un medicament, el sistema retorna si aquest medicament té alguna incompatibilitat amb els que la mascota està prenent o ha pres recentment.
- Actors: Veterinari
- Precondicions: la mascota i el medicament són al sistema
- Postcondicions: es transmet una alarma quan hi ha una incompatibilitat. Potser haureu de cridar aquest cas d'ús de 2.3 (prescriure medicaments)
- Flux:
 1. Quan un veterinari recepta un medicament o fa una consulta
 2. S'introdueixen la mascota i el medicament
 3. El sistema retorna cert si hi ha una incompatibilitat o fals en cas contrari

3.1 Generate invoice from visit

- Descripció: Una recepcionista o un sistema genera automàticament una factura per a una visita completada, incloent-hi tots els serveis, tractaments i medicaments receptats associats.
- Actors: Recepcionista, Sistema.
- Precondicions: La visita està 'Completed'. Els ClinicServices, els Treatments i els Medications tenen costos/preus definits.
- Postcondicions: Es crea un nou registre de factura, preomplert amb Invoiceltems.
- Flux:
 1. La recepcionista selecciona una visita "Complemada" i tria "Generar factura".

2. El sistema recupera el ClinicService (per exemple, "Consultation fee"), tots els Treatments realitzats i les MedicationPrescriptions.
3. El sistema crea InvoiceItems per a cadascun, calculant el seu cost.
4. El sistema suma totalAmount i crea el registre de factura amb l'estat 'Unpaid'.

3.3 Apply discount to invoice

- Descripció: Una recepcionista aplica manualment un descompte específic (per exemple, descompte per al personal, codi promocional) a una factura.
- Actors: Recepcionista.
- Precondicions: S'ha generat la factura. Es coneix el codi/motiu del descompte.
Postcondicions: S'actualitzen discountAmount i finalAmount.
- Flux:
 1. La recepcionista visualitza una factura.
 2. La recepcionista selecciona "Apply Discount" i introdueix un codi de descompte o selecciona un tipus de descompte manual.
 3. El sistema valida el descompte (existència, validesa, límits d'ús).
 4. Si és vàlid, el sistema calcula el descompte, actualitza els imports de la factura i (si es basa en codi) incrementa usesCount. Es crea un nou InvoiceItem de factura amb discountAmount. Pot haver-hi regles que limiten la quantitat de descomptes o es pot aplicar un nivell de fidelització o es pot aplicar un màxim de quantitat/percentatge.

3.6 Process invoice payment

- Descripció: Una recepcionista registra el pagament rebut d'una factura i n'actualitza l'estat.
- Actors: Recepcionista.
- Precondicions: La factura té l'estat "Unpaid" o "Partially Paid".
- Postcondicions: L'estat de la factura s'actualitza a "Paid" o "Partially Paid". Es crea un registre de pagament. Activa UC3.5.
- Flux:
 1. La recepcionista selecciona una factura per pagar.
 2. La recepcionista introdueix l'import pagat i el mètode de pagament (per exemple, efectiu, targeta de crèdit, transferència bancària).
 3. El sistema crea un registre de pagament vinculat a la factura.
 4. El sistema actualitza l'estat de la factura ("Pagat" si l'import final està cobert, "Pagat parcialment" en cas contrari).
 5. El sistema activa UC3.5 (Guanyar punts de fidelitat).

3.7 Redeem Fidelity points for a discount

- Descripció: Un propietari d'una mascota (o recepcionista en nom seu) utilitza els punts de fidelitat acumulats per obtenir un descompte en un servei nou o una factura pendent.
- Actors: propietari d'una mascota, recepcionista.
- Precondicions: el propietari d'una mascota té prou punts de fidelitat. Es configuren regles de bescanvi (per exemple, 100 punts = 5 € de descompte).
- Postcondicions: es redueix l'import final de la factura. Es dedueixen els punts de fidelitat del propietari d'una mascota.
- Flux:
 1. L'usuari selecciona una factura o està a punt de pagar per un servei nou.
 2. L'usuari selecciona "Bescanvia punts".

3. El sistema mostra les opcions de bescanvi disponibles en funció dels punts de fidelitat del propietari d'una mascota.
 4. L'usuari selecciona l'import de bescanvi de punts desitjat.
 5. El sistema calcula el descompte corresponent i l'aplica a la factura (similar a UC13).
 6. El sistema dedueix els punts del saldo de punts de fidelitat del propietari d'una mascota.
-

Sprint 4

1.8 List specialities ordered by demand in a given period

- Descripció: L'administrador pot llistar les especialitats ordenades per demanda durant un període determinat. La demanda es calcula en funció del nombre de visites programades. El nombre es mostra a la llista.
- Actors: administrador
- Precondicions: les dades de programació existeixen al sistema
- Postcondicions: l'administrador coneix la demanda de les especialitats
- Flux:
 1. L'administrador accedeix a la llista de "Demanda d'especialitats"
 2. L'administrador introdueix el període
 3. El sistema genera la llista

1.9 List veterinarians ordered by demand in a given period

- Descripció: L'administrador pot llistar els veterinaris ordenats per demanda durant un període determinat. La demanda es calcula en funció del nombre de visites programades. El nombre es mostra a la llista.
- Actors: administrador
- Precondicions: les dades de la programació existeixen al sistema
- Postcondicions: l'administrador coneix la demanda dels veterinaris
- Flux:
 1. L'administrador accedeix a la llista de "Demanda de veterinaris"
 2. L'administrador introdueix el període
 3. El sistema genera la llista

2.5 View pet's medical history

- Descripció: Un veterinari o recepcionista consulta l'historial mèdic complet d'una mascota, incloent-hi totes les visites anteriors, diagnòstics, tractaments i medicaments prescrits.
- Actors: Veterinari, Recepcionista.
- Precondicions: La mascota existeix i té visites anteriors.
- Postcondicions: El sistema mostra una llista cronològica dels esdeveniments mèdics de la mascota.
- Flux:
 1. L'usuari cerca una mascota.
 2. L'usuari selecciona "Veure l'historial mèdic".
 3. El sistema recupera totes les visites, tractaments i receptes de medicaments associades per a la mascota.
 4. El sistema mostra l'historial de manera organitzada i cronològica.

2.6 List medication ordered by prescription in a period

- Descripció: L'administrador pot llistar els medicaments demanats pel nombre de vegades que s'han prescrit durant un període determinat. El nombre de receptes es mostra a la llista. Actors: administrador
- Precondicions: les dades de la recepta existeixen al sistema
- Postcondicions: l'administrador coneix els medicaments més prescrits
- Flux:
 1. L'administrador accedeix a la llista de "Prescripció de medicaments"
 2. L'administrador introdueix el període
 3. El sistema genera la llista

2.7 List veterinarians ordered by prescription of a medication in a period

- Descripció: L'administrador pot llistar els veterinaris ordenats pel nombre de vegades que ha receptat un medicament determinat durant un període determinat. El nombre de prescripcions es mostra a la llista.
- Actors: administrador
- Precondicions: les dades de la prescripció existeixen al sistema
- Postcondicions: l'administrador coneix les prescripcions dels veterinaris
- Flux:
 1. L'administrador accedeix a la llista de "Prescripcions de veterinaris"
 2. L'administrador introdueix el medicament
 3. L'administrador introdueix el període
 4. El sistema genera la llista

3.10 View invoice history

- Descripció: El propietari o l'administrador d'una mascota pot veure l'historial de totes les factures generades.
- Actors: Propietari de la mascota, administrador/recepcionista.
- Precondicions: Les factures existeixen al sistema.
- Postcondicions: L'usuari pot veure una llista de factures anteriors amb el seu estat (pagat/impossible).
- Flux:
 1. L'usuari navega fins a la secció "Historial de factures".
 2. El sistema mostra una llista de factures, possiblement amb filtres (interval de dates, estat, pacient).
 3. L'usuari pot seleccionar una factura per veure'n els detalls.

3.11 View fidelity point balance

- Descripció: El propietari d'una mascota pot veure el seu saldo actual de punts de fidelitat.
- Actors: Propietari d'una mascota.
- Precondicions: El pacient té un compte i és possible que s'hagin acumulat punts.
- Postcondicions: El pacient coneix el seu saldo actual de punts.
- Flux:
 1. El pacient inicia sessió al seu compte.
 2. El pacient navega fins a la secció "Fidelity Program" o "Profile".
 3. El sistema mostra el saldo actual de punts de fidelitat.

3.12 Analyze discount utilization

- Descripció: El sistema proporciona anàlisis sobre quins descomptes s'utilitzen amb més freqüència, el seu impacte en els ingressos i els codis de descompte més populars.

- Actors: Administrador.
- Precondicions: El sistema disposa de dades de descompte.
- Postcondicions: L'administrador obté informació sobre l'efectivitat dels descomptes.
- Flux:
 1. L'administrador accedeix a "Discount Analytics".
 2. L'administrador especifica els criteris (per exemple, el tipus de descompte, el període de temps).
 3. El sistema analitza les sol·licituds de descompte i el seu impacte financer.
 4. El sistema mostra les tendències, els descomptes més utilitzats i l'impacte en els ingressos.