

Conectar el correo

Media hora repartida en dos sitios: una cuenta en Brevo y unos registros en el DNS de Hostinger. Cuesta cero euros y es lo que hace que un cliente que olvida su contraseña pueda recuperarla.

Variables y criterios de aceptación en `Conectar-APIs.md`. Estado verificable en `project-state.json`.

Por qué esto no puede esperar

Sin correo, **un cliente que olvide su contraseña se queda fuera para siempre**. No hay otra vía de recuperación.

Y hay siete partes del producto que dependen de él: recuperar contraseña, entregar la factura al cliente final, el recordatorio de cobro, el paquete trimestral a la gestoría, las invitaciones de alta, los avisos y tu resumen semanal de dirección.

Qué es Brevo y por qué hace falta

La parte que no es evidente: un servidor no puede simplemente «mandar correos».

Técnicamente sí podría. El problema es que **nadie los recibiría**. Gmail y Outlook desconfían por defecto de cualquier servidor desconocido que empieza a enviar, porque es exactamente lo que hace el spam. Un servidor nuevo no tiene reputación, así que sus correos van a la carpeta de spam o se rechazan directamente.

Brevo envía por ti desde servidores que llevan años con buena reputación. Podría ser Postmark, Mailgun o Amazon SES; está elegido porque su plan gratuito da **300 correos al día**, de sobra para el piloto.

Por qué la API y no SMTP. SMTP es el protocolo clásico del correo, el que configuras en Outlook. **Railway bloquea sus puertos**, y con razón: si dejaran enviar SMTP a cualquiera, se llenarían de spammers. Por eso Noesis habla con Brevo por HTTPS, que es tráfico web normal. Una configuración SMTP clásica no saldría nunca de Railway.

Paso a paso

Cuatro pasos. El segundo es el que decide si tus facturas llegan a la bandeja de entrada o a spam.

01

Crear la cuenta **GRATIS**

Entra en brevo.com y regístrate **con el correo de la empresa**, no con uno personal. Es el mismo criterio que con Google: mañana no quieres que el correo de tus clientes dependa de una cuenta que no controla la sociedad.

Te pedirá datos de la empresa y para qué la usas. Elige **correo transaccional** —el que se envía por una acción del usuario— y no marketing: son productos distintos y aquí no vas a hacer campañas.

02

Autenticar el dominio EL PASO QUE IMPORTA

En Brevo: **Settings** → **Senders, Domains & Dedicated IPs** → **Domains** → **Add a domain**. Escribe `bynoesis.com`.

Brevo te dará **dos o tres registros DNS**. Son líneas de texto que hay que pegar en Hostinger, que es donde tienes el dominio: normalmente un registro de tipo `TXT` y uno o dos `CNAME` o `DKIM`.

En Hostinger: **panel del dominio** → **DNS / Nameservers** → **Añadir registro**. Copia y pega cada uno tal cual te lo da Brevo.

Qué dicen esos registros, traducido: «yo, dueño de bynoesis.com, autorizo a Brevo a enviar correo en mi nombre». Gmail los consulta antes de decidir si tu factura va a la bandeja o a spam. **Sin este paso los envíos funcionan pero acaban en spam**, que es peor que no enviar: parece que tu producto no es serio.

Los cambios de DNS tardan de unos minutos a unas horas. Brevo te marca el dominio como verificado cuando los detecta.

03

Crear el remitente y la clave

Remitente: en la misma sección, crea y verifica `no-reply@bynoesis.com`. Es la dirección desde la que saldrán los correos.

Clave: ve a **SMTP & API** → **API Keys** → **Generate a new API key**. Empieza por `xkeysib-`.

Cópiala en ese momento: como el secreto de Google, se muestra entera una sola vez.

Dos variables en Railway

```
BREVO_API_KEY=xkeysib-...  
SMTP_FROM=Noesis <no-reply@bynoesis.com>
```

El formato de `SMTP_FROM` importa: Noesis separa el nombre de la dirección con ese patrón `Nombre <correo>`. Si pones solo la dirección, funciona igual pero los correos saldrán sin nombre visible.

El nombre `SMTP_FROM` despista un poco: se llama así por herencia, pero se usa también cuando el envío va por la API. No hace falta configurar ningún `SMTP_HOST` ni `SMTP_USER`.

Comprobar que funciona

En este orden. El primero se hace sin tocar nada más.

1 En la web,

«**He** con tu propio correo. Debe llegarte el enlace.
olvidado
mi
contraseña»

2 Míralo en

Gmail no solo en uno. Y comprueba que
y
en
Outlook

no : si cayó, el paso 2 no está bien.
ha
caído
en
spam

3 Emite una factura de prueba y envíala a un correo tuyo. Debe llegar con su PDF.

4 En Brevo,

Statistics muestra cada envío con su estado: entregado, rebotado o abierto.

5 En Noesis,

/a
dm
in → «Gestionar» de una cuenta →

Entregas debe estar vacío. Si algo falló, ahí sale el motivo.
atascadas

6 Ejecuta

no
es
is
-
do
ct
or
--
st
ri
ct : debe decir «Correo saliente por API HTTPS configurado».

Si algo falla

LO QUE VES	QUÉ PASA EN REALIDAD
No llega nada, y en «Entregas atascadas» pone <i>SMTP no está configurado</i>	Falta <code>BREVO_API_KEY</code> en Railway, o el despliegue no ha terminado.
Llega, pero a la carpeta de spam	El dominio no está autenticado o los DNS aún no han propagado. Revisa el paso 2 en Brevo: debe aparecer verificado.
Brevo responde 401	La clave es incorrecta o fue revocada. Genera otra.
Brevo responde 400 sobre el remitente	La dirección de <code>SMTP_FROM</code> no está verificada como remitente en Brevo.
Falla y se reintenta solo	Es lo esperado: la cola reintenta con espera creciente, de 30 segundos hasta una hora, seis veces. No se pierde nada ni se duplica.

Nada se pierde mientras tanto. Noesis guarda cada correo en una cola antes de intentar enviarlo. Si el proveedor falla, se reintenta; si no hay proveedor configurado, se registra en el log en vez de romper la operación. Por eso puedes emitir facturas hoy aunque el correo no salga todavía.

Antes de empezar

- **Cuenta de empresa, no personal.** El correo de tus clientes no debería depender de una cuenta a nombre de una persona.
- **La clave va a Railway y a ningún otro sitio.** Ni a un chat, ni a un documento, ni a una captura.
- **No te saltes la autenticación del dominio.** Es el único paso que no se nota hasta que un cliente te dice que no le ha llegado la factura, y para entonces ya has quedado mal.

Verificado sobre `main: adapters/email.py` (dos vías, API primero y degradación a log), `config.py` (`BREVO_API_KEY`, `BREVO_API_URL`, `SMTP_FROM`, reintentos), `readiness.py` y la cola durable de `db.py`. La petición a `api.brevo.com` se comprobó interceptándola, sin enviar nada real.

Se abre en cualquier navegador y se imprime a PDF sin perder el diseño.