



해오름손해사정(주)
SUNRISE SURVEYORS & CLAIM ADJUSTERS CO., LTD.

응암서울정형외과

의무기록사본
총 0 부
(표지제외)

Clinical Chart

차트번호: 5742, 김영만

피보험자	김윤선	휴대전화	010-3260-9954	증 번호	81470849712		
조합기호		조합명칭					
수진자	김영만	주민등록번호	550108-1056314	나이	70세	성별	남
주소	서울특별시 은평구 응암로 218-1 (응암동)						

내원일: 2024년 11월 22일 14:54:43 조합: 증:81458805292

진료시간: 14:56:31

담당의: 문찬삼

진찰구분: 초진

<< C.C >>

S) Both Knee Pain

O: (11/22) 수년 전부터 아팠는데 최근 3주 전부터 심해짐.

---> 다친 적은 없다./ 3주 전 날이 추워지면서 심해졌다.

==> 일할 때 쪼그려 앉거나 계단 다닐 일이 너무 많아요.

Occp.) 건축(목공, 거푸집 작업)

운동) 맨손체조

PMHx) HT(+), 고지혈증(+), DM(-) / Drug Allergy(-)

O) Limping(+) d/t Pain

Both Knee boggy Swelling(+/+), Br(-/-), Td(+/+) on med. jt. line

Both Knee full ROM 가능

2024-11-22 X) Both Knee deg. changes. (K-L Grade 3/3++)

A) OA Knee, Both

Chronic Tenosynovitis, Knee, Both

P) 1. 양측 무릎 연골주사 #1/3

+ SaNB, Both

+ 건초내주사 (Both Knee med. jt. line)

2. PT (양측 무릎 : 기본 + 자기장)

3. PO x 7일 분 (통증 없으면 중단)

4. 통증 지속 또는 악화 시 언제든지 즉시 외래 재방문

- 2,3주 이상 증상 지속 시 MRI 확인 요함.

= 쪼그려 앉기 금지/ 내리막길 피하세요.

5. 1주 간격 11월 29일 금요일 OPD F/U (연골주사 2차)

6. 2025년 6월 6일 이후 연골주사 재개 예정

<< Diagnosis >>

(M170) 양쪽 원발성 무릎관절증

(M6596) 상세불명의 윤활막염 및 힘줄윤활막염, 무릎관절[양측]

(I872) 정맥기능부전(만성)(말초성)

(K210) 식도염을 동반한 위-식도역류병

Clinical Chart

차트번호: 5742, 김영만

<< Examine >>

좌측 슬관절3매 Lt. Knee A/L/Skyline(merchant view)
좌측 슬관절3매 Lt. Knee A/L/Skyline(merchant view)
우측 슬관절3매 Rt. Knee A/L/Skyline(merchant view)
우측 슬관절3매 Rt. Knee A/L/Skyline(merchant view)

<< Treatment >>

히아론퍼스트주사	2	2	1	건초내주사()	2	1	1
척수신경말초지차단술-대퇴신경	2	1	1	제일덱사메타손주사액	1	1	1
대한생리식염주사액	1	1	1	2% 리도카인 (Block用)	0.5	1	1
동광 트리암시놀론주사40mg	1	1	1	표충열치료(심충열동시)	1	1	1
심충열치료[1일당]	1	1	1	간섭파전류치료[ICT]	1	1	1
자기장 - 재활저출력레이저치료[1일	1	1	1	세레브캡슐200mg(원외)	1	1	7
이모튼캡슐(원외)	1	1	7	안토원캡슐-포도엽건조엑스(원외)	1	1	7
에소메졸디아실방캅슐40mg(내복)(원	1	1	7				

내원일: 2024년 11월 29일 12:37:41
조합: 증:30166012930
진료시간: 14:19:11

담당의: 문찬삼
진찰구분: 재진

<< C.C >>

S) Both Knee Pain

O: (11/22) 수년 전부터 아팠는데 최근 3주 전부터 심해짐.
---> 다친 적은 없다./ 3주 전 날이 추워지면서 심해졌다.
==> 일할 때 쪼그려 앉거나 계단 다닐 일이 너무 많아요.
---> 연골주사 시작
- (11/29) 많이 좋아지고 있어요. (2차)/ 최근 폭설 때문에 며칠 쉰다.

Occp.) 건축(목공, 거푸집 작업)
운동) 맨손체조
PMHx) HT(+), 고지혈증(+), DM(-) / Drug Allergy(-)

O) Limping(+) d/t Pain
Both Knee boggy Swelling(++), Br(-/-), Td(+++) on med. jt. line
Both Knee full ROM 가능

2024-11-22 X) Both Knee deg. changes. (K-L Grade 3/3++)

A) OA Knee, Both
Chronic Tenosynovitis, Knee, Both

P) 1. 양측 무릎 연골주사 #2/3
+ SaNB, Both
+ 건초내주사 (Both Knee med. jt. line)
2. PT (양측 무릎 : 기본 + 자기장)
3. PO x 7일 분 (통증 없으면 중단)

Clinical Chart

차트번호: 5742, 김영만

4. 통증 지속 또는 악화 시 언제든지 즉시 외래 재방문
 - 2,3주 이상 증상 지속 시 MRI 확인 요함.
 - = 쫓그려 앉기 금지/ 내리막길 피하세요.
5. 1주 간격 12월 6일 금요일 OPD F/U (연골주사 3차)
6. 2025년 6월 6일 이후 연골주사 재개 예정

<< Diagnosis >>

(M170) 양쪽 원발성 무릎관절증
 (M6596) 상세불명의 윤활막염 및 힘줄윤활막염, 무릎관절[양측]
 (I872) 정맥기능부전(만성)(말초성)
 (K210) 식도염을 동반한 위-식도역류병

<< Treatment >>

히아론퍼스트주사	2	2	1	건초내주사()	2	1	1
척수신경말초지차단술-대퇴신경	2	1	1	제일덱사메타손주사액	1	1	1
대한생리식염주사액	1	1	1	2% 리도카인 (Block用)	0.5	1	1
동광 트리암시놀론주사40mg	1	1	1	표충열치료(심충열동시)	1	1	1
심충열치료[1일당]	1	1	1	간섭파전류치료[ICT]	1	1	1
자기장 - 재활저출력레이저치료[1일]	1	1	1	세레브캡슐200mg(원외)	1	1	7
이모튼캡슐(원외)	1	1	7	안토원캡슐-포도엽건조엑스(원외)	1	1	7
에소메졸디알서방캡슐40mg(내복)(원	1	1	7				

내원일: 2024년 12월 6일 12:49:00 조합: 증:30166012930

진료시간: 14:02:24

담당의: 문찬삼

진찰구분: 재진

<< C.C >>

S) Both Knee Pain

O: (11/22) 수년 전부터 아팠는데 최근 3주 전부터 심해짐.

---> 다친 적은 없다./ 3주 전 날이 추워지면서 심해졌다.

==> 일할 때 쫓그려 앉거나 계단 다닐 일이 너무 많아요.

---> 연골주사 시작

- (11/29) 많이 좋아지고 있어요. (2차)/ 최근 폭설 때문에 며칠 쉰다.

- (12/6) 더 좋아지고 있어요. (3차)

Ocup.) 건축(목공, 거꾸집 작업)

운동) 맨손체조

PMHx) HT(+), 고지혈증(+), DM(-) / Drug Allergy(-)

O) Limping(+) ---> (-)

Both Knee boggy Swelling(+/-), Br(-/-)

Td(+/-) ---> (-/-) on med. jt. line

Both Knee full ROM 가능

2024-11-22 X) Both Knee deg. changes. (K-L Grade 3/3++)

A) OA Knee, Both

Clinical Chart

차트번호: 5742, 김영만

Chronic Tenosynovitis, Knee, Both

- P) 1. 양측 무릎 연골주사 #3/3
+ SaNB, Both
+ 건초내주사 (Both Knee med. jt. line)
2. PT (양측 무릎 : 기본 + 자기장)
3. PO x 30일 분 (통증 없으면 중단)
4. 통증 지속 또는 악화 시 언제든지 즉시 외래 재방문
- 2,3주 이상 증상 지속 시 MRI 확인 요함.
= 쪼그려 앉기 금지/ 내리막길 피하세요.
5. 4주 간격 1월 3일 금요일 OPD F/U (카티큐어 고려)
- 보험 관계, 비용, 횟수 설명함.
6. 2025년 6월 6일 이후 연골주사 재개 예정

<< Diagnosis >>

- (M170) 양쪽 원발성 무릎관절증
- (M6596) 상세불명의 윤활막염 및 힘줄윤활막염, 무릎관절[양측]
- (I872) 정맥기능부전(만성)(말초성)
- (K210) 식도염을 동반한 위-식도역류병

<< Treatment >>

히아론퍼스트주사	2	2	1	건초내주사()	2	1	1
척수신경말초지차단술-대퇴신경	2	1	1	제일덱사메타손주사액	1	1	1
대한생리식염주사액	1	1	1	2% 리도카인 (Block用)	0.5	1	1
동광 트리암시놀론주사40mg	1	1	1	표충열치료(심충열동시)	1	1	1
심충열치료[1일당]	1	1	1	간섭파전류치료[ICT]	1	1	1
자기장 - 재활저출력레이저치료[1일]	1	1	1	세레브캡슐200mg(원외)	1	1	30
이모튼캡슐(원외)	1	1	30	안토원캡슐-포도염건조엑스(원외)	1	1	30
에소메졸디아알서방캡슐40mg(내복)(원	1	1	30				

내원일: 2025년 1월 7일 14:18:06 조합: 증:30166012930

진료시간: 14:27:02

담당의: 문찬삼

진찰구분: 재진

<< C.C >>

S) Both Knee Pain

O: (11/22) 수년 전부터 아팠는데 최근 3주 전부터 심해짐.

---> 다친 적은 없다./ 3주 전 날이 추워지면서 심해졌다.

==> 일할 때 쪼그려 앉거나 계단 다닐 일이 너무 많아요.

---> 연골주사 시작

- (11/29) 많이 좋아지고 있어요. (2차)/ 최근 폭설 때문에 며칠 쉰다.

- (12/6) 더 좋아지고 있어요. (3차)

- ('25.1/7) Sx tolerable/ 약만 한달 분 주세요.

Occp.) 건축(목공, 거푸집 작업)

운동) 맨손체조

PMHx) HT(+), 고지혈증(+), DM(-) / Drug Allergy(-)

Clinical Chart

차트번호: 5742, 김영만

O) Limping(+) ---> (-)

Both Knee boggy Swelling(+/-), Br(-/-)

Td(+/-) ---> (-/-) on med. jt. line

Both Knee full ROM 가능

2024-11-22 X) Both Knee deg. changes. (K-L Grade 3/3++)

A) OA Knee, Both

Chronic Tenosynovitis, Knee, Both

P) 1. PO x 30일 분 (통증 없으면 중단)

2. 통증 지속 또는 악화 시 언제든지 즉시 외래 재방문

- 2,3주 이상 증상 지속 시 MRI 확인 요함.

= 쪼그려 앉기 금지/ 내리막길 피하세요.

3. 4주 간격 2월 4일 화요일 OPD F/U (카티큐어 고려)

- 보험 관계, 비용, 횟수 설명함.

4. 2025년 6월 6일 이후 연골주사 재개 예정

<< Diagnosis >>

(M170) 양쪽 원발성 무릎관절증

(M6596) 상세불명의 윤활막염 및 힘줄윤활막염, 무릎관절[양측]

(I872) 정맥기능부전(만성)(말초성)

(K210) 식도염을 동반한 위-식도역류병

<< Treatment >>

세레브캡슐200mg(원외)	1	1	30	이모튼캡슐(원외)	1	1	30
안토원캡슐-포도염건조엑스(원외)	1	1	30	에소메졸디아알서방캡슐40mg(내복)(원	1	1	30

내원일: 2025년 7월 17일 13:58:31 조합: 증:30166012930

진료시간: 13:58:41

담당의: 문찬삼

진찰구분: 초진

<< C.C >>

S) Both (Rt. >> Lt.) Knee Pain

O: (11/22) 수년 전부터 아팠는데 최근 3주 전부터 심해짐.

---> 다친 적은 없다./ 3주 전 날이 추워지면서 심해졌다.

==> 일할 때 쪼그려 앉거나 계단 다닐 일이 너무 많아요.

---> 연골주사 시작

- (11/29) 많이 좋아지고 있어요. (2차)/ 최근 폭설 때문에 며칠 쉬다.

- (12/6) 더 좋아지고 있어요. (3차)

- ('25.1/7) Sx tolerable/ 약만 한달 분 주세요.

= (7/17) 약 3주 전부터 슬슬 아프기 시작하더니 아파서 걸을 수가 없어요.

---> 연골주사 시작

Occp.) 건축(목공, 거푸집 작업)

운동) 맨손체조

Clinical Chart

차트번호: 5742, 김영만

PMHx) HT(+), 고지혈증(+), DM(-) / Drug Allergy(-)

O) Limping(+) d/t Rt. Knee Pain

Both Knee boggy Swelling(+/+), Br(-/-)

Td(++/+-) on med. jt. line

Both Knee full ROM 가능

2024-11-22 X) Both Knee deg. changes. (K-L Grade 3/3++)

A) OA Knee, Both

Chronic Tenosynovitis, Knee, Both

P) 1. 양측 무릎 연골주사 #1/3

+ SaNB, Both

+ 건초내주사 (Both Knee med. jt. line)

2. PT (양측 무릎 : 기본 + 자기장)

3. PO x 30일 분 (통증 없으면 중단)

4. 통증 지속 또는 악화 시 언제든지 즉시 외래 재방문

- 2,3주 이상 증상 지속 시 MRI 확인 요함.

= 쪼그려 앉기 금지/ 내리막길 피하세요.

5. 1주 간격 7월 24일 목요일 오후 7시 OPD F/U (연골주사 2차)

- 콜라겐주사 보험 관계, 비용, 횟수 설명함.

6. 2026년 1월 31일 이후 X-ray 찍고 연골주사 재개 예정

<< Diagnosis >>

(M170) 양쪽 원발성 무릎관절증

(M6596) 상세불명의 윤활막염 및 힘줄윤활막염, 무릎관절

(I872) 정맥기능부전(만성)(말초성)

(K210) 식도염을 동반한 위-식도역류병

<< Treatment >>

히야론퍼스트주사	2	2	1	건초내주사()	2	1	1
척수신경말초지차단술-대퇴신경	2	1	1	제일덱사메타손주사액	1	1	1
대한생리식염주사액	1	1	1	2% 리도카인 (Block用)	0.5	1	1
동광 트리암시놀론주사40mg	1	1	1	표충열치료(심충열동시)	1	1	1
심충열치료[1일당]	1	1	1	간섭파전류치료[ICT]	1	1	1
자기장 - 재활저출력레이저치료[1일]	1	1	1	세레브캡슐200mg(원외)	1	1	30
이모튼캡슐(원외)	1	1	30	안토원캡슐-포도염건조엑스(원외)	1	1	30
에소메졸디아알서방캡슐40mg(내복)(원	1	1	30				

내원일: 2025년 7월 24일 18:44:15 조합: 증:81470849712

진료시간: 19:06:48

담당의: 문찬삼

진찰구분: 재진

<< C.C >>

S) Both (Rt. >> Lt.) Knee Pain

O: (11/22) 수년 전부터 아팠는데 최근 3주 전부터 심해짐.

Clinical Chart

차트번호: 5742, 김영만

---> 다친 적은 없다./ 3주 전 날이 추워지면서 심해졌다.

==> 일할 때 쪼그려 앉거나 계단 다닐 일이 너무 많아요.

---> 연골주사 시작

- (11/29) 많이 좋아지고 있어요. (2차)/ 최근 폭설 때문에 며칠 쉬다.

- (12/6) 더 좋아지고 있어요. (3차)

- ('25.1/7) Sx tolerable/ 약만 한달 분 주세요.

= (7/17) 약 3주 전부터 슬슬 아프기 시작하더니 아파서 걸을 수가 없어요.

---> 연골주사 시작

- (7/24) 처음 이틀 정도만 괜찮고 그 이후에는 도로 많이 아파요. 걷기가 힘들어요. (연골주사 2차) ---> 우측이 더 많이 아파요.

Occp.) 건축(목공, 거푸집 작업)

운동) 맨손체조

PMHx) HT(+), 고지혈증(+), DM(-) / Drug Allergy(-)

O) Limping(+) d/t Rt. Knee Pain

Both Knee boggy Swelling(++/+), Br(-/-)

Td(++/+-) on med. jt. line

Both Knee full ROM 가능

2024-11-22 X) Both Knee deg. changes. (K-L Grade 3/3++)

2025-07-24 Free U/S) 상 양측 무릎 모두 Joint effusion은 보이지 않으나
우측 무릎의 부종이 보이고 있는 상태임.

A) OA Knee, Both

Chronic Tenosynovitis, Knee, Both

P) 1. 양측 무릎 연골주사 #2/3

+ SaNB, Both (Rt. > Lt.)

+ 건초내주사 (Both Knee med. jt. line, Rt. > Lt.)

2. PT (양측 무릎 : ICT + 자기장)

3. PO x 30일 분 (통증 없으면 중단) ---> 남아있다. (하루 2회 복용 허용)
+ 코노펜 2c x 7일 분 추가함.

4. 통증 지속 또는 악화 시 언제든지 즉시 외래 재방문

- 2,3주 이상 증상 지속 시 MRI 확인 요함.

= 쪼그려 앉기 금지/ 내리막길 피하세요.

5. 1주 간격 7월 31일 목요일 오후 7시 OPD F/U (연골주사 3차) - 리포타손?

= 계속 보행장애 심하시면 상급병원 의뢰 후 MRI 확인해 보시도록 할 예정

- 콜라겐주사 보험 관계, 비용, 횟수 설명함.

6. 2026년 1월 31일 이후 X-ray 찍고 연골주사 재개 예정

<< Diagnosis >>

(M170) 양쪽 원발성 무릎관절증

Clinical Chart

차트번호: 5742, 김영만

(M6596) 상세불명의 윤활막염 및 흰줄윤활막염, 무릎관절

(I872) 정맥기능부전(만성)(말초성)

(K210) 식도염을 동반한 위-식도역류병

<< Treatment >>

히아론퍼스트주사	2	2	1	건초내주사()	2	1	1
척수신경말초지차단술-대퇴신경	2	1	1	제일텍사메타손주사액	1	1	1
대한생리식염주사액	1	1	1	2% 리도카인 (Block用)	0.5	1	1
동광 트리암시놀론주사40mg	1	1	1	간헐파전류치료[ICT]	1	1	1
자기장 - 재활저출력레이저치료[1일	1	1	1	코노펜캡슐(원외)	2	1	7