



등록번호 : (10123056)

성명 : (조수남)

성별/나이 : (여 / 71세)

작성자 배정범 배정범

퇴원기록 작성과: 비뇨의학과 (2022-12-19)

입원일자 : 2022-12-15

입원과 : 비뇨의학과

퇴원일자 : 2022-12-19

퇴원과 : 비뇨의학과

퇴원진단명 : [주]Renal stone

수술명 :

2022-12-16 Nephrolithotomy, flexible ureteroscopic

입원경과 및 결과 I

주호소

renal stone

입원 사유 및 현병력

HTN

R/O iatrogenic cushing SD , R/O d/t drug (amlodipine), R/O varicose vein

Stone

2022-12-08 초. stone 치료 위해 내원.

30YA 치료후 observation. 2022 abdominal discomfort (RUQ)로 o/s CT

adm for RIRS

수술명

2022-12-16 Nephrolithotomy, flexible ureteroscopic

입원경과 및 결과 II

검사소견(검체,영상,기능,병리)

영상검사

검사일 2022-12-12 검사명 KUB

[Finding]

Rt renal stones.

[Conclusion]

[Recommendation]



등록번호 : (10123056)

성명 : (조수남)

성별/나이 : (여 / 71세)

입원경과 및 결과 I

2022-12-15

입원

2022-12-16

RIRS

2022-12-17

퇴원

입원경과 및 결과 II

육창 N

합병증 여부

N

감염 여부

N

수술 특이사항

없음

수술 후 중환자실에서 경과 관찰예정임

향후계획

추후관리계획

opd f/u

퇴원약

Flospan D tab (phloroglucinol) 1 tab [P.O] 1일 3회 식사직후에 복용하세요X3DAYS

Harnal-D 0.2mg tab (tamsulosin) 1 tab [P.O] 1일 1회 자기전에 복용하세요X7DAYS

[EM]Dulackhan Easy syrup 15ml/pkg(lactulose) 1 pkg [P.O] 1일 1회 아침 식사직후에 복용하세요X3DAYS 따로포장

퇴원형태 : 퇴원 지시후

치료결과 : 경과



작성자 배정범 배정범

외래경과 작성과: 비뇨의학과 (2022-12-26)

소견

HTN

Lipoma excision 2021-08-17

OA Knee

R/O iatrogenic cushing SD , R/O d/t drug (amlodipine), R/O varicose vein

Stone

2022-12-08 초. stone 치료 위해 내원.

30YA 치료후 observation. 2022 abdominal discomfort (RUQ)로 o/s CT

UA R1W1

o/s CT: RKLP stone aggregation

==2022-12-16 fURS for RKLP (1cm size stone) (other aggregated stone은 접근이 안됨.)

첨부한 사본은 의무기록 원본과 같음을 증명합니다.



등록번호 : (10123056)

성명 : (조수남)

성별/나이 : (여 / 71세)

작성자 김도원 김도원

입원경과 작성과: 성형외과 (2021-08-23)

소견

S > 수요일에 와요?

O >

POD#6

Dressing changed (+, Rt. back)

Compression dressing done.

- Rt. back; wound dehiscence(-) discharge(+, mild) swelling(-) hematoma(-) redness(-) heatness(-) necrosis(-)

- Complications; None

- Other general Sx.(-)

Dressing materials: Tarivid ointment

Assessment & Plan

Assessment

#1. Soft tissue mass, back, Rt. s/p Excision and biopsy

Plan

#1. Antibiotics and pain control

#2. Daily dressing

#3. 금일 discharge & PS OPD f/u



작성자 김도원 김도원

퇴원기록 작성과: 성형외과 (2021-08-23)

입원일자 : 2021-08-16

입원과 : 성형외과

퇴원일자 : 2021-08-23

퇴원과 : 성형외과

퇴원진단명 : [주]Lipoma of back
[부]soft tissue mass

수술명 :

2021-08-17 Excision of benign soft tissue tumor



등록번호 : (10123056)

성명 : (조수남)

성별/나이 : (여 / 71세)

입원경과 및 결과 I

주호소

mass, soft tissue

입원 사유 및 현병력

상한 골관절염, 고혈압으로 경구 약제 복용 중인 자로 수 년 전부터 있었던 등의 연부조직 덩이를 주소로 본원 성형외과 외래 경유하여 전신마취 하 절제 및 생검술 시행받기 위해 입원함.

수술명

2021-08-17 Excision of benign soft tissue tumor

입원경과 및 결과 II

검체검사

검사일 2021-08-14 검사명 COVID-19(Real-time PCR,입원전 pooling) 검사결과 Negative

검사일 2021-08-16 검사명 ABO Type 검사결과 AB

검사일 2021-08-16 검사명 Rh Type 검사결과 +

검사일 2021-08-16 검사명 Antibody screening 검사결과 Negative

병리검사

검사일 2021-08-17 검사명 조직병리_P50

채취부위 : Back

수술명 : Excision and biopsy

임상진단 : r/o lipoma

< GROSS >

The specimen received fresh is a well-defined lobulated fatty mass, measuring 17x14x4cm. When sectioning, it shows a yellow homogenous lobulated cut surface. Representative sections are embedded in block 1 to 12.

<Ink code: black, outer surface>

MICRO (12 HE)

DIAGNOSIS:

Soft tissue, back, mass excision:

Lipoma (17x14x4cm)

입원경과 및 결과 I

<IntraOp.>

□ Rt. upper back, soft tissue mass(+)

- R/O Lipoma

- Black-brown oval shaped nevus-like lesion

- Size: 18 x 15 cm

- Elliptical shaped incision

--> Biopsy(+)

--> Remnant nevus will be resected 2nd stage operation

- No involvement to subcutaneous fat layer

- Soft tissue defect coverage with bilateral fasciocutaneous advancement flap

- Wound closure with silastic drain insertion

등록번호 : (10123056)

성명 : (조수남)

성별/나이 : (여 / 71세)

- Used surgical suture: 4-0 Vicryl, 4-0 Prolene

<PostOp.>

- Rt. back; wound dehiscence(-) discharge(+, bloody, scanty) swelling(-) hematoma(-) redness(-) heatness(-) necrosis (-)

- Complications; None

- Other general Sx.(-)



등록번호 : (10123056)

성명 : (조수남)

성별/나이 : (여 / 71세)



등록번호 : (10123056)

성명 : (조수남)

성별/나이 : (여 / 71세)



입원경과 및 결과 II

육창 N

검사결과:Pending

병리

처치내역

Antibiotis dressing post op care

합병증 여부

N

감염 여부

N

향후계획

추후관리계획



등록번호 : (10123056)

성명 : (조수남)

성별/나이 : (여 / 71세)

opd f/u
퇴원약

Tarivid oph OINT 3.5g* (ofloxacin) [Apply] 1일 1회 바르세요 X1DAYS 총 1tub

퇴원형태 : 퇴원 지시후

치료결과 : 경쾌

작성자 김도원 김도원 / 임수아 임수아

외래경과 작성과: 성형외과 (2021-08-25)

Assessment & Plan

Plan

POD # 8

s/o

작성자 임수아 임수아

외래초진 작성과: 비뇨의학과 (2022-12-08)

Chief Complaint

1. renal stone

통증평가

통증 도구 NRS
통증 강도 3
통증 위치 Abdomen
통증 양상 빠근함
통증 빈도 간헐적
통증 기간 5~10분

Present Illness

통증 평가 : NRS 3

HTN

R/O iatrogenic cushing SD , R/O d/t drug (amlodipine), R/O varicose vein

Stone

2022-12-08 초. stone 치료 위해 내원.

30YA 치료후 observation. 2022 abdominal discomfort (RUQ)로 o/s CT

Past History

DM