



해오름손해사정(주)
SUNRISE SURVEYORS & CLAIM ADJUSTERS CO., LTD.

우리들병원

의무기록사본
총 1 부
(표지제외)

의무기록사본증명서

등록번호	25530237	발행번호	25-03952
환자성명	송금숙	발행일자	2025/09/19
용도	보험회사	담당자인	

첨부한 사본 총 (16) 장 의무기록 원본과 틀림이 없음을 증명합니다.

- 상기 용도 이외에는 이 사본을 사용할 수 없습니다.
- 담당자 날인이 없는 것은 무효임.

우리들병원

WOORIDUL SPINE HOSPITAL
(직인생략)

- ◆ 우 07505 서울특별시 강서구 하늘길 70 (과해동)
- ◆ 대표전화 02)2660-7000 www.wooridul.co.kr

수술 기록지

환자ID : 25530237	주민등록번호 : 540817 - 2***** (70 / F)
환자이름 : 송금숙	과 : 01-1 병동 : 31W 3107 - 1

Preoperative Diagnosis : Radiculopathy, lumbar region
Fracture of T9 and T10 level, compression, closed

Postoperative Diagnosis : Spinal stenosis, lumbosacral region
Foraminal stenosis, lumbosacral region
Retrolisthesis, lumbar region

Operation Name : PLIF+PF [요추4-5 사이, 요추5-천추사이]

Operator : 백운기/서동호/김승수 Operation Date : 2025- 03- 24 Anesthesia : General

Findings :

A; retrolisthesis L4/5
spinal stenosis L4/5
both foraminal stenosis L4/5, L5/S1
spinal stenosis L5/S1

Procedures :

1. Under general anesthesia, prone position
2. Midline vertical incision about 6 cm. Exposure of L4-S1laminar after bilateral PVM splitting.
3. Bilateral hemilaminectomy of L4 & L5 with facetectomy were done and bilateral L5 & S1 roots were identified and decompressed. Severe stenosis of L4-5 & L5/S1 level was noted. Satisfactory decompression was achieved bilaterally.
4. After identification of L4, L5 and S1 pedicles, pedicle screw were inserted in each pedicle.
5. L4-5 & L5/S1 discectomy was done with currate and pit rongeur. Two intervertebral cages were inserted in each side of L4-5 & L5/S1 intervertebral space.
6. Hemostat and antiadhesive agent, Inogram and Gelform was apply.
6. After checking of intraop X-ray, the wound was closed layer by layer remaing the drain.

검체 : NO

Sponge Count Correct : YES

Micro2Nucleotide Kit : NO

Dictated/Written by : 백운기

Surgeon's signature :



등록번호 25530237

성명 송금숙 과명 NS (01-1)

주민등록번호 540817-2***** (70 / F)

병동 31W 병실 3107

퇴원기록지

(Discharge record)

입원일자 : 2025년 03월 23일

퇴원일자 : 2025년 04월 11일

주진단명 Spinal stenosis, lumbar region
척추협착, 요추부

기타진단명 Retrolisthesis, lumbar region
척추후방전위증, 요추부
Spinal stenosis, lumbosacral region
척추협착, 요천부
Foraminal stenosis, lumbar region
추간공 협착증, 요추부위
Foraminal stenosis, lumbosacral region
추간공 협착증, 요천부위

주수술(처치)명 PLIF+PF [요추4-5 사이, 요추5-천추사이]

기타수술(처치)명

주호소 허리 통증
좌측 엉치-허벅지(외)-종아리(외)-발바닥 저림, 감각저하
우측 발꿈치 저림

양측 무릎 통증(Rt<Lt)

- 좌측 다리가 저리고 얼얼하다. 이전에는 우측다리가 더 심했다
- 주방일 팔을 받혀야 된다

* Onset 10년 (Agg. 올해)

입원사유 PI: 10년이상전 상기증상 발현하여 연고지병원에서 약물, 물리, 주사치료 및 한방치료(침치료) 받았으나 증상 재발되고 지속되었고 2개월전부터 증상 악화되어
수술적 치료 권유받고 내원함

주요검사소견 MRI
retrolisthesis L4/5
spinal stenosis L4/5
both foraminal stenosis L4/5, L5/S1
spinal stenosis L5/S1
vacuum disc L3/4, 4/5, 5/S1

경과요약 증상 호전

치료결과

완쾌 호전 호전안됨 치료안함 진단뿐 가망없는퇴원 48시간이내사망 48시간이후사망

퇴원형태

퇴원지시후 자의퇴원(DAMA) 전원 기타

등록번호 25530237

성명 송금숙 과명 NS (01-1)

주민등록번호 540817-2***** (70 / F)

병동 31W 병실 3107

퇴원기록지

(Discharge record)

입원일자 : 2025년 03월 23일

퇴원일자 : 2025년 04월 11일

원내감염

병원감염(원내감염) 수술후감염 입원전감염 없음

추후관리계획 한달 뒤 외래 F/U

주치의 :

박우기

입원 CHART

환자ID: 25530237 성명: 송금숙 주민등록번호: 540817-2***** (F/70) 진료과(의무기록사본처방): 01-1

◆ 2025/03/23 25530237 간호정보조사지

[간호정보조사지 강양운]

1500

[간호 정보 조사지]

일반정보

입 원 일 : 2025년 3월 23일

정보제공자 : 환자 배우자 자녀 기타 작성간호사 강양운

직업 / 종교 : 비공개

문화적종교적특수성: 없음 있음

연 락 처 : 010-3638-9861(본인)/010-6365-9861(딸) 키: 155 cm 몸무게: 79 kg

입원정보

주 증 상

허리 통증

좌측 엉치-허벅지(외)-종아리(외)-발바닥 저림, 감각무덤

우측 발꿈치 저림

양측 무릎 통증(Rt<Lt)

과 거 력

없음 심장질환 고혈압 신장질환 당뇨

갑상선질환 간질환 뇌질환 암 기타

*고혈압, 고지혈증: 3년 전 진단

최근투약상태 없음 있음

*고혈압, 고지혈증: 3년 전 진단

-동화암로디핀베실산염정 5mg(CCB) 1T QD

-메가로젯 정 10/10mg(동맥경화용제) 1T QD

-----3/23까지 복용-----

*타병원 진통제(미소지)

수술명 없음 있음

알려지 없음 있음

가족력 없음 있음

신체사정 전반적 상태

식욕 좋음 보통 나쁨 체중변화 없음 있음 (증, 감)

수면상태 수면시간 4-8 시간/일 수면장애 있음 없음 수면도움방법

대변 횟수 1회/일 정상 설사 변비 기타

소변 횟수 5-7회/일 정상 빈뇨 핍뇨 긴급뇨의 배뇨곤란 기타

흡연 무 유 양 갑/일 기간 년

음주 무 유 종류 양 병/회 횟수 회/월 기간 년

활동상태 자유로움 자유롭지 못함

소화기장애

(연하곤란, 오심, 구토, 토흘, 소화장애, 복부팽만, 복부동통, 점액변, 인공장) 없음 있음

순환기장애

없음 있음 (심계항진, 흉통, 청색증, 호흡곤란, 식은땀, 부정맥)

호흡기장애

없음 있음 (호흡곤란, 가래, 기침, 청색증, 객혈, 이상호흡음)

시력장애 없음 있음 좌/우

언어장애 없음 있음

입원 CHART

환자ID: 25530237 성명: 송금숙 주민등록번호: 540817-2***** (F/70) 진료과(의무기록사본처방): 01-1

청력장애 없음 있음 좌/우 청력저하 이명 청각상실 기타

정서상태 안정 불안 슬픔 분노 우울 홍분 안절부절 기타

의식상태 명료 혼돈 기면 혼미 반흔수 혼수

보조기구

(의치, 안경, 콘택트렌즈, 보청기, 보조기, 의안, 목발, 지팡이, pace maker) 없음 있음

영상의학 판독지

(Radiology Report)

환자ID: 25530237 성명: 송금숙 주민등록번호: 540817-2******(F) 진료과(의무기록사본처방): 01-1

◆ 2025/03/24 25530237[송금숙] 진단방사선 결과지 ivoryoo[유지연]

[Lab.findings]

진단방사선 결과지

판독일(Reading Date): 2025/03/24 10:10

판독자(Reported By): 유지연

검사(Exam):

*L-spine MR Myelogram - 2025/03/23

제목(Title):

Findings:

Clinical information: 허리 통증

좌측 엉치-허벅지(외)-종아리(외)-발바닥 저림, 감각저하

우측 발꿈치 저림

양측 무릎 통증(Rt<Lt)

Sagittal T2WI, axial T2WI, 3D HEAVILY T2WI, MPR(Rt & Lt), T2 HASTE sagittal myelogram.

IV contrast(-).

Kyphosis, L spine.

Retrolisthesis-grade I, L2-3 to L4-5

L12-L1; bulging disc, R/O modic type I+II change

L2-3; left central disc herniation, R/O modic type I+II change

L3-4; left central disc herniation, R/O modic type I+II change

- Central spinal stenosis

- Compression of nerve roots at both subarticular area

L4-5; right central disc herniation, R/O modic type I+II change

- central spinal stenosis, redundant proximal nerve roots of cauda equina, both lateral recess stenosis, both foraminal stenosis

- Compression of thecal sac, nerve roots at both foraminal area and both subarticular area

L5-S1; R/O modic type I+II change

- central spinal stenosis, both lateral recess stenosis, both foraminal stenosis

- Compression of nerve roots at both foraminal area and both subarticular area

◆ 2025/03/24 25530237[송금숙] 진단방사선 결과지 ivoryoo[유지연]

[Lab.findings]

진단방사선 결과지

판독일(Reading Date): 2025/03/24 10:11

판독자(Reported By): 유지연

검사(Exam):

L-spine CT - 2025/03/23

제목(Title):

영상의학 판독지

(Radiology Report)

환자ID: 25530237 성명: 송금숙 주민등록번호: 540817-2***** (F) 진료과(의무기록사본처방): 01-1

Findings:

Kyphosis, L spine.
Retrolisthesis-grade I, L2-3 to L4-5
Intervertebral osteochondrosis
Vacuum disc, T12-L1 to L5-S1
Disc calcification, T11-12 to L2-3
T12-L1; bulging disc
L2-3; left central disc herniation
L3-4; left central disc herniation
- Central spinal stenosis
L4-5; right central disc herniation
- central spinal stenosis, both lateral recess stenosis, both foraminal stenosis
L5-S1; central spinal stenosis, both lateral recess stenosis, both foraminal stenosis

♦ 2025/03/25 25530237[송금숙] 진단방사선 결과지 ivoryoo[유지연]

[Lab. findings]

진단방사선 결과지

판독일(Reading Date): 2025/03/25 10:01

판독자(Reported By): 유지연

검사(Exam):

*L-Spine MRI(post op) - 2025/03/25

제목(Title):

Findings:

Clinical information: 수술부위확인검사

Sagittal T2WI, sagittal T1WI, axial T2WI and axial T1WI
IV contrast(-).

S/P PLIF+PF, L4-5, L5-S1
Removed and decompressed state
Good instrument position
Drainage catheter insertion state
Poorly defined irregular shaped signal change at post-op. site
- R/O Hematoma or R/O Post-op. fluid collection

Conclusions:

Recommendations:

영상의학 판독지

(Radiology Report)

환자ID: 25530237 성명: 송금숙 주민등록번호: 540817-2******(F) 진료과(의무기록사본처방): 01-1

외래 CHART

환자ID: 25530237 성명: 송금숙 주민등록번호: 540817-2***** (F/70) 진료과(의무기록사본처방): 01-1

◆ 2025/03/12 25530237 초진기록지 cliché12[김률]

[C.C.]

14:32

[통증평가]

통증 유(+) 무(-) ()점 (통증도구 NRS)

[내원방법]

도보 (+) 구급차 (-) Wheel chair (-) S-car (-) Crutch gait (-) 기타 (-)

C/C) both knee pain (Lt.>Rt.)

onset) several years ago

trauma Hx. (-)

무릎 아픈지 오래됐다

타병원에서 진료 보고 주사도 많이 맞았다 몇일 뒤에는 신경차단술?을 받으려 오라고 했다

연골이 닳았다고 들었다

* 기저질환 : HBP, Hyperlipidemia

P/E) both knee - swelling/effusion (+/±) (+/±) Td(-)

X-ray) KL OA type III/III

A)

Plan)

1. X-ray

2. OP. recommend ; TKRA, both

- 일상 생활에 지장이 있다면 수술적 가로에 대해 고려해보세요

외래 CHART

환자ID: 25530237 성명: 송금숙 주민등록번호: 540817-2***** (F/70) 진료과(의무기록사본처방): 01-1

◆ 2025/03/12 25530237 초진기록지 baekok[백운기]

[C.C.]

14:09

허리 통증

좌측 다리가 저리고 얼얼하다

이전에는 우측 다리가 저리고 얼얼했다

-NIC (+) ; 20 발자욱

- 주방일 팔을 받혀야 된다

- 걸으면 구부정하다

- 10년 이상

양 무릎 통증, 좌>>우

[통증평가]

통증 유(+) 무(-) ()점 (통증도구 NRS)

* axial(back,neck) pain ()점, Radicular pain ()점

[내원방법]

* 내원방법 : 도보(+) 구급차(-) Wheel Chair(-) S-car(-)

[P.I.]

[P.H.]

고혈압

고지혈증

[P/E or N/E]

* SLRT : NIC : min

Motor) Rt/Lt GTDF/ADF : 5/5 5/5

Rt/Lt GTPF/APF : 5/5 5/5

Rt/Lt Knee Fx/Ex : 5/5 5/5

Rt/Lt Hip Fx/Ex : 5/5 5/5

Limping gait : (-)

Gait disturbance : heel gait/toe gait

Lumbar Flex/Ext : +/+

Dorsalis pedis : +/+

* DTR : Biceps jerk : ++/++

Triceps jerk : ++/++

외래 CHART

환자ID: 25530237 성명: 송금숙 주민등록번호: 540817-2***** (F/70) 진료과(의무기록사본처방): 01-1

Brachioradial : ++/++

KJ : ++/++

AJ : ++/++

Hoffman sign : -/- Babinski sign : -/- Ankle clonus : -/-

Spurling sign (-/-) Lhermitte sign (-/-) Neer sign (-/-)

* 감각이상 :

Sensory :

Bladder&bowel syndrome :

[IMP]

retrolisthesis L4/5

spinal stenosis L4/5

both foraminal stenosis L4/5, L5/S1

spinal stenosis L5/S1

vacuum disc L3/4, 4/5, 5/S1

[Care Plan]

PLIF L4/5, L5/S1 + PF

외래 CHART

환자ID: 25530237 성명: 송금숙 주민등록번호: 540817-2******(F/70) 진료과(의무기록사본처방): 01-1

◆ 2025/04/30 25530237 경과기록지(전산) baekok[백운기]

[Progress note]

10:57

어제 물리치료후 우측 엉치가 아프다.

지금까지 잘 걸었다

good fixation state

외래 CHART

환자ID: 25530237 성명: 송금숙 주민등록번호: 540817-2***** (F/70) 진료과(의무기록사본처방): 01-1

◆ 2025/05/07 25530237 경과기록지(전산) baekok[백운기]
[Progress note]

15:21

우측 엉치 통증은 호전되고 있다
허리뜨끔한 느낌.

양 무릎. 좌>우

1달뒤 fu

족저근막염 - 정형외과 진료

외래 CHART

환자ID: 25530237 성명: 송금숙 주민등록번호: 540817-2***** (F/70) 진료과(의무기록사본처방): 01-1

◆ 2025/06/04 25530237 경과기록지(전산) baekok[백운기]
[Progress note]

15:29

good fixation state

3개월후 fu

외래 CHART

환자ID: 25530237 성명: 송금숙 주민등록번호: 540817-2***** (F/71) 진료과(의무기록사본처방): 01-1

◆ 2025/09/03 25530237 경과기록지(전산) baekok[백운기]
[Progress note]

16:02

good fixation state

1년째 fu

영상의학 판독지

(Radiology Report)

환자ID: 25530237 성명: 송금숙 주민등록번호: 540817-2***** (F/70) 진료과(의무기록사본처방): 01-1

◆ 2025/03/24 25530237[송금숙] 진단방사선 결과지 ivoryoo[유지연]
[Lab. findings]

진단방사선 결과지

판독일(Reading Date): 2025/03/24 10:07

판독자(Reported By): 유지연

검사(Exam):

*L-Spine MRI & CTL - 2025/03/12

제목(Title):

Findings:

Clinical information: 허리 통증

좌측 엉치-허벅지(외)-종아리(외)-발바닥 저림, 감각저하

우측 발꿈치 저림

양측 무릎 통증(Rt<Lt)

Sagittal T2WI, sagittal T1WI, sagittal FS T2WI, axial T2WI, axial T1WI, coronal T2WI and sagittal T2WI CTL image.
IV contrast(-).

Kyphosis, L spine.

Retrolisthesis-grade I, L2-3 to L4-5

T12-L1: bulging disc, R/O modic type I+II change

L2-3: left central disc herniation, R/O modic type I+II change

L3-4: left central disc herniation, R/O modic type I+II change

- Central spinal stenosis

L4-5: right central disc herniation, R/O modic type I+II change

- central spinal stenosis, redundant proximal nerve roots of cauda equina, both lateral recess stenosis, both foraminal stenosis

L5-S1: R/O modic type I+II change

- central spinal stenosis, both lateral recess stenosis, both foraminal stenosis

CTL:

Kyphosis, C spine.

Bulging disc or HIVD at C/T spine.

OLF at T spine

Conclusions:

Recommendations: