



Direction des systèmes d'information (DSI) - Unité socle

Calculette Web pour les impôts

Dossier d'exploitation

Référence : DE
Version [1.0.0] - [05.02.14]



HISTORIQUE DES REVISIONS DU DOCUMENT

Version	Date	Modifications	Auteur	Date de validation / Approbateur
1.0.0	05.02.2014	Mise en place du document	Mara Dalla Valle	

DOCUMENTS DE REFERENCE

Intitulé	Version	Date	Commentaire



SOMMAIRE

1	DOMAINE APPLICATIF	4
1.1	Présentation de l'application	4
1.2	ARBORESCENCE : Sources et Données	4
1.3	Configuration logicielle.....	7
1.4	Maintenance.....	7



1 DOMAINE APPLICATIF

1.1 PRESENTATION DE L'APPLICATION

La DSI souhaite remplacer une feuille de calcul des impôts en format excel et offrir la possibilité de déterminer en ligne les montants relatifs aux impôts communaux, cantonaux et fédéraux aux utilisateurs de son site. L'application s'adresse en particulier à tout contribuable susceptible de changer de statut fiscal.

L'application fait une reprise iso fonctionnelle de la feuille excel

L'application mise en place répond à cette demande et se constitue d'une extension Typo3. Cette extension prend en charge les opérations suivantes :

- Chargement des données de calcul pour l'année à partir de fichiers .csv,
- Génération d'un formulaire de saisie pour les données de base et financières de l'utilisateur ;
- Mise en place des calculs et affichage des résultats directement dans la page web ;
- Possibilité de vérifier les résultats intermédiaires des calculs en phase d'intégration.

Les données de calcul intermédiaire de vérification doivent être accessibles uniquement en phase d'intégration.

L'application est accessible en backend aux gestionnaires de Typo3, pour permettre la mise à jour des données.

Le formulaire pour le calcul est librement accessible à tous les utilisateurs du site www.vd.ch

1.2 ARBORESCENCE : SOURCES ET DONNEES

L'application se structure selon l'arborescence standard pour une extension Typo3.

Les sources sont organisées dans 2 dossiers :

- p1 : contient la classe principale, ainsi que les fichiers statiques (.css, html, .js)
- Classes : contient les fichiers .php qui implémentent les différentes couches MVC

L'application nécessite d'un certain nombre de données stockées dans des fichiers .csv .

Ces données sont directement accédées par la base de données et doivent répondre aux contraintes suivantes :

- Un dossier pour les fichiers de la période doit être présent et il doit s'appeler « Calculette Tables YYYY », où YYYY est l'année correspondante à la période fiscale ;
- Les fichiers doivent se trouver dans le dossier de la période correspondante ;
- L'encodage des fichiers doit être du .UTF8 ;
- Les données sont délimités par des « ; » ;
- Il ne faut pas entourer chaque valeur ni par des guillemets ni par des apostrophes ;
- Les fichiers doivent avoir impérativement une ligne d'entête
- Le tableau suivant détaille les noms, le nombre de colonnes et le contenu des fichiers nécessaires au bon fonctionnement de l'application:

Table_Bareme Fortune.csv	4 colonnes	Année	nombre entier sur 4 chiffres
		Fortune	nombre




		<i>Impôt</i>	<i>nombre</i>
		<i>Supplément</i>	<i>nombre</i>
<i>Table_Bareme IFD Celibataire.csv</i>	<i>4 colonnes</i>	<i>Année</i>	<i>nombre entier sur 4 chiffres</i>
		<i>Revenu</i>	<i>nombre</i>
		<i>Impôt</i>	<i>nombre</i>
		<i>Supplément</i>	<i>nombre</i>
<i>Table_Bareme IFD Marie.csv</i>	<i>4 colonnes</i>	<i>Année</i>	<i>nombre entier sur 4 chiffres</i>
		<i>Revenu</i>	<i>nombre</i>
		<i>Impôt</i>	<i>nombre</i>
		<i>Supplément</i>	<i>nombre</i>
<i>Table_Bareme Revenu.csv</i>	<i>4 colonnes</i>	<i>Année</i>	<i>nombre entier sur 4 chiffres</i>
		<i>Revenu</i>	<i>nombre</i>
		<i>Impôt</i>	<i>nombre</i>
		<i>Supplément</i>	<i>nombre</i>
<i>Table_Enfants.csv</i>	<i>2 colonnes</i>	<i>Année</i>	<i>nombre entier sur 4 chiffres</i>
		<i>Nombre d'enfants</i>	<i>nombre</i>
<i>Table_Etat civil.csv</i>	<i>4 colonnes</i>	<i>Année</i>	<i>nombre entier sur 4 chiffres</i>
		<i>Code</i>	<i>nombre</i>
		<i>Etat civil</i>	<i>chaîne de caractères</i>
		<i>Quotient</i>	<i>nombre</i>
<i>Table_Parametres generaux.csv</i>	<i>12 colonnes</i>	<i>Année</i>	<i>nombre entier sur 4 chiffres</i>
		<i>Facteur canton</i>	<i>nombre</i>
		<i>Facteur fédéral</i>	<i>nombre</i>
		<i>Coefficient cantonal</i>	<i>nombre</i>
		<i>Fortune min. imposable seule</i>	<i>nombre</i>



		<i>Fortune min. imposable marié</i>	<i>nombre</i>
		<i>Rabais IFD</i>	<i>nombre</i>
		<i>Barème ICC revenu</i>	<i>chaîne de caractères</i>
		<i>Barème ICC fortune</i>	<i>chaîne de caractères</i>
		<i>Barème IFD célibataire</i>	<i>chaîne de caractères</i>
		<i>Barème IFD marié</i>	<i>chaîne de caractères</i>
		<i>Plafond quotient</i>	<i>chaîne de caractères</i>
<i>Table_Taux communaux.csv</i>	<i>3 colonnes</i>	<i>Année</i>	<i>nombre entier sur 4 chiffres</i>
		<i>Commune</i>	<i>chaîne de caractères</i>
		<i>Taux</i>	<i>nombre</i>
<i>Table_Plafond quotient familial.csv</i>	<i>6 colonnes</i>	<i>Année</i>	<i>nombre entier sur 4 chiffres</i>
		<i>Etat civil</i>	<i>nombre</i>
		<i>Nombre d'enfants</i>	<i>nombre</i>
		<i>Code</i>	<i>nombre</i>
		<i>Plafond</i>	<i>nombre</i>
		<i>Deduction</i>	<i>nombre</i>

Important : Pour chaque nouvelle période fiscale un nouveau dossier et les fichiers correspondants doivent être présents, ceci permet l'ajout automatique de la période dans le menu de sélection du formulaire online.


L'arborescence attendue doit reprendre celle montré en exemple de suite



1.3 CONFIGURATION LOGICIELLE

L'application peut être configurée pour afficher le détail des calculs, il s'agit d'une suite de résultats intermédiaires qui reprennent la convention mise en place dans le document « Calculette_impots_2013_avec ID », en particulier les différents id et nom des champs.

La visualisation de cette information peut être faite depuis le back-end, simplement en sélectionnant l'option : « Afficher les détails des calculs » dans la configuration de l'extension et **mettre à jour** à l'aide du bouton **Update**



En alternative il est aussi possible d'ajouter la ligne :

```
$TYPO3_CONF_VARS['EXT']['extConf']['vd_sql_calculetteacti']['detailCalcul']=1;
```

au fichier de configuration localconf.php du répertoire typo3conf de typo3 Besoin en fourniture

1.4 MAINTENANCE

Le code peut être validé à l'aide de tests unitaires, par le biais de l'extension typo3 phpunit. Les cas de test mis en place reprennent les cas fournis dans le document « calculette_web_cas_de_test_métiers ».



TYP03

[Admin](#) | [Logout](#) | [Help](#) | [Feedback](#)

WEB

- Home
- View
- List
- Job
- Access
- Functions
- Template
- Parameter

FILE

- Project

USER TOOLS

- Text editor
- User settings

ADMIN TOOLS

- User Admin
- Extension Manager
- Log view
- Configuration
- Index
- Log
- Report
- Import/Export
- Printout

HELP

- About TYPO3 CMS
- Tutorial Help
- About Modules

PHIPUnit 3.7.22 by Sebastian Bergmann.

☒ vd_sql_calculetteaci

☒ Select test

☒ Select test

☒ Success ☒ Failure ☒ Skipped ☒ Error
 ☒ Show as human readable ☒ Incomplete ☒ Show memory & time
 ☐ Colored code coverage data ☒ Run benchmark Tests

Testing extension: vd_sql_calculetteaci

Test suite:	vdsqlcalculetteaci calcul input
Basic format	
Memory peak:	47 KB Time: 0.000 sec
data root path test	
Memory peak:	12 KB Time: 0.000 sec
Periods	
Memory peak:	73 KB Time: 0.000 sec
case 1	
Memory peak:	13 KB Time: 0.040 sec
case 2	
Memory peak:	12 KB Time: 0.010 sec
case 3	
Memory peak:	12 KB Time: 0.040 sec
case 4	
Memory peak:	12 KB Time: 0.040 sec
case 5	
Memory peak:	12 KB Time: 0.040 sec
case 6	
Memory peak:	12 KB Time: 0.000 sec

Successtest!

0 tests, 62 assertions, 0 failures, 0 skipped, 0 incomplete, 0 errors, 0.275 seconds, 71 KB (7040 B) memory usage

Keyboard shortcuts

Use "n" for running all tests, use "r" for running a single test and use "t" to re-run the latest tests: to open phpunit in a new window, use "H".

Depending on your browser and system you will need to press windows, "Ctrl" or Macos.

- Safari: IE and Firefox 1.x: Use "Alt" button on Windows, "Cmd" on MacOS.
- Firefox: Ctrl + F5
- Chrome: Ctrl + R